

Изменение № 1 ГОСТ 22343—77 Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.89 № 2473

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Исключить слова: «к промежуточным опорам и жесткие стыковые клеммы (СК), применяемые для крепления к стыковым опорам».

Пункт 1.2 дополнить словами: «служат для построения профиля и в готовых клеммах не контролируются».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Клеммы должны изготавливаться из стали марки Ст4 по ГОСТ 380—88, категории 2 или 3 по ГОСТ 535—88».

Пункт 2.2. Исключить слова: «Горизонтальная наружная поверхность клеммы и».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Поверхности торцов клемм должны быть перпендикулярны к продольной оси».

Косина реза в горизонтальной плоскости клеммы не должна превышать 3,0 мм, скол металла и косина реза в вертикальной плоскости не более 4,0 мм, вмятины от матрицы глубиной не более 1,5 мм.

На опорных поверхностях клеммы допускаются вмятины от ножа не более 3,0 мм и утяжка металла с плавным переходом к основной поверхности на расстоянии не более 15 мм от торца».

Пункт 2.6. Исключить слова: «в поперечном направлении до 1,0 мм»; дополнить абзацем: «При прошивке отверстия не допускается след от пуансона на внутренних поверхностях ножек клеммы».

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22343—77)

Пункт 2.7 дополнить абзацем: «На рабочих поверхностях ножек клемм, в месте утяжки металла допускаются выпучины и заусенцы, не выходящие за пределы рабочих поверхностей».

Пункт 3.7 после слов «Приемка клемм» дополнить словами: «представителем Госприемки или».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Определение содержания в стали клемм химических элементов (п. 2.1): углерода — по ГОСТ 22536.1—88, марганца — по ГОСТ 22536.5—87, кремния — по ГОСТ 22536.4—88, фосфора — по ГОСТ 22536.3—88, серы — по ГОСТ 22536.2—87, мышьяка — по ГОСТ 22536.6—88, меди — по ГОСТ 22536.8—87».

Пункты 5.1, 5.2 после слов «масса партии» дополнить словами: «и количество штук».

Пункт 5.1 после слов «клеймо технического контроля предприятия-изготовителя и» дополнить словами: «представителя Госприемки или»; заменить слово: «бирки» на «ярлыки».

(ИУС № 12 1989 г.)