

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 2**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>СБОРНИК 7</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.</b> |
| <b>СБОРНИК 8</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.</b>                                |
| <b>СБОРНИК 9</b>  | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.</b>                |
| <b>СБОРНИК 10</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.</b>                       |
| <b>СБОРНИК 11</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.</b>                               |
| <b>СБОРНИК 12</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.</b>                        |
| <b>СБОРНИК 13</b> | <b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.</b>                                   |

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРрр - 2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 2**

<b>СБОРНИК 7</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.</b>
<b>СБОРНИК 8</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.</b>
<b>СБОРНИК 9</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.</b>
<b>СБОРНИК 10</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.</b>
<b>СБОРНИК 11</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.</b>
<b>СБОРНИК 12</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.</b>
<b>СБОРНИК 13</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.</b>

**Издание официальное**

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРрр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давилные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-07-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 7**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И  
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-07-2001 Сборник № 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

*Сборник № 7*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-07) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-07 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-07 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусматривается работа по реставрации и воссозданию древних металлических конструкций и декоративных элементов памятников культуры, поврежденных и искаженных временем или поздними ремонтами, а также полностью или частично утраченных.

3. Реставрация и воссоздание металлических конструкций памятников производится с учетом индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом соответствии с начальными нормами.

3.1. Новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или пришедших в негодность.

3.2. Деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются необходимой правке.

3.3. Удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке.

3.4. Целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в зависимости от состояния всей конструкции.

4. Расценками сборника предусматривается выполнение демонтажа и монтажа при помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей наверху для производства работ. К демонтажу и монтажу металлических каркасов глав следует приступать после принятия всех мер предосторожности, имея в виду, что демонтаж при ремонтно-реставрационных работах является единым производственным комплексом, и, при всем этом, установка контактного и подъемного оборудования и приспособлений выполняется с расчетом демонтажа и монтажа.

Особенностью ремонтно-реставрационных работ является и то обстоятельство, что демонтаж и монтаж производится в стесненных условиях, на малых площадях, шириной чаще менее 1,5 м, на большой высоте (главы, кресты).

5. Расценками сборника предусматривается изготовление остова креста, решеток, оград, ворот, калиток, дверных полотен и ставень (за исключением особо оговоренных случаев) изготовление декоративных изделий, а также выполнение каркасов (дверных полотен, ставней и т.п.) из листовой стали. Изготовление и установка декоративных кованых деталей и деталей из листовой стали выполняется отдельно.

6. Расценками сборника предусматривается изготовление изделий в условиях стационарно оборудованной кузнечно-слесарной мастерской на кузнечном горне с механическим дутьем, с применением в качестве топлива кузнечного каменного угля.

При ручном дутье на постоянном горне с любыми мехами, а также при нагревании металла на древесном угле к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,05; при ручном и ножном дутье на переносном горне - 1,1.

При изготовлении изделий не в условиях стационарно оборудованной мастерской подлежит составлять индивидуальные нормы в зависимости от местных условий.

7. Расценками сборника предусматриваются следующие степени насыщенности заполнения каркаса решетки декоративными деталями, в зависимости от количества деталей на 1 м<sup>2</sup> проекции решетки:

- 7.1. Низкая - до 10 деталей/м2  
 7.2. Средняя - до 25 деталей/м2  
 7.3. Высокая - более 25 деталей/м2
8. Расценками сборника предусматриваются следующие категории сложности при воссоздании декоративных элементов:
- 8.1. Вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на:
- 8.1.1. Простые - детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест до 5 шт./дм2;  
 8.1.2. Сложные - детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 шт./дм2;
- 8.2. Декоративные кованные детали подразделяются на:
- 8.2.1. Простого рисунка - имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости;  
 8.2.2. Среднего рисунка - имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости;  
 8.2.3. Сложного рисунка - находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков сечением металла до 240 мм2 или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого растительного орнамента;  
 8.2.4. Особо сложные - плоскостные детали сечением металла свыше 600 мм2, детали изгибом на ребро сечением металла свыше 240 мм2 и имеющие несколько завитков, объемные детали растительного орнамента, животных, птиц и людей.
- 8.3. Пики подразделяются на следующие категории сложности:
- 8.3.1. Простые - плоские и на три грани;  
 8.3.2. Средние - более 3-х граней без дополнительных декоративных элементов;  
 8.3.3. Сложные - объемные с дополнительными декоративными элементами.
- 8.4. Жиковины подразделяются на следующие категории сложности:
- 8.4.1. Простая - прямолинейная и с вырезкой криволинейного фрагмента до 3 шт.;  
 8.4.2. Средняя - с ковкой криволинейного фрагмента до 7 шт.;  
 8.4.3. Сложная - с ковкой криволинейного фрагмента более 7 шт.
- 8.5. Кованные засовы и скобы для засовов подразделяются на:
- 8.5.1. Простые - простого геометрического рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов до 3-х шт.;  
 8.5.2. Сложные - сложного рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов более 3-х шт.;
- 8.6. Декоративные заклепки подразделяются на:
- 8.6.1. Простые - шляпки гладкие без рисунка;  
 8.6.2. Средние - шляпки геометрического простого рисунка;  
 8.6.3. Сложные - шляпки, орнаментированные криволинейным рисунком.
- 8.7. Дверные приборы подразделяются на:
- 8.7.1. Простой сложности - ручки-скобы, дверные и оконные приборы гладкие без декоративного орнамента и деталей;  
 8.7.2. Средней сложности - дверные и оконные приборы со средними декоративными деталями.  
 8.7.3. Сложные - дверные и оконные приборы со сложными декоративными деталями.
- 8.8. Проушины металлические подразделяются на:
- 8.8.1. Простые - гладкие, геометрического рисунка без декоративных фрагментов;  
 8.8.2. Сложные - сложной конфигурации с декоративными фрагментами.
9. Расценками сборника учтены:
- 9.1. Все операции, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов (осмотр и подготовка инструментов, разжигание и чистка горна по ходу работ и т.п.);  
 9.2. Спуск, подъем и подача элементов конструкций, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние 50 м, уборка рабочего места. При подъеме и спуске свыше 25 м вводятся дополнения, указанные в примечаниях к соответствующим параграфам расценок.
10. Поправки к применению расценок.

№№ таблиц и расценок	Поправки и примечания
7-01-001	При реставрации металлических стропильных систем сложных крыш к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. Материалы оставлять без изменения. Изготовление отдельных частей каркасов взамен утраченных расценивать по табл. 7-01-002. Изготовление каркаса главы - коэффициент 1,25 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов. Очистку каркаса от коррозии металлическими щетками см. табл. 7-01-014 "Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок".
7-01-002-1 ÷ 7-01-002-7	Расценками предусмотрено: а) Изготовление таганцев. б) Гнутье журавцов на плоскости; при гнутье журавцов на ребро к затратам труда и

№№ таблиц и расценок	Поправки и примечания
	оплате труда применять коэффициент 1,15. При восстановлении металлических стропильных систем сложных пирамидальных крыш к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,7.
7-01-003	Расценками таблицы предусматривается реставрация крестов средней сложности. При реставрации сложных крестов к затратам труда и оплате труда, эксплуатации машин и механизмов и материалов применять коэффициент 1,5; при реставрации простых крестов применять коэффициент 0,7. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расценивается отдельно.
7-01-004	Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-01-012. Позолота и лужение элементов креста, устройство лесов и специальных подъемных приспособлений, а также изготовление конуса и яблока расценками не предусмотрены и расцениваются особо.
7-01-005	Устройство лесов и специальных приспособлений расценивается отдельно. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расценивается отдельно. При подъеме к установке позолоченных крестов к затратам труда и оплате труда на сборку, отделку и монтаж креста применять коэффициент 1,2.
7-01-006	При реставрации металлических дверных полотен к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2; материалы оставлять без изменения. При реставрации металлических ставней площадью менее 1 м <sup>2</sup> к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,1. В случае полной замены листа изменения толщины листа на ставнях, дверных полотнах, воротах расход листовой стали уточняется по факту.
7-01-007	Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-01-012 настоящего сборника.
7-01-010	При необходимости предварительной сборки изделия с подгонкой и центровкой их к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,8. При демонтаже и монтаже решеток ограждения мостов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25. При демонтаже решеток, оград, ворот и калиток к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,6. Состав работ: 1. Разборка с маркировкой и составлением монтажной схемы. 2. Переноска к автомашине, погрузка с помощью автокрана, перевозка на расстояние до 14 км, разгрузка и переноска к месту реставрации. При необходимости обрезки креплений при демонтаже к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
7-01-012	При воссоздании подстав с завершенной хвостовой частью к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,9. При длине петли более 500 мм соответственно увеличивать расход материалов. При увеличении количества пазов на каждый последующий паз частью к затратам труда и оплате труда прибавлять коэффициент 0,6 от расценки.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Применяемые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш

Измеритель : 1 т всей конструкции

07-01-001-01	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш, демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 0,5т						42,90
	(зона: 1)	452,17	452,17	-	-	-	
	(зона: 2)	452,17	452,17	-	-	-	
	(зона: 3)	452,17	452,17	-	-	-	
	(зона: 4)	452,17	452,17	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-02	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 1,0т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	417,38 417,38 417,38 417,38	417,38 417,38 417,38 417,38	- - - -	- - - -	- - - -	39,60
07-01-001-03	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 1,5т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	405,79 405,79 405,79 405,79	405,79 405,79 405,79 405,79	- - - -	- - - -	- - - -	38,50
07-01-001-04	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 2,0т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	382,60 382,60 382,60 382,60	382,60 382,60 382,60 382,60	- - - -	- - - -	- - - -	36,30
07-01-001-05	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 2,5т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	359,41 359,41 359,41 359,41	359,41 359,41 359,41 359,41	- - - -	- - - -	- - - -	34,10
07-01-001-06	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 3,0т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	336,23 336,23 336,23 336,23	336,23 336,23 336,23 336,23	- - - -	- - - -	- - - -	31,90
07-01-001-07	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 3,5т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	313,04 313,04 313,04 313,04	313,04 313,04 313,04 313,04	- - - -	- - - -	- - - -	29,70
07-01-001-08	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 0,5т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	231,88 231,88 231,88 231,88	231,88 231,88 231,88 231,88	- - - -	- - - -	- - - -	22,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-09	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 1,0т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						17,00
		179,18	179,18	-	-	-	
		179,18	179,18	-	-	-	
		179,18	179,18	-	-	-	
		179,18	179,18	-	-	-	
07-01-001-10	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 1,5т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						14,80
		155,99	155,99	-	-	-	
		155,99	155,99	-	-	-	
		155,99	155,99	-	-	-	
		155,99	155,99	-	-	-	
07-01-001-11	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 2,0т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						13,20
		139,13	139,13	-	-	-	
		139,13	139,13	-	-	-	
		139,13	139,13	-	-	-	
		139,13	139,13	-	-	-	
07-01-001-12	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 2,5т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						12,10
		127,53	127,53	-	-	-	
		127,53	127,53	-	-	-	
		127,53	127,53	-	-	-	
		127,53	127,53	-	-	-	
07-01-001-13	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 3,0т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						10,50
		110,67	110,67	-	-	-	
		110,67	110,67	-	-	-	
		110,67	110,67	-	-	-	
		110,67	110,67	-	-	-	
07-01-001-14	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса весом: 3,5т  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						9,30
		98,02	98,02	-	-	-	
		98,02	98,02	-	-	-	
		98,02	98,02	-	-	-	
		98,02	98,02	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-15	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 0,5т						88,00
	(зона: 1)	1633,22	968,88	465,37	-	198,97	
	(зона: 2)	1634,71	968,88	470,45	-	195,38	
	(зона: 3)	1646,66	968,88	489,64	-	188,14	
	(зона: 4)	1660,77	968,88	500,16	-	191,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-16	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 1,0т						82,50
	(зона: 1)	1572,67	908,33	465,37	-	198,97	
	(зона: 2)	1574,16	908,33	470,45	-	195,38	
	(зона: 3)	1586,11	908,33	489,64	-	188,14	
	(зона: 4)	1600,22	908,33	500,16	-	191,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-17	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 1,5т						79,20
	(зона: 1)	1536,33	871,99	465,37	-	198,97	
	(зона: 2)	1537,82	871,99	470,45	-	195,38	
	(зона: 3)	1549,77	871,99	489,64	-	188,14	
	(зона: 4)	1563,88	871,99	500,16	-	191,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-18	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 2,0т						74,80
	(зона: 1)	1487,89	823,55	465,37	-	198,97	
	(зона: 2)	1489,38	823,55	470,45	-	195,38	
	(зона: 3)	1501,33	823,55	489,64	-	188,14	
	(зона: 4)	1515,44	823,55	500,16	-	191,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-19	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 2,5т						70,40
	(зона: 1)	1439,44	775,10	465,37	-	198,97	
	(зона: 2)	1440,93	775,10	470,45	-	195,38	
	(зона: 3)	1452,88	775,10	489,64	-	188,14	
	(зона: 4)	1466,99	775,10	500,16	-	191,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-001-20	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 3,0т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1378,89 1380,38 1392,33 1406,44	714,55 714,55 714,55 714,55	465,37 470,45 489,64 500,16	- - - -	198,97 195,38 188,14 191,73	64,90
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-21	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом: 3,5т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1330,45 1331,94 1343,89 1358,00	666,11 666,11 666,11 666,11	465,37 470,45 489,64 500,16	- - - -	198,97 195,38 188,14 191,73	60,50
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-001-22	При производстве работ на высоте больше 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять: при демонтаже (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,49 7,49 7,49 7,49	7,49 7,49 7,49 7,49	- - - -	- - - -	- - - -	0,68
07-01-001-23	При производстве работ на высоте больше 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять: при монтаже (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,25 9,25 9,25 9,25	9,25 9,25 9,25 9,25	- - - -	- - - -	- - - -	0,84

**Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш**

Измеритель : 1 т

07-01-002-01	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 0,5 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	998,63 1007,96 999,26 1001,12	872,56 872,56 872,56 872,56	126,07 135,40 126,70 128,56	29,21 29,21 29,21 29,21	- - - -	81,70
<b>(101-9423)</b> <b>(888-0357)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b> <b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,091</b> <b>40,00</b>	
07-01-002-02	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 1,0 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	921,73 931,06 922,36 924,22	795,66 795,66 795,66 795,66	126,07 135,40 126,70 128,56	29,21 29,21 29,21 29,21	- - - -	74,50
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-002-03	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 1,5 т						69,80
	<i>(зона: 1)</i>	867,55	745,46	122,09	28,67	-	
	<i>(зона: 2)</i>	876,51	745,46	131,05	28,67	-	
	<i>(зона: 3)</i>	868,18	745,46	122,72	28,67	-	
	<i>(зона: 4)</i>	869,98	745,46	124,52	28,67	-	
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-002-04	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 2,0 т						65,70
	<i>(зона: 1)</i>	820,99	701,68	119,31	28,13	-	
	<i>(зона: 2)</i>	829,74	701,68	128,06	28,13	-	
	<i>(зона: 3)</i>	821,61	701,68	119,93	28,13	-	
	<i>(зона: 4)</i>	823,37	701,68	121,69	28,13	-	
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-002-05	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 2,5 т						61,50
	<i>(зона: 1)</i>	772,65	656,82	115,83	27,05	-	
	<i>(зона: 2)</i>	781,17	656,82	124,35	27,05	-	
	<i>(зона: 3)</i>	773,23	656,82	116,41	27,05	-	
	<i>(зона: 4)</i>	774,94	656,82	118,12	27,05	-	
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-002-06	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 3,0 т						57,60
	<i>(зона: 1)</i>	727,53	615,17	112,36	26,18	-	
	<i>(зона: 2)</i>	735,81	615,17	120,64	26,18	-	
	<i>(зона: 3)</i>	728,09	615,17	112,92	26,18	-	
	<i>(зона: 4)</i>	729,75	615,17	114,58	26,18	-	
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	
07-01-002-07	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; изготовление каркаса главы: весом 3,5 т						54,00
	<i>(зона: 1)</i>	684,71	576,72	107,99	24,89	-	
	<i>(зона: 2)</i>	692,70	576,72	115,98	24,89	-	
	<i>(зона: 3)</i>	685,23	576,72	108,51	24,89	-	
	<i>(зона: 4)</i>	686,83	576,72	110,11	24,89	-	
<b>(101-9423)</b>	<b>Сталь угловая 50x50x4 мм, (т)</b>					<b>1,091</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>40,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-002-08	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш, монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 0,5 т						83,40
	(зона: 1)	2066,21	890,71	1008,32	-	167,18	
	(зона: 2)	2074,23	890,71	1019,33	-	164,19	
	(зона: 3)	2109,71	890,71	1060,92	-	158,08	
	(зона: 4)	2135,49	890,71	1083,71	-	161,07	
07-01-002-09	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш, монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 1,0т						77,30
	(зона: 1)	2001,06	825,56	1008,32	-	167,18	
	(зона: 2)	2009,08	825,56	1019,33	-	164,19	
	(зона: 3)	2044,56	825,56	1060,92	-	158,08	
	(зона: 4)	2070,34	825,56	1083,71	-	161,07	
07-01-002-10	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш, монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 1,5 т						71,60
	(зона: 1)	1940,19	764,69	1008,32	-	167,18	
	(зона: 2)	1948,21	764,69	1019,33	-	164,19	
	(зона: 3)	1983,69	764,69	1060,92	-	158,08	
	(зона: 4)	2009,47	764,69	1083,71	-	161,07	
07-01-002-11	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш, монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 2,0 т						66,30
	(зона: 1)	2019,21	708,08	1124,66	-	186,47	
	(зона: 2)	2028,17	708,08	1136,95	-	183,14	
	(зона: 3)	2067,73	708,08	1183,33	-	176,32	
	(зона: 4)	2096,49	708,08	1208,75	-	179,66	
07-01-002-12	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш, монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 2,5 т						61,40
	(зона: 1)	1966,88	655,75	1124,66	-	186,47	
	(зона: 2)	1975,84	655,75	1136,95	-	183,14	
	(зона: 3)	2015,40	655,75	1183,33	-	176,32	
	(зона: 4)	2044,16	655,75	1208,75	-	179,66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-002-13	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 3,0 т						56,80
	(зона: 1)	1917,75	606,62	1124,66	-	186,47	
	(зона: 2)	1926,71	606,62	1136,95	-	183,14	
	(зона: 3)	1966,27	606,62	1183,33	-	176,32	
	(зона: 4)	1995,03	606,62	1208,75	-	179,66	
07-01-002-14	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш; монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов: весом 3,5 т						52,60
	(зона: 1)	1872,90	561,77	1124,66	-	186,47	
	(зона: 2)	1881,86	561,77	1136,95	-	183,14	
	(зона: 3)	1921,42	561,77	1183,33	-	176,32	
	(зона: 4)	1950,18	561,77	1208,75	-	179,66	
07-01-002-15	При монтаже каркаса главы на высоте более 25 м, на каждый метр подъема сверх 25 м добавлять						0,97
	(зона: 1)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 2)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 3)	10,36	10,36	-	-	-	
	(зона: 4)	10,36	10,36	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов

Измеритель : 1 крест

07-01-003-01	Реставрация металлических крестов весом до 200 кг; с добавлением нового металла: 10%						17,90
	(зона: 1)	267,92	188,67	40,33	-	38,92	
	(зона: 2)	268,07	188,67	40,79	-	38,61	
	(зона: 3)	269,19	188,67	42,44	-	38,08	
	(зона: 4)	270,31	188,67	43,35	-	38,29	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>2,10</b>	
07-01-003-02	Реставрация металлических крестов весом до 200 кг; с добавлением нового металла: 30%						33,80
	(зона: 1)	581,98	356,25	120,23	-	105,50	
	(зона: 2)	582,49	356,25	121,55	-	104,69	
	(зона: 3)	586,06	356,25	126,50	-	103,31	
	(зона: 4)	589,33	356,25	129,22	-	103,86	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,80</b>	
07-01-003-03	Реставрация металлических крестов весом до 200 кг; с добавлением нового металла: 50%						60,80
	(зона: 1)	1003,92	640,83	193,93	-	169,16	
	(зона: 2)	1004,75	640,83	196,05	-	167,87	
	(зона: 3)	1010,56	640,83	204,04	-	165,69	
	(зона: 4)	1015,82	640,83	208,43	-	166,56	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>9,20</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-003-04	Реставрация металлических крестов весом до 200 кг; с добавлением нового металла: 80%						103,40
	(зона: 1)	1782,08	1089,84	400,34	-	291,90	
	(зона: 2)	1784,11	1089,84	404,69	-	289,58	
	(зона: 3)	1796,64	1089,84	421,22	-	285,58	
	(зона: 4)	1807,30	1089,84	430,26	-	287,20	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>12,80</b>	
07-01-003-05	Реставрация металлических крестов весом до 500 кг; с добавлением нового металла: 10%						23,30
	(зона: 1)	440,67	245,58	85,29	-	109,80	
	(зона: 2)	440,85	245,58	86,22	-	109,05	
	(зона: 3)	443,16	245,58	89,74	-	107,84	
	(зона: 4)	445,54	245,58	91,67	-	108,29	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>4,50</b>	
07-01-003-06	Реставрация металлических крестов весом до 500 кг; с добавлением нового металла: 30%						44,30
	(зона: 1)	1066,06	466,92	305,35	-	293,79	
	(зона: 2)	1067,28	466,92	308,68	-	291,68	
	(зона: 3)	1076,39	466,92	321,28	-	288,19	
	(зона: 4)	1084,64	466,92	328,18	-	289,54	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>14,00</b>	
07-01-003-07	Реставрация металлических крестов весом до 500 кг; с добавлением нового металла: 50%						79,00
	(зона: 1)	1766,83	832,66	467,28	-	466,89	
	(зона: 2)	1768,62	832,66	472,37	-	463,59	
	(зона: 3)	1782,46	832,66	491,65	-	458,15	
	(зона: 4)	1795,10	832,66	502,21	-	460,23	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>22,00</b>	
07-01-003-08	Реставрация металлических крестов весом до 500 кг; с добавлением нового металла: 80%						134,30
	(зона: 1)	2784,22	1415,52	660,46	-	708,24	
	(зона: 2)	2786,60	1415,52	667,73	-	703,35	
	(зона: 3)	2805,83	1415,52	694,93	-	695,38	
	(зона: 4)	2823,76	1415,52	709,85	-	698,39	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>35,00</b>	
07-01-003-09	Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг; с добавлением нового металла: 10%						27,70
	(зона: 1)	645,34	291,96	186,15	-	167,23	
	(зона: 2)	646,12	291,96	188,18	-	165,98	
	(зона: 3)	651,69	291,96	195,86	-	163,87	
	(зона: 4)	656,72	291,96	200,06	-	164,70	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
07-01-003-10	Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг; с добавлением нового металла: 30%						52,70
	(зона: 1)	1524,68	555,46	567,32	-	401,90	
	(зона: 2)	1527,70	555,46	573,55	-	398,69	
	(зона: 3)	1545,52	555,46	596,92	-	393,14	
	(зона: 4)	1560,60	555,46	609,74	-	395,40	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>22,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-003-11	Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг; с добавлением нового металла: 50%						94,80
	(зона: 1)	2494,35	999,19	850,07	-	645,09	
	(зона: 2)	2498,60	999,19	859,31	-	640,10	
	(зона: 3)	2525,17	999,19	894,41	-	631,57	
	(зона: 4)	2547,80	999,19	913,62	-	634,99	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>34,80</b>	
07-01-003-12	Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг; с добавлением нового металла: 80%						161,10
	(зона: 1)	3966,51	1697,99	1283,70	-	984,82	
	(зона: 2)	3973,09	1697,99	1297,95	-	977,15	
	(зона: 3)	4012,72	1697,99	1350,71	-	964,02	
	(зона: 4)	4047,01	1697,99	1379,72	-	969,30	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>53,00</b>	
07-01-003-13	Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг; с добавлением нового металла: 10%						34,40
	(зона: 1)	1064,70	362,58	436,30	-	265,82	
	(зона: 2)	1067,20	362,58	441,07	-	263,55	
	(зона: 3)	1081,19	362,58	459,06	-	259,55	
	(зона: 4)	1092,72	362,58	468,92	-	261,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>12,30</b>	
07-01-003-14	Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг; с добавлением нового металла: 30%						65,40
	(зона: 1)	2540,48	689,32	1220,46	-	630,70	
	(зона: 2)	2548,20	689,32	1234,08	-	624,80	
	(зона: 3)	2587,63	689,32	1284,17	-	614,14	
	(зона: 4)	2619,81	689,32	1311,76	-	618,73	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>28,50</b>	
07-01-003-15	Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг; с добавлением нового металла: 50%						118,00
	(зона: 1)	3999,73	1243,72	1773,89	-	982,12	
	(зона: 2)	4010,70	1243,72	1793,73	-	973,25	
	(зона: 3)	4067,60	1243,72	1866,51	-	957,37	
	(зона: 4)	4114,46	1243,72	1906,60	-	964,14	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>42,00</b>	
07-01-003-16	Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг; с добавлением нового металла: 80%						201,40
	(зона: 1)	5937,05	2122,76	2658,92	-	1155,37	
	(зона: 2)	5954,92	2122,76	2688,51	-	1143,65	
	(зона: 3)	6042,48	2122,76	2797,72	-	1122,00	
	(зона: 4)	6112,14	2122,76	2857,81	-	1131,57	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>59,10</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов

Измеритель : 1 крест

07-01-004-01	Воссоздание утраченных металлических крестов; изготовление остова креста при весе креста: до 200 кг						11,80
	(зона: 1)	486,61	148,80	213,25	2,16	124,56	
	(зона: 2)	488,34	148,80	217,26	2,16	122,28	
	(зона: 3)	489,84	148,80	223,36	2,16	117,68	
	(зона: 4)	496,84	148,80	228,07	2,16	119,97	
<b>(101-9396)</b>	<b>Сталь квадратная, (т)</b>					<b>0,19</b>	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-004-02	Воссоздание утраченных металлических крестов; изготовление остова креста при весе креста: до 500 кг						27,90
	(зона: 1)	1180,71	351,82	551,66	4,98	277,23	
	(зона: 2)	1185,59	351,82	561,60	4,98	272,17	
	(зона: 3)	1191,93	351,82	578,14	4,98	261,97	
	(зона: 4)	1209,21	351,82	590,35	4,98	267,04	
<b>(101-9396) (888-0357)</b>	<b>Сталь квадратная, (т) Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,406 10,00</b>	
07-01-004-03	Воссоздание утраченных металлических крестов; изготовление остова креста при весе креста: до 1000 кг						52,40
	(зона: 1)	2360,18	660,76	1078,27	9,20	621,15	
	(зона: 2)	2366,90	660,76	1096,35	9,20	609,79	
	(зона: 3)	2378,46	660,76	1130,76	9,20	586,94	
	(зона: 4)	2413,75	660,76	1154,69	9,20	598,30	
<b>(101-9396) (888-0357)</b>	<b>Сталь квадратная, (т) Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,82 20,00</b>	
07-01-004-04	Воссоздание утраченных металлических крестов; изготовление остова креста при весе креста: до 1500 кг						74,30
	(зона: 1)	3550,32	936,92	1580,54	12,98	1032,86	
	(зона: 2)	3558,03	936,92	1607,17	12,98	1013,94	
	(зона: 3)	3570,51	936,92	1657,69	12,98	975,90	
	(зона: 4)	3624,52	936,92	1692,78	12,98	994,82	
<b>(101-9396) (888-0357)</b>	<b>Сталь квадратная, (т) Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,21 36,00</b>	
07-01-004-05	Воссоздание утраченных металлических крестов; сборка металлического креста при весе: до 200 кг						12,60
	(зона: 1)	1010,16	158,89	698,05	-	153,22	
	(зона: 2)	1015,03	158,89	705,67	-	150,47	
	(зона: 3)	1038,24	158,89	734,47	-	144,88	
	(зона: 4)	1056,76	158,89	750,24	-	147,63	
07-01-004-06	Воссоздание утраченных металлических крестов; сборка металлического креста при весе: до 500 кг						13,30
	(зона: 1)	1018,98	167,71	698,05	-	153,22	
	(зона: 2)	1023,85	167,71	705,67	-	150,47	
	(зона: 3)	1047,06	167,71	734,47	-	144,88	
	(зона: 4)	1065,58	167,71	750,24	-	147,63	
07-01-004-07	Воссоздание утраченных металлических крестов; сборка металлического креста при весе: до 1000 кг						14,00
	(зона: 1)	1211,25	176,54	846,40	-	188,31	
	(зона: 2)	1217,11	176,54	855,64	-	184,93	
	(зона: 3)	1245,15	176,54	890,55	-	178,06	
	(зона: 4)	1267,66	176,54	909,68	-	181,44	
07-01-004-08	Воссоздание утраченных металлических крестов; сборка металлического креста при весе: до 1500кг						14,70
	(зона: 1)	1220,08	185,37	846,40	-	188,31	
	(зона: 2)	1225,94	185,37	855,64	-	184,93	
	(зона: 3)	1253,98	185,37	890,55	-	178,06	
	(зона: 4)	1276,49	185,37	909,68	-	181,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов

Измеритель : 1 крест

07-01-005-01	Демонтаж металлического креста весом: до 200 кг						17,60
	(зона: 1)	374,74	193,78	155,24	-	25,72	
	(зона: 2)	376,00	193,78	156,96	-	25,26	
	(зона: 3)	381,45	193,78	163,35	-	24,32	
	(зона: 4)	385,41	193,78	166,85	-	24,78	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>10,00</b>	
07-01-005-02	Демонтаж металлического креста весом: до 500 кг						35,20
	(зона: 1)	744,56	387,55	305,57	-	51,44	
	(зона: 2)	747,01	387,55	308,94	-	50,52	
	(зона: 3)	757,70	387,55	321,51	-	48,64	
	(зона: 4)	765,53	387,55	328,42	-	49,56	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>12,00</b>	
07-01-005-03	Демонтаж металлического креста весом: до 1000 кг						60,60
	(зона: 1)	1111,66	667,21	380,15	-	64,30	
	(зона: 2)	1114,68	667,21	384,32	-	63,15	
	(зона: 3)	1127,99	667,21	399,98	-	60,80	
	(зона: 4)	1137,73	667,21	408,57	-	61,95	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>15,00</b>	
07-01-005-04	Демонтаж металлического креста весом: до 1500 кг						99,40
	(зона: 1)	1723,54	1094,39	539,13	-	90,02	
	(зона: 2)	1727,84	1094,39	545,04	-	88,41	
	(зона: 3)	1746,77	1094,39	567,26	-	85,12	
	(зона: 4)	1760,57	1094,39	579,45	-	86,73	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,00</b>	
07-01-005-05	Монтаж металлического креста весом: до 200 кг						34,70
	(зона: 1)	481,49	382,05	85,29	-	14,15	
	(зона: 2)	482,16	382,05	86,22	-	13,89	
	(зона: 3)	485,17	382,05	89,74	-	13,38	
	(зона: 4)	487,35	382,05	91,67	-	13,63	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>10,00</b>	
07-01-005-06	Монтаж металлического креста весом: до 500 кг						92,10
	(зона: 1)	1211,94	1014,02	169,63	-	28,29	
	(зона: 2)	1213,29	1014,02	171,48	-	27,79	
	(зона: 3)	1219,25	1014,02	178,48	-	26,75	
	(зона: 4)	1223,59	1014,02	182,31	-	27,26	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>12,00</b>	
07-01-005-07	Монтаж металлического креста весом: до 1000 кг						179,40
	(зона: 1)	2475,00	1975,19	435,51	-	64,30	
	(зона: 2)	2478,43	1975,19	440,09	-	63,15	
	(зона: 3)	2494,19	1975,19	458,20	-	60,80	
	(зона: 4)	2505,19	1975,19	468,05	-	61,95	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>15,00</b>	
07-01-005-08	Монтаж металлического креста весом: до 1500кг						246,60
	(зона: 1)	3353,84	2715,07	547,46	-	91,31	
	(зона: 2)	3358,22	2715,07	553,48	-	89,67	
	(зона: 3)	3377,44	2715,07	576,03	-	86,34	
	(зона: 4)	3391,44	2715,07	588,40	-	87,97	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-005-09	При производстве работ на высоте больше 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять: при демонтаже						0,18
	(зона: 1)	1,98	1,98	-	-	-	
	(зона: 2)	1,98	1,98	-	-	-	
	(зона: 3)	1,98	1,98	-	-	-	
	(зона: 4)	1,98	1,98	-	-	-	
07-01-005-10	При производстве работ на высоте больше 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять: при монтаже						0,24
	(зона: 1)	2,64	2,64	-	-	-	
	(зона: 2)	2,64	2,64	-	-	-	
	(зона: 3)	2,64	2,64	-	-	-	
	(зона: 4)	2,64	2,64	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен

Измеритель : 1 м2 ставни

07-01-006-01	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямым верхом; с добавлением нового материала: 20%						12,40
	(зона: 1)	150,29	132,43	5,00	-	12,86	
	(зона: 2)	150,05	132,43	5,00	-	12,62	
	(зона: 3)	149,57	132,43	5,00	-	12,14	
	(зона: 4)	149,81	132,43	5,00	-	12,38	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>8,10</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>9,00</b>	
07-01-006-02	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямым верхом; с добавлением нового материала: 50%						19,10
	(зона: 1)	288,15	203,99	7,00	-	77,16	
	(зона: 2)	286,71	203,99	7,00	-	75,72	
	(зона: 3)	283,83	203,99	7,00	-	72,84	
	(зона: 4)	285,27	203,99	7,00	-	74,28	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>18,00</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,00</b>	
07-01-006-03	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом; с добавлением нового материала: 20%						13,70
	(зона: 1)	165,18	146,32	6,00	-	12,86	
	(зона: 2)	164,94	146,32	6,00	-	12,62	
	(зона: 3)	164,46	146,32	6,00	-	12,14	
	(зона: 4)	164,70	146,32	6,00	-	12,38	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>8,40</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>9,00</b>	
07-01-006-04	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом; с добавлением нового материала: 50%						22,70
	(зона: 1)	327,60	242,44	8,00	-	77,16	
	(зона: 2)	326,16	242,44	8,00	-	75,72	
	(зона: 3)	323,28	242,44	8,00	-	72,84	
	(зона: 4)	324,72	242,44	8,00	-	74,28	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>18,70</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 деталь

07-01-006-05	Крепление деталей с расчисткой старого места, снятие старых деталей (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления: простого рисунка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,78 7,78 7,78 7,78	7,78 7,78 7,78 7,78	- - - -	- - - -	- - - -	0,78
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
07-01-006-06	Крепление деталей с расчисткой старого места, снятие старых деталей (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления: рисунка средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,78 7,78 7,78 7,78	7,78 7,78 7,78 7,78	- - - -	- - - -	- - - -	0,78
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
07-01-006-07	Крепление деталей с расчисткой старого места, снятие старых деталей (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления: сложного рисунка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,78 7,78 7,78 7,78	7,78 7,78 7,78 7,78	- - - -	- - - -	- - - -	0,78
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,15</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений

Измеритель : 1 м2 ставни

07-01-007-01	Воссоздание металлических ставней: с прямым верхом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	445,07 442,63 437,69 440,70	286,52 286,52 286,52 286,52	14,90 15,14 15,56 15,89	- - - -	143,65 140,97 135,61 138,29	25,20
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>11,50</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>35,00</b>	
07-01-007-02	Воссоздание металлических ставней: с криволинейным верхом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	472,36 469,92 464,98 467,99	313,81 313,81 313,81 313,81	14,90 15,14 15,56 15,89	- - - -	143,65 140,97 135,61 138,29	27,60
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>13,40</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>35,20</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

07-01-008-01	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, категория сложности: I						0,30
	(зона: 1)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 2)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 3)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 4)	2,82	2,82	-	-	-	
07-01-008-02	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, категория сложности: II						0,34
	(зона: 1)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 2)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 3)	3,19	3,19	-	-	-	
	(зона: 4)	3,19	3,19	-	-	-	
07-01-008-03	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, категория сложности: III						0,37
	(зона: 1)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 2)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 3)	3,47	3,47	-	-	-	
	(зона: 4)	3,47	3,47	-	-	-	
07-01-008-04	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, категория сложности: I						0,73
	(зона: 1)	7,80	7,80	-	-	-	
	(зона: 2)	7,80	7,80	-	-	-	
	(зона: 3)	7,80	7,80	-	-	-	
	(зона: 4)	7,80	7,80	-	-	-	
07-01-008-05	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, категория сложности: II						0,82
	(зона: 1)	8,76	8,76	-	-	-	
	(зона: 2)	8,76	8,76	-	-	-	
	(зона: 3)	8,76	8,76	-	-	-	
	(зона: 4)	8,76	8,76	-	-	-	
07-01-008-06	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, категория сложности: III						0,87
	(зона: 1)	9,29	9,29	-	-	-	
	(зона: 2)	9,29	9,29	-	-	-	
	(зона: 3)	9,29	9,29	-	-	-	
	(зона: 4)	9,29	9,29	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток

Измеритель : 10 кг изделий

07-01-009-01	Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток; с прямолинейным верхом при весе изделия: до 30 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	190,98 193,10 198,98 202,38	41,12 41,12 41,12 41,12	148,52 150,66 156,59 159,97	- - - -	1,34 1,32 1,27 1,29	3,85
<b>(888-0357)</b> <b>(888-0414)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>11,00</b>	
07-01-009-02	Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток; с прямолинейным верхом при весе изделия: более 30 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	119,62 120,93 124,59 126,72	25,53 25,53 25,53 25,53	92,75 94,08 97,79 99,90	- - - -	1,34 1,32 1,27 1,29	2,39
<b>(888-0357)</b> <b>(888-0414)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>10,50</b>	
07-01-009-03	Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток; с криволинейным верхом при весе изделия: до 30 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	351,74 354,65 363,32 369,69	63,87 63,87 63,87 63,87	250,52 254,10 264,14 269,84	- - - -	37,35 36,68 35,31 35,98	5,98
<b>(888-0357)</b> <b>(888-0414)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>10,50</b>	
07-01-009-04	Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток; с криволинейным верхом при весе изделия: более 30 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	255,18 257,28 263,44 267,99	49,23 49,23 49,23 49,23	178,89 181,47 188,62 192,69	- - - -	27,06 26,58 25,59 26,07	4,61
<b>(888-0357)</b> <b>(888-0414)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>11,00</b>	

Измеритель : 1 м2

07-01-009-05	Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями; степень насыщенности: низкая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	62,17 62,17 62,17 62,17	62,17 62,17 62,17 62,17	- - - -	- - - -	- - - -	4,93
07-01-009-06	Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями; степень насыщенности: средняя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	70,87 70,87 70,87 70,87	70,87 70,87 70,87 70,87	- - - -	- - - -	- - - -	5,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)							
1	2	3	4	5	6	7	8	
07-01-009-07	Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями; степень насыщенности: высокая						6,52	
		(зона: 1)	82,22	82,22	-	-		-
		(зона: 2)	82,22	82,22	-	-		-
		(зона: 3)	82,22	82,22	-	-		-
		(зона: 4)	82,22	82,22	-	-		-
07-01-009-08	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности; степень насыщенности: низкая						5,84	
		(зона: 1)	73,64	73,64	-	-		-
		(зона: 2)	73,64	73,64	-	-		-
		(зона: 3)	73,64	73,64	-	-		-
		(зона: 4)	73,64	73,64	-	-		-
07-01-009-09	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности; степень насыщенности: средняя						6,58	
		(зона: 1)	82,97	82,97	-	-		-
		(зона: 2)	82,97	82,97	-	-		-
		(зона: 3)	82,97	82,97	-	-		-
		(зона: 4)	82,97	82,97	-	-		-
07-01-009-10	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности; степень насыщенности: высокая						7,61	
		(зона: 1)	95,96	95,96	-	-		-
		(зона: 2)	95,96	95,96	-	-		-
		(зона: 3)	95,96	95,96	-	-		-
		(зона: 4)	95,96	95,96	-	-		-
07-01-009-11	Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями; степень насыщенности: низкая						7,49	
		(зона: 1)	94,45	94,45	-	-		-
		(зона: 2)	94,45	94,45	-	-		-
		(зона: 3)	94,45	94,45	-	-		-
		(зона: 4)	94,45	94,45	-	-		-
07-01-009-12	Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями; степень насыщенности: средняя						8,50	
		(зона: 1)	107,19	107,19	-	-		-
		(зона: 2)	107,19	107,19	-	-		-
		(зона: 3)	107,19	107,19	-	-		-
		(зона: 4)	107,19	107,19	-	-		-
07-01-009-13	Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями; степень насыщенности: высокая						10,00	
		(зона: 1)	126,10	126,10	-	-		-
		(зона: 2)	126,10	126,10	-	-		-
		(зона: 3)	126,10	126,10	-	-		-
		(зона: 4)	126,10	126,10	-	-		-
07-01-009-14	Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями; степень насыщенности: низкая						9,57	
		(зона: 1)	120,68	120,68	-	-		-
		(зона: 2)	120,68	120,68	-	-		-
		(зона: 3)	120,68	120,68	-	-		-
		(зона: 4)	120,68	120,68	-	-		-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-009-15	Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями; степень насыщенности: средняя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	132,41 132,41 132,41 132,41	132,41 132,41 132,41 132,41	- - - -	- - - -	- - - -	10,50
07-01-009-16	Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями; степень насыщенности: высокая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	151,32 151,32 151,32 151,32	151,32 151,32 151,32 151,32	- - - -	- - - -	- - - -	12,00
07-01-009-17	Воссоздание оконных металлических решеток, в пазы: фигурных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	340,03 340,03 340,03 340,03	330,03 330,03 330,03 330,03	10,00 10,00 10,00 10,00	- - - -	- - - -	27,32
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b> <b>П</b>	
07-01-009-18	Воссоздание оконных металлических решеток, в пазы: прямых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	267,48 267,48 267,48 267,48	259,48 259,48 259,48 259,48	8,00 8,00 8,00 8,00	- - - -	- - - -	21,48
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b> <b>П</b>	
07-01-009-19	Воссоздание оконных металлических решеток, на сварке: фигурных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	166,11 166,11 166,11 166,11	162,11 162,11 162,11 162,11	4,00 4,00 4,00 4,00	- - - -	- - - -	13,42
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b> <b>П</b>	
07-01-009-20	Воссоздание оконных металлических решеток, на сварке: прямых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	93,57 93,57 93,57 93,57	91,57 91,57 91,57 91,57	2,00 2,00 2,00 2,00	- - - -	- - - -	7,58
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b> <b>П</b>	

Измеритель : 10 мест крепления

07-01-009-21	Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом: на заклепках <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	29,95 29,95 29,95 29,95	29,95 29,95 29,95 29,95	- - - -	- - - -	- - - -	3,19
07-01-009-22	Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом: на хомутах <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	25,82 25,82 25,82 25,82	25,82 25,82 25,82 25,82	- - - -	- - - -	- - - -	2,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-009-23	Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом: на сварке (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	33,40 33,53 33,74 33,95	23,60 23,60 23,60 23,60	8,07 8,23 8,50 8,68	- - - -	1,73 1,70 1,64 1,67	2,21

Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место

Измеритель : 1 изделие

07-01-010-01	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 50 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	227,12 227,77 224,85 227,24	131,90 131,90 131,90 131,90	93,93 94,61 91,73 94,10	3,25 3,25 3,25 3,25	1,29 1,26 1,22 1,24	12,35
07-01-010-02	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 100 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	253,60 254,25 251,33 253,72	158,38 158,38 158,38 158,38	93,93 94,61 91,73 94,10	3,25 3,25 3,25 3,25	1,29 1,26 1,22 1,24	14,83
07-01-010-03	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 150 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	285,22 285,87 282,95 285,34	190,00 190,00 190,00 190,00	93,93 94,61 91,73 94,10	3,25 3,25 3,25 3,25	1,29 1,26 1,22 1,24	17,79
07-01-010-04	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 200 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	384,91 385,94 380,67 384,67	228,02 228,02 228,02 228,02	155,60 156,66 151,43 155,41	5,41 5,41 5,41 5,41	1,29 1,26 1,22 1,24	21,35
07-01-010-05	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 250 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	483,53 484,55 479,18 483,38	316,34 316,34 316,34 316,34	159,70 160,86 155,76 159,83	5,41 5,41 5,41 5,41	7,49 7,35 7,08 7,21	29,62
07-01-010-06	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 300 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	550,28 551,30 545,93 550,13	383,09 383,09 383,09 383,09	159,70 160,86 155,76 159,83	5,41 5,41 5,41 5,41	7,49 7,35 7,08 7,21	35,87
07-01-010-07	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 500 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	891,05 890,74 882,71 888,24	651,27 651,27 651,27 651,27	159,70 160,86 155,76 159,83	5,41 5,41 5,41 5,41	80,08 78,61 75,68 77,14	60,98
(999-9910)	<b>Возврат доски и брусья сосновые, (м3)</b>					<b>0,012</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 10 кг

07-01-010-08	При весе изделия более 500 кг на каждые последующие 10 кг добавлять к расценке 07-01-010-7						0,78
	(зона: 1)	8,33	8,33	-	-	-	
	(зона: 2)	8,33	8,33	-	-	-	
	(зона: 3)	8,33	8,33	-	-	-	
	(зона: 4)	8,33	8,33	-	-	-	
07-01-010-09	При весе изделия менее 50 кг на каждые 10 кг уменьшать расценку 07-01-010-1						0,50
	(зона: 1)	5,34	5,34	-	-	-	
	(зона: 2)	5,34	5,34	-	-	-	
	(зона: 3)	5,34	5,34	-	-	-	
	(зона: 4)	5,34	5,34	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали

Измеритель : 1 дм2

07-01-011-01	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей; простых при толщине металла: 1,0 мм						0,83
	(зона: 1)	9,64	8,86	-	-	0,78	
	(зона: 2)	9,62	8,86	-	-	0,76	
	(зона: 3)	9,59	8,86	-	-	0,73	
	(зона: 4)	9,61	8,86	-	-	0,75	
07-01-011-02	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей; простых при толщине металла: 1,5 мм						1,18
	(зона: 1)	13,66	12,60	-	-	1,06	
	(зона: 2)	13,64	12,60	-	-	1,04	
	(зона: 3)	13,60	12,60	-	-	1,00	
	(зона: 4)	13,62	12,60	-	-	1,02	
07-01-011-03	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей; простых при толщине металла: 2,0 мм						1,61
	(зона: 1)	18,67	17,19	-	-	1,48	
	(зона: 2)	18,65	17,19	-	-	1,46	
	(зона: 3)	18,59	17,19	-	-	1,40	
	(зона: 4)	18,62	17,19	-	-	1,43	
07-01-011-04	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали; сложных при толщине металла: 1,0 мм						1,81
	(зона: 1)	23,74	22,82	-	-	0,92	
	(зона: 2)	23,72	22,82	-	-	0,90	
	(зона: 3)	23,69	22,82	-	-	0,87	
	(зона: 4)	23,71	22,82	-	-	0,89	
07-01-011-05	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали; сложных при толщине металла: 1,5 мм						2,22
	(зона: 1)	29,19	27,99	-	-	1,20	
	(зона: 2)	29,17	27,99	-	-	1,18	
	(зона: 3)	29,13	27,99	-	-	1,14	
	(зона: 4)	29,15	27,99	-	-	1,16	
07-01-011-06	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали; сложных при толщине металла: 2,0 мм						2,78
	(зона: 1)	36,69	35,06	-	-	1,63	
	(зона: 2)	36,66	35,06	-	-	1,60	
	(зона: 3)	36,60	35,06	-	-	1,54	
	(зона: 4)	36,63	35,06	-	-	1,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-07	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; простых при толщине металла: 1,0 мм						0,96
	(зона: 1)	11,55	10,25	0,52	-	0,78	
	(зона: 2)	11,56	10,25	0,55	-	0,76	
	(зона: 3)	11,48	10,25	0,50	-	0,73	
	(зона: 4)	11,51	10,25	0,51	-	0,75	
07-01-011-08	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; простых при толщине металла: 1,5 мм						1,36
	(зона: 1)	16,17	14,52	0,59	-	1,06	
	(зона: 2)	16,19	14,52	0,63	-	1,04	
	(зона: 3)	16,09	14,52	0,57	-	1,00	
	(зона: 4)	16,12	14,52	0,58	-	1,02	
07-01-011-09	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; простых при толщине металла: 2,0 мм						1,91
	(зона: 1)	22,73	20,40	0,85	-	1,48	
	(зона: 2)	22,76	20,40	0,90	-	1,46	
	(зона: 3)	22,62	20,40	0,82	-	1,40	
	(зона: 4)	22,66	20,40	0,83	-	1,43	
07-01-011-10	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; сложных при толщине металла: 1,0 мм						1,62
	(зона: 1)	22,05	20,43	0,70	-	0,92	
	(зона: 2)	22,08	20,43	0,75	-	0,90	
	(зона: 3)	21,98	20,43	0,68	-	0,87	
	(зона: 4)	22,01	20,43	0,69	-	0,89	
07-01-011-11	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; сложных при толщине металла: 1,5 мм						2,20
	(зона: 1)	29,90	27,74	0,96	-	1,20	
	(зона: 2)	29,94	27,74	1,02	-	1,18	
	(зона: 3)	29,81	27,74	0,93	-	1,14	
	(зона: 4)	29,84	27,74	0,94	-	1,16	
07-01-011-12	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с давлением на ручном прессе; сложных при толщине металла: 2,0 мм						2,94
	(зона: 1)	40,44	37,07	1,74	-	1,63	
	(зона: 2)	40,52	37,07	1,85	-	1,60	
	(зона: 3)	40,28	37,07	1,67	-	1,54	
	(зона: 4)	40,34	37,07	1,70	-	1,57	
07-01-011-13	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; простых при толщине металла: 1,0 мм						3,00
	(зона: 1)	40,02	37,83	1,41	-	0,78	
	(зона: 2)	40,08	37,83	1,49	-	0,76	
	(зона: 3)	39,91	37,83	1,35	-	0,73	
	(зона: 4)	39,96	37,83	1,38	-	0,75	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-14	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; простых при толщине металла: 1,5 мм						4,54
		(зона: 1)	60,49	57,25	2,18	-	1,06
		(зона: 2)	60,61	57,25	2,32	-	1,04
		(зона: 3)	60,35	57,25	2,10	-	1,00
		(зона: 4)	60,41	57,25	2,14	-	1,02
07-01-011-15	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; простых при толщине металла: 2,0 мм						6,67
		(зона: 1)	88,81	84,11	3,22	-	1,48
		(зона: 2)	88,99	84,11	3,42	-	1,46
		(зона: 3)	88,61	84,11	3,10	-	1,40
		(зона: 4)	88,69	84,11	3,15	-	1,43
07-01-011-16	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; сложных при толщине металла: 1,0 мм						5,07
		(зона: 1)	67,29	63,93	2,44	-	0,92
		(зона: 2)	67,42	63,93	2,59	-	0,90
		(зона: 3)	67,15	63,93	2,35	-	0,87
		(зона: 4)	67,21	63,93	2,39	-	0,89
07-01-011-17	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; сложных при толщине металла: 1,5 мм						7,22
		(зона: 1)	95,64	91,04	3,40	-	1,20
		(зона: 2)	95,84	91,04	3,62	-	1,18
		(зона: 3)	95,46	91,04	3,28	-	1,14
		(зона: 4)	95,53	91,04	3,33	-	1,16
07-01-011-18	Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных деталей с чеканкой; сложных при толщине металла: 2,0 мм						10,00
		(зона: 1)	131,87	126,10	4,14	-	1,63
		(зона: 2)	132,10	126,10	4,40	-	1,60
		(зона: 3)	131,63	126,10	3,99	-	1,54
		(зона: 4)	131,72	126,10	4,05	-	1,57

**Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки**

Измеритель : 1 шт.

07-01-012-01	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки; пики декоративные: простого рисунка						5,16
	(зона: 1)	53,28	52,17	1,09	-	0,02	
	(зона: 2)	53,59	52,17	1,40	-	0,02	
	(зона: 3)	53,24	52,17	1,05	-	0,02	
	(зона: 4)	53,28	52,17	1,09	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,20	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-02	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; пики декоративные: рисунка средней сложности						7,20
	(зона: 1)	74,34	72,79	1,53	-	0,02	
	(зона: 2)	74,77	72,79	1,96	-	0,02	
	(зона: 3)	74,28	72,79	1,47	-	0,02	
	(зона: 4)	74,34	72,79	1,53	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,60</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,00</b>	
07-01-012-03	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; пики декоративные: сложного рисунка						13,00
	(зона: 1)	145,92	143,13	2,76	-	0,03	
	(зона: 2)	146,70	143,13	3,54	-	0,03	
	(зона: 3)	145,81	143,13	2,65	-	0,03	
	(зона: 4)	145,92	143,13	2,76	-	0,03	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,80</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,00</b>	

Измеритель : 1 пог.дм

07-01-012-04	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 2 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: до 10x10 мм						0,30
	(зона: 1)	3,27	3,20	0,06	-	0,01	
	(зона: 2)	3,29	3,20	0,08	-	0,01	
	(зона: 3)	3,27	3,20	0,06	-	0,01	
	(зона: 4)	3,27	3,20	0,06	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,11</b>	
07-01-012-05	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 2 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: до 20x20 мм						0,43
	(зона: 1)	4,69	4,59	0,09	-	0,01	
	(зона: 2)	4,72	4,59	0,12	-	0,01	
	(зона: 3)	4,69	4,59	0,09	-	0,01	
	(зона: 4)	4,69	4,59	0,09	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,32</b>	
07-01-012-06	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 2 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: более 20x20 мм						0,65
	(зона: 1)	7,09	6,94	0,14	-	0,01	
	(зона: 2)	7,13	6,94	0,18	-	0,01	
	(зона: 3)	7,08	6,94	0,13	-	0,01	
	(зона: 4)	7,09	6,94	0,14	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,73</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,81</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-07	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 4 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: до 10x10 мм						0,56
	(зона: 1)	6,11	5,98	0,12	-	0,01	
	(зона: 2)	6,14	5,98	0,15	-	0,01	
	(зона: 3)	6,10	5,98	0,11	-	0,01	
	(зона: 4)	6,11	5,98	0,12	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,111</b>	
07-01-012-08	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 4 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: до 20x20 мм						0,84
	(зона: 1)	9,16	8,97	0,18	-	0,01	
	(зона: 2)	9,21	8,97	0,23	-	0,01	
	(зона: 3)	9,15	8,97	0,17	-	0,01	
	(зона: 4)	9,16	8,97	0,18	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,32</b>	
07-01-012-09	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 4 шага в 1 пог. дм размер профиля металла: более 20x20 мм						1,29
	(зона: 1)	14,06	13,78	0,27	-	0,01	
	(зона: 2)	14,14	13,78	0,35	-	0,01	
	(зона: 3)	14,05	13,78	0,26	-	0,01	
	(зона: 4)	14,06	13,78	0,27	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,73</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,81</b>	
07-01-012-10	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 6 шагов в 1 пог. дм размер профиля металла: до 10x10 мм						0,92
	(зона: 1)	10,03	9,83	0,19	-	0,01	
	(зона: 2)	10,08	9,83	0,24	-	0,01	
	(зона: 3)	10,02	9,83	0,18	-	0,01	
	(зона: 4)	10,03	9,83	0,19	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,11</b>	
07-01-012-11	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 6 шагов в 1 пог. дм размер профиля металла: до 20x20 мм						1,40
	(зона: 1)	15,26	14,95	0,30	-	0,01	
	(зона: 2)	15,34	14,95	0,38	-	0,01	
	(зона: 3)	15,25	14,95	0,29	-	0,01	
	(зона: 4)	15,26	14,95	0,30	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,32</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-12	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; прутки витой 6 шагов в 1 пог. дм размер профиля металла: более 20x20 мм						2,04
	(зона: 1)	22,23	21,79	0,43	-	0,01	
	(зона: 2)	22,35	21,79	0,55	-	0,01	
	(зона: 3)	22,21	21,79	0,41	-	0,01	
	(зона: 4)	22,23	21,79	0,43	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>0,73</b>	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					<b>0,81</b>	

Измеритель : 1 шт.

07-01-012-13	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое простой сложности диаметром до 300 мм из прутка, сечение металла: до 20 мм						3,35
	(зона: 1)	36,12	35,78	0,32	-	0,02	
	(зона: 2)	36,21	35,78	0,41	-	0,02	
	(зона: 3)	36,11	35,78	0,31	-	0,02	
	(зона: 4)	36,12	35,78	0,32	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>2,50</b>	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					<b>2,90</b>	
07-01-012-14	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое простой сложности диаметром до 300 мм из прутка, сечение металла: более 20 мм						5,40
	(зона: 1)	58,21	57,67	0,51	-	0,03	
	(зона: 2)	58,35	57,67	0,65	-	0,03	
	(зона: 3)	58,19	57,67	0,49	-	0,03	
	(зона: 4)	58,21	57,67	0,51	-	0,03	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>6,60</b>	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					<b>6,20</b>	
07-01-012-15	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое сложное диаметром до 300 мм из прутка, сечение металла: до 20 мм						6,05
	(зона: 1)	76,88	76,29	0,57	-	0,02	
	(зона: 2)	77,04	76,29	0,73	-	0,02	
	(зона: 3)	76,86	76,29	0,55	-	0,02	
	(зона: 4)	76,88	76,29	0,57	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>3,00</b>	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					<b>3,40</b>	
07-01-012-16	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое сложное диаметром до 300 мм из прутка, сечение металла: более 20 мм						9,53
	(зона: 1)	121,10	120,17	0,90	-	0,03	
	(зона: 2)	121,36	120,17	1,16	-	0,03	
	(зона: 3)	121,07	120,17	0,87	-	0,03	
	(зона: 4)	121,10	120,17	0,90	-	0,03	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					<b>7,20</b>	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					<b>8,70</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-17	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое простой сложности диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла: до 20 мм						5,07
	(зона: 1)	54,65	54,15	0,48	-	0,02	
	(зона: 2)	54,78	54,15	0,61	-	0,02	
	(зона: 3)	54,63	54,15	0,46	-	0,02	
	(зона: 4)	54,65	54,15	0,48	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,80</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,10</b>	
07-01-012-18	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое простой сложности диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла: более 20 мм						8,33
	(зона: 1)	89,78	88,96	0,79	-	0,03	
	(зона: 2)	90,00	88,96	1,01	-	0,03	
	(зона: 3)	89,75	88,96	0,76	-	0,03	
	(зона: 4)	89,78	88,96	0,79	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>4,20</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,80</b>	
07-01-012-19	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое сложное диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла: до 20 мм						8,84
	(зона: 1)	112,33	111,47	0,84	-	0,02	
	(зона: 2)	112,56	111,47	1,07	-	0,02	
	(зона: 3)	112,30	111,47	0,81	-	0,02	
	(зона: 4)	112,33	111,47	0,84	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>2,30</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,70</b>	
07-01-012-20	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; кольцо металлическое сложное диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла: более 20 мм						13,33
	(зона: 1)	169,38	168,09	1,26	-	0,03	
	(зона: 2)	169,74	168,09	1,62	-	0,03	
	(зона: 3)	169,33	168,09	1,21	-	0,03	
	(зона: 4)	169,38	168,09	1,26	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>6,00</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>6,70</b>	
07-01-012-21	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали простого рисунка, весом: до 1,0 кг						1,52
	(зона: 1)	15,60	15,37	0,21	-	0,02	
	(зона: 2)	15,66	15,37	0,27	-	0,02	
	(зона: 3)	15,59	15,37	0,20	-	0,02	
	(зона: 4)	15,60	15,37	0,21	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-22	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали простого рисунка, весом: до 3,0 кг						3,01
	(зона: 1)	30,98	30,43	0,53	-	0,02	
	(зона: 2)	31,13	30,43	0,68	-	0,02	
	(зона: 3)	30,96	30,43	0,51	-	0,02	
	(зона: 4)	30,98	30,43	0,53	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
07-01-012-23	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали простого рисунка, весом: более 3,0 кг						6,95
	(зона: 1)	71,51	70,26	1,23	-	0,02	
	(зона: 2)	71,86	70,26	1,58	-	0,02	
	(зона: 3)	71,46	70,26	1,18	-	0,02	
	(зона: 4)	71,51	70,26	1,23	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>П</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b>	
07-01-012-24	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали рисунка средней сложности, весом: до 1,0 кг						2,74
	(зона: 1)	28,21	27,70	0,49	-	0,02	
	(зона: 2)	28,35	27,70	0,63	-	0,02	
	(зона: 3)	28,19	27,70	0,47	-	0,02	
	(зона: 4)	28,21	27,70	0,49	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
07-01-012-25	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали рисунка средней сложности, весом: до 3,0 кг						7,11
	(зона: 1)	73,15	71,88	1,25	-	0,02	
	(зона: 2)	73,50	71,88	1,60	-	0,02	
	(зона: 3)	73,10	71,88	1,20	-	0,02	
	(зона: 4)	73,15	71,88	1,25	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
07-01-012-26	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали рисунка средней сложности, весом: более 3,0 кг						14,89
	(зона: 1)	153,16	150,54	2,60	-	0,02	
	(зона: 2)	153,89	150,54	3,33	-	0,02	
	(зона: 3)	153,06	150,54	2,50	-	0,02	
	(зона: 4)	153,16	150,54	2,60	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>П</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-27	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали сложного рисунка, весом: до 1,0 кг						7,57
	(зона: 1)	84,71	83,35	1,34	-	0,02	
	(зона: 2)	85,08	83,35	1,71	-	0,02	
	(зона: 3)	84,66	83,35	1,29	-	0,02	
	(зона: 4)	84,71	83,35	1,34	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
07-01-012-28	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали сложного рисунка, весом: до 3,0 кг						16,80
	(зона: 1)	188,20	184,97	3,20	-	0,03	
	(зона: 2)	189,11	184,97	4,11	-	0,03	
	(зона: 3)	188,08	184,97	3,08	-	0,03	
	(зона: 4)	188,20	184,97	3,20	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
07-01-012-29	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали сложного рисунка, весом: более 3,0 кг						31,30
	(зона: 1)	350,61	344,61	5,97	-	0,03	
	(зона: 2)	352,30	344,61	7,66	-	0,03	
	(зона: 3)	350,38	344,61	5,74	-	0,03	
	(зона: 4)	350,61	344,61	5,97	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>П</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b>	
07-01-012-30	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали особо сложного рисунка, весом: до 1,0 кг						15,12
	(зона: 1)	169,19	166,47	2,69	-	0,03	
	(зона: 2)	169,95	166,47	3,45	-	0,03	
	(зона: 3)	169,09	166,47	2,59	-	0,03	
	(зона: 4)	169,19	166,47	2,69	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
07-01-012-31	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали особо сложного рисунка, весом: до 3,0 кг						33,58
	(зона: 1)	375,72	369,72	5,97	-	0,03	
	(зона: 2)	377,41	369,72	7,66	-	0,03	
	(зона: 3)	375,49	369,72	5,74	-	0,03	
	(зона: 4)	375,72	369,72	5,97	-	0,03	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,30</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-32	Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечнойковки; декоративные кованые детали особо сложного рисунка, весом: более 3,0 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	563,50 566,02 563,17 563,50	554,57 554,57 554,57 554,57	8,90 11,42 8,57 8,90	- - - -	0,03 0,03 0,03 0,03	50,37
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>П</b> <b>П</b>	
07-01-012-33	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины простого рисунка длиной: до 0,5 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	32,44 32,61 32,42 32,44	31,82 31,82 31,82 31,82	0,61 0,78 0,59 0,61	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	2,89
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,50</b> <b>2,80</b>	
07-01-012-34	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины простого рисунка длиной: до 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,98 53,27 52,94 52,98	51,97 51,97 51,97 51,97	1,00 1,29 0,96 1,00	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	4,72
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,40</b> <b>4,90</b>	
07-01-012-35	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины простого рисунка длиной: более 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	85,64 86,09 85,58 85,64	84,01 84,01 84,01 84,01	1,62 2,07 1,56 1,62	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	7,63
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>13,60</b> <b>15,10</b>	
07-01-012-36	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины рисунка средней сложности длиной: до 0,5 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	72,50 72,88 72,45 72,50	71,12 71,12 71,12 71,12	1,37 1,75 1,32 1,37	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	6,46
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,80</b> <b>2,80</b>	
07-01-012-37	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины рисунка средней сложности длиной: до 1,0 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	121,20 121,84 121,11 121,20	118,91 118,91 118,91 118,91	2,28 2,92 2,19 2,28	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	10,80
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,90</b> <b>4,90</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-38	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины рисунка средней сложности длиной: более 1,0 м						16,80
	(зона: 1)	188,53	184,97	3,55	-	0,01	
	(зона: 2)	189,54	184,97	4,56	-	0,01	
	(зона: 3)	188,40	184,97	3,42	-	0,01	
	(зона: 4)	188,53	184,97	3,55	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>15,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>15,10</b>	
07-01-012-39	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины сложного рисунка длиной: до 0,5 м						13,40
	(зона: 1)	150,39	147,53	2,84	-	0,02	
	(зона: 2)	151,19	147,53	3,64	-	0,02	
	(зона: 3)	150,28	147,53	2,73	-	0,02	
	(зона: 4)	150,39	147,53	2,84	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,10</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,80</b>	
07-01-012-40	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины сложного рисунка длиной: до 1,0м						19,70
	(зона: 1)	221,10	216,90	4,18	-	0,02	
	(зона: 2)	222,28	216,90	5,36	-	0,02	
	(зона: 3)	220,94	216,90	4,02	-	0,02	
	(зона: 4)	221,10	216,90	4,18	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,40</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,90</b>	
07-01-012-41	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; жиковины сложного рисунка длиной: более 1,0 м						31,70
	(зона: 1)	355,72	349,02	6,68	-	0,02	
	(зона: 2)	357,61	349,02	8,57	-	0,02	
	(зона: 3)	355,47	349,02	6,43	-	0,02	
	(зона: 4)	355,72	349,02	6,68	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>16,60</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>15,10</b>	
07-01-012-42	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм, сечением металла: до 600 мм <sup>2</sup>						2,89
	(зона: 1)	32,45	31,82	0,61	-	0,02	
	(зона: 2)	32,62	31,82	0,78	-	0,02	
	(зона: 3)	32,43	31,82	0,59	-	0,02	
	(зона: 4)	32,45	31,82	0,61	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,70</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,90</b>	
07-01-012-43	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм, сечением металла: до 1000 мм <sup>2</sup>						3,40
	(зона: 1)	38,17	37,43	0,72	-	0,02	
	(зона: 2)	38,37	37,43	0,92	-	0,02	
	(зона: 3)	38,14	37,43	0,69	-	0,02	
	(зона: 4)	38,17	37,43	0,72	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>2,60</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-44	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки, подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм, сечением металла: более 1000 мм <sup>2</sup>						4,30
	(зона: 1)	48,26	47,34	0,90	-	0,02	
	(зона: 2)	48,52	47,34	1,16	-	0,02	
	(зона: 3)	48,23	47,34	0,87	-	0,02	
	(зона: 4)	48,26	47,34	0,90	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>4,60</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>5,10</b>	
07-01-012-45	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки, подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм, сечением металла: до 600 мм <sup>2</sup>						6,17
	(зона: 1)	69,25	67,93	1,30	-	0,02	
	(зона: 2)	69,62	67,93	1,67	-	0,02	
	(зона: 3)	69,20	67,93	1,25	-	0,02	
	(зона: 4)	69,25	67,93	1,30	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>2,30</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,50</b>	
07-01-012-46	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки, подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм, сечением металла: до 1000 мм <sup>2</sup>						6,85
	(зона: 1)	76,89	75,42	1,45	-	0,02	
	(зона: 2)	77,30	75,42	1,86	-	0,02	
	(зона: 3)	76,84	75,42	1,40	-	0,02	
	(зона: 4)	76,89	75,42	1,45	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,60</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,10</b>	
07-01-012-47	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки, подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм, сечением металла: более 1000мм <sup>2</sup>						8,09
	(зона: 1)	90,79	89,07	1,70	-	0,02	
	(зона: 2)	91,27	89,07	2,18	-	0,02	
	(зона: 3)	90,72	89,07	1,63	-	0,02	
	(зона: 4)	90,79	89,07	1,70	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>7,00</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>7,80</b>	
07-01-012-48	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки, подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм, сечением металла: до 600 мм <sup>2</sup>						9,21
	(зона: 1)	103,37	101,40	1,95	-	0,02	
	(зона: 2)	103,92	101,40	2,50	-	0,02	
	(зона: 3)	103,30	101,40	1,88	-	0,02	
	(зона: 4)	103,37	101,40	1,95	-	0,02	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>4,30</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,80</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-49	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм, сечением металла: до 1000мм2						9,72
	(зона: 1)	109,10	107,02	2,06	-	0,02	
	(зона: 2)	109,68	107,02	2,64	-	0,02	
	(зона: 3)	109,02	107,02	1,98	-	0,02	
	(зона: 4)	109,10	107,02	2,06	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>6,70</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>7,40</b>	
07-01-012-50	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм, сечением металла: более 1000 мм2						10,73
	(зона: 1)	120,43	118,14	2,27	-	0,02	
	(зона: 2)	121,08	118,14	2,92	-	0,02	
	(зона: 3)	120,35	118,14	2,19	-	0,02	
	(зона: 4)	120,43	118,14	2,27	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>11,60</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>12,90</b>	
07-01-012-51	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; засовы: простой сложности						14,40
	(зона: 1)	148,65	145,58	3,05	-	0,02	
	(зона: 2)	149,52	145,58	3,92	-	0,02	
	(зона: 3)	148,54	145,58	2,94	-	0,02	
	(зона: 4)	148,65	145,58	3,05	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,71</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,91</b>	
07-01-012-52	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; засовы: сложные						22,80
	(зона: 1)	255,88	251,03	4,83	-	0,02	
	(зона: 2)	257,25	251,03	6,20	-	0,02	
	(зона: 3)	255,70	251,03	4,65	-	0,02	
	(зона: 4)	255,88	251,03	4,83	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,47</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,85</b>	
07-01-012-53	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные скобы: простой сложности						1,59
	(зона: 1)	16,41	16,07	0,33	-	0,01	
	(зона: 2)	16,51	16,07	0,43	-	0,01	
	(зона: 3)	16,40	16,07	0,32	-	0,01	
	(зона: 4)	16,41	16,07	0,33	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,32</b>	
07-01-012-54	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные скобы: сложные						3,65
	(зона: 1)	40,97	40,19	0,77	-	0,01	
	(зона: 2)	41,19	40,19	0,99	-	0,01	
	(зона: 3)	40,94	40,19	0,74	-	0,01	
	(зона: 4)	40,97	40,19	0,77	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,39</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,43</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-55	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; петли металлические длиной до 500 мм при толщине металла: до 10 мм						2,92
	(зона: 1)	32,31	32,15	0,15	-	0,01	
	(зона: 2)	32,36	32,15	0,20	-	0,01	
	(зона: 3)	32,31	32,15	0,15	-	0,01	
	(зона: 4)	32,31	32,15	0,15	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,20	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,40	
07-01-012-56	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; петли металлические длиной до 500 мм при толщине металла: до 20 мм						4,94
	(зона: 1)	54,67	54,39	0,27	-	0,01	
	(зона: 2)	54,74	54,39	0,34	-	0,01	
	(зона: 3)	54,66	54,39	0,26	-	0,01	
	(зона: 4)	54,67	54,39	0,27	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					4,00	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					4,40	
07-01-012-57	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; петли металлические длиной до 500 мм при толщине металла: более 20 мм						6,24
	(зона: 1)	69,04	68,70	0,33	-	0,01	
	(зона: 2)	69,14	68,70	0,43	-	0,01	
	(зона: 3)	69,03	68,70	0,32	-	0,01	
	(зона: 4)	69,04	68,70	0,33	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					7,40	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					8,20	
<b>Измеритель : 1 комплект</b>							
07-01-012-58	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; петли шарнирные (в один паз)						14,13
	(зона: 1)	157,59	155,57	2,00	-	0,02	
	(зона: 2)	158,15	155,57	2,56	-	0,02	
	(зона: 3)	157,51	155,57	1,92	-	0,02	
	(зона: 4)	157,59	155,57	2,00	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					5,50	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					6,00	
<b>Измеритель : 1 шт.</b>							
07-01-012-59	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки простые при диаметре шляпки: до 10 мм						1,04
	(зона: 1)	11,33	11,11	0,21	-	0,01	
	(зона: 2)	11,39	11,11	0,27	-	0,01	
	(зона: 3)	11,32	11,11	0,20	-	0,01	
	(зона: 4)	11,33	11,11	0,21	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,62	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					0,68	
07-01-012-60	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки простые при диаметре шляпки: до 20 мм						1,50
	(зона: 1)	16,35	16,02	0,32	-	0,01	
	(зона: 2)	16,44	16,02	0,41	-	0,01	
	(зона: 3)	16,34	16,02	0,31	-	0,01	
	(зона: 4)	16,35	16,02	0,32	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					3,81	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					4,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-61	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки простые при диаметре шляпки: более 20 мм						2,10
	(зона: 1)	22,89	22,43	0,45	-	0,01	
	(зона: 2)	23,01	22,43	0,57	-	0,01	
	(зона: 3)	22,87	22,43	0,43	-	0,01	
	(зона: 4)	22,89	22,43	0,45	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>18,32</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,35</b>	
07-01-012-62	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки средней сложности при диаметре шляпки: до 10 мм						1,95
	(зона: 1)	21,25	20,83	0,41	-	0,01	
	(зона: 2)	21,37	20,83	0,53	-	0,01	
	(зона: 3)	21,24	20,83	0,40	-	0,01	
	(зона: 4)	21,25	20,83	0,41	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,64</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,71</b>	
07-01-012-63	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки средней сложности при диаметре шляпки: до 20 мм						2,60
	(зона: 1)	28,33	27,77	0,55	-	0,01	
	(зона: 2)	28,49	27,77	0,71	-	0,01	
	(зона: 3)	28,31	27,77	0,53	-	0,01	
	(зона: 4)	28,33	27,77	0,55	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,84</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,27</b>	
07-01-012-64	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки средней сложности при диаметре шляпки: более 20 мм						3,20
	(зона: 1)	34,88	34,18	0,68	-	0,02	
	(зона: 2)	35,07	34,18	0,87	-	0,02	
	(зона: 3)	34,85	34,18	0,65	-	0,02	
	(зона: 4)	34,88	34,18	0,68	-	0,02	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>18,32</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>20,36</b>	
07-01-012-65	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки сложные при диаметре шляпки: до 10 мм						3,50
	(зона: 1)	38,13	37,38	0,74	-	0,01	
	(зона: 2)	38,34	37,38	0,95	-	0,01	
	(зона: 3)	38,10	37,38	0,71	-	0,01	
	(зона: 4)	38,13	37,38	0,74	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,66</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,73</b>	
07-01-012-66	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки сложные при диаметре шляпки: до 20 мм						4,20
	(зона: 1)	45,76	44,86	0,89	-	0,01	
	(зона: 2)	46,01	44,86	1,14	-	0,01	
	(зона: 3)	45,73	44,86	0,86	-	0,01	
	(зона: 4)	45,76	44,86	0,89	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>3,86</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>4,29</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-67	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; декоративные заклепки сложные при диаметре шляпки: более 20 мм						4,90
	(зона: 1)	53,37	52,33	1,03	-	0,01	
	(зона: 2)	53,66	52,33	1,32	-	0,01	
	(зона: 3)	53,33	52,33	0,99	-	0,01	
	(зона: 4)	53,37	52,33	1,03	-	0,01	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					18,34	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					20,38	

Измеритель : 10 шт.

07-01-012-68	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; хомуты						2,86
	(зона: 1)	31,18	30,54	0,59	-	0,05	
	(зона: 2)	31,35	30,54	0,76	-	0,05	
	(зона: 3)	31,16	30,54	0,57	-	0,05	
	(зона: 4)	31,18	30,54	0,59	-	0,05	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					9,00	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,50	

Измеритель : 1 шт.

07-01-012-69	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; дверные приборы (скобы, ручки): простые						11,60
	(зона: 1)	136,32	133,86	2,44	-	0,02	
	(зона: 2)	137,01	133,86	3,13	-	0,02	
	(зона: 3)	136,23	133,86	2,35	-	0,02	
	(зона: 4)	136,32	133,86	2,44	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,22	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,36	
07-01-012-70	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; дверные приборы (скобы, ручки): средней сложности						26,50
	(зона: 1)	311,41	305,81	5,58	-	0,02	
	(зона: 2)	312,98	305,81	7,15	-	0,02	
	(зона: 3)	311,20	305,81	5,37	-	0,02	
	(зона: 4)	311,41	305,81	5,58	-	0,02	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,71	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,90	
07-01-012-71	Воссоздание скобяных изделий методом кузнечнойковки; дверные приборы (скобы, ручки): сложные						37,80
	(зона: 1)	466,75	436,21	8,01	-	22,53	
	(зона: 2)	468,60	436,21	10,28	-	22,11	
	(зона: 3)	465,18	436,21	7,71	-	21,26	
	(зона: 4)	465,90	436,21	8,01	-	21,68	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					2,45	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					2,72	
07-01-012-72	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; ухваты металлические для водосточных труб						4,98
	(зона: 1)	55,91	54,83	1,05	-	0,03	
	(зона: 2)	56,21	54,83	1,35	-	0,03	
	(зона: 3)	55,87	54,83	1,01	-	0,03	
	(зона: 4)	55,91	54,83	1,05	-	0,03	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,26	
(888-0414)	Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)					1,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-73	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной 150 мм, диаметром: до 15 мм						0,57
	(зона: 1)	6,22	6,09	0,12	-	0,01	
	(зона: 2)	6,25	6,09	0,15	-	0,01	
	(зона: 3)	6,21	6,09	0,11	-	0,01	
	(зона: 4)	6,22	6,09	0,12	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,096</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,71</b>	
07-01-012-74	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной 150 мм, диаметром: более 15 мм						1,10
	(зона: 1)	11,99	11,75	0,23	-	0,01	
	(зона: 2)	12,05	11,75	0,29	-	0,01	
	(зона: 3)	11,98	11,75	0,22	-	0,01	
	(зона: 4)	11,99	11,75	0,23	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,29</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,38</b>	
07-01-012-75	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной 250 мм, диаметром: до 15 мм						0,68
	(зона: 1)	7,41	7,26	0,14	-	0,01	
	(зона: 2)	7,45	7,26	0,18	-	0,01	
	(зона: 3)	7,41	7,26	0,14	-	0,01	
	(зона: 4)	7,41	7,26	0,14	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,164</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,85</b>	
07-01-012-76	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной 250 мм, диаметром: более 15 мм						1,32
	(зона: 1)	14,39	14,10	0,28	-	0,01	
	(зона: 2)	14,46	14,10	0,35	-	0,01	
	(зона: 3)	14,38	14,10	0,27	-	0,01	
	(зона: 4)	14,39	14,10	0,28	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,485</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,66</b>	
07-01-012-77	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной более 250 мм, диаметром: до 15 мм						0,86
	(зона: 1)	9,37	9,18	0,18	-	0,01	
	(зона: 2)	9,42	9,18	0,23	-	0,01	
	(зона: 3)	9,36	9,18	0,17	-	0,01	
	(зона: 4)	9,37	9,18	0,18	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,195</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>1,08</b>	
07-01-012-78	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; металлические ерши длиной более 250 мм, диаметром: более 15 мм						1,66
	(зона: 1)	18,09	17,73	0,35	-	0,01	
	(зона: 2)	18,19	17,73	0,45	-	0,01	
	(зона: 3)	18,08	17,73	0,34	-	0,01	
	(зона: 4)	18,09	17,73	0,35	-	0,01	
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,58</b>	
(888-0414)	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>2,09</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-012-79	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: анкер (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,72 15,80 15,71 15,72	15,41 15,41 15,41 15,41	0,30 0,38 0,29 0,30	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	1,40
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,97</b> <b>1,08</b>	
07-01-012-80	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: крюк средней сложности (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,27 15,35 15,26 15,27	14,97 14,97 14,97 14,97	0,29 0,37 0,28 0,29	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	1,36
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,80</b> <b>0,89</b>	
07-01-012-81	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: скоба строительная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,92 2,94 2,92 2,92	2,86 2,86 2,86 2,86	0,05 0,07 0,05 0,05	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	0,26
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,20</b> <b>0,24</b>	
07-01-012-82	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки; проушины металлические: простого рисунка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,94 4,97 4,94 4,94	4,84 4,84 4,84 4,84	0,09 0,12 0,09 0,09	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	0,44
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,63</b> <b>0,70</b>	
07-01-012-83	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки; проушины металлические: сложного рисунка (декоративные) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	57,69 57,99 57,65 57,69	56,59 56,59 56,59 56,59	1,09 1,39 1,05 1,09	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	5,14
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,86</b> <b>0,96</b>	

Измеритель : 10 шт.

07-01-012-84	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки; гвозди длиной: до 75 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	34,91 35,09 34,88 34,91	34,24 34,24 34,24 34,24	0,66 0,84 0,63 0,66	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	3,11
(888-0357) (888-0414)	<b>Кокс молотый, (кг)</b> <b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>0,50</b> <b>3,97</b>	
07-01-012-85	Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки; гвозди длиной: до 175 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	55,89 56,19 55,85 55,89	54,83 54,83 54,83 54,83	1,05 1,35 1,01 1,05	- - - -	0,01 0,01 0,01 0,01	4,98
(888-0357)	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>6,36</b>	
07-01-012-86	Воссоздание строительных деталей методом кузнечнойковки; гвозди длиной: более 175 мм						7,94
	(зона: 1)	89,11	87,42	1,68	-	0,01	
	(зона: 2)	89,59	87,42	2,16	-	0,01	
	(зона: 3)	89,05	87,42	1,62	-	0,01	
	(зона: 4)	89,11	87,42	1,68	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>2,70</b>	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>10,12</b>	

**Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка**

Измеритель : 1 пог.м металла

07-01-013-01	Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка						1,99
	(зона: 1)	20,34	20,12	0,21	-	0,01	
	(зона: 2)	20,40	20,12	0,27	-	0,01	
	(зона: 3)	20,33	20,12	0,20	-	0,01	
	(зона: 4)	20,34	20,12	0,21	-	0,01	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>1,10</b>	

**Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

07-01-014-01	Расчистка металлической поверхности изделий пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок: простых						2,31
	(зона: 1)	169,63	19,24	149,58	13,05	0,81	
	(зона: 2)	172,36	19,24	152,32	13,05	0,80	
	(зона: 3)	170,12	19,24	150,11	13,05	0,77	
	(зона: 4)	172,85	19,24	152,82	13,05	0,79	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,03</b>	
07-01-014-02	Расчистка металлической поверхности изделий пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок: средней сложности						5,53
	(зона: 1)	404,41	46,06	357,27	31,17	1,08	
	(зона: 2)	410,93	46,06	363,81	31,17	1,06	
	(зона: 3)	405,61	46,06	358,53	31,17	1,02	
	(зона: 4)	412,10	46,06	365,00	31,17	1,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,06</b>	
07-01-014-03	Расчистка металлической поверхности изделий пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок: сложных						8,76
	(зона: 1)	640,31	72,97	566,03	49,39	1,31	
	(зона: 2)	650,65	72,97	576,39	49,39	1,29	
	(зона: 3)	642,24	72,97	568,03	49,39	1,24	
	(зона: 4)	652,51	72,97	578,28	49,39	1,26	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,09</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-04	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с последующим обжигом: простых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	82,74 82,26 81,14 81,78	49,23 49,23 49,23 49,23	2,01 2,09 2,15 2,20	- - - -	31,50 30,94 29,76 30,35	5,91
07-01-014-05	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с последующим обжигом: средней сложности (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	203,33 202,19 199,59 201,08	124,95 124,95 124,95 124,95	4,70 4,88 5,03 5,14	- - - -	73,68 72,36 69,61 70,99	15,00
07-01-014-06	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с последующим обжигом: сложных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	326,00 324,18 320,03 322,40	201,09 201,09 201,09 201,09	7,38 7,67 7,90 8,07	- - - -	117,53 115,42 111,04 113,24	24,14
07-01-014-07	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений с помощью шкурки или кареткой, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	254,90 254,90 254,90 254,90	254,90 254,90 254,90 254,90	- - - -	- - - -	- - - -	30,60
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>3,00</b>	
07-01-014-08	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений с помощью шкурки или кареткой, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	329,87 329,87 329,87 329,87	329,87 329,87 329,87 329,87	- - - -	- - - -	- - - -	39,60
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>3,00</b>	
07-01-014-09	Расчистка металлической поверхности изделий от загрязнений с помощью шкурки или кареткой, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	419,83 419,83 419,83 419,83	419,83 419,83 419,83 419,83	- - - -	- - - -	- - - -	50,40
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>3,00</b>	
07-01-014-10	Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок: (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	228,00 227,25 225,93 226,66	192,42 192,42 192,42 192,42	- - - -	- - - -	35,58 34,83 33,51 34,24	23,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла

Измеритель : 10 ступеней

07-01-015-01	Воссоздание винтовой металлической лестницы						46,60
	(зона: 1)	2578,78	546,15	273,53	8,66	1759,10	
	(зона: 2)	2550,78	546,15	276,94	8,66	1727,69	
	(зона: 3)	2511,05	546,15	287,60	8,66	1677,30	
	(зона: 4)	2541,96	546,15	293,60	8,66	1702,21	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>10,40</b>	
07-01-015-02	Монтаж винтовой металлической лестницы на месте						7,81
	(зона: 1)	340,39	90,13	196,31	-	53,95	
	(зона: 2)	341,56	90,13	198,45	-	52,98	
	(зона: 3)	347,68	90,13	206,55	-	51,00	
	(зона: 4)	353,10	90,13	210,99	-	51,98	

Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм)

Измеритель : 1 пог.м

07-01-016-01	Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине 20 мм)						1,66
	(зона: 1)	87,12	15,82	-	-	71,30	
	(зона: 2)	86,67	15,82	-	-	70,85	
	(зона: 3)	86,00	15,82	-	-	70,18	
	(зона: 4)	86,28	15,82	-	-	70,46	
<b>(101-9765)</b>	<b>Замаска суриковая, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали

Измеритель : 1 деталь

07-01-017-01	Разборка на детали: простая						0,56
	(зона: 1)	7,06	7,06	-	-	-	
	(зона: 2)	7,06	7,06	-	-	-	
	(зона: 3)	7,06	7,06	-	-	-	
	(зона: 4)	7,06	7,06	-	-	-	
07-01-017-02	Разборка на детали: сложная						1,10
	(зона: 1)	13,87	13,87	-	-	-	
	(зона: 2)	13,87	13,87	-	-	-	
	(зона: 3)	13,87	13,87	-	-	-	
	(зона: 4)	13,87	13,87	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей

Измеритель : 1 деталь

07-01-018-01	Предварительная сборка деталей						1,50
	(зона: 1)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 2)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 3)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 4)	17,58	17,58	-	-	-	
<b>(101-9660)</b>	<b>Болты с гайками, (кг)</b>					<b>0,08</b>	
07-01-018-02	Окончательная сборка деталей: винтами, болтами						0,80
	(зона: 1)	9,38	9,38	-	-	-	
	(зона: 2)	9,38	9,38	-	-	-	
	(зона: 3)	9,38	9,38	-	-	-	
	(зона: 4)	9,38	9,38	-	-	-	
<b>(101-9660)</b>	<b>Болты с гайками, (кг)</b>					<b>0,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-018-03	Окончательная сборка деталей: заклепками, хомутами						1,50
	(зона: 1)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 2)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 3)	17,58	17,58	-	-	-	
	(зона: 4)	17,58	17,58	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций

Измеритель : 1 пог.дм

07-01-019-01	Сборка металлоконструкций: с установкой шпильки						1,75
	(зона: 1)	19,90	18,69	1,11	-	0,10	
	(зона: 2)	19,97	18,69	1,18	-	0,10	
	(зона: 3)	19,86	18,69	1,07	-	0,10	
	(зона: 4)	19,88	18,69	1,09	-	0,10	
07-01-019-02	Сборка металлоконструкций: сваркой						0,80
	(зона: 1)	18,84	8,54	10,29	-	0,01	
	(зона: 2)	18,95	8,54	10,40	-	0,01	
	(зона: 3)	19,30	8,54	10,75	-	0,01	
	(зона: 4)	19,53	8,54	10,98	-	0,01	

Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях

Измеритель : 10 отверстий

07-01-020-01	Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром: до 10 мм						0,29
	(зона: 1)	3,79	2,72	1,07	-	-	
	(зона: 2)	3,86	2,72	1,14	-	-	
	(зона: 3)	3,75	2,72	1,03	-	-	
	(зона: 4)	3,77	2,72	1,05	-	-	
07-01-020-02	Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром: более 10 мм						0,62
	(зона: 1)	8,11	5,82	2,29	-	-	
	(зона: 2)	8,26	5,82	2,44	-	-	
	(зона: 3)	8,03	5,82	2,21	-	-	
	(зона: 4)	8,06	5,82	2,24	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов

Измеритель : 1 м2 при толщине стали 2 мм

07-01-021-01	Изготовление шаблонов, категория сложности: I						4,50
	(зона: 1)	204,96	48,06	21,48	-	135,42	
	(зона: 2)	202,64	48,06	21,64	-	132,94	
	(зона: 3)	198,61	48,06	22,59	-	127,96	
	(зона: 4)	201,57	48,06	23,07	-	130,44	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,90</b>	
07-01-021-02	Изготовление шаблонов, категория сложности: II						7,50
	(зона: 1)	254,54	80,10	35,80	-	138,64	
	(зона: 2)	252,25	80,10	36,06	-	136,09	
	(зона: 3)	248,74	80,10	37,64	-	131,00	
	(зона: 4)	252,09	80,10	38,45	-	133,54	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,90</b>	
07-01-021-03	Изготовление шаблонов, категория сложности: III						15,30
	(зона: 1)	381,50	163,40	73,03	-	145,07	
	(зона: 2)	379,37	163,40	73,56	-	142,41	
	(зона: 3)	377,27	163,40	76,79	-	137,08	
	(зона: 4)	381,58	163,40	78,44	-	139,74	
<b>(888-0414)</b>	<b>Сталь квадратная 11-20 мм, (кг)</b>					<b>3,90</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ

Измеритель : 1 дм2

07-01-022-01	Изготовление оправок для кузнечных работ, категория сложности: I						7,16
	(зона: 1)	111,82	83,92	0,05	-	27,85	
	(зона: 2)	111,34	83,92	0,07	-	27,35	
	(зона: 3)	110,27	83,92	0,05	-	26,30	
	(зона: 4)	110,77	83,92	0,05	-	26,80	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,40</b>	
07-01-022-02	Изготовление оправок для кузнечных работ, категория сложности: II						14,59
	(зона: 1)	198,89	170,99	0,05	-	27,85	
	(зона: 2)	198,41	170,99	0,07	-	27,35	
	(зона: 3)	197,34	170,99	0,05	-	26,30	
	(зона: 4)	197,84	170,99	0,05	-	26,80	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,40</b>	
07-01-022-03	Изготовление оправок для кузнечных работ, категория сложности: III						22,50
	(зона: 1)	291,60	263,70	0,05	-	27,85	
	(зона: 2)	291,12	263,70	0,07	-	27,35	
	(зона: 3)	290,05	263,70	0,05	-	26,30	
	(зона: 4)	290,55	263,70	0,05	-	26,80	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,40</b>	
07-01-022-04	Изготовление оправок для кузнечных работ, категория сложности: IV						28,20
	(зона: 1)	358,40	330,50	0,05	-	27,85	
	(зона: 2)	357,92	330,50	0,07	-	27,35	
	(зона: 3)	356,85	330,50	0,05	-	26,30	
	(зона: 4)	357,35	330,50	0,05	-	26,80	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>5,40</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

07-01-023-01	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						5,10
	(зона: 1)	54,41	51,56	0,54	-	2,31	
	(зона: 2)	54,51	51,56	0,69	-	2,26	
	(зона: 3)	54,26	51,56	0,52	-	2,18	
	(зона: 4)	54,32	51,56	0,54	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-02	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						10,37
	(зона: 1)	114,16	110,75	1,10	-	2,31	
	(зона: 2)	114,42	110,75	1,41	-	2,26	
	(зона: 3)	113,99	110,75	1,06	-	2,18	
	(зона: 4)	114,07	110,75	1,10	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-03	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						16,00
	(зона: 1)	191,53	187,52	1,70	-	2,31	
	(зона: 2)	191,96	187,52	2,18	-	2,26	
	(зона: 3)	191,33	187,52	1,63	-	2,18	
	(зона: 4)	191,44	187,52	1,70	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-023-04	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						19,45
	(зона: 1)	249,63	245,26	2,06	-	2,31	
	(зона: 2)	250,17	245,26	2,65	-	2,26	
	(зона: 3)	249,42	245,26	1,98	-	2,18	
	(зона: 4)	249,54	245,26	2,06	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-05	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						4,27
	(зона: 1)	45,93	43,17	0,45	-	2,31	
	(зона: 2)	46,01	43,17	0,58	-	2,26	
	(зона: 3)	45,78	43,17	0,43	-	2,18	
	(зона: 4)	45,84	43,17	0,45	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-06	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						8,70
	(зона: 1)	96,15	92,92	0,92	-	2,31	
	(зона: 2)	96,36	92,92	1,18	-	2,26	
	(зона: 3)	95,99	92,92	0,89	-	2,18	
	(зона: 4)	96,06	92,92	0,92	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-07	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						13,40
	(зона: 1)	160,78	157,05	1,42	-	2,31	
	(зона: 2)	161,13	157,05	1,82	-	2,26	
	(зона: 3)	160,60	157,05	1,37	-	2,18	
	(зона: 4)	160,69	157,05	1,42	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-08	Художественная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						16,80
	(зона: 1)	215,94	211,85	1,78	-	2,31	
	(зона: 2)	216,39	211,85	2,28	-	2,26	
	(зона: 3)	215,74	211,85	1,71	-	2,18	
	(зона: 4)	215,85	211,85	1,78	-	2,22	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,34</b>	
07-01-023-09	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						6,63
	(зона: 1)	73,37	67,03	0,70	-	5,64	
	(зона: 2)	73,36	67,03	0,90	-	5,43	
	(зона: 3)	72,83	67,03	0,68	-	5,12	
	(зона: 4)	72,98	67,03	0,70	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-10	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						13,48
	(зона: 1)	151,04	143,97	1,43	-	5,64	
	(зона: 2)	151,24	143,97	1,84	-	5,43	
	(зона: 3)	150,47	143,97	1,38	-	5,12	
	(зона: 4)	150,65	143,97	1,43	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-023-11	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						20,80
	(зона: 1)	251,62	243,78	2,20	-	5,64	
	(зона: 2)	252,04	243,78	2,83	-	5,43	
	(зона: 3)	251,02	243,78	2,12	-	5,12	
	(зона: 4)	251,23	243,78	2,20	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-12	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						25,29
	(зона: 1)	327,23	318,91	2,68	-	5,64	
	(зона: 2)	327,78	318,91	3,44	-	5,43	
	(зона: 3)	326,61	318,91	2,58	-	5,12	
	(зона: 4)	326,84	318,91	2,68	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-13	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						5,55
	(зона: 1)	62,34	56,11	0,59	-	5,64	
	(зона: 2)	62,29	56,11	0,75	-	5,43	
	(зона: 3)	61,80	56,11	0,57	-	5,12	
	(зона: 4)	61,95	56,11	0,59	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-14	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						11,31
	(зона: 1)	127,63	120,79	1,20	-	5,64	
	(зона: 2)	127,76	120,79	1,54	-	5,43	
	(зона: 3)	127,06	120,79	1,15	-	5,12	
	(зона: 4)	127,24	120,79	1,20	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-15	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						17,42
	(зона: 1)	211,64	204,16	1,84	-	5,64	
	(зона: 2)	211,96	204,16	2,37	-	5,43	
	(зона: 3)	211,05	204,16	1,77	-	5,12	
	(зона: 4)	211,25	204,16	1,84	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-16	Художественная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						21,84
	(зона: 1)	283,36	275,40	2,32	-	5,64	
	(зона: 2)	283,80	275,40	2,97	-	5,43	
	(зона: 3)	282,75	275,40	2,23	-	5,12	
	(зона: 4)	282,97	275,40	2,32	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-17	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						6,60
	(зона: 1)	69,77	66,73	0,54	-	2,50	
	(зона: 2)	69,87	66,73	0,69	-	2,45	
	(зона: 3)	69,61	66,73	0,52	-	2,36	
	(зона: 4)	69,68	66,73	0,54	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-023-18	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						13,50
	(зона: 1)	147,78	144,18	1,10	-	2,50	
	(зона: 2)	148,04	144,18	1,41	-	2,45	
	(зона: 3)	147,60	144,18	1,06	-	2,36	
	(зона: 4)	147,69	144,18	1,10	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-19	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						20,80
	(зона: 1)	247,98	243,78	1,70	-	2,50	
	(зона: 2)	248,41	243,78	2,18	-	2,45	
	(зона: 3)	247,77	243,78	1,63	-	2,36	
	(зона: 4)	247,89	243,78	1,70	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-20	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						25,25
	(зона: 1)	322,96	318,40	2,06	-	2,50	
	(зона: 2)	323,50	318,40	2,65	-	2,45	
	(зона: 3)	322,74	318,40	1,98	-	2,36	
	(зона: 4)	322,87	318,40	2,06	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-21	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						5,55
	(зона: 1)	59,06	56,11	0,45	-	2,50	
	(зона: 2)	59,14	56,11	0,58	-	2,45	
	(зона: 3)	58,90	56,11	0,43	-	2,36	
	(зона: 4)	58,97	56,11	0,45	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-22	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						11,30
	(зона: 1)	124,10	120,68	0,92	-	2,50	
	(зона: 2)	124,31	120,68	1,18	-	2,45	
	(зона: 3)	123,93	120,68	0,89	-	2,36	
	(зона: 4)	124,01	120,68	0,92	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-23	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						17,42
	(зона: 1)	208,08	204,16	1,42	-	2,50	
	(зона: 2)	208,43	204,16	1,82	-	2,45	
	(зона: 3)	207,89	204,16	1,37	-	2,36	
	(зона: 4)	207,99	204,16	1,42	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	
07-01-023-24	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной до 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: IV						21,84
	(зона: 1)	279,68	275,40	1,78	-	2,50	
	(зона: 2)	280,13	275,40	2,28	-	2,45	
	(зона: 3)	279,47	275,40	1,71	-	2,36	
	(зона: 4)	279,59	275,40	1,78	-	2,41	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,37</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-023-25	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: I						8,58
	(зона: 1)	93,08	86,74	0,70	-	5,64	
	(зона: 2)	93,07	86,74	0,90	-	5,43	
	(зона: 3)	92,54	86,74	0,68	-	5,12	
	(зона: 4)	92,69	86,74	0,70	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-26	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: II						17,55
	(зона: 1)	194,50	187,43	1,43	-	5,64	
	(зона: 2)	194,70	187,43	1,84	-	5,43	
	(зона: 3)	193,93	187,43	1,38	-	5,12	
	(зона: 4)	194,11	187,43	1,43	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-27	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: III						27,04
	(зона: 1)	324,75	316,91	2,20	-	5,64	
	(зона: 2)	325,17	316,91	2,83	-	5,43	
	(зона: 3)	324,15	316,91	2,12	-	5,12	
	(зона: 4)	324,36	316,91	2,20	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-28	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью до 0,25 дм2, категория сложности: IV						32,83
	(зона: 1)	422,31	413,99	2,68	-	5,64	
	(зона: 2)	422,86	413,99	3,44	-	5,43	
	(зона: 3)	421,69	413,99	2,58	-	5,12	
	(зона: 4)	421,92	413,99	2,68	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-29	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: I						7,21
	(зона: 1)	79,12	72,89	0,59	-	5,64	
	(зона: 2)	79,07	72,89	0,75	-	5,43	
	(зона: 3)	78,58	72,89	0,57	-	5,12	
	(зона: 4)	78,73	72,89	0,59	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-30	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: II						14,69
	(зона: 1)	163,73	156,89	1,20	-	5,64	
	(зона: 2)	163,86	156,89	1,54	-	5,43	
	(зона: 3)	163,16	156,89	1,15	-	5,12	
	(зона: 4)	163,34	156,89	1,20	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	
07-01-023-31	Ручная, свободнаяковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм2, категория сложности: III						22,65
	(зона: 1)	272,94	265,46	1,84	-	5,64	
	(зона: 2)	273,26	265,46	2,37	-	5,43	
	(зона: 3)	272,35	265,46	1,77	-	5,12	
	(зона: 4)	272,55	265,46	1,84	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-023-32	Ручная, свободная ковка из листовой стали толщиной более 3 мм; детали площадью более 0,25 дм <sup>2</sup> , категория сложности: IV						28,39
	(зона: 1)	365,96	358,00	2,32	-	5,64	
	(зона: 2)	366,40	358,00	2,97	-	5,43	
	(зона: 3)	365,35	358,00	2,23	-	5,12	
	(зона: 4)	365,57	358,00	2,32	-	5,25	
<b>(888-0357)</b>	<b>Кокс молотый, (кг)</b>					<b>0,84</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей

Измеритель : 1 шт.

07-01-024-01	Изготовление закладных деталей с количеством деталей до 5 шт.						11,25
	(зона: 1)	158,61	105,64	26,91	-	26,06	
	(зона: 2)	158,34	105,64	27,12	-	25,58	
	(зона: 3)	158,54	105,64	28,28	-	24,62	
	(зона: 4)	159,63	105,64	28,89	-	25,10	
<b>(101-9660)</b>	<b>Болты с гайками, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
07-01-024-02	Добавлять к расценке 07-01-024-1 на каждую деталь сверх 5 шт.						2,60
	(зона: 1)	37,01	24,41	6,24	-	6,36	
	(зона: 2)	36,94	24,41	6,29	-	6,24	
	(зона: 3)	36,98	24,41	6,56	-	6,01	
	(зона: 4)	37,23	24,41	6,70	-	6,12	
<b>(101-9660)</b>	<b>Болты с гайками, (кг)</b>					<b>0,01</b>	

Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий

Измеритель : 10 мест

07-01-025-01	Прошивка фигурных отверстий: в плоских деталях						3,15
	(зона: 1)	33,64	33,64	-	-	-	
	(зона: 2)	33,64	33,64	-	-	-	
	(зона: 3)	33,64	33,64	-	-	-	
	(зона: 4)	33,64	33,64	-	-	-	
07-01-025-02	Прошивка фигурных отверстий: на ребро						4,20
	(зона: 1)	44,86	44,86	-	-	-	
	(зона: 2)	44,86	44,86	-	-	-	
	(зона: 3)	44,86	44,86	-	-	-	
	(зона: 4)	44,86	44,86	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

07-01-026-01	Обработка художественного чугунного литья, категория сложности: I						2,30
	(зона: 1)	26,98	26,96	-	-	0,02	
	(зона: 2)	26,98	26,96	-	-	0,02	
	(зона: 3)	26,98	26,96	-	-	0,02	
	(зона: 4)	26,98	26,96	-	-	0,02	
07-01-026-02	Обработка художественного чугунного литья, категория сложности: II						4,20
	(зона: 1)	49,24	49,22	-	-	0,02	
	(зона: 2)	49,24	49,22	-	-	0,02	
	(зона: 3)	49,24	49,22	-	-	0,02	
	(зона: 4)	49,24	49,22	-	-	0,02	
07-01-026-03	Обработка художественного чугунного литья, категория сложности: III						5,90
	(зона: 1)	69,17	69,15	-	-	0,02	
	(зона: 2)	69,17	69,15	-	-	0,02	
	(зона: 3)	69,17	69,15	-	-	0,02	
	(зона: 4)	69,17	69,15	-	-	0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-026-04	Обработка художественного чугунного литья, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	83,23 83,23 83,23 83,23	83,21 83,21 83,21 83,21	- - - -	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	7,10
07-01-026-05	Обработка художественного чугунного литья, категория сложности: вне категории сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	111,36 111,36 111,36 111,36	111,34 111,34 111,34 111,34	- - - -	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	9,50

**Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

07-01-027-01	Реставрация художественного чугунного литья, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	22,86 22,69 22,34 22,51	13,36 13,36 13,36 13,36	- - - -	- - - -	9,50 9,33 8,98 9,15	1,14
07-01-027-02	Реставрация художественного чугунного литья, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	37,39 37,22 36,87 37,04	27,89 27,89 27,89 27,89	- - - -	- - - -	9,50 9,33 8,98 9,15	2,38
07-01-027-03	Реставрация художественного чугунного литья, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,75 52,58 52,23 52,40	43,25 43,25 43,25 43,25	- - - -	- - - -	9,50 9,33 8,98 9,15	3,69
07-01-027-04	Реставрация художественного чугунного литья, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	65,29 65,12 64,77 64,94	55,79 55,79 55,79 55,79	- - - -	- - - -	9,50 9,33 8,98 9,15	4,76
07-01-027-05	Реставрация художественного чугунного литья, категория сложности: вне категории сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	89,66 89,49 89,14 89,31	80,16 80,16 80,16 80,16	- - - -	- - - -	9,50 9,33 8,98 9,15	6,84

**Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

07-01-028-01	Вытачивание на станке фигурных деталей: простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,50 16,64 16,61 16,70	8,26 8,26 8,26 8,26	6,11 6,29 6,34 6,39	3,90 3,90 3,90 3,90	2,13 2,09 2,01 2,05	0,75
--------------	---	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-02	Вытачивание на станке фигурных деталей: сложных						1,25
	(зона: 1)	26,93	13,76	10,18	6,49	2,99	
	(зона: 2)	27,19	13,76	10,49	6,49	2,94	
	(зона: 3)	27,15	13,76	10,56	6,49	2,83	
	(зона: 4)	27,30	13,76	10,66	6,49	2,88	

Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций

Измеритель : 1 гнездо до 20x20x20 мм

07-01-029-01	Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций						0,51
	(зона: 1)	18,70	4,86	6,96	-	6,88	
	(зона: 2)	18,67	4,86	6,96	-	6,85	
	(зона: 3)	18,63	4,86	6,96	-	6,81	
	(зона: 4)	18,64	4,86	6,96	-	6,82	

Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей

Измеритель : 1 деталь

07-01-030-01	Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей						1,49
	(зона: 1)	18,79	18,79	-	-	-	
	(зона: 2)	18,79	18,79	-	-	-	
	(зона: 3)	18,79	18,79	-	-	-	
	(зона: 4)	18,79	18,79	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке

Измеритель : 1 шт.

07-01-031-01	Изготовление деталей крепления на станке; винты длиной: до 10 мм						0,24
	(зона: 1)	4,43	2,43	1,90	1,19	0,10	
	(зона: 2)	4,49	2,43	1,96	1,19	0,10	
	(зона: 3)	4,50	2,43	1,97	1,19	0,10	
	(зона: 4)	4,52	2,43	1,99	1,19	0,10	
07-01-031-02	Изготовление деталей крепления на станке; винты длиной: до 50 мм						0,38
	(зона: 1)	6,95	3,84	2,92	1,84	0,19	
	(зона: 2)	7,03	3,84	3,01	1,84	0,18	
	(зона: 3)	7,05	3,84	3,03	1,84	0,18	
	(зона: 4)	7,08	3,84	3,06	1,84	0,18	
07-01-031-03	Изготовление деталей крепления на станке; винты длиной: до 75 мм						0,54
	(зона: 1)	10,45	5,46	4,28	2,71	0,71	
	(зона: 2)	10,57	5,46	4,41	2,71	0,70	
	(зона: 3)	10,58	5,46	4,44	2,71	0,68	
	(зона: 4)	10,63	5,46	4,48	2,71	0,69	
07-01-031-04	Изготовление деталей крепления на станке; болты простые: диаметром 16 мм, длиной до 70 мм						0,26
	(зона: 1)	5,71	2,63	2,41	1,51	0,67	
	(зона: 2)	5,78	2,63	2,49	1,51	0,66	
	(зона: 3)	5,76	2,63	2,50	1,51	0,63	
	(зона: 4)	5,79	2,63	2,52	1,51	0,64	
07-01-031-05	Изготовление деталей крепления на станке; болты простые: диаметром 16 мм, длиной до 100 мм						0,55
	(зона: 1)	11,64	5,56	5,13	3,25	0,95	
	(зона: 2)	11,78	5,56	5,28	3,25	0,94	
	(зона: 3)	11,78	5,56	5,32	3,25	0,90	
	(зона: 4)	11,84	5,56	5,36	3,25	0,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-031-06	Изготовление деталей крепления на станке; болты простые: диаметром 22 мм, длиной до 210 мм						1,09
		(зона: 1)	32,62	11,02	17,81	11,36	3,79
		(зона: 2)	33,09	11,02	18,35	11,36	3,72
		(зона: 3)	33,08	11,02	18,48	11,36	3,58
		(зона: 4)	33,32	11,02	18,65	11,36	3,65
07-01-031-07	Изготовление деталей крепления на станке; болты с фигурной головкой длиной: до 70 мм						0,38
		(зона: 1)	8,03	3,84	3,39	2,16	0,80
		(зона: 2)	8,13	3,84	3,50	2,16	0,79
		(зона: 3)	8,12	3,84	3,52	2,16	0,76
		(зона: 4)	8,16	3,84	3,55	2,16	0,77
07-01-031-08	Изготовление деталей крепления на станке; болты с фигурной головкой длиной: до 100 мм						0,83
		(зона: 1)	17,34	8,39	7,80	4,98	1,15
		(зона: 2)	17,56	8,39	8,04	4,98	1,13
		(зона: 3)	17,57	8,39	8,10	4,98	1,08
		(зона: 4)	17,66	8,39	8,17	4,98	1,10
07-01-031-09	Изготовление деталей крепления на станке; болты с фигурной головкой длиной: до 210 мм						1,36
		(зона: 1)	40,36	13,75	22,05	14,07	4,56
		(зона: 2)	40,95	13,75	22,72	14,07	4,48
		(зона: 3)	40,94	13,75	22,88	14,07	4,31
		(зона: 4)	41,23	13,75	23,09	14,07	4,39
07-01-031-10	Изготовление деталей крепления на станке; гайки: диаметром до 16 мм						0,20
		(зона: 1)	5,15	2,02	3,05	1,95	0,08
		(зона: 2)	5,25	2,02	3,15	1,95	0,08
		(зона: 3)	5,27	2,02	3,17	1,95	0,08
		(зона: 4)	5,30	2,02	3,20	1,95	0,08
07-01-031-11	Изготовление деталей крепления на станке; гайки: диаметром до 20 мм						0,30
		(зона: 1)	7,92	3,03	4,75	3,03	0,14
		(зона: 2)	8,06	3,03	4,89	3,03	0,14
		(зона: 3)	8,09	3,03	4,93	3,03	0,13
		(зона: 4)	8,14	3,03	4,97	3,03	0,14
07-01-031-12	Изготовление деталей крепления на станке; гайки: диаметром боле 20 мм						0,42
		(зона: 1)	11,27	4,25	6,78	4,33	0,24
		(зона: 2)	11,47	4,25	6,99	4,33	0,23
		(зона: 3)	11,52	4,25	7,04	4,33	0,23
		(зона: 4)	11,58	4,25	7,10	4,33	0,23
07-01-031-13	Изготовление деталей крепления на станке; шайбы: диаметром до 16 мм						0,10
		(зона: 1)	2,77	1,01	1,70	1,08	0,06
		(зона: 2)	2,82	1,01	1,75	1,08	0,06
		(зона: 3)	2,83	1,01	1,76	1,08	0,06
		(зона: 4)	2,85	1,01	1,78	1,08	0,06
07-01-031-14	Изготовление деталей крепления на станке; шайбы: диаметром до 20 мм						0,15
		(зона: 1)	4,02	1,52	2,37	1,51	0,13
		(зона: 2)	4,10	1,52	2,45	1,51	0,13
		(зона: 3)	4,10	1,52	2,46	1,51	0,12
		(зона: 4)	4,13	1,52	2,49	1,51	0,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-031-15	Изготовление деталей крепления на станке; шайбы: диаметром боле 20 мм						0,18
	(зона: 1)	4,72	1,82	2,71	1,73	0,19	
	(зона: 2)	4,81	1,82	2,80	1,73	0,19	
	(зона: 3)	4,82	1,82	2,82	1,73	0,18	
	(зона: 4)	4,85	1,82	2,84	1,73	0,19	

**Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

07-01-032-01	Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм: декор сложного орнамента с насыщенным рисунком						1,311
	(зона: 1)	29,38	12,31	-	-	17,07	
	(зона: 2)	29,06	12,31	-	-	16,75	
	(зона: 3)	28,44	12,31	-	-	16,13	
	(зона: 4)	28,75	12,31	-	-	16,44	
07-01-032-02	Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм: декор с орнаментом III категории сложности						0,918
	(зона: 1)	21,14	8,62	-	-	12,52	
	(зона: 2)	20,91	8,62	-	-	12,29	
	(зона: 3)	20,45	8,62	-	-	11,83	
	(зона: 4)	20,68	8,62	-	-	12,06	

**Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона**

Измеритель : 1 дм2 полки уголка

07-01-033-01	Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона: толщина полки 4 мм, сечение до 35x35 мм						1,33
	(зона: 1)	113,73	12,49	7,68	-	93,56	
	(зона: 2)	111,95	12,49	7,73	-	91,73	
	(зона: 3)	109,05	12,49	8,07	-	88,49	
	(зона: 4)	110,84	12,49	8,25	-	90,10	
07-01-033-02	Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона: толщина полки 5 мм, сечение до 63x63 мм						1,62
	(зона: 1)	211,88	15,21	84,05	-	112,62	
	(зона: 2)	210,31	15,21	84,66	-	110,44	
	(зона: 3)	210,12	15,21	88,38	-	106,53	
	(зона: 4)	213,96	15,21	90,28	-	108,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-033-03	Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением паблона: толщина полки 8 мм, сечение до 90х90 мм						3,30
		(зона: 1)	262,68	30,99	108,86	-	122,83
		(зона: 2)	261,11	30,99	109,66	-	120,46
		(зона: 3)	261,66	30,99	114,48	-	116,19
		(зона: 4)	266,24	30,99	116,94	-	118,31
07-01-033-04	Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением паблона: толщина полки 10 мм, сечение до 100х100 мм						3,94
		(зона: 1)	293,53	37,00	115,08	-	141,45
		(зона: 2)	291,66	37,00	115,93	-	138,73
		(зона: 3)	291,81	37,00	121,02	-	133,79
		(зона: 4)	296,86	37,00	123,62	-	136,24
07-01-033-05	Изготовление из полосовой стали толщиной 5 мм несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением паблона: для расценки 5 д.б полосовая сталь 5						1,27
		(зона: 1)	69,54	11,93	23,88	-	33,73
		(зона: 2)	69,07	11,93	24,05	-	33,09
		(зона: 3)	68,94	11,93	25,11	-	31,90
		(зона: 4)	70,07	11,93	25,65	-	32,49

## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1.

#### РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96



Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	109,14 109,35 108,73 110,42	10,82 10,82 10,82 10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш.-ч			
			(зона: 1)	47,73	-
			(зона: 2)	48,08	-
			(зона: 3)	50,19	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			
			(зона: 1)	6,71	-
			(зона: 2)	6,97	-
			(зона: 3)	7,18	-
041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч			
			(зона: 1)	7,16	-
			(зона: 2)	8,88	-
			(зона: 3)	7,82	-
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч			
			(зона: 1)	99,86	9,39
			(зона: 2)	101,64	9,39
			(зона: 3)	100,19	9,39
330206	Дрели электрические	маш.-ч			
			(зона: 1)	3,70	-
			(зона: 2)	3,93	-
			(зона: 3)	3,56	-
330500	Машины листогибочные специальные (валцы)	маш.-ч			
			(зона: 1)	12,02	-
			(зона: 2)	13,45	-
			(зона: 3)	11,97	-
331001	Станок строгальный по металлу	маш.-ч			
			(зона: 1)	3,34	-
			(зона: 2)	3,66	-
			(зона: 3)	3,51	-
331003	Станок фрезерный	маш.-ч			
			(зона: 1)	22,78	10,82
			(зона: 2)	23,66	10,82
			(зона: 3)	23,28	10,82
331004	Станок токарно-винторезный	маш.-ч			
			(зона: 1)	16,96	10,82
			(зона: 2)	17,48	10,82
			(зона: 3)	17,60	10,82
331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч			
			(зона: 1)	7,75	-
			(зона: 2)	7,94	-
			(зона: 3)	7,80	-
331440	Пила маятниковая для резки металлопроката	маш.-ч			
			(зона: 1)	1,40	-
			(зона: 2)	1,53	-
			(зона: 3)	1,36	-
351401	Горн	маш.-ч			
			(зона: 1,4)	0,53	-
			(зона: 2)	0,68	-
			(зона: 3)	0,51	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	132,80	-
			133,94	-
			126,52	-
			130,74	-
888991	Прочие машины <i>(зона: 1-4)</i>	руб	1,00	-

## Приложение 3.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	51448,00
			50504,00
			48616,00
			49560,00
101-0324	Кислород технический газообразный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	11,77
			11,56
			11,12
			11,34
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	56,79
			55,75
			53,66
			54,71
101-1602	Ацетилен газообразный технический <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	65,84
			64,63
			62,21
			63,42
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10
			28,57
			27,50
			28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	23,13
			21,90
			20,38
			20,94
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,53
			18,19
			17,51
			17,85
101-2107	Бруски карборундовые крупнозернистые 70x40x200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	17,00
			16,09
			14,98
			15,39

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	1209,90
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	1187,70
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
103-0356	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1143,30
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	1165,50
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0183	Свинец рольный	кг	103,21
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0198	Электроды типа Э-46 4 мм	кг	101,22
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0201	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	97,44
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	99,33
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0301	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм	кг	63,33
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0313	Растворитель № 646	кг	62,17
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0342	Смывка СП-6	кг	59,85
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0357	Кокс молотый	кг	61,01
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
888-0359	Сталь круглая	кг	8,44
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			8,28
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			7,97
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			8,13
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			7,07
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			6,94
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			6,68
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			6,81
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			17,88
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			17,55
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			16,89
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			17,22
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			22,55
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			22,14
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			21,31
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			21,72
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			1,14
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			1,12
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			1,08
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			1,10
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			5,07
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			4,98
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			4,79
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)
			4,88
			(зона: 1)
			(зона: 2)
			(зона: 3)

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0360	Сталь полосовая	кг	(зона: 1)	6,43
			(зона: 2)	6,31
			(зона: 3)	6,07
			(зона: 4)	6,19
888-0414	Сталь квадратная 11-20 мм	кг	(зона: 1)	7,01
			(зона: 2)	6,89
			(зона: 3)	6,63
			(зона: 4)	6,76
888-0416	Штыри металлические	кг	(зона: 1)	5,45
			(зона: 2)	5,35
			(зона: 3)	5,15
			(зона: 4)	5,25
888-0425	Свинец в чушках	кг	(зона: 1)	22,18
			(зона: 2)	22,08
			(зона: 3)	21,96
			(зона: 4)	22,00
888-0468	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	кг	(зона: 1)	9,37
			(зона: 2)	9,20
			(зона: 3)	8,86
			(зона: 4)	9,03
888-0469	Сталь угловая равнополочная 50x50x4 мм	кг	(зона: 1)	6,31
			(зона: 2)	6,28
			(зона: 3)	6,24
			(зона: 4)	6,25
888-0470	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более	кг	(зона: 1)	6,90
			(зона: 2)	6,54
			(зона: 3)	6,08
			(зона: 4)	6,25
888-0472	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм	кг	(зона: 1)	7,07
			(зона: 2)	6,94
			(зона: 3)	6,68
			(зона: 4)	6,81
888-0473	Фанера березовая марки ФСФ, сорт III/IV (BB/C), толщ. 10-12 мм	м <sup>3</sup>	(зона: 1)	7081,47
			(зона: 2)	6862,27
			(зона: 3)	6759,99
			(зона: 4)	6803,83

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-08-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 8**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-08-2001 Сборник № 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

*Сборник № 8*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-08) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-08 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-08 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м<sup>2</sup>, к воссозданию более 10 м<sup>2</sup>.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка). При работе на отдельных местах площадью до 1 м<sup>2</sup> устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

4.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.6. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками раздела не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и расценивается отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и оплате труда соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике, для удобства пользования, расценки укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м<sup>2</sup>, до 5 м<sup>2</sup>, до 10 м<sup>2</sup> и более 10 м<sup>2</sup>. При необходимости уточнения расценок подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м<sup>2</sup> к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м - коэффициент - 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРрр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. Поправки к применению расценок:



№№ таблиц	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 1,25. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1.
08-01-008	Расценками предусмотрена постанковка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постанковке до 10 шт. и более к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 0,9. Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг на сводах - 0,22 кг
08-01-015	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3. Расход материалов на один шаблон увеличивается на: доска - толщ. 25 мм-0,001 м3 жесть - 0,045 кг
08-01-016	Настоящая таблица относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая таблица относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 08-01-011. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.
08-01-033, 08-01-035	При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8. Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по таблице 08-01-038
08-01-036, 08-01-037	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться таблицей 08-01-014. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						всего
1	2	3	4	5	6	7	8

## РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРррр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

08-01-001-01	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности						1,74
	(зона: 1)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 2)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 3)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 4)	15,42	15,42	-	-	-	
08-01-001-02	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная						3,31
	(зона: 1)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 2)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 3)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 4)	29,33	29,33	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

**Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами**

Измеритель : 1 м2 отбитой штукатурки

08-01-002-01	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки							0,60
	(зона: 1)	5,00	5,00	-	-	-	-	
	(зона: 2)	5,00	5,00	-	-	-	-	
	(зона: 3)	5,00	5,00	-	-	-	-	
	(зона: 4)	5,00	5,00	-	-	-	-	
08-01-002-02	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры							0,67
	(зона: 1)	5,58	5,58	-	-	-	-	
	(зона: 2)	5,58	5,58	-	-	-	-	
	(зона: 3)	5,58	5,58	-	-	-	-	
	(зона: 4)	5,58	5,58	-	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей**

Измеритель : 1 м2 отбиваемой поверхности

08-01-003-01	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки							0,66
	(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-	-	
	(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-	-	
	(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-	-	
	(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-	-	
08-01-003-02	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры							1,08
	(зона: 1)	9,00	9,00	-	-	-	-	
	(зона: 2)	9,00	9,00	-	-	-	-	
	(зона: 3)	9,00	9,00	-	-	-	-	
	(зона: 4)	9,00	9,00	-	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу**

Измеритель : 100 м2 установки каркаса на поверхности

08-01-004-01	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены							-
	(зона: 1)	356,94	-	63,40	-	293,54		
	(зона: 2)	351,56	-	63,40	-	288,16		
	(зона: 3)	340,80	-	63,40	-	277,40		
	(зона: 4)	346,19	-	63,40	-	282,79		
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00		
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,065		
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-004-02	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки						-
	(зона: 1)	358,42	-	95,10	-	263,32	
	(зона: 2)	353,59	-	95,10	-	258,49	
	(зона: 3)	343,94	-	95,10	-	248,84	
	(зона: 4)	348,78	-	95,10	-	253,68	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					<b>108,00</b>	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,51	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-03	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилонны, пилястры, столбы						-
	(зона: 1)	379,81	-	63,40	-	316,41	
	(зона: 2)	374,01	-	63,40	-	310,61	
	(зона: 3)	362,41	-	63,40	-	299,01	
	(зона: 4)	368,22	-	63,40	-	304,82	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					<b>108,00</b>	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,035	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-04	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						-
	(зона: 1)	377,61	-	63,40	-	314,21	
	(зона: 2)	371,84	-	63,40	-	308,44	
	(зона: 3)	360,33	-	63,40	-	296,93	
	(зона: 4)	366,10	-	63,40	-	302,70	
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					<b>108,00</b>	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)					1,036	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРpp 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям**
**Измеритель : 100 м2 поверхности обтянутой сетки**

08-01-005-01	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на стены						160,00
	(зона: 1)	1760,04	1502,40	31,70	-	225,94	
	(зона: 2)	1755,90	1502,40	31,70	-	221,80	
	(зона: 3)	1747,61	1502,40	31,70	-	213,51	
	(зона: 4)	1751,75	1502,40	31,70	-	217,65	
<b>(101-0874)</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)</b>					<b>109,00</b>	
08-01-005-02	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на потолки						171,00
	(зона: 1)	1820,61	1605,69	31,70	-	183,22	
	(зона: 2)	1817,25	1605,69	31,70	-	179,86	
	(зона: 3)	1810,52	1605,69	31,70	-	173,13	
	(зона: 4)	1813,89	1605,69	31,70	-	176,50	
<b>(101-0874)</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)</b>					<b>109,00</b>	
08-01-005-03	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на пилоны, пилястры, столбы						171,00
	(зона: 1)	1878,01	1605,69	31,70	-	240,62	
	(зона: 2)	1873,59	1605,69	31,70	-	236,20	
	(зона: 3)	1864,76	1605,69	31,70	-	227,37	
	(зона: 4)	1869,18	1605,69	31,70	-	231,79	
<b>(101-0874)</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)</b>					<b>109,00</b>	
08-01-005-04	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						182,00
	(зона: 1)	1997,00	1708,98	31,70	-	256,32	
	(зона: 2)	1992,29	1708,98	31,70	-	251,61	
	(зона: 3)	1982,89	1708,98	31,70	-	242,21	
	(зона: 4)	1987,59	1708,98	31,70	-	246,91	
<b>(101-0874)</b>	<b>Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)</b>					<b>109,00</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-006 Замена негодной дрени с применением изоляционного материала**
**Измеритель : 10 м2 поверхности**

08-01-006-01	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на стенах						43,30
	(зона: 1)	673,11	360,69	3,17	-	309,25	
	(зона: 2)	659,06	360,69	3,17	-	295,20	
	(зона: 3)	640,73	360,69	3,17	-	276,87	
	(зона: 4)	647,81	360,69	3,17	-	283,95	
08-01-006-02	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на потолках						43,30
	(зона: 1)	672,11	360,69	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	658,07	360,69	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	639,79	360,69	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	646,84	360,69	3,17	-	282,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-006-03	Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						47,90
	(зона: 1)	710,43	399,01	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	696,39	399,01	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	678,11	399,01	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	685,16	399,01	3,17	-	282,98	

**Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала**
**Измеритель : м2 поверхности**

08-01-007-01	Замена негодной драни без изоляционного материала: на стенах						31,90
	(зона: 1)	334,43	265,73	-	-	68,70	
	(зона: 2)	333,17	265,73	-	-	67,44	
	(зона: 3)	330,65	265,73	-	-	64,92	
	(зона: 4)	331,90	265,73	-	-	66,17	
08-01-007-02	Замена негодной драни без изоляционного материала: на потолках						34,20
	(зона: 1)	352,59	284,89	-	-	67,70	
	(зона: 2)	351,34	284,89	-	-	66,45	
	(зона: 3)	348,86	284,89	-	-	63,97	
	(зона: 4)	350,10	284,89	-	-	65,21	
08-01-007-03	Замена негодной драни без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						37,60
	(зона: 1)	380,91	313,21	-	-	67,70	
	(зона: 2)	379,66	313,21	-	-	66,45	
	(зона: 3)	377,18	313,21	-	-	63,97	
	(зона: 4)	378,42	313,21	-	-	65,21	

**Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов**
**Измеритель : 10 комплектов маяков (1 компл.=5 маяков)**

08-01-008-01	Установка маяков на трещинах: стен						5,70
	(зона: 1)	59,38	57,63	-	-	1,75	
	(зона: 2)	59,09	57,63	-	-	1,46	
	(зона: 3)	59,02	57,63	-	-	1,39	
	(зона: 4)	59,12	57,63	-	-	1,49	
08-01-008-02	Установка маяков на трещинах: сводов						10,30
	(зона: 1)	106,69	104,13	-	-	2,56	
	(зона: 2)	106,28	104,13	-	-	2,15	
	(зона: 3)	106,17	104,13	-	-	2,04	
	(зона: 4)	106,32	104,13	-	-	2,19	

**Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором**
**Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности**

08-01-009-01	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						5,70
	(зона: 1)	64,30	53,52	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	62,98	53,52	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,037</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-009-02	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						5,85
	(зона: 1)	70,48	54,93	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	68,96	54,93	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	68,39	54,93	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	68,99	54,93	2,22	-	11,84	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,048</b>	
08-01-009-03	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						7,07
	(зона: 1)	77,48	66,39	1,59	-	9,50	
	(зона: 2)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
	(зона: 3)	76,12	66,39	1,59	-	8,14	
	(зона: 4)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,039</b>	
08-01-009-04	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						10,49
	(зона: 1)	109,28	98,50	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	107,96	98,50	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,037</b>	
08-01-009-05	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						12,77
	(зона: 1)	134,51	119,91	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	132,72	119,91	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,05</b>	
08-01-009-06	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						12,88
	(зона: 1)	140,23	120,94	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	138,38	120,94	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	137,69	120,94	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	138,42	120,94	2,85	-	14,63	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,065</b>	
08-01-009-07	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						13,34
	(зона: 1)	144,55	125,26	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	142,70	125,26	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	142,01	125,26	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	142,74	125,26	2,85	-	14,63	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,065</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРpp 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-010-01	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						3,42
	(зона: 1)	42,89	32,11	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	41,57	32,11	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,037</b>	
08-01-010-02	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						4,22
	(зона: 1)	55,18	39,63	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	53,66	39,63	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	53,09	39,63	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	53,69	39,63	2,22	-	11,84	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,049</b>	
08-01-010-03	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						4,67
	(зона: 1)	55,25	43,85	1,90	-	9,50	
	(зона: 2)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
	(зона: 3)	53,89	43,85	1,90	-	8,14	
	(зона: 4)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,039</b>	
08-01-010-04	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						4,67
	(зона: 1)	54,63	43,85	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	53,31	43,85	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,036</b>	
08-01-010-05	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						5,24
	(зона: 1)	63,80	49,20	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	62,01	49,20	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,05</b>	
08-01-010-06	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						5,81
	(зона: 1)	73,22	54,56	2,22	-	16,44	
	(зона: 2)	71,37	54,56	2,22	-	14,59	
	(зона: 3)	70,68	54,56	2,22	-	13,90	
	(зона: 4)	71,41	54,56	2,22	-	14,63	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,065</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-010-07	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						7,41
	(зона: 1)	88,87	69,58	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	87,02	69,58	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	86,33	69,58	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	87,06	69,58	2,85	-	14,63	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,065</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-011-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						0,46
	(зона: 1)	8,81	4,32	-	-	4,49	
	(зона: 2)	8,18	4,32	-	-	3,86	
	(зона: 3)	7,98	4,32	-	-	3,66	
	(зона: 4)	8,22	4,32	-	-	3,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	
08-01-011-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						0,57
	(зона: 1)	9,84	5,35	-	-	4,49	
	(зона: 2)	9,21	5,35	-	-	3,86	
	(зона: 3)	9,01	5,35	-	-	3,66	
	(зона: 4)	9,25	5,35	-	-	3,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	
08-01-011-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	
08-01-011-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-011-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,88 10,25 10,05 10,29	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	0,68
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	
08-01-011-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,00 11,37 11,17 11,41	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	0,80
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	
08-01-011-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,16 13,53 13,33 13,57	9,67 9,67 9,67 9,67	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	1,03
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,012</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-012-01	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	90,75 83,98 82,00 84,55	42,82 42,82 42,82 42,82	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	46,34 39,57 37,59 40,14	4,56
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,027</b>	
08-01-012-02	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	99,37 91,76 89,56 92,41	46,01 46,01 46,01 46,01	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	51,46 43,85 41,65 44,50	4,90
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,033</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-012-03	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						6,84
	(зона: 1)	111,31	64,23	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	104,88	64,23	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	102,95	64,23	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	105,39	64,23	1,59	-	39,57	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,028</b>	
08-01-012-04	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						9,35
	(зона: 1)	135,73	87,80	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	128,96	87,80	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	126,98	87,80	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	129,53	87,80	1,59	-	40,14	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,027</b>	
08-01-012-05	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						10,83
	(зона: 1)	155,33	101,69	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	147,81	101,69	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	145,61	101,69	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	148,44	101,69	1,90	-	44,85	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,033</b>	
08-01-012-06	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						11,63
	(зона: 1)	173,83	109,21	2,54	-	62,08	
	(зона: 2)	164,66	109,21	2,54	-	52,91	
	(зона: 3)	162,00	109,21	2,54	-	50,25	
	(зона: 4)	165,44	109,21	2,54	-	53,69	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-012-07	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						12,08
	(зона: 1)	178,44	113,43	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	169,21	113,43	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	166,54	113,43	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	170,00	113,43	2,54	-	54,03	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**
**Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности**

08-01-013-01	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						2,74
	(зона: 1)	73,66	25,73	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	66,89	25,73	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	64,91	25,73	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	67,46	25,73	1,59	-	40,14	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,027</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-02	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						3,99
	(зона: 1)	90,85	37,47	1,90	-	51,48	
	(зона: 2)	83,25	37,47	1,90	-	43,88	
	(зона: 3)	81,04	37,47	1,90	-	41,67	
	(зона: 4)	83,90	37,47	1,90	-	44,53	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,033</b>	
08-01-013-03	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						4,10
	(зона: 1)	85,58	38,50	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	79,15	38,50	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	77,22	38,50	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	79,66	38,50	1,59	-	39,57	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,028</b>	
08-01-013-04	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						4,22
	(зона: 1)	87,56	39,63	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	80,79	39,63	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	78,81	39,63	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	81,36	39,63	1,59	-	40,14	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,027</b>	
08-01-013-05	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						4,33
	(зона: 1)	94,30	40,66	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	86,78	40,66	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	84,58	40,66	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	87,41	40,66	1,90	-	44,85	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,033</b>	
08-01-013-06	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						5,02
	(зона: 1)	111,61	47,14	2,54	-	61,93	
	(зона: 2)	102,44	47,14	2,54	-	52,76	
	(зона: 3)	99,79	47,14	2,54	-	50,11	
	(зона: 4)	103,22	47,14	2,54	-	53,54	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-013-07	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						6,73
	(зона: 1)	128,20	63,19	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	118,97	63,19	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	116,30	63,19	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	119,76	63,19	2,54	-	54,03	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-014-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,53 12,69 12,19 12,87	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,34
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,53 12,69 12,19 12,87	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,34
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	15,66 13,82 13,32 14,00	4,32 4,32 4,32 4,32	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,46
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,73 15,89 15,39 16,07	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,68
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,85 17,01 16,51 17,19	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,80
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-014-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,85 17,01 16,51 17,19	7,51 7,51 7,51 7,51	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,80
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,88 18,04 17,54 18,22	8,54 8,54 8,54 8,54	- - - -	- - - -	11,34 9,50 9,00 9,68	0,91
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-015 Изготовление шаблона**
**Измеритель : 10 шаблонов**

08-01-015-01	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: от 1 до 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1015,28 1013,85 1012,85 1013,31	976,56 976,56 976,56 976,56	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	104,00
08-01-015-02	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: от 5 до 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1475,39 1473,96 1472,96 1473,42	1436,67 1436,67 1436,67 1436,67	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	153,00
08-01-015-03	Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов: свыше 10 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1869,77 1868,34 1867,34 1867,80	1831,05 1831,05 1831,05 1831,05	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	195,00

**Таблица ТЕРpp 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**
**Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности**

08-01-016-01	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	154,93 153,03 152,28 153,05	133,81 133,81 133,81 133,81	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	17,92 16,02 15,27 16,04	14,25
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-016-02	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных						14,71
	(зона: 1)	159,25	138,13	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	157,35	138,13	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	156,60	138,13	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	157,37	138,13	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-016-03	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						16,99
	(зона: 1)	180,66	159,54	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	178,76	159,54	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	178,01	159,54	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	178,78	159,54	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-016-04	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						18,13
	(зона: 1)	214,75	193,63	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	212,85	193,63	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	212,10	193,63	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	212,87	193,63	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-016-05	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						19,04
	(зона: 1)	224,47	203,35	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	222,57	203,35	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	221,82	203,35	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	222,59	203,35	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**
**Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности**

08-01-017-01	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						8,44
	(зона: 1)	100,37	79,25	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	98,47	79,25	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	97,72	79,25	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	98,49	79,25	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-017-02	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных						9,12
	(зона: 1)	106,76	85,64	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	104,86	85,64	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	104,11	85,64	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	104,88	85,64	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-017-03	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						9,80
	(зона: 1)	113,14	92,02	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	111,24	92,02	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	110,49	92,02	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	111,26	92,02	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-017-04	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						11,06
	(зона: 1)	139,24	118,12	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	137,34	118,12	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	136,59	118,12	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	137,36	118,12	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	
08-01-017-05	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						13,57
	(зона: 1)	166,05	144,93	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	164,15	144,93	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	163,40	144,93	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	164,17	144,93	3,20	-	16,04	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,067</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**
**Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности**

08-01-018-01	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						13,57
	(зона: 1)	200,74	127,42	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	189,27	127,42	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	186,21	127,42	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	190,43	127,42	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
08-01-018-02	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						13,91
	<i>(зона: 1)</i>	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-018-03	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						13,91
	<i>(зона: 1)</i>	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-018-04	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						15,50
	<i>(зона: 1)</i>	238,86	165,54	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	227,39	165,54	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	224,33	165,54	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	228,55	165,54	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-018-05	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						16,64
	<i>(зона: 1)</i>	251,04	177,72	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	239,57	177,72	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	236,51	177,72	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	240,73	177,72	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**
**Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности**

08-01-019-01	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						7,75
	<i>(зона: 1)</i>	146,09	72,77	2,85	-	70,47	
	<i>(зона: 2)</i>	134,62	72,77	2,85	-	59,00	
	<i>(зона: 3)</i>	131,56	72,77	2,85	-	55,94	
	<i>(зона: 4)</i>	135,78	72,77	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-019-02	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-019-03	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-019-04	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						10,60
	(зона: 1)	186,53	113,21	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	175,06	113,21	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	172,00	113,21	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	176,22	113,21	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	
08-01-019-05	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						11,51
	(зона: 1)	196,25	122,93	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	184,78	122,93	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	181,72	122,93	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	185,94	122,93	2,85	-	60,16	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,043</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-020-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	12,52	8,54	-	-	3,98	
	(зона: 2)	11,87	8,54	-	-	3,33	
	(зона: 3)	11,70	8,54	-	-	3,16	
	(зона: 4)	11,94	8,54	-	-	3,40	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0022</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-020-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	23,40	16,06	-	-	7,34	
	(зона: 2)	22,21	16,06	-	-	6,15	
	(зона: 3)	21,89	16,06	-	-	5,83	
	(зона: 4)	22,33	16,06	-	-	6,27	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0047</b>	
08-01-020-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %						2,39
	(зона: 1)	33,52	22,44	-	-	11,08	
	(зона: 2)	31,72	22,44	-	-	9,28	
	(зона: 3)	31,24	22,44	-	-	8,80	
	(зона: 4)	31,90	22,44	-	-	9,46	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0063</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-021-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	9,66	8,54	-	-	1,12	
	(зона: 2)	9,54	8,54	-	-	1,00	
	(зона: 3)	9,49	8,54	-	-	0,95	
	(зона: 4)	9,54	8,54	-	-	1,00	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0033</b>	
08-01-021-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	17,57	16,06	-	-	1,51	
	(зона: 2)	17,40	16,06	-	-	1,34	
	(зона: 3)	17,34	16,06	-	-	1,28	
	(зона: 4)	17,40	16,06	-	-	1,34	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0064</b>	
08-01-021-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %						2,39
	(зона: 1)	33,76	22,44	-	-	11,32	
	(зона: 2)	33,33	22,44	-	-	10,89	
	(зона: 3)	32,90	22,44	-	-	10,46	
	(зона: 4)	33,17	22,44	-	-	10,73	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0096</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

**Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-022-01    <b>(408-9040)</b>	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						1,25
	<i>(зона: 1)</i>	17,32	13,35	-	-	3,97	
	<i>(зона: 2)</i>	16,68	13,35	-	-	3,33	
	<i>(зона: 3)</i>	16,50	13,35	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	16,74	13,35	-	-	3,39	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0022</b>	
08-01-022-02    <b>(408-9040)</b>	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						2,05
	<i>(зона: 1)</i>	29,23	21,89	-	-	7,34	
	<i>(зона: 2)</i>	28,04	21,89	-	-	6,15	
	<i>(зона: 3)</i>	27,72	21,89	-	-	5,83	
	<i>(зона: 4)</i>	28,16	21,89	-	-	6,27	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0047</b>	
08-01-022-03    <b>(408-9040)</b>	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %						2,96
	<i>(зона: 1)</i>	42,69	31,61	-	-	11,08	
	<i>(зона: 2)</i>	40,89	31,61	-	-	9,28	
	<i>(зона: 3)</i>	40,41	31,61	-	-	8,80	
	<i>(зона: 4)</i>	41,07	31,61	-	-	9,46	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0063</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности тяги

08-01-023-01    <b>(408-9040)</b>	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						1,25
	<i>(зона: 1)</i>	14,47	13,35	-	-	1,12	
	<i>(зона: 2)</i>	14,35	13,35	-	-	1,00	
	<i>(зона: 3)</i>	14,30	13,35	-	-	0,95	
	<i>(зона: 4)</i>	14,35	13,35	-	-	1,00	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0033</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-023-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						2,05
	(зона: 1)	23,40	21,89	-	-	1,51	
	(зона: 2)	23,23	21,89	-	-	1,34	
	(зона: 3)	23,17	21,89	-	-	1,28	
	(зона: 4)	23,23	21,89	-	-	1,34	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0064</b>	
08-01-023-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %						2,96
	(зона: 1)	34,12	31,61	-	-	2,51	
	(зона: 2)	33,86	31,61	-	-	2,25	
	(зона: 3)	33,75	31,61	-	-	2,14	
	(зона: 4)	33,86	31,61	-	-	2,25	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,0096</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-024-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором						13,05
	(зона: 1)	205,50	139,37	4,81	-	61,32	
	(зона: 2)	195,82	139,37	5,11	-	51,34	
	(зона: 3)	192,68	139,37	4,63	-	48,68	
	(зона: 4)	196,43	139,37	4,71	-	52,35	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,036</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-025-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором						14,48
	(зона: 1)	173,32	154,65	5,18	-	13,49	
	(зона: 2)	172,27	154,65	5,50	-	12,12	
	(зона: 3)	171,19	154,65	4,98	-	11,56	
	(зона: 4)	171,84	154,65	5,07	-	12,12	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,057</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 10 м борозды

08-01-026-01	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						2,70
	(зона: 1)	30,58	28,84	-	-	1,74	
	(зона: 2)	30,40	28,84	-	-	1,56	
	(зона: 3)	30,33	28,84	-	-	1,49	
	(зона: 4)	30,41	28,84	-	-	1,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-02	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,00
		(зона: 1)	35,45	32,04	-	-	3,41
		(зона: 2)	35,10	32,04	-	-	3,06
		(зона: 3)	34,97	32,04	-	-	2,93
		(зона: 4)	35,11	32,04	-	-	3,07
08-01-026-03	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						3,20
		(зона: 1)	39,33	34,18	-	-	5,15
		(зона: 2)	38,80	34,18	-	-	4,62
		(зона: 3)	38,59	34,18	-	-	4,41
		(зона: 4)	38,81	34,18	-	-	4,63
08-01-026-04	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						3,80
		(зона: 1)	47,40	40,58	-	-	6,82
		(зона: 2)	46,70	40,58	-	-	6,12
		(зона: 3)	46,42	40,58	-	-	5,84
		(зона: 4)	46,71	40,58	-	-	6,13
08-01-026-05	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,10
		(зона: 1)	52,33	43,79	-	-	8,54
		(зона: 2)	51,46	43,79	-	-	7,67
		(зона: 3)	51,11	43,79	-	-	7,32
		(зона: 4)	51,48	43,79	-	-	7,69
08-01-026-06	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						3,80
		(зона: 1)	42,38	40,58	-	-	1,80
		(зона: 2)	42,20	40,58	-	-	1,62
		(зона: 3)	42,12	40,58	-	-	1,54
		(зона: 4)	42,20	40,58	-	-	1,62
08-01-026-07	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,00
		(зона: 1)	46,31	42,72	-	-	3,59
		(зона: 2)	45,94	42,72	-	-	3,22
		(зона: 3)	45,80	42,72	-	-	3,08
		(зона: 4)	45,95	42,72	-	-	3,23
08-01-026-08	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						4,20
		(зона: 1)	50,23	44,86	-	-	5,37
		(зона: 2)	49,68	44,86	-	-	4,82
		(зона: 3)	49,46	44,86	-	-	4,60
		(зона: 4)	49,69	44,86	-	-	4,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-09	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						4,60
	(зона: 1)	56,51	49,13	-	-	7,38	
	(зона: 2)	55,77	49,13	-	-	6,64	
	(зона: 3)	55,48	49,13	-	-	6,35	
	(зона: 4)	55,79	49,13	-	-	6,66	
08-01-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						4,90
	(зона: 1)	61,30	52,33	-	-	8,97	
	(зона: 2)	60,38	52,33	-	-	8,05	
	(зона: 3)	60,01	52,33	-	-	7,68	
	(зона: 4)	60,40	52,33	-	-	8,07	

**Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 10 м борозды

08-01-027-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						0,27
	(зона: 1)	3,70	2,88	-	-	0,82	
	(зона: 2)	3,62	2,88	-	-	0,74	
	(зона: 3)	3,59	2,88	-	-	0,71	
	(зона: 4)	3,62	2,88	-	-	0,74	
08-01-027-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						0,30
	(зона: 1)	4,94	3,20	-	-	1,74	
	(зона: 2)	4,76	3,20	-	-	1,56	
	(зона: 3)	4,69	3,20	-	-	1,49	
	(зона: 4)	4,77	3,20	-	-	1,57	
08-01-027-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						0,32
	(зона: 1)	5,96	3,42	-	-	2,54	
	(зона: 2)	5,70	3,42	-	-	2,28	
	(зона: 3)	5,60	3,42	-	-	2,18	
	(зона: 4)	5,71	3,42	-	-	2,29	
08-01-027-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						0,38
	(зона: 1)	7,50	4,06	-	-	3,44	
	(зона: 2)	7,14	4,06	-	-	3,08	
	(зона: 3)	7,00	4,06	-	-	2,94	
	(зона: 4)	7,15	4,06	-	-	3,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,41
		8,68	4,38	-	-	4,30	
		8,24	4,38	-	-	3,86	
		8,07	4,38	-	-	3,69	
		8,25	4,38	-	-	3,87	
08-01-027-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,38
		4,95	4,06	-	-	0,89	
		4,86	4,06	-	-	0,80	
		4,83	4,06	-	-	0,77	
		4,86	4,06	-	-	0,80	
08-01-027-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,40
		6,07	4,27	-	-	1,80	
		5,89	4,27	-	-	1,62	
		5,81	4,27	-	-	1,54	
		5,89	4,27	-	-	1,62	
08-01-027-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,42
		7,39	4,49	-	-	2,90	
		7,08	4,49	-	-	2,59	
		6,96	4,49	-	-	2,47	
		7,09	4,49	-	-	2,60	
08-01-027-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,46
		8,54	4,91	-	-	3,63	
		8,17	4,91	-	-	3,26	
		8,02	4,91	-	-	3,11	
		8,18	4,91	-	-	3,27	
08-01-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,49
		9,72	5,23	-	-	4,49	
		9,26	5,23	-	-	4,03	
		9,08	5,23	-	-	3,85	
		9,27	5,23	-	-	4,04	

**Таблица ТЕРpp 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором**
**Измеритель : 10 м борозды**

08-01-028-01	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,30
		40,47	35,24	-	-	5,23	
		40,38	35,24	-	-	5,14	
		40,18	35,24	-	-	4,94	
		40,28	35,24	-	-	5,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-02	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,50
		(зона: 1)	47,06	37,38	-	-	9,68
		(зона: 2)	46,88	37,38	-	-	9,50
		(зона: 3)	46,53	37,38	-	-	9,15
		(зона: 4)	46,70	37,38	-	-	9,32
08-01-028-03	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						3,80
		(зона: 1)	55,23	40,58	-	-	14,65
		(зона: 2)	54,96	40,58	-	-	14,38
		(зона: 3)	54,42	40,58	-	-	13,84
		(зона: 4)	54,69	40,58	-	-	14,11
08-01-028-04	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						4,60
		(зона: 1)	68,49	49,13	-	-	19,36
		(зона: 2)	68,13	49,13	-	-	19,00
		(зона: 3)	67,42	49,13	-	-	18,29
		(зона: 4)	67,78	49,13	-	-	18,65
08-01-028-05	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,80
		(зона: 1)	74,80	51,26	-	-	23,54
		(зона: 2)	74,37	51,26	-	-	23,11
		(зона: 3)	73,51	51,26	-	-	22,25
		(зона: 4)	73,94	51,26	-	-	22,68
08-01-028-06	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						4,50
		(зона: 1)	53,45	48,06	-	-	5,39
		(зона: 2)	53,35	48,06	-	-	5,29
		(зона: 3)	53,15	48,06	-	-	5,09
		(зона: 4)	53,25	48,06	-	-	5,19
08-01-028-07	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,80
		(зона: 1)	61,72	51,26	-	-	10,46
		(зона: 2)	61,53	51,26	-	-	10,27
		(зона: 3)	61,15	51,26	-	-	9,89
		(зона: 4)	61,34	51,26	-	-	10,08
08-01-028-08	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						5,10
		(зона: 1)	69,49	54,47	-	-	15,02
		(зона: 2)	69,21	54,47	-	-	14,74
		(зона: 3)	68,66	54,47	-	-	14,19
		(зона: 4)	68,93	54,47	-	-	14,46



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-09	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						5,60
		81,05	59,81	-	-	21,24	
		80,66	59,81	-	-	20,85	
		79,88	59,81	-	-	20,07	
		80,27	59,81	-	-	20,46	
08-01-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						5,80
		86,64	61,94	-	-	24,70	
		86,18	61,94	-	-	24,24	
		85,28	61,94	-	-	23,34	
		85,73	61,94	-	-	23,79	

**Таблица ТЕРpp 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором**
**Измеритель : 10 м борозды**

08-01-029-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,33
		5,77	3,52	-	-	2,25	
		5,73	3,52	-	-	2,21	
		5,65	3,52	-	-	2,13	
		5,69	3,52	-	-	2,17	
08-01-029-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,35
		8,45	3,74	-	-	4,71	
		8,36	3,74	-	-	4,62	
		8,19	3,74	-	-	4,45	
		8,28	3,74	-	-	4,54	
08-01-029-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,38
		10,91	4,06	-	-	6,85	
		10,79	4,06	-	-	6,73	
		10,54	4,06	-	-	6,48	
		10,66	4,06	-	-	6,60	
08-01-029-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,46
		14,17	4,91	-	-	9,26	
		14,00	4,91	-	-	9,09	
		13,66	4,91	-	-	8,75	
		13,83	4,91	-	-	8,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-029-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						0,48
	(зона: 1)	16,90	5,13	-	-	11,77	
	(зона: 2)	16,69	5,13	-	-	11,56	
	(зона: 3)	16,25	5,13	-	-	11,12	
	(зона: 4)	16,47	5,13	-	-	11,34	
08-01-029-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						0,45
	(зона: 1)	7,11	4,81	-	-	2,30	
	(зона: 2)	7,07	4,81	-	-	2,26	
	(зона: 3)	6,99	4,81	-	-	2,18	
	(зона: 4)	7,03	4,81	-	-	2,22	
08-01-029-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						0,48
	(зона: 1)	10,15	5,13	-	-	5,02	
	(зона: 2)	10,06	5,13	-	-	4,93	
	(зона: 3)	9,88	5,13	-	-	4,75	
	(зона: 4)	9,97	5,13	-	-	4,84	
08-01-029-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						0,51
	(зона: 1)	12,67	5,45	-	-	7,22	
	(зона: 2)	12,54	5,45	-	-	7,09	
	(зона: 3)	12,27	5,45	-	-	6,82	
	(зона: 4)	12,41	5,45	-	-	6,96	
08-01-029-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						0,56
	(зона: 1)	16,18	5,98	-	-	10,20	
	(зона: 2)	16,00	5,98	-	-	10,02	
	(зона: 3)	15,62	5,98	-	-	9,64	
	(зона: 4)	15,81	5,98	-	-	9,83	
08-01-029-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						0,58
	(зона: 1)	17,96	6,19	-	-	11,77	
	(зона: 2)	17,75	6,19	-	-	11,56	
	(зона: 3)	17,31	6,19	-	-	11,12	
	(зона: 4)	17,53	6,19	-	-	11,34	

**Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки**
**Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности**

08-01-030-01	Перетирка штукатурки: стен и потолков						1,48
	(зона: 1)	15,47	13,90	-	-	1,57	
	(зона: 2)	15,21	13,90	-	-	1,31	
	(зона: 3)	15,14	13,90	-	-	1,24	
	(зона: 4)	15,23	13,90	-	-	1,33	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-030-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких						2,39
	(зона: 1)	24,01	22,44	-	-	1,57	
	(зона: 2)	23,75	22,44	-	-	1,31	
	(зона: 3)	23,68	22,44	-	-	1,24	
	(зона: 4)	23,77	22,44	-	-	1,33	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,004</b>	
08-01-030-03	Перетирка штукатурки: фасадов рустованных						2,62
	(зона: 1)	26,17	24,60	-	-	1,57	
	(зона: 2)	25,91	24,60	-	-	1,31	
	(зона: 3)	25,84	24,60	-	-	1,24	
	(зона: 4)	25,93	24,60	-	-	1,33	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,004</b>	
08-01-030-04	Перетирка штукатурки: тяг						2,74
	(зона: 1)	30,23	25,73	-	-	4,50	
	(зона: 2)	29,50	25,73	-	-	3,77	
	(зона: 3)	29,30	25,73	-	-	3,57	
	(зона: 4)	29,57	25,73	-	-	3,84	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,004</b>	

Таблица ТЕРpp 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-031-01	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на стенах						25,99
	(зона: 1)	259,61	244,05	-	-	15,56	
	(зона: 2)	257,26	244,05	-	-	13,21	
	(зона: 3)	256,60	244,05	-	-	12,55	
	(зона: 4)	257,48	244,05	-	-	13,43	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	
08-01-031-02	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на потолках						29,64
	(зона: 1)	295,10	278,32	-	-	16,78	
	(зона: 2)	292,56	278,32	-	-	14,24	
	(зона: 3)	291,85	278,32	-	-	13,53	
	(зона: 4)	292,80	278,32	-	-	14,48	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	

## РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЕРpp 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-032-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	(зона: 1)	81,51	62,28	1,58	-	17,65	
	(зона: 2)	79,59	62,28	1,58	-	15,73	
	(зона: 3)	78,96	62,28	1,58	-	15,10	
	(зона: 4)	79,76	62,28	1,58	-	15,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,035</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-032-02    <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей						8,21
	<i>(зона: 1)</i>	102,23	83,00	1,58	-	17,65	
	<i>(зона: 2)</i>	100,31	83,00	1,58	-	15,73	
	<i>(зона: 3)</i>	99,68	83,00	1,58	-	15,10	
	<i>(зона: 4)</i>	100,48	83,00	1,58	-	15,90	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,035</b>	
08-01-032-03    <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами						10,94
	<i>(зона: 1)</i>	132,28	110,60	1,90	-	19,78	
	<i>(зона: 2)</i>	130,01	110,60	1,90	-	17,51	
	<i>(зона: 3)</i>	129,29	110,60	1,90	-	16,79	
	<i>(зона: 4)</i>	130,21	110,60	1,90	-	17,71	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-032-04    <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами						9,23
	<i>(зона: 1)</i>	115,00	93,32	1,90	-	19,78	
	<i>(зона: 2)</i>	112,73	93,32	1,90	-	17,51	
	<i>(зона: 3)</i>	112,01	93,32	1,90	-	16,79	
	<i>(зона: 4)</i>	112,93	93,32	1,90	-	17,71	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-032-05    <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн						14,71
	<i>(зона: 1)</i>	194,19	148,72	3,17	-	42,30	
	<i>(зона: 2)</i>	190,81	148,72	3,17	-	38,92	
	<i>(зона: 3)</i>	189,54	148,72	3,17	-	37,65	
	<i>(зона: 4)</i>	191,15	148,72	3,17	-	39,26	
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,068</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-033-01    <b>(402-9021)</b>	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	<i>(зона: 1)</i>	66,92	62,28	1,58	-	3,06	
	<i>(зона: 2)</i>	66,87	62,28	1,58	-	3,01	
	<i>(зона: 3)</i>	66,76	62,28	1,58	-	2,90	
	<i>(зона: 4)</i>	66,81	62,28	1,58	-	2,95	
	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,022</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-033-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	87,64 87,59 87,48 87,53	83,00 83,00 83,00 83,00	1,58 1,58 1,58 1,58	- - - -	3,06 3,01 2,90 2,95	8,21
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,022</b>	
08-01-033-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	116,16 116,10 115,96 116,02	110,60 110,60 110,60 110,60	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	3,66 3,60 3,46 3,52	10,94
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,026</b>	
08-01-033-04	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	98,88 98,82 98,68 98,74	93,32 93,32 93,32 93,32	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	3,66 3,60 3,46 3,52	9,23
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,026</b>	
08-01-033-05	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	156,36 156,29 156,12 156,19	148,72 148,72 148,72 148,72	3,17 3,17 3,17 3,17	- - - -	4,47 4,40 4,23 4,30	14,71
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,033</b>	

**Таблица ТЕРpp 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-034-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	188,33 185,73 184,93 185,89	168,00 168,00 168,00 168,00	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	18,11 15,51 14,71 15,67	15,73
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-034-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	170,06	149,73	2,22	-	18,11	
	(зона: 2)	167,46	149,73	2,22	-	15,51	
	(зона: 3)	166,66	149,73	2,22	-	14,71	
	(зона: 4)	167,62	149,73	2,22	-	15,67	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	
08-01-034-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	242,13	211,89	2,22	-	28,02	
	(зона: 2)	237,93	211,89	2,22	-	23,82	
	(зона: 3)	236,67	211,89	2,22	-	22,56	
	(зона: 4)	238,22	211,89	2,22	-	24,11	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-035-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены						15,73
	(зона: 1)	174,70	168,00	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	174,62	168,00	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	174,46	168,00	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	174,53	168,00	2,22	-	4,31	
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,033</b>	
08-01-035-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	156,43	149,73	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	156,35	149,73	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	156,19	149,73	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	156,26	149,73	2,22	-	4,31	
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,033</b>	
08-01-035-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	218,59	211,89	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	218,51	211,89	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	218,35	211,89	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	218,42	211,89	2,22	-	4,31	
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,053</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРpp 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-036-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие						5,47
	(зона: 1)	74,85	55,30	1,59	-	17,96	
	(зона: 2)	72,70	55,30	1,59	-	15,81	
	(зона: 3)	71,93	55,30	1,59	-	15,04	
	(зона: 4)	72,77	55,30	1,59	-	15,88	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности						6,84
	(зона: 1)	89,16	69,15	1,59	-	18,42	
	(зона: 2)	87,00	69,15	1,59	-	16,26	
	(зона: 3)	86,22	69,15	1,59	-	15,48	
	(зона: 4)	87,06	69,15	1,59	-	16,32	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами						9,23
	(зона: 1)	113,73	93,32	1,59	-	18,82	
	(зона: 2)	111,57	93,32	1,59	-	16,66	
	(зона: 3)	110,77	93,32	1,59	-	15,86	
	(зона: 4)	111,62	93,32	1,59	-	16,71	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилястры с прорезными рустами						7,87
	(зона: 1)	100,01	79,57	1,59	-	18,85	
	(зона: 2)	97,85	79,57	1,59	-	16,69	
	(зона: 3)	97,04	79,57	1,59	-	15,88	
	(зона: 4)	97,89	79,57	1,59	-	16,73	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелорами						12,31
	(зона: 1)	149,57	124,45	1,59	-	23,53	
	(зона: 2)	146,88	124,45	1,59	-	20,84	
	(зона: 3)	145,88	124,45	1,59	-	19,84	
	(зона: 4)	146,94	124,45	1,59	-	20,90	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-037-01	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						13,34
		164,44	142,47	-	-	21,97	
		161,77	142,47	-	-	19,30	
		160,83	142,47	-	-	18,36	
		161,86	142,47	-	-	19,39	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	
08-01-037-02	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пилястры <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						11,97
		149,81	127,84	-	-	21,97	
		147,14	127,84	-	-	19,30	
		146,20	127,84	-	-	18,36	
		147,23	127,84	-	-	19,39	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	
08-01-037-03	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						16,76
		200,97	179,00	-	-	21,97	
		198,30	179,00	-	-	19,30	
		197,36	179,00	-	-	18,36	
		198,39	179,00	-	-	19,39	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

**Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки**

Измеритель : 10 образцов

08-01-038-01	Изготовление образцов размером 25X25 см цементно-терразитовой штукатурки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						83,60
		1059,88	1054,20	1,39	-	4,29	
		1059,80	1054,20	1,39	-	4,21	
		1059,64	1054,20	1,39	-	4,05	
		1059,72	1054,20	1,39	-	4,13	
<b>(402-9021)</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)</b>					<b>0,021</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E**

Измеритель : 1 м2

08-01-039-01	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E						3,68
	(зона: 1)	46,37	26,94	19,43	-	-	
	(зона: 2)	47,45	26,94	20,51	-	-	
	(зона: 3)	45,68	26,94	18,74	-	-	
	(зона: 4)	46,01	26,94	19,07	-	-	

**Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi**

Измеритель : 1 м2

08-01-040-01	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi						6,78
	(зона: 1)	128,71	49,63	-	-	79,08	
	(зона: 2)	125,36	49,63	-	-	75,73	
	(зона: 3)	121,34	49,63	-	-	71,71	
	(зона: 4)	122,68	49,63	-	-	73,05	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	МАШ.-ч	3,70	-
			3,93	-
			3,56	-
			3,62	-
888881	Машинки фрезерные SAF-750E <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	МАШ.-ч	10,39	-
			10,97	-
			10,02	-
			10,20	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины <i>(зона: 1-4)</i>	руб	1,00	-

**Приложение 3.**
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	1416,81 1186,81 1122,40 1205,20
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10420,40 10229,20 9846,80 10038,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	45,13 44,30 42,64 43,47
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	7695,40 7554,20 7271,80 7413,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	499,22 490,06 471,74 480,90
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	11227,00 11021,00 10609,00 10815,00
101-1805	Гвозди строительные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-1825	Олифа натуральная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	23,13 21,90 20,38 20,94
102-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2703,41 2581,48 2524,57 2548,96

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1000 шт.	152,60 149,80 144,20 147,00
113-0079	Лак БТ-577 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	15696,00 15408,00 14832,00 15120,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	523,20 513,60 494,40 504,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	730,30 716,90 690,10 703,50
408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	27,75 24,78 23,29 24,33
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
888-0011	Уголь древесный молотый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	7,99 7,86 7,56 7,69
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,92 1,86 1,82 1,87
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	2,33 1,95 1,85 1,99
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	158,16 151,45 143,41 146,09
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	37,88 37,18 35,80 36,49
888-0449	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	10,21 10,02 9,65 9,83

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-09-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 9**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК  
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-09-2001 Сборник № 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

*Сборник № 9*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК  
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-09) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-09 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-09 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры.

3. Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

4. Расценками сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

4.1. Точка и правка инструмента;

4.2. Мытье кистей и инвентаря;

4.3. Подноска и нагрев воды;

4.4. Подготовка к работе хвоща и оселков;

4.5. Варка песчаника (при необходимости);

4.6. Подноска материалов на расстояние до 50 м и подъем на высоту до 7 м;

4.7. Переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны;

4.8. Установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м;

5. Расценками сборника учтены следующие виды разрушений:

5.1. Волосяные трещины - до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке;

5.2. Мелкие трещины - до 3 мм;

5.3. Глубокие трещины - более 3 мм.

6. Расценками расход материалов предусмотрен, исходя из толщины готового слоя облицовки 1,0 см и толщины наносного слоя (нестроганного) - не более 2,5 см. При изменении толщины облицовочного слоя расход материалов уточняется в процессе реставрации и оформляется актом.

7. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

7.1. I категория - стены прямолинейные;

7.2. II категория - откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала;

7.3. III категория - прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие 1-3-ступенчатый профиль (базы, капители, балясины переменного сечения и др.);

7.4. IV категория - прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие сложный профиль более 3 ступеней (базы, капители, пилястры и колонны прямолинейного сечения с каннелюрами, балясины переменного сечения и др.);

При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга не более 50,0 см, поверхность гладких стен считать II категории сложности.

8. При работе на криволинейных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

9. Реставрация и воссоздание орнаментированных деталей расценивать как поверхности IV категории сложности с применением следующих коэффициентов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов:

9.1. Для сложноорнаментированных деталей коэффициент 2,0;

9.2. Для деталей с орнаментом средней сложности коэффициент 1,7.



10. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора (более 3 цветов) к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

11. По расценкам таблиц 9-1-5 и 9-1-7 предусмотрена реставрация поверхности основания или облицовки до 10%. На каждые 10% увеличения реставрации трудоемкость и расход материалов увеличивать на 30%.

12. Укрытие поверхности из искусственного мрамора бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от загрязнений в процессе реставрации помещения расценками не учтено и оплачивается дополнительно.

13. Расценками не учтены затраты на приготовление раствора и гипсовой мастики. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов каменного и гипсового зодчества.

"БК" - высшая категория художников-реставраторов каменного и гипсового зодчества.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

Измеритель : 1 образец

09-01-001-01	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 25x25 см: с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов						8,36
	(зона: 1)	134,75	126,49	-	-	8,26	
	(зона: 2)	134,09	126,49	-	-	7,60	
	(зона: 3)	133,75	126,49	-	-	7,26	
	(зона: 4)	134,05	126,49	-	-	7,56	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0081	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,038	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,28	
09-01-001-02	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: до 3						10,30
	(зона: 1)	180,13	155,84	-	-	24,29	
	(зона: 2)	178,08	155,84	-	-	22,24	
	(зона: 3)	177,07	155,84	-	-	21,23	
	(зона: 4)	177,98	155,84	-	-	22,14	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,026	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,12	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					1,00	
09-01-001-03	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: до 5						13,20
	(зона: 1)	224,01	199,72	-	-	24,29	
	(зона: 2)	221,96	199,72	-	-	22,24	
	(зона: 3)	220,95	199,72	-	-	21,23	
	(зона: 4)	221,86	199,72	-	-	22,14	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,026	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,12	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					1,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-04	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: более 5						16,50
	(зона: 1)	273,94	249,65	-	-	24,29	
	(зона: 2)	271,89	249,65	-	-	22,24	
	(зона: 3)	270,88	249,65	-	-	21,23	
	(зона: 4)	271,79	249,65	-	-	22,14	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					<b>0,026</b>	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					<b>0,12</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>1,40</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-002-01	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: I						1,36
	(зона: 1)	26,55	14,52	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	26,26	14,52	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	25,79	14,52	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	26,08	14,52	0,39	-	11,17	
09-01-002-02	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: II						1,93
	(зона: 1)	32,64	20,61	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	32,35	20,61	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	31,88	20,61	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	32,17	20,61	0,39	-	11,17	
09-01-002-03	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: III						2,74
	(зона: 1)	41,29	29,26	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	41,00	29,26	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	40,53	29,26	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	40,82	29,26	0,39	-	11,17	
09-01-002-04	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: IV						3,88
	(зона: 1)	53,47	41,44	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	53,18	41,44	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	52,71	41,44	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	53,00	41,44	0,39	-	11,17	
09-01-002-05	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: I						2,41
	(зона: 1)	44,82	30,39	0,53	-	13,90	
	(зона: 2)	44,40	30,39	0,55	-	13,46	
	(зона: 3)	43,82	30,39	0,51	-	12,92	
	(зона: 4)	44,23	30,39	0,52	-	13,32	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					<b>0,03</b>	
09-01-002-06	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: II						3,37
	(зона: 1)	56,93	42,50	0,53	-	13,90	
	(зона: 2)	56,51	42,50	0,55	-	13,46	
	(зона: 3)	55,93	42,50	0,51	-	12,92	
	(зона: 4)	56,34	42,50	0,52	-	13,32	
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					<b>0,03</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-002-07	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: III						4,72
	(зона: 1)	73,95	59,52	0,53	-	13,90	
	(зона: 2)	73,53	59,52	0,55	-	13,46	
	(зона: 3)	72,95	59,52	0,51	-	12,92	
	(зона: 4)	73,36	59,52	0,52	-	13,32	
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
09-01-002-08	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: IV						6,68
	(зона: 1)	98,54	84,23	0,53	-	13,78	
	(зона: 2)	98,13	84,23	0,55	-	13,35	
	(зона: 3)	97,56	84,23	0,51	-	12,82	
	(зона: 4)	97,96	84,23	0,52	-	13,21	
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,03</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-003-01	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; с применением смывки АФТ, категория сложности: I						21,00
	(зона: 1)	255,99	224,28	-	-	31,71	
	(зона: 2)	255,39	224,28	-	-	31,11	
	(зона: 3)	254,25	224,28	-	-	29,97	
	(зона: 4)	254,83	224,28	-	-	30,55	
09-01-003-02	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; с применением смывки АФТ, категория сложности: II						29,96
	(зона: 1)	354,75	319,97	-	-	34,78	
	(зона: 2)	354,09	319,97	-	-	34,12	
	(зона: 3)	352,84	319,97	-	-	32,87	
	(зона: 4)	353,48	319,97	-	-	33,51	
09-01-003-03	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; с применением смывки АФТ, категория сложности: III						44,51
	(зона: 1)	515,35	475,37	-	-	39,98	
	(зона: 2)	514,60	475,37	-	-	39,23	
	(зона: 3)	513,15	475,37	-	-	37,78	
	(зона: 4)	513,89	475,37	-	-	38,52	
09-01-003-04	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; с применением смывки АФТ, категория сложности: IV						46,74
	(зона: 1)	544,81	499,18	-	-	45,63	
	(зона: 2)	543,95	499,18	-	-	44,77	
	(зона: 3)	542,30	499,18	-	-	43,12	
	(зона: 4)	543,14	499,18	-	-	43,96	
09-01-003-05	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: I						15,20
	(зона: 1)	162,34	162,34	-	-	-	
	(зона: 2)	162,34	162,34	-	-	-	
	(зона: 3)	162,34	162,34	-	-	-	
	(зона: 4)	162,34	162,34	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-003-06	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						22,70
		242,44	242,44	-	-	-	
		242,44	242,44	-	-	-	
		242,44	242,44	-	-	-	
		242,44	242,44	-	-	-	
09-01-003-07	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						29,51
		315,17	315,17	-	-	-	
		315,17	315,17	-	-	-	
		315,17	315,17	-	-	-	
		315,17	315,17	-	-	-	
09-01-003-08	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						38,36
		409,68	409,68	-	-	-	
		409,68	409,68	-	-	-	
		409,68	409,68	-	-	-	
		409,68	409,68	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 09-01-004 Отбивка старого мрамора

Измеритель : 1 м2 поверхности

09-01-004-01	Отбивка старого мрамора <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,86
		36,25	36,25	-	-	-	
		36,25	36,25	-	-	-	
		36,25	36,25	-	-	-	
		36,25	36,25	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-005-01	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,85
		25,33	19,76	0,21	-	5,36	
		24,82	19,76	0,24	-	4,82	
		24,55	19,76	0,20	-	4,59	
		24,79	19,76	0,21	-	4,82	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,02</b>	
09-01-005-02	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,62
		38,65	33,04	0,25	-	5,36	
		38,14	33,04	0,28	-	4,82	
		37,87	33,04	0,24	-	4,59	
		38,10	33,04	0,24	-	4,82	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,02</b>	
09-01-005-03	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,75
		53,01	47,29	0,36	-	5,36	
		52,52	47,29	0,41	-	4,82	
		52,23	47,29	0,35	-	4,59	
		52,47	47,29	0,36	-	4,82	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,02</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-005-04	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: I						2,43
	(зона: 1)	26,88	25,95	0,12	-	0,81	
	(зона: 2)	26,80	25,95	0,13	-	0,72	
	(зона: 3)	26,75	25,95	0,11	-	0,69	
	(зона: 4)	26,79	25,95	0,12	-	0,72	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
09-01-005-05	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	43,68	42,87	-	-	0,81	
	(зона: 2)	43,59	42,87	-	-	0,72	
	(зона: 3)	43,56	42,87	-	-	0,69	
	(зона: 4)	43,59	42,87	-	-	0,72	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
09-01-005-06	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: III						4,82
	(зона: 1)	61,59	60,78	-	-	0,81	
	(зона: 2)	61,50	60,78	-	-	0,72	
	(зона: 3)	61,47	60,78	-	-	0,69	
	(зона: 4)	61,50	60,78	-	-	0,72	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,003</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке

Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

09-01-006-01	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: I						2,51
	(зона: 1)	37,40	34,54	-	-	2,86	
	(зона: 2)	37,04	34,54	-	-	2,50	
	(зона: 3)	36,93	34,54	-	-	2,39	
	(зона: 4)	37,07	34,54	-	-	2,53	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
09-01-006-02	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: II						3,38
	(зона: 1)	49,70	46,51	-	-	3,19	
	(зона: 2)	49,30	46,51	-	-	2,79	
	(зона: 3)	49,17	46,51	-	-	2,66	
	(зона: 4)	49,33	46,51	-	-	2,82	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,055</b>	
09-01-006-03	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: III						4,74
	(зона: 1)	68,74	65,22	-	-	3,52	
	(зона: 2)	68,30	65,22	-	-	3,08	
	(зона: 3)	68,16	65,22	-	-	2,94	
	(зона: 4)	68,33	65,22	-	-	3,11	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
09-01-006-04	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: IV						6,73
	(зона: 1)	96,45	92,60	-	-	3,85	
	(зона: 2)	95,97	92,60	-	-	3,37	
	(зона: 3)	95,81	92,60	-	-	3,21	
	(зона: 4)	96,00	92,60	-	-	3,40	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,065</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-006-05	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: I						5,53
	(зона: 1)	80,54	76,09	-	-	4,45	
	(зона: 2)	79,95	76,09	-	-	3,86	
	(зона: 3)	79,77	76,09	-	-	3,68	
	(зона: 4)	79,99	76,09	-	-	3,90	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
09-01-006-06	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: II						7,27
	(зона: 1)	105,15	100,04	-	-	5,11	
	(зона: 2)	104,48	100,04	-	-	4,44	
	(зона: 3)	104,27	100,04	-	-	4,23	
	(зона: 4)	104,53	100,04	-	-	4,49	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,15</b>	
09-01-006-07	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: III						10,33
	(зона: 1)	147,90	142,14	-	-	5,76	
	(зона: 2)	147,16	142,14	-	-	5,02	
	(зона: 3)	146,92	142,14	-	-	4,78	
	(зона: 4)	147,21	142,14	-	-	5,07	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,20</b>	
09-01-006-08	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: IV						14,45
	(зона: 1)	205,02	198,83	-	-	6,19	
	(зона: 2)	204,23	198,83	-	-	5,40	
	(зона: 3)	203,97	198,83	-	-	5,14	
	(зона: 4)	204,28	198,83	-	-	5,45	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,20</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки

Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

09-01-007-01	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: I						30,00
	(зона: 1)	429,07	412,80	-	-	16,27	
	(зона: 2)	426,75	412,80	-	-	13,95	
	(зона: 3)	426,07	412,80	-	-	13,27	
	(зона: 4)	426,95	412,80	-	-	14,15	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
09-01-007-02	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: II						42,80
	(зона: 1)	607,72	588,93	-	-	18,79	
	(зона: 2)	605,02	588,93	-	-	16,09	
	(зона: 3)	604,23	588,93	-	-	15,30	
	(зона: 4)	605,25	588,93	-	-	16,32	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,30</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-007-03	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: III						55,64
	(зона: 1)	786,92	765,61	-	-	21,31	
	(зона: 2)	783,83	765,61	-	-	18,22	
	(зона: 3)	782,94	765,61	-	-	17,33	
	(зона: 4)	784,11	765,61	-	-	18,50	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,35</b>	
09-01-007-04	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: IV						66,77
	(зона: 1)	942,59	918,76	-	-	23,83	
	(зона: 2)	939,12	918,76	-	-	20,36	
	(зона: 3)	938,12	918,76	-	-	19,36	
	(зона: 4)	939,43	918,76	-	-	20,67	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,40</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-008-01	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: I						9,89
	(зона: 1)	139,19	136,09	-	-	3,10	
	(зона: 2)	139,02	136,09	-	-	2,93	
	(зона: 3)	138,87	136,09	-	-	2,78	
	(зона: 4)	138,95	136,09	-	-	2,86	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,13</b>	
09-01-008-02	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: II						13,92
	(зона: 1)	194,64	191,54	-	-	3,10	
	(зона: 2)	194,47	191,54	-	-	2,93	
	(зона: 3)	194,32	191,54	-	-	2,78	
	(зона: 4)	194,40	191,54	-	-	2,86	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,13</b>	
09-01-008-03	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: III						19,80
	(зона: 1)	275,55	272,45	-	-	3,10	
	(зона: 2)	275,38	272,45	-	-	2,93	
	(зона: 3)	275,23	272,45	-	-	2,78	
	(зона: 4)	275,31	272,45	-	-	2,86	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,13</b>	
09-01-008-04	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: IV						27,84
	(зона: 1)	386,18	383,08	-	-	3,10	
	(зона: 2)	386,01	383,08	-	-	2,93	
	(зона: 3)	385,86	383,08	-	-	2,78	
	(зона: 4)	385,94	383,08	-	-	2,86	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,13</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-008-05	Отделка оселками при реставрации, поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: I						15,84
	<i>(зона: 1)</i>	221,48	217,96	-	-	3,52	
	<i>(зона: 2)</i>	221,27	217,96	-	-	3,31	
	<i>(зона: 3)</i>	221,11	217,96	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	221,21	217,96	-	-	3,25	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,18</b>	
09-01-008-06	Отделка оселками при реставрации, поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: II						22,20
	<i>(зона: 1)</i>	308,99	305,47	-	-	3,52	
	<i>(зона: 2)</i>	308,78	305,47	-	-	3,31	
	<i>(зона: 3)</i>	308,62	305,47	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	308,72	305,47	-	-	3,25	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,18</b>	
09-01-008-07	Отделка оселками при реставрации, поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: III						31,32
	<i>(зона: 1)</i>	434,48	430,96	-	-	3,52	
	<i>(зона: 2)</i>	434,27	430,96	-	-	3,31	
	<i>(зона: 3)</i>	434,11	430,96	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	434,21	430,96	-	-	3,25	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,18</b>	
09-01-008-08	Отделка оселками при реставрации, поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: IV						43,56
	<i>(зона: 1)</i>	602,91	599,39	-	-	3,52	
	<i>(зона: 2)</i>	602,70	599,39	-	-	3,31	
	<i>(зона: 3)</i>	602,54	599,39	-	-	3,15	
	<i>(зона: 4)</i>	602,64	599,39	-	-	3,25	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,18</b>	
09-01-008-09	Отделка оселками при реставрации, поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: I						21,00
	<i>(зона: 1)</i>	292,90	288,96	-	-	3,94	
	<i>(зона: 2)</i>	292,66	288,96	-	-	3,70	
	<i>(зона: 3)</i>	292,47	288,96	-	-	3,51	
	<i>(зона: 4)</i>	292,59	288,96	-	-	3,63	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	
09-01-008-10	Отделка оселками при реставрации, поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: II						29,76
	<i>(зона: 1)</i>	413,44	409,50	-	-	3,94	
	<i>(зона: 2)</i>	413,20	409,50	-	-	3,70	
	<i>(зона: 3)</i>	413,01	409,50	-	-	3,51	
	<i>(зона: 4)</i>	413,13	409,50	-	-	3,63	
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-008-11	Отделка оселками при реставрации; поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: III						41,88
	(зона: 1)	580,21	576,27	-	-	3,94	
	(зона: 2)	579,97	576,27	-	-	3,70	
	(зона: 3)	579,78	576,27	-	-	3,51	
	(зона: 4)	579,90	576,27	-	-	3,63	
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
(101-9129)	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	
09-01-008-12	Отделка оселками при реставрации; поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: IV						59,04
	(зона: 1)	816,33	812,39	-	-	3,94	
	(зона: 2)	816,09	812,39	-	-	3,70	
	(зона: 3)	815,90	812,39	-	-	3,51	
	(зона: 4)	816,02	812,39	-	-	3,63	
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
(101-9129)	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	

Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-009-01	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора насыпным способом, категория сложности: I						23,43
	(зона: 1)	525,97	322,40	-	-	203,57	
	(зона: 2)	501,64	322,40	-	-	179,24	
	(зона: 3)	493,30	322,40	-	-	170,90	
	(зона: 4)	503,02	322,40	-	-	180,62	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>4,32</b>	
09-01-009-02	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора насыпным способом, категория сложности: II						32,12
	(зона: 1)	667,06	441,97	-	-	225,09	
	(зона: 2)	639,96	441,97	-	-	197,99	
	(зона: 3)	630,72	441,97	-	-	188,75	
	(зона: 4)	641,61	441,97	-	-	199,64	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>4,94</b>	
09-01-009-03	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора накладным способом, категория сложности: I						28,38
	(зона: 1)	594,08	390,51	-	-	203,57	
	(зона: 2)	569,75	390,51	-	-	179,24	
	(зона: 3)	561,41	390,51	-	-	170,90	
	(зона: 4)	571,13	390,51	-	-	180,62	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>4,32</b>	
09-01-009-04	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора накладным способом, категория сложности: II						38,50
	(зона: 1)	754,85	529,76	-	-	225,09	
	(зона: 2)	727,75	529,76	-	-	197,99	
	(зона: 3)	718,51	529,76	-	-	188,75	
	(зона: 4)	729,40	529,76	-	-	199,64	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>4,94</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
09-01-009-05	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора лопаточным способом, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	925,69 895,64 885,29 897,48	673,55 673,55 673,55 673,55	- - - -	- - - -	252,14 222,09 211,74 223,93	48,95
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>5,85</b>	
09-01-009-06	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора лопаточным способом, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1210,51 1177,53 1166,43 1179,74	941,46 941,46 941,46 941,46	- - - -	- - - -	269,05 236,07 224,97 238,28	68,42
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>6,71</b>	
09-01-009-07	Отделка поверхности оселками, категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	400,36 399,06 398,57 399,09	389,00 389,00 389,00 389,00	- - - -	- - - -	11,36 10,06 9,57 10,09	28,27
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,13</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,60</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,23</b>	
09-01-009-08	Отделка поверхности оселками, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	554,68 553,23 552,67 553,26	541,87 541,87 541,87 541,87	- - - -	- - - -	12,81 11,36 10,80 11,39	39,38
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,17</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>0,80</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,26</b>	
09-01-009-09	Отделка поверхности оселками, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	772,58 770,97 770,35 770,99	758,31 758,31 758,31 758,31	- - - -	- - - -	14,27 12,66 12,04 12,68	55,11
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,20</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>1,00</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,30</b>	
09-01-009-10	Отделка поверхности оселками, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1076,84 1075,06 1074,37 1075,09	1061,03 1061,03 1061,03 1061,03	- - - -	- - - -	15,81 14,03 13,34 14,06	77,11
<b>(101-9128)</b>	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>					<b>0,25</b>	
<b>(101-9129)</b>	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>					<b>1,20</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов		
1	2	3					4	5
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)						0,35	

Таблица ТЕРрр 09-01-010 Вошение поверхностей облицовки

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-010-01	Вошение поверхностей облицовки, категория сложности: I							1,35
	(зона: 1)	32,93	17,02	-	-	15,91		
	(зона: 2)	32,54	17,02	-	-	15,52		
	(зона: 3)	31,95	17,02	-	-	14,93		
	(зона: 4)	32,32	17,02	-	-	15,30		
09-01-010-02	Вошение поверхностей облицовки, категория сложности: II							1,91
	(зона: 1)	46,59	24,09	-	-	22,50		
	(зона: 2)	45,88	24,09	-	-	21,79		
	(зона: 3)	45,02	24,09	-	-	20,93		
	(зона: 4)	45,66	24,09	-	-	21,57		
09-01-010-03	Вошение поверхностей облицовки, категория сложности: III							2,67
	(зона: 1)	63,56	33,67	-	-	29,89		
	(зона: 2)	62,52	33,67	-	-	28,85		
	(зона: 3)	61,36	33,67	-	-	27,69		
	(зона: 4)	62,29	33,67	-	-	28,62		
09-01-010-04	Вошение поверхностей облицовки, категория сложности: IV							3,77
	(зона: 1)	83,78	47,54	-	-	36,24		
	(зона: 2)	82,43	47,54	-	-	34,89		
	(зона: 3)	81,01	47,54	-	-	33,47		
	(зона: 4)	82,22	47,54	-	-	34,68		

Таблица ТЕРрр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности утрат

09-01-011-01	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле							18,60
	(зона: 1)	288,30	281,42	-	-	6,88		
	(зона: 2)	287,86	281,42	-	-	6,44		
	(зона: 3)	287,72	281,42	-	-	6,30		
	(зона: 4)	287,92	281,42	-	-	6,50		
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0013		
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,012		
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,071		

Таблица ТЕРрр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей

Измеритель : 1 кг смеси

09-01-012-01	Приготовление колерных сухих смесей							2,10
	(зона: 1)	26,48	26,48	-	-	-		
	(зона: 2)	26,48	26,48	-	-	-		
	(зона: 3)	26,48	26,48	-	-	-		
	(зона: 4)	26,48	26,48	-	-	-		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 09-01-013 Приготовление восковой мастики

Измеритель : 100 г мастики

09-01-013-01	Приготовление восковой мастики						0,35
	(зона: 1)	3,29	3,29	-	-	-	
	(зона: 2)	3,29	3,29	-	-	-	
	(зона: 3)	3,29	3,29	-	-	-	
	(зона: 4)	3,29	3,29	-	-	-	

## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
331305	Пылесосы промышленные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	2,63	-
			2,74	-
			2,53	-
			2,58	-
331531	Пила дисковая электрическая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	1,17	-
			1,33	-
			1,13	-
			1,15	-

Приложение 3.

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	1416,81
			1186,81
			1122,40
			1205,20
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	499,22
			490,06
			471,74
			480,90
101-1757	Ветошь <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55
101-1782	Ткань мешочная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м2	118,81
			116,63
			112,27
			114,45
101-1814	Клей столярный сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38
101-1942	Губка резиновая (морская) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	23,60
			22,35
			20,80
			21,37
101-1963	Канифоль сосновая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	27,47
			26,96
			25,96
			26,46
101-2335	Фланель <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	14,20
			13,93
			13,42
			13,68
113-0164	Смола эпоксидная марки К-115 модифицированная <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	т	43158,33
			41574,53
			41178,59
			41970,48
411-0001	Вода <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м3	2,35
			2,31
			2,22
			2,27
888-0017	Ацетон технический сорт высший <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	0,61
			0,59
			0,58
888-0066	Скипидар живичный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,09
			17,76
			17,10
			17,43

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0074	Краски сухие для внутренних работ	кг	(зона: 1)	13,62
			(зона: 2)	13,37
			(зона: 3)	12,87
			(зона: 4)	13,12
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре	кг	(зона: 1)	2,33
			(зона: 2)	1,95
			(зона: 3)	1,85
			(зона: 4)	1,99
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	(зона: 1)	22,61
			(зона: 2)	22,19
			(зона: 3)	21,36
			(зона: 4)	21,78
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	(зона: 1)	0,84
			(зона: 2)	0,70
			(зона: 3)	0,66
			(зона: 4)	0,71
888-0505	Хвоц сухой	кг	(зона: 1)	164,74
			(зона: 2)	161,69
			(зона: 3)	155,68
			(зона: 4)	158,68





**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-10-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 10**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК  
ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-10-2001 Сборник № 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**Сборник № 10**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК  
ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-10) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-10 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-10 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ. Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

1.4. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не должны содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, не должны допускаться трещины, пропуски, подправки, отличающиеся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертными пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинки, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора лажи.

Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5. Расценками настоящего сборника принято следующее распределение окрашиваемых поверхностей архитектурно-лепного декора по категориям сложности:

1.5.1. I категория сложности - гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.2. II категория сложности - орнаментированные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горox, жгут;

1.5.3. III категория сложности - вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.4. IV категория сложности - вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликовка колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

Наименование операций в расценках даются лишь в общем виде с учетом, что составы работ в каждом отдельном случае практически должны соответствовать требованиям высокого качества покрасок.

1.7. В таблицах расценок п. 1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов.

## 2. Состав работ, учтенных расценками

2.1. Расценками учтено выполнение следующих операций:

2.1.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок;

2.1.2. Чистка и правка кистей и др. инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью;

2.1.3. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

2.2. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок учтены как централизованно приготавливаемые; при приготовлении вручную на месте применять коэффициент 1,1.

2.3. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и учитывается дополнительно (при обосновании их необходимости).

2.4. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ расценками не учтена и расценивается отдельно. Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

2.5. При работе с приставных лестниц с перемещением их к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

2.6. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

2.7. При выполнении работ на потолке, арках-сводах, если это не оговорено в расценке, применяется к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2.

2.8. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных расценками применяется к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,2. При работе краскопульт - коэффициент 0,8.

## 3. Правила исчисления объемов работ

3.1. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест. Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева и металла пользоваться вводной частью сборника "Реставрация и воссоздание лепного декора из гипса".

Обмер поверхности, за исключением вышеоговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ. При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельченных сложной конфигурации участках вышпаровки и при бликовке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

3.2. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением к затратам труда и оплате труда коэффициента 1,75.

3.3. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением к затратам труда и оплате труда коэффициента 1,6.

3.4. При полах из линолеума и паркетах площадь плитинусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

3.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов по таблице 1, 3.

3.6. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

3.7. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментированные решетки.

3.8. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

3.9. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева прибора.

3.10. Поверхность окраски 100 пог. м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев - в зависимости от диаметра труб по таблице 2.

4. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности фасада.

4.1. Простые фасады - фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и горизонтальные тяги не более 10% от общей площади.

4.2. Сложные фасады - фасады, имеющие более 5 проемов, горизонтальные тяги более 10% от общей площади или другие элементы декора, усложняющие оформление фасада.

5. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

5.1. Простые решетки - решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

5.2. Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

5.3. Сложные решетки - решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом количестве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

6. При производстве малярных работ под понятием "бликовка" следует считать окраску мелких пятен, площадью до 0,1 дм<sup>2</sup> в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

## ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

### А. Деревянные элементы заполнения оконных проемов в домах старой застройки

Таблица 1

№ п/п	Наименование элемента	Коэффициенты при площади проема, м <sup>2</sup>		
		до 1,0	до 2,25	более 2,25
1.	Одиная коробка	0,6	0,45	0,3
2.	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3.	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4.	Переплет в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6
	Переплет в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
	Переплет в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
	Переплет в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

### Б. Поверхность окраски труб

Таблица 2

Диаметр трубы в мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь в м <sup>2</sup> на 100 п.м труб	11	13	16	18	21	26	31	36	46

### В. Деревянные элементы заполнения дверных проемов

Таблица 3

№№ п/п	Наименование элементов заполнения	Однопольные двери			Двупольные двери		
		коэффициент при площади проема в м <sup>2</sup>					
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
3.	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м <sup>2</sup> :						
	до 0,5	-	2,1	1,9	-	2,2	1,9
	до 1,0	-	1,3	1,5	-	1,3	1,5
	более 1,0	-	-	1,2	-	-	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	1 2,2	2,2	2,2	2,2

**Категория сложности поверхностей при определении стоимости работ по расчистке поверхности**

Таблица 4

Поверхность	Гладкая	Профилированная средней сложности	Профилированная сложная
Оштукатуренная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
Деревянная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная
Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

**Таблица ТЕРрр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей**

Измеритель : 1 зондаж

10-01-001-01	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске: 1 слой						0,44
	(зона: 1)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 2)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 3)	4,70	4,70	-	-	-	
	(зона: 4)	4,70	4,70	-	-	-	
10-01-001-02	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске: несколько слоев						0,55
	(зона: 1)	5,87	5,87	-	-	-	
	(зона: 2)	5,87	5,87	-	-	-	
	(зона: 3)	5,87	5,87	-	-	-	
	(зона: 4)	5,87	5,87	-	-	-	
10-01-001-03	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске: 1 слой						0,53
	(зона: 1)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 2)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 3)	5,66	5,66	-	-	-	
	(зона: 4)	5,66	5,66	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-04	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске: несколько слоев						0,66
		(зона: 1)	7,05	7,05	-	-	-
		(зона: 2)	7,05	7,05	-	-	-
		(зона: 3)	7,05	7,05	-	-	-
		(зона: 4)	7,05	7,05	-	-	-
10-01-001-05	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске: 1 слой						1,65
		(зона: 1)	17,62	17,62	-	-	-
		(зона: 2)	17,62	17,62	-	-	-
		(зона: 3)	17,62	17,62	-	-	-
		(зона: 4)	17,62	17,62	-	-	-
10-01-001-06	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске: несколько слоев						2,06
		(зона: 1)	22,00	22,00	-	-	-
		(зона: 2)	22,00	22,00	-	-	-
		(зона: 3)	22,00	22,00	-	-	-
		(зона: 4)	22,00	22,00	-	-	-
10-01-001-07	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске: 1 слой						1,98
		(зона: 1)	21,15	21,15	-	-	-
		(зона: 2)	21,15	21,15	-	-	-
		(зона: 3)	21,15	21,15	-	-	-
		(зона: 4)	21,15	21,15	-	-	-
10-01-001-08	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске: несколько слоев						2,48
		(зона: 1)	26,49	26,49	-	-	-
		(зона: 2)	26,49	26,49	-	-	-
		(зона: 3)	26,49	26,49	-	-	-
		(зона: 4)	26,49	26,49	-	-	-

**Таблица ТЕРрр 10-01-002 Расчетка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок**

Измеритель : 1 м2

10-01-002-01	Расчетка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых: гладких						3,03
		(зона: 1)	25,24	25,24	-	-	-
		(зона: 2)	25,24	25,24	-	-	-
		(зона: 3)	25,24	25,24	-	-	-
		(зона: 4)	25,24	25,24	-	-	-
10-01-002-02	Расчетка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых: профилированных						4,49
		(зона: 1)	37,40	37,40	-	-	-
		(зона: 2)	37,40	37,40	-	-	-
		(зона: 3)	37,40	37,40	-	-	-
		(зона: 4)	37,40	37,40	-	-	-



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-002-03	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	76,97 76,97 76,97 76,97	76,97 76,97 76,97 76,97	- - - -	- - - -	- - - -	9,24
10-01-002-04	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных: профилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	81,55 81,55 81,55 81,55	81,55 81,55 81,55 81,55	- - - -	- - - -	- - - -	9,79
10-01-002-05	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,15 52,15 52,15 52,15	52,15 52,15 52,15 52,15	- - - -	- - - -	- - - -	6,26
10-01-002-06	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок: профилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	67,89 67,89 67,89 67,89	67,89 67,89 67,89 67,89	- - - -	- - - -	- - - -	8,15
10-01-002-07	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; клеевых: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	27,24 27,24 27,24 27,24	27,24 27,24 27,24 27,24	- - - -	- - - -	- - - -	3,27
10-01-002-08	Расчистка општукатуренных поверхностей от различных покрасок; клеевых: профилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	54,15 54,15 54,15 54,15	54,15 54,15 54,15 54,15	- - - -	- - - -	- - - -	6,50
10-01-002-09	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смывки: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	73,22 73,22 73,22 73,22	73,22 73,22 73,22 73,22	- - - -	- - - -	- - - -	8,79
10-01-002-10	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смывки: профилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	164,98 164,98 164,98 164,98	164,98 164,98 164,98 164,98	- - - -	- - - -	- - - -	17,57
10-01-002-11	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смывки: сложнопрофилированных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	202,92 202,92 202,92 202,92	202,92 202,92 202,92 202,92	- - - -	- - - -	- - - -	21,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-002-12	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смывкой: гладких						7,77
	(зона: 1)	89,38	64,72	-	-	24,66	
	(зона: 2)	88,93	64,72	-	-	24,21	
	(зона: 3)	88,02	64,72	-	-	23,30	
	(зона: 4)	88,48	64,72	-	-	23,76	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,20</b>	
10-01-002-13	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смывкой: профилированных						15,54
	(зона: 1)	172,93	145,92	-	-	27,01	
	(зона: 2)	172,42	145,92	-	-	26,50	
	(зона: 3)	171,43	145,92	-	-	25,51	
	(зона: 4)	171,93	145,92	-	-	26,01	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,30</b>	
10-01-002-14	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смывкой: сложнопрофилированных						19,11
	(зона: 1)	206,73	179,44	-	-	27,29	
	(зона: 2)	206,23	179,44	-	-	26,79	
	(зона: 3)	205,22	179,44	-	-	25,78	
	(зона: 4)	205,73	179,44	-	-	26,29	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,30</b>	
10-01-002-15	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: гладких						2,38
	(зона: 1)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 2)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 3)	19,83	19,83	-	-	-	
	(зона: 4)	19,83	19,83	-	-	-	
10-01-002-16	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: профилированных						11,57
	(зона: 1)	108,64	108,64	-	-	-	
	(зона: 2)	108,64	108,64	-	-	-	
	(зона: 3)	108,64	108,64	-	-	-	
	(зона: 4)	108,64	108,64	-	-	-	
10-01-002-17	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: сложнопрофилированных						15,04
	(зона: 1)	141,23	141,23	-	-	-	
	(зона: 2)	141,23	141,23	-	-	-	
	(зона: 3)	141,23	141,23	-	-	-	
	(зона: 4)	141,23	141,23	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 10-01-003 Известковая окраска**

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-003-01	Известковая окраска општукатуренных поверхностей; интерьеры: стены						52,00
	(зона: 1)	507,36	460,72	37,27	7,79	9,37	
	(зона: 2)	508,61	460,72	38,71	7,79	9,18	
	(зона: 3)	510,01	460,72	40,45	7,79	8,84	
	(зона: 4)	510,93	460,72	41,20	7,79	9,01	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
10-01-003-02	Известковая окраска општукатуренных поверхностей; интерьеры: своды, откосы						66,00
	(зона: 1)	631,40	584,76	37,27	7,79	9,37	
	(зона: 2)	632,65	584,76	38,71	7,79	9,18	
	(зона: 3)	634,05	584,76	40,45	7,79	8,84	
	(зона: 4)	634,97	584,76	41,20	7,79	9,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-003-03	Известковая окраска оппукатуренных поверхностей; фасады: простые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	425,82 427,06 428,60 429,45	382,75 382,75 382,75 382,75	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	5,80 5,60 5,40 5,50	43,20
10-01-003-04	Известковая окраска оппукатуренных поверхностей; фасады: сложные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	579,10 580,34 581,88 582,73	536,03 536,03 536,03 536,03	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	5,80 5,60 5,40 5,50	60,50
10-01-003-05	Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры: стены (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	193,45 194,79 196,43 197,23	153,28 153,28 153,28 153,28	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	2,90 2,80 2,70 2,75	17,30
10-01-003-06	Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры: своды, откосы (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	221,80 223,14 224,78 225,58	181,63 181,63 181,63 181,63	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	2,90 2,80 2,70 2,75	20,50
10-01-003-07	Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады: простые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	362,43 363,87 365,61 366,36	325,16 325,16 325,16 325,16	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	- - - -	36,70
10-01-003-08	Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады: сложные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	519,77 521,07 522,67 523,49	478,44 478,44 478,44 478,44	37,27 38,71 40,45 41,20	7,79 7,79 7,79 7,79	4,06 3,92 3,78 3,85	54,00
10-01-003-09	Известковая окраска архитектурно-лепного декора, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	609,12 610,44 612,06 612,87	568,10 568,10 568,10 568,10	37,54 38,98 40,72 41,47	7,79 7,79 7,79 7,79	3,48 3,36 3,24 3,30	60,50
10-01-003-10	Известковая окраска архитектурно-лепного декора, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	730,25 731,57 733,19 734,00	689,23 689,23 689,23 689,23	37,54 38,98 40,72 41,47	7,79 7,79 7,79 7,79	3,48 3,36 3,24 3,30	73,40
10-01-003-11	Известковая окраска архитектурно-лепного декора, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	824,59 825,83 827,37 828,22	781,25 781,25 781,25 781,25	37,54 38,98 40,72 41,47	7,79 7,79 7,79 7,79	5,80 5,60 5,40 5,50	83,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-003-12	Известковая окраска архитектурно-лепного декора, категория сложности: IV						107,00
	(зона: 1)	1048,07	1004,73	37,54	7,79	5,80	
	(зона: 2)	1049,31	1004,73	38,98	7,79	5,60	
	(зона: 3)	1050,85	1004,73	40,72	7,79	5,40	
	(зона: 4)	1051,70	1004,73	41,47	7,79	5,50	

Таблица ТЕРрр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-004-01	Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов: простых						1,90
	(зона: 1)	105,84	17,84	-	-	88,00	
	(зона: 2)	101,27	17,84	-	-	83,43	
	(зона: 3)	95,55	17,84	-	-	77,71	
	(зона: 4)	97,68	17,84	-	-	79,84	
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,066</b>	
	<b>(888-9002) Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>(999-9003) Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,60</b>	
10-01-004-02	Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов: сложных						2,20
	(зона: 1)	135,48	20,66	-	-	114,82	
	(зона: 2)	129,52	20,66	-	-	108,86	
	(зона: 3)	122,07	20,66	-	-	101,41	
	(зона: 4)	124,85	20,66	-	-	104,19	
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,066</b>	
	<b>(888-9002) Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>(999-9003) Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,70</b>	
10-01-004-03	Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров: стены						1,80
	(зона: 1)	120,41	18,20	-	-	102,21	
	(зона: 2)	115,12	18,20	-	-	96,92	
	(зона: 3)	108,51	18,20	-	-	90,31	
	(зона: 4)	110,98	18,20	-	-	92,78	
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,066</b>	
	<b>(888-9002) Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>(999-9003) Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,20</b>	
10-01-004-04	Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров: потолки						2,30
	(зона: 1)	125,46	23,25	-	-	102,21	
	(зона: 2)	120,17	23,25	-	-	96,92	
	(зона: 3)	113,56	23,25	-	-	90,31	
	(зона: 4)	116,03	23,25	-	-	92,78	
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,066</b>	
	<b>(888-9002) Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>(999-9003) Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,20</b>	
10-01-004-05	Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов: простых						3,80
	(зона: 1)	146,80	35,68	-	-	111,12	
	(зона: 2)	141,10	35,68	-	-	105,42	
	(зона: 3)	133,95	35,68	-	-	98,27	
	(зона: 4)	136,63	35,68	-	-	100,95	
	<b>(500-9596) Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,095</b>	
	<b>(888-9002) Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>(999-9003) Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-004-06	Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов: сложных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	189,54 182,13 172,84 176,32	45,07 45,07 45,07 45,07	- - - -	- - - -	144,47 137,06 127,77 131,25	4,80
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,095</b> <b>18,07</b> <b>6,60</b>	
10-01-004-07	Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров: стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	176,11 170,39 163,19 165,89	63,69 63,69 63,69 63,69	- - - -	- - - -	112,42 106,70 99,50 102,20	6,30
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,095</b> <b>18,07</b> <b>5,20</b>	
10-01-004-08	Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров: потолки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	200,38 194,66 187,46 190,16	87,96 87,96 87,96 87,96	- - - -	- - - -	112,42 106,70 99,50 102,20	8,70
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,095</b> <b>18,07</b> <b>5,20</b>	

Таблица ТЕРрр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-005-01	Окраска перхлорвиниловыми красками; опгукатуренных поверхностей фасадов: простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	256,62 252,55 244,47 248,53	37,21 37,21 37,21 37,21	- - - -	- - - -	219,41 215,34 207,26 211,32	4,20
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,029</b> <b>18,07</b> <b>11,40</b>	
10-01-005-02	Окраска перхлорвиниловыми красками; опгукатуренных поверхностей фасадов: сложных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	302,33 297,68 288,44 293,09	51,39 51,39 51,39 51,39	- - - -	- - - -	250,94 246,29 237,05 241,70	5,80
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,029</b> <b>18,07</b> <b>12,90</b>	
10-01-005-03	Окраска перхлорвиниловыми красками; кирпичных поверхностей фасадов: простых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	82,73 81,87 80,16 81,02	36,33 36,33 36,33 36,33	- - - -	- - - -	46,40 45,54 43,83 44,69	4,10
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>1,90</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-005-04	Окраска перхлорвиниловыми красками; кирпичных поверхностей фасадов: сложных						5,60
	(зона: 1)	103,34	49,62	-	-	53,72	
	(зона: 2)	102,35	49,62	-	-	52,73	
	(зона: 3)	100,37	49,62	-	-	50,75	
	(зона: 4)	101,36	49,62	-	-	51,74	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,20	

Таблица ТЕРрр 10-01-006 Клеевая окраска

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-006-01	Клеевая окраска; улучшенная: потолков						9,66
	(зона: 1)	122,06	97,66	-	-	24,40	
	(зона: 2)	121,33	97,66	-	-	23,67	
	(зона: 3)	120,21	97,66	-	-	22,55	
	(зона: 4)	120,70	97,66	-	-	23,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,50	
10-01-006-02	Клеевая окраска; улучшенная: стен						6,64
	(зона: 1)	89,30	67,13	-	-	22,17	
	(зона: 2)	88,65	67,13	-	-	21,52	
	(зона: 3)	87,63	67,13	-	-	20,50	
	(зона: 4)	88,08	67,13	-	-	20,95	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,10	
10-01-006-03	Клеевая окраска; высококачественная: потолков						13,76
	(зона: 1)	177,80	139,11	-	-	38,69	
	(зона: 2)	176,61	139,11	-	-	37,50	
	(зона: 3)	174,79	139,11	-	-	35,68	
	(зона: 4)	175,58	139,11	-	-	36,47	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,16	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,40	
10-01-006-04	Клеевая окраска; высококачественная: стен						11,29
	(зона: 1)	149,79	114,14	-	-	35,65	
	(зона: 2)	148,70	114,14	-	-	34,56	
	(зона: 3)	147,03	114,14	-	-	32,89	
	(зона: 4)	147,76	114,14	-	-	33,62	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,16	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,10	

Измеритель : 1 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-006-05	Высококачественная клеевая окраска лепного декора: с молочением						1,50
	(зона: 1)	17,28	12,50	-	-	4,78	
	(зона: 2)	17,14	12,50	-	-	4,64	
	(зона: 3)	16,94	12,50	-	-	4,44	
	(зона: 4)	17,03	12,50	-	-	4,53	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,50	
10-01-006-06	Высококачественная клеевая окраска лепного декора: без молочения						1,44
	(зона: 1)	16,70	12,00	-	-	4,70	
	(зона: 2)	16,57	12,00	-	-	4,57	
	(зона: 3)	16,37	12,00	-	-	4,37	
	(зона: 4)	16,46	12,00	-	-	4,46	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,50</b>	
10-01-006-07	Выпшаровка лепного декора, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	59,01 58,88 58,68 58,77	54,31 54,31 54,31 54,31	- - - -	- - - -	4,70 4,57 4,37 4,46	6,52
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,50</b>	
10-01-006-08	Выпшаровка лепного декора, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	75,34 75,21 75,01 75,10	70,64 70,64 70,64 70,64	- - - -	- - - -	4,70 4,57 4,37 4,46	8,48
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,50</b>	
10-01-006-09	Выпшаровка лепного декора, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	96,50 96,37 96,17 96,26	91,80 91,80 91,80 91,80	- - - -	- - - -	4,70 4,57 4,37 4,46	11,02
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,50</b>	
10-01-006-10	Бликовка клеевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	154,64 154,51 154,31 154,40	149,94 149,94 149,94 149,94	- - - -	- - - -	4,70 4,57 4,37 4,46	18,00
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,50</b>	
10-01-006-11	Высококачественная клеевая окраска узких полос: шириной до 5см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	26,91 26,80 26,62 26,70	23,16 23,16 23,16 23,16	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	2,78
<b>(500-9596)</b> <b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	
10-01-006-12	Высококачественная клеевая окраска узких полос: шириной до 10см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	24,99 24,88 24,70 24,78	21,24 21,24 21,24 21,24	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	2,55
<b>(500-9596)</b> <b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	
10-01-006-13	Высококачественная клеевая окраска узких полос: шириной до 25см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,74 18,63 18,45 18,53	14,99 14,99 14,99 14,99	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	1,80
<b>(500-9596)</b> <b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-006-14	Вышпаровка фона вокруг орнаментованного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): свыше 25 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,49 17,38 17,20 17,28	13,74 13,74 13,74 13,74	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	1,65
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	
10-01-006-15	Вышпаровка фона вокруг орнаментованного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): правильного очертания <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	49,98 49,87 49,69 49,77	46,23 46,23 46,23 46,23	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	5,55
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	
10-01-006-16	Вышпаровка фона вокруг орнаментованного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): неправильного очертания <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	63,73 63,62 63,44 63,52	59,98 59,98 59,98 59,98	- - - -	- - - -	3,75 3,64 3,46 3,54	7,20
(500-9596) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,009</b> <b>1,81</b> <b>0,80</b>	

Таблица ТЕРрр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-007-01	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; оштукатуренных: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	106,52 105,87 104,54 105,22	70,62 70,62 70,62 70,62	- - - -	- - - -	35,90 35,25 33,92 34,60	5,60
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>5,10</b>	
10-01-007-02	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; оштукатуренных: рустованных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	131,74 131,09 129,76 130,44	95,84 95,84 95,84 95,84	- - - -	- - - -	35,90 35,25 33,92 34,60	7,60
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>5,10</b>	
10-01-007-03	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; кирпичных: гладких <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	88,86 88,21 86,88 87,56	52,96 52,96 52,96 52,96	- - - -	- - - -	35,90 35,25 33,92 34,60	4,20
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>5,10</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-007-04	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; кирпичных: рустованных						5,80
	(зона: 1)	109,04	73,14	-	-	35,90	
	(зона: 2)	108,39	73,14	-	-	35,25	
	(зона: 3)	107,06	73,14	-	-	33,92	
	(зона: 4)	107,74	73,14	-	-	34,60	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,12	

Таблица ТЕРрр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска

Измеритель : 10 м2

10-01-008-01	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: оштукатуренных стен						12,26
	(зона: 1)	275,52	108,62	0,27	-	166,63	
	(зона: 2)	271,96	108,62	0,27	-	163,07	
	(зона: 3)	265,42	108,62	0,27	-	156,53	
	(зона: 4)	268,57	108,62	0,27	-	159,68	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,189	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,40	
10-01-008-02	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: оштукатуренных потолков						15,83
	(зона: 1)	315,49	140,25	0,27	-	174,97	
	(зона: 2)	311,74	140,25	0,27	-	171,22	
	(зона: 3)	304,86	140,25	0,27	-	164,34	
	(зона: 4)	308,18	140,25	0,27	-	167,66	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,189	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,30	
10-01-008-03	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: деревянных стен						12,48
	(зона: 1)	248,31	110,57	0,27	-	137,47	
	(зона: 2)	245,77	110,57	0,27	-	134,93	
	(зона: 3)	240,70	110,57	0,27	-	129,86	
	(зона: 4)	243,24	110,57	0,27	-	132,40	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,189	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-04	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: деревянных потолков						16,52
	(зона: 1)	302,94	146,37	0,27	-	156,30	
	(зона: 2)	300,07	146,37	0,27	-	153,43	
	(зона: 3)	294,32	146,37	0,27	-	147,68	
	(зона: 4)	297,20	146,37	0,27	-	150,56	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,189</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>9,20</b>	
10-01-008-05	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: окон и деревянных тяг						23,40
	(зона: 1)	398,44	249,91	0,27	-	148,26	
	(зона: 2)	395,70	249,91	0,27	-	145,52	
	(зона: 3)	390,24	249,91	0,27	-	140,06	
	(зона: 4)	392,98	249,91	0,27	-	142,80	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,189</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>8,40</b>	
10-01-008-06	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки						18,22
	(зона: 1)	355,16	194,59	0,27	-	160,30	
	(зона: 2)	351,76	194,59	0,27	-	156,90	
	(зона: 3)	345,61	194,59	0,27	-	150,75	
	(зона: 4)	348,54	194,59	0,27	-	153,68	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,189</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>9,50</b>	
10-01-008-07	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: полов						8,37
	(зона: 1)	274,71	69,72	0,27	-	204,72	
	(зона: 2)	269,31	69,72	0,27	-	199,32	
	(зона: 3)	260,42	69,72	0,27	-	190,43	
	(зона: 4)	264,47	69,72	0,27	-	194,48	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>11,60</b>	
10-01-008-08	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: резьба						27,80
	(зона: 1)	445,43	296,90	0,27	-	148,26	
	(зона: 2)	442,69	296,90	0,27	-	145,52	
	(зона: 3)	437,23	296,90	0,27	-	140,06	
	(зона: 4)	439,97	296,90	0,27	-	142,80	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,189</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,001	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,40	
10-01-008-09	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен						7,00
	(зона: 1)	129,34	65,73	0,27	-	63,34	
	(зона: 2)	127,81	65,73	0,27	-	61,81	
	(зона: 3)	125,18	65,73	0,27	-	59,18	
	(зона: 4)	126,41	65,73	0,27	-	60,41	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,116	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,70	
10-01-008-10	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен						7,10
	(зона: 1)	139,21	66,67	0,27	-	72,27	
	(зона: 2)	137,88	66,67	0,27	-	70,94	
	(зона: 3)	135,23	66,67	0,27	-	68,29	
	(зона: 4)	136,56	66,67	0,27	-	69,62	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,116	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,40	
10-01-008-11	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков						7,50
	(зона: 1)	164,30	70,43	0,27	-	93,60	
	(зона: 2)	162,17	70,43	0,27	-	91,47	
	(зона: 3)	158,39	70,43	0,27	-	87,69	
	(зона: 4)	160,19	70,43	0,27	-	89,49	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,116	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,10	
10-01-008-12	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков						7,80
	(зона: 1)	153,32	73,24	0,27	-	79,81	
	(зона: 2)	151,85	73,24	0,27	-	78,34	
	(зона: 3)	148,92	73,24	0,27	-	75,41	
	(зона: 4)	150,39	73,24	0,27	-	76,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,116	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-13	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	221,97 220,51 217,58 219,05	142,04 142,04 142,04 142,04	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	79,66 78,20 75,27 76,74	13,30
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,60</b>	
10-01-008-14	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	177,42 176,01 173,19 174,60	100,39 100,39 100,39 100,39	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	76,76 75,35 72,53 73,94	9,40
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,60</b>	
10-01-008-15	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	160,91 157,37 152,12 154,36	53,52 53,52 53,52 53,52	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	107,12 103,58 98,33 100,57	5,70
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,03</b>	
10-01-008-16	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	207,35 205,07 200,94 202,92	103,40 103,40 103,40 103,40	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	103,68 101,40 97,27 99,25	8,20
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,14</b>	
10-01-008-17	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	198,86 197,07 193,61 195,32	105,92 105,92 105,92 105,92	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	92,67 90,88 87,42 89,13	8,40
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,56</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-18	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков						8,70
	(зона: 1)	225,99	109,71	0,27	-	116,01	
	(зона: 2)	223,45	109,71	0,27	-	113,47	
	(зона: 3)	218,84	109,71	0,27	-	108,86	
	(зона: 4)	221,05	109,71	0,27	-	111,07	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,66</b>	
10-01-008-19	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков						9,10
	(зона: 1)	213,98	114,75	0,27	-	98,96	
	(зона: 2)	212,16	114,75	0,27	-	97,14	
	(зона: 3)	208,52	114,75	0,27	-	93,50	
	(зона: 4)	210,35	114,75	0,27	-	95,33	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,94</b>	
10-01-008-20	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг						17,80
	(зона: 1)	323,47	224,46	0,27	-	98,74	
	(зона: 2)	321,65	224,46	0,27	-	96,92	
	(зона: 3)	318,02	224,46	0,27	-	93,29	
	(зона: 4)	319,84	224,46	0,27	-	95,11	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,81</b>	
10-01-008-21	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки						11,80
	(зона: 1)	244,31	148,80	0,27	-	95,24	
	(зона: 2)	242,55	148,80	0,27	-	93,48	
	(зона: 3)	239,04	148,80	0,27	-	89,97	
	(зона: 4)	240,80	148,80	0,27	-	91,73	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,01</b>	
10-01-008-22	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: полов						6,30
	(зона: 1)	212,27	79,44	0,27	-	132,56	
	(зона: 2)	208,25	79,44	0,27	-	128,54	
	(зона: 3)	202,05	79,44	0,27	-	122,34	
	(зона: 4)	204,77	79,44	0,27	-	125,06	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,95</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-23	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	275,85 272,97 267,74 270,25	143,75 143,75 143,75 143,75	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	131,83 128,95 123,72 126,23	11,40
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,60</b>	
10-01-008-24	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	262,22 260,08 255,82 257,95	146,28 146,28 146,28 146,28	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	115,67 113,53 109,27 111,40	11,60
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>6,60</b>	
10-01-008-25	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	288,61 286,12 281,17 283,65	153,84 153,84 153,84 153,84	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	134,50 132,01 127,06 129,54	12,20
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>8,00</b>	
10-01-008-26	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	290,80 288,40 283,61 286,01	160,15 160,15 160,15 160,15	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	130,38 127,98 123,19 125,59	12,70
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,20</b>	
10-01-008-27	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	442,63 440,42 436,02 438,22	322,82 322,82 322,82 322,82	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	119,54 117,33 112,93 115,13	25,60
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,116</b>	
	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>6,50</b>	
10-01-008-28	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	325,92 323,78 319,54 321,66	210,59 210,59 210,59 210,59	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	115,06 112,92 108,68 110,80	16,70
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,116</b> <b>0,001</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>7,10</b>	
10-01-008-29	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	270,86 266,28 259,02 262,27	109,71 109,71 109,71 109,71	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	160,88 156,30 149,04 152,29	8,70
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>8,80</b>	
<b>Измеритель : 1 м2</b>							
10-01-008-30	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; поштукатурке: фон неправильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	177,80 177,37 176,62 176,97	158,89 158,89 158,89 158,89	- - - -	- - - -	18,91 18,48 17,73 18,08	12,60
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,02</b> <b>0,06</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,95</b>	
10-01-008-31	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; поштукатурке: фон правильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	124,83 124,40 123,65 124,00	105,92 105,92 105,92 105,92	- - - -	- - - -	18,91 18,48 17,73 18,08	8,40
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,02</b> <b>0,06</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,95</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-32	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по дереву: полосы шириной до 5 см						7,80
	(зона: 1)	117,27	98,36	-	-	18,91	
	(зона: 2)	116,84	98,36	-	-	18,48	
	(зона: 3)	116,09	98,36	-	-	17,73	
	(зона: 4)	116,44	98,36	-	-	18,08	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,95</b>	
10-01-008-33	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по дереву: полосы шириной более 5 см						9,05
	(зона: 1)	127,98	114,12	-	-	13,86	
	(зона: 2)	127,69	114,12	-	-	13,57	
	(зона: 3)	127,16	114,12	-	-	13,04	
	(зона: 4)	127,42	114,12	-	-	13,30	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,02</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,08</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,89</b>	
10-01-008-34	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по штукатурке: фон неправильных очертаний						6,75
	(зона: 1)	96,63	56,23	-	-	40,40	
	(зона: 2)	95,56	56,23	-	-	39,33	
	(зона: 3)	93,82	56,23	-	-	37,59	
	(зона: 4)	94,61	56,23	-	-	38,38	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,131</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,86</b>	
10-01-008-35	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по штукатурке: фон правильных очертаний						4,50
	(зона: 1)	66,96	37,49	-	-	29,47	
	(зона: 2)	66,40	37,49	-	-	28,91	
	(зона: 3)	65,31	37,49	-	-	27,82	
	(зона: 4)	65,85	37,49	-	-	28,36	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,131</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>6,60</b>	
10-01-008-36	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по дереву: полосы шириной до 5 см						4,20
	(зона: 1)	75,75	34,99	-	-	40,76	
	(зона: 2)	74,66	34,99	-	-	39,67	
	(зона: 3)	72,89	34,99	-	-	37,90	
	(зона: 4)	73,69	34,99	-	-	38,70	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,131</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,80	
10-01-008-37	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по дереву: полосы шириной более 5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	60,54 59,99 58,91 59,45	31,24 31,24 31,24 31,24	- - - -	- - - -	29,30 28,75 27,67 28,21	3,75
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,131	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,30	
10-01-008-38	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по штукатурке: фон неправильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	101,25 100,63 99,43 100,02	68,72 68,72 68,72 68,72	- - - -	- - - -	32,53 31,91 30,71 31,30	8,25
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,131	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,001	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,70	
10-01-008-39	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по штукатурке: фон правильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	80,19 79,54 78,28 78,89	46,23 46,23 46,23 46,23	- - - -	- - - -	33,96 33,31 32,05 32,66	5,55
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,131	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,001	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,20	
10-01-008-40	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по дереву: полосы шириной до 5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	108,82 105,93 102,11 103,61	42,48 42,48 42,48 42,48	- - - -	- - - -	66,34 63,45 59,63 61,13	5,10
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,70	
10-01-008-41	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по дереву: полосы шириной более 5 см <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	69,64 69,03 67,84 68,43	37,49 37,49 37,49 37,49	- - - -	- - - -	32,15 31,54 30,35 30,94	4,50
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,131	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,70	

Таблица ТЕРрр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской

Измеритель : 10 м2

10-01-009-01	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	181,69 179,82 176,10 177,96	81,06 81,06 81,06 81,06	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	100,36 98,49 94,77 96,63	7,59
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,00	
10-01-009-02	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	178,28 176,57 173,17 174,87	86,40 86,40 86,40 86,40	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	91,61 89,90 86,50 88,20	8,09
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,73	
10-01-009-03	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	240,96 238,69 234,15 236,43	118,12 118,12 118,12 118,12	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	122,57 120,30 115,76 118,04	11,06
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,88	
10-01-009-04	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	222,44 220,43 216,43 218,43	114,17 114,17 114,17 114,17	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	108,00 105,99 101,99 103,99	10,69
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-05	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	271,46 270,02 267,18 268,60	194,70 194,70 194,70 194,70	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	76,49 75,05 72,21 73,63	18,23
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,007</b> <b>0,006</b> <b>18,07</b> <b>3,19</b>	
10-01-009-06	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	240,72 238,90 235,29 237,10	143,01 143,01 143,01 143,01	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	97,44 95,62 92,01 93,82	13,39
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,007</b> <b>0,006</b> <b>18,07</b> <b>3,78</b>	
10-01-009-07	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	175,53 173,60 169,76 171,69	71,56 71,56 71,56 71,56	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	103,70 101,77 97,93 99,86	6,70
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,007</b> <b>0,006</b> <b>18,07</b> <b>3,93</b>	
10-01-009-08	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: резьба <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	300,58 299,15 296,30 297,73	223,85 223,85 223,85 223,85	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	76,46 75,03 72,18 73,61	20,96
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,007</b> <b>0,006</b> <b>18,07</b> <b>3,06</b>	
10-01-009-09	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	99,98 98,87 96,67 97,77	40,58 40,58 40,58 40,58	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	59,13 58,02 55,82 56,92	3,80
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,058</b> <b>0,06</b> <b>18,07</b> <b>2,90</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-10	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	101,93 100,84 98,68 99,77	42,72 42,72 42,72 42,72	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	58,94 57,85 55,69 56,78	4,00
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>2,70</b>	
10-01-009-11	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	120,05 118,77 116,24 117,50	51,58 51,58 51,58 51,58	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	68,20 66,92 64,39 65,65	4,83
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
10-01-009-12	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	119,09 117,89 115,50 116,70	53,51 53,51 53,51 53,51	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	65,31 64,11 61,72 62,92	5,01
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,00</b>	
10-01-009-13	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	132,99 131,98 129,97 130,98	77,96 77,96 77,96 77,96	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	54,76 53,75 51,74 52,75	7,30
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>2,40</b>	
10-01-009-14	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	121,24 120,07 117,75 118,92	57,67 57,67 57,67 57,67	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	63,30 62,13 59,81 60,98	5,40
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>2,80</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-15	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% општукатуренных и деревянных поверхностей: полов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	77,22 76,32 74,53 75,43	28,84 28,84 28,84 28,84	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	48,11 47,21 45,42 46,32	2,70
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,20</b>	
10-01-009-16	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	138,34 136,52 133,21 134,79	54,79 54,79 54,79 54,79	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	83,28 81,46 78,15 79,73	5,13
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,00</b>	
10-01-009-17	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	129,86 128,53 125,86 127,20	57,03 57,03 57,03 57,03	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	72,56 71,23 68,56 69,90	5,34
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,60</b>	
10-01-009-18	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	158,79 156,71 152,93 154,75	63,01 63,01 63,01 63,01	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	95,51 93,43 89,65 91,47	5,90
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,50</b>	
10-01-009-19	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	146,05 144,57 141,63 143,11	65,58 65,58 65,58 65,58	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	80,20 78,72 75,78 77,26	6,14
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,90</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-20	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	174,73 173,48 171,00 172,24	106,80 106,80 106,80 106,80	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	67,66 66,41 63,93 65,17	10,00
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,30</b>	
10-01-009-21	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	156,01 154,52 151,54 153,03	74,76 74,76 74,76 74,76	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	80,98 79,49 76,51 78,00	7,00
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,00</b>	
10-01-009-22	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% општукатуренных и деревянных поверхностей: полов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	144,99 141,47 136,16 138,46	34,18 34,18 34,18 34,18	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	110,54 107,02 101,71 104,01	3,20
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,90</b>	
10-01-009-23	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	184,50 182,29 178,23 180,19	80,53 80,53 80,53 80,53	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	103,70 101,49 97,43 99,39	7,54
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,80</b>	
10-01-009-24	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	172,39 170,76 167,50 169,13	83,73 83,73 83,73 83,73	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	88,39 86,76 83,50 85,13	7,84
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,90</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-25	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: општукатуренных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	214,09 211,54 206,82 209,11	92,60 92,60 92,60 92,60	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	121,22 118,67 113,95 116,24	8,67
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>6,40</b>	
10-01-009-26	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	197,37 195,52 191,81 193,67	96,33 96,33 96,33 96,33	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	100,77 98,92 95,21 97,07	9,02
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,40</b>	
10-01-009-27	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	247,95 246,27 242,94 244,61	157,00 157,00 157,00 157,00	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	90,68 89,00 85,67 87,34	14,70
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>4,40</b>	
10-01-009-28	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	209,40 207,57 203,91 205,74	110,00 110,00 110,00 110,00	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	99,13 97,30 93,64 95,47	10,30
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,50</b>	
10-01-009-29	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% општукатуренных и деревянных поверхностей: полов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	184,03 180,07 173,90 176,62	50,20 50,20 50,20 50,20	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	133,56 129,60 123,43 126,15	4,70
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,06</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					6,60	

Таблица ТЕРрр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

Измеритель : 10 м2

10-01-010-01	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): больших						2,04
	(зона: 1)	89,76	18,07	0,27	-	71,42	
	(зона: 2)	88,08	18,07	0,27	-	69,74	
	(зона: 3)	85,13	18,07	0,27	-	66,79	
	(зона: 4)	86,52	18,07	0,27	-	68,18	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,80	
10-01-010-02	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): пояски, сливы, балки						4,37
	(зона: 1)	132,30	38,72	0,27	-	93,31	
	(зона: 2)	130,21	38,72	0,27	-	91,22	
	(зона: 3)	126,46	38,72	0,27	-	87,47	
	(зона: 4)	128,25	38,72	0,27	-	89,26	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,00	
10-01-010-03	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): оконные переплеты, трубы						7,36
	(зона: 1)	158,79	65,21	0,27	-	93,31	
	(зона: 2)	156,70	65,21	0,27	-	91,22	
	(зона: 3)	152,95	65,21	0,27	-	87,47	
	(зона: 4)	154,74	65,21	0,27	-	89,26	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,00	
10-01-010-04	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки простые и средней сложности						10,85
	(зона: 1)	234,23	96,13	0,27	-	137,83	
	(зона: 2)	231,32	96,13	0,27	-	134,92	
	(зона: 3)	225,96	96,13	0,27	-	129,56	
	(зона: 4)	228,55	96,13	0,27	-	132,15	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,50	
10-01-010-05	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки сложные						13,78
	(зона: 1)	280,86	122,09	0,27	-	158,50	
	(зона: 2)	277,57	122,09	0,27	-	155,21	
	(зона: 3)	271,45	122,09	0,27	-	149,09	
	(зона: 4)	274,42	122,09	0,27	-	152,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,10	
10-01-010-06	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: простые						1,71
	(зона: 1)	99,51	15,15	0,27	-	84,09	
	(зона: 2)	97,54	15,15	0,27	-	82,12	
	(зона: 3)	94,08	15,15	0,27	-	78,66	
	(зона: 4)	95,71	15,15	0,27	-	80,29	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,80	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-010-07	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: средней сложности и сложные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	110,38 108,30 104,63 106,37	20,20 20,20 20,20 20,20	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	89,91 87,83 84,16 85,90	2,28
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>3,10</b>	
10-01-010-08	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: с предварительной окраской суриком простые <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	339,25 332,91 320,78 326,74	18,07 18,07 18,07 18,07	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	320,91 314,57 302,44 308,40	2,04
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>6,60</b>	
10-01-010-09	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: с предварительной окраской суриком средней сложности и сложные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	383,71 376,65 363,10 369,77	23,48 23,48 23,48 23,48	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	359,96 352,90 339,35 346,02	2,65
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>7,50</b>	

**Таблица ТЕРрр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив"**

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-011-01	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив" оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей: простых и средней сложности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	635,37 630,70 621,57 626,11	354,86 354,86 354,86 354,86	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	280,24 275,57 266,44 270,98	42,60
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>11,40</b>	
10-01-011-02	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив" оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей: сложных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	775,72 770,61 760,62 765,59	469,81 469,81 469,81 469,81	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	305,64 300,53 290,54 295,51	56,40
<b>(888-9002)</b> <b>(999-9003)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,07</b> <b>12,20</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРpp 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь**

Измеритель : 10 м2

10-01-012-01	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны						11,50
		(зона: 1)	217,18	116,27	0,27	-	100,64
		(зона: 2)	215,31	116,27	0,27	-	98,77
		(зона: 3)	211,60	116,27	0,27	-	95,06
		(зона: 4)	213,46	116,27	0,27	-	96,92
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,10	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,39	
10-01-012-02	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: потолки, тяги						15,50
		(зона: 1)	271,02	156,71	0,27	-	114,04
		(зона: 2)	268,91	156,71	0,27	-	111,93
		(зона: 3)	264,71	156,71	0,27	-	107,73
		(зона: 4)	266,81	156,71	0,27	-	109,83
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,10	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,99	
10-01-012-03	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: стены						12,00
		(зона: 1)	235,00	151,32	0,27	-	83,41
		(зона: 2)	233,46	151,32	0,27	-	81,87
		(зона: 3)	230,38	151,32	0,27	-	78,79
		(зона: 4)	231,92	151,32	0,27	-	80,33
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-04	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь; деревянные поверхности: потолки						16,00
	(зона: 1)	228,16	133,28	0,27	-	94,61	
	(зона: 2)	226,41	133,28	0,27	-	92,86	
	(зона: 3)	222,93	133,28	0,27	-	89,38	
	(зона: 4)	224,67	133,28	0,27	-	91,12	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,17	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,26	
10-01-012-05	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь; деревянные поверхности: тяги						16,00
	(зона: 1)	225,67	133,28	0,27	-	92,12	
	(зона: 2)	223,97	133,28	0,27	-	90,42	
	(зона: 3)	220,57	133,28	0,27	-	87,02	
	(зона: 4)	222,28	133,28	0,27	-	88,73	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,86	
10-01-012-06	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка						12,00
	(зона: 1)	187,14	99,96	0,27	-	86,91	
	(зона: 2)	185,53	99,96	0,27	-	85,30	
	(зона: 3)	182,33	99,96	0,27	-	82,10	
	(зона: 4)	183,93	99,96	0,27	-	83,70	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,10	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,91	
10-01-012-07	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь; деревянные поверхности: поверхности с несъемной резьбой						31,00
	(зона: 1)	349,16	258,23	0,27	-	90,66	
	(зона: 2)	347,49	258,23	0,27	-	88,99	
	(зона: 3)	344,15	258,23	0,27	-	85,65	
	(зона: 4)	345,82	258,23	0,27	-	87,32	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,17	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,87	

Измеритель : 1 м2

10-01-012-08	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	110,08 109,90 109,52 109,71	99,96 99,96 99,96 99,96	- - - -	- - - -	10,12 9,94 9,56 9,75	12,00
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,14	
10-01-012-09	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	110,37 110,19 109,81 110,00	100,25 100,25 100,25 100,25	- - - -	- - - -	10,12 9,94 9,56 9,75	7,95
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,14	
10-01-012-10	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	104,68 104,50 104,12 104,31	94,58 94,58 94,58 94,58	- - - -	- - - -	10,10 9,92 9,54 9,73	7,50
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,14	
10-01-012-11	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	116,31 116,15 115,84 116,00	107,82 107,82 107,82 107,82	- - - -	- - - -	8,49 8,33 8,02 8,18	8,55
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,98</b>	
10-01-012-12	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного						13,70
	(зона: 1)	181,15	172,76	-	-	8,39	
	(зона: 2)	180,99	172,76	-	-	8,23	
	(зона: 3)	180,69	172,76	-	-	7,93	
	(зона: 4)	180,84	172,76	-	-	8,08	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,01</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,16</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>3,50</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,98</b>	

Измеритель : 10 м2

10-01-012-13	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; општукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы и колонны						6,70
	(зона: 1)	116,20	67,74	0,27	-	48,19	
	(зона: 2)	115,31	67,74	0,27	-	47,30	
	(зона: 3)	113,54	67,74	0,27	-	45,53	
	(зона: 4)	114,43	67,74	0,27	-	46,42	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>3,50</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>5,95</b>	
10-01-012-14	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; општукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги						7,50
	(зона: 1)	132,91	75,83	0,27	-	56,81	
	(зона: 2)	131,87	75,83	0,27	-	55,77	
	(зона: 3)	129,78	75,83	0,27	-	53,68	
	(зона: 4)	130,83	75,83	0,27	-	54,73	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,11</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>4,03</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>6,70</b>	
10-01-012-15	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: стены						5,30
	(зона: 1)	90,54	53,58	0,27	-	36,69	
	(зона: 2)	89,87	53,58	0,27	-	36,02	
	(зона: 3)	88,52	53,58	0,27	-	34,67	
	(зона: 4)	89,20	53,58	0,27	-	35,35	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,47	
10-01-012-16	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: потолки						7,00
	(зона: 1)	112,24	70,77	0,27	-	41,20	
	(зона: 2)	111,48	70,77	0,27	-	40,44	
	(зона: 3)	109,97	70,77	0,27	-	38,93	
	(зона: 4)	110,73	70,77	0,27	-	39,69	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,059	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,17	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					4,03	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					6,17	
10-01-012-17	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: профилированные тяги						9,60
	(зона: 1)	138,63	97,06	0,27	-	41,30	
	(зона: 2)	137,88	97,06	0,27	-	40,55	
	(зона: 3)	136,36	97,06	0,27	-	39,03	
	(зона: 4)	137,12	97,06	0,27	-	39,79	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,058	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,18	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,62	
10-01-012-18	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка						8,80
	(зона: 1)	128,98	88,97	0,27	-	39,74	
	(зона: 2)	128,25	88,97	0,27	-	39,01	
	(зона: 3)	126,78	88,97	0,27	-	37,54	
	(зона: 4)	127,52	88,97	0,27	-	38,28	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,058	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-19	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы и колонны						8,10
	(зона: 1)	146,83	81,89	0,27	-	64,67	
	(зона: 2)	145,63	81,89	0,27	-	63,47	
	(зона: 3)	143,25	81,89	0,27	-	61,09	
	(зона: 4)	144,45	81,89	0,27	-	62,29	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>3,50</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>7,31</b>	
10-01-012-20	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги						9,00
	(зона: 1)	193,34	90,99	0,27	-	102,08	
	(зона: 2)	191,47	90,99	0,27	-	100,21	
	(зона: 3)	187,71	90,99	0,27	-	96,45	
	(зона: 4)	189,60	90,99	0,27	-	98,34	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,11</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>4,03</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>9,19</b>	
10-01-012-21	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: стены						6,40
	(зона: 1)	115,22	64,70	0,27	-	50,25	
	(зона: 2)	114,29	64,70	0,27	-	49,32	
	(зона: 3)	112,44	64,70	0,27	-	47,47	
	(зона: 4)	113,37	64,70	0,27	-	48,40	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,16</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>3,50</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>6,54</b>	
10-01-012-22	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: потолки						8,50
	(зона: 1)	142,92	85,94	0,27	-	56,71	
	(зона: 2)	141,88	85,94	0,27	-	55,67	
	(зона: 3)	139,79	85,94	0,27	-	53,58	
	(зона: 4)	140,84	85,94	0,27	-	54,63	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,058</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,17</b>	
(888-0435)	<b>Краски поливинилацетатные, (кг)</b>					<b>4,03</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,31	
10-01-012-23	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: профилированные тяги						13,00
	(зона: 1)	188,98	131,43	0,27	-	57,28	
	(зона: 2)	187,92	131,43	0,27	-	56,22	
	(зона: 3)	185,81	131,43	0,27	-	54,11	
	(зона: 4)	186,87	131,43	0,27	-	55,17	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,058	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					6,71	
10-01-012-24	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка						9,00
	(зона: 1)	146,12	90,99	0,27	-	54,86	
	(зона: 2)	145,10	90,99	0,27	-	53,84	
	(зона: 3)	143,08	90,99	0,27	-	51,82	
	(зона: 4)	144,10	90,99	0,27	-	52,84	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,058	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,16	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					3,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,01	

Измеритель : 1 м2

10-01-012-25	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний						6,90
	(зона: 1)	62,27	57,48	-	-	4,79	
	(зона: 2)	62,18	57,48	-	-	4,70	
	(зона: 3)	62,00	57,48	-	-	4,52	
	(зона: 4)	62,09	57,48	-	-	4,61	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,59	
10-01-012-26	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний						4,65
	(зона: 1)	43,52	38,73	-	-	4,79	
	(зона: 2)	43,43	38,73	-	-	4,70	
	(зона: 3)	43,25	38,73	-	-	4,52	
	(зона: 4)	43,34	38,73	-	-	4,61	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,59	
10-01-012-27	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм						4,35
	(зона: 1)	41,03	36,24	-	-	4,79	
	(зона: 2)	40,94	36,24	-	-	4,70	
	(зона: 3)	40,76	36,24	-	-	4,52	
	(зона: 4)	40,85	36,24	-	-	4,61	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,59	
10-01-012-28	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм						3,75
	(зона: 1)	35,46	31,24	-	-	4,22	
	(зона: 2)	35,39	31,24	-	-	4,15	
	(зона: 3)	35,23	31,24	-	-	3,99	
	(зона: 4)	35,31	31,24	-	-	4,07	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,016	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,59	
10-01-012-29	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного						7,94
	(зона: 1)	74,54	66,14	-	-	8,40	
	(зона: 2)	74,38	66,14	-	-	8,24	
	(зона: 3)	74,07	66,14	-	-	7,93	
	(зона: 4)	74,23	66,14	-	-	8,09	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,016	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,59	
10-01-012-30	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний						8,40
	(зона: 1)	76,44	69,97	-	-	6,47	
	(зона: 2)	76,32	69,97	-	-	6,35	
	(зона: 3)	76,08	69,97	-	-	6,11	
	(зона: 4)	76,20	69,97	-	-	6,23	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,73	
10-01-012-31	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний						5,55
	(зона: 1)	52,70	46,23	-	-	6,47	
	(зона: 2)	52,58	46,23	-	-	6,35	
	(зона: 3)	52,34	46,23	-	-	6,11	
	(зона: 4)	52,46	46,23	-	-	6,23	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,73	
10-01-012-32	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм						5,25
	(зона: 1)	50,20	43,73	-	-	6,47	
	(зона: 2)	50,08	43,73	-	-	6,35	
	(зона: 3)	49,84	43,73	-	-	6,11	
	(зона: 4)	49,96	43,73	-	-	6,23	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,01	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,73	
10-01-012-33	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм						4,50
	(зона: 1)	42,95	37,49	-	-	5,46	
	(зона: 2)	42,84	37,49	-	-	5,35	
	(зона: 3)	42,64	37,49	-	-	5,15	
	(зона: 4)	42,74	37,49	-	-	5,25	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,016	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,66	
10-01-012-34	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного						9,66
	(зона: 1)	85,93	80,47	-	-	5,46	
	(зона: 2)	85,82	80,47	-	-	5,35	
	(зона: 3)	85,62	80,47	-	-	5,15	
	(зона: 4)	85,72	80,47	-	-	5,25	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,016	
(888-0435)	Краски поливинилацетатные, (кг)					0,35	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,66	

Таблица ТЕРрр 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-013-01	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; општукатуренные поверхности: стены						12,25
	(зона: 1)	342,99	123,85	-	-	219,14	
	(зона: 2)	338,52	123,85	-	-	214,67	
	(зона: 3)	330,09	123,85	-	-	206,24	
	(зона: 4)	334,21	123,85	-	-	210,36	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					12,73	
10-01-013-02	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; општукатуренные поверхности: потолки						15,42
	(зона: 1)	391,48	155,90	-	-	235,58	
	(зона: 2)	386,67	155,90	-	-	230,77	
	(зона: 3)	377,62	155,90	-	-	221,72	
	(зона: 4)	382,04	155,90	-	-	226,14	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					12,75	
10-01-013-03	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: стены						14,01
	(зона: 1)	335,24	141,64	-	-	193,60	
	(зона: 2)	331,19	141,64	-	-	189,55	
	(зона: 3)	323,65	141,64	-	-	182,01	
	(зона: 4)	327,31	141,64	-	-	185,67	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,60	
10-01-013-04	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: потолки						18,47
	(зона: 1)	394,10	186,73	-	-	207,37	
	(зона: 2)	389,73	186,73	-	-	203,00	
	(зона: 3)	381,64	186,73	-	-	194,91	
	(зона: 4)	385,56	186,73	-	-	198,83	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					11,15	
10-01-013-05	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: тяги						19,50
	(зона: 1)	388,73	197,15	-	-	191,58	
	(зона: 2)	384,67	197,15	-	-	187,52	
	(зона: 3)	377,17	197,15	-	-	180,02	
	(зона: 4)	380,80	197,15	-	-	183,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,17	
10-01-013-06	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка						17,83
	(зона: 1)	433,38	224,84	-	-	208,54	
	(зона: 2)	429,01	224,84	-	-	204,17	
	(зона: 3)	420,90	224,84	-	-	196,06	
	(зона: 4)	424,83	224,84	-	-	199,99	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					12,00	
10-01-013-07	Высококачественная окраска матовыми масляными красками општукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: резьба и поверхности с несъемной резьбой						28,00
	(зона: 1)	490,52	283,08	-	-	207,44	
	(зона: 2)	486,16	283,08	-	-	203,08	
	(зона: 3)	478,07	283,08	-	-	194,99	
	(зона: 4)	481,99	283,08	-	-	198,91	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,102	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,12	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					10,17	

Измеритель : 1 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-013-08	Высококачественная выпшпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; општукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний						12,60
	(зона: 1)	125,90	104,96	-	-	20,94	
	(зона: 2)	125,47	104,96	-	-	20,51	
	(зона: 3)	124,67	104,96	-	-	19,71	
	(зона: 4)	125,06	104,96	-	-	20,10	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,013	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,012	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,23</b>	
10-01-013-09	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	90,92 90,49 89,68 90,07	69,97 69,97 69,97 69,97	- - - -	- - - -	20,95 20,52 19,71 20,10	8,40
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,013</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,012</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,23</b>	
10-01-013-10	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	85,91 85,48 84,68 85,07	64,97 64,97 64,97 64,97	- - - -	- - - -	20,94 20,51 19,71 20,10	7,80
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,013</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,012</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,23</b>	
10-01-013-11	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	85,63 85,20 84,40 84,79	64,97 64,97 64,97 64,97	- - - -	- - - -	20,66 20,23 19,43 19,82	7,80
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,013</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,012</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,10</b>	
10-01-013-12	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	96,05 95,62 94,82 95,21	75,39 75,39 75,39 75,39	- - - -	- - - -	20,66 20,23 19,43 19,82	9,05
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,013</b>	
<b>(888-0074)</b>	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,012</b>	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
<b>(999-9003)</b>	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,10</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности</b>							
10-01-013-13	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы и колонны						8,70
	(зона: 1)	263,97	109,71	0,27	-	153,99	
	(зона: 2)	260,70	109,71	0,27	-	150,72	
	(зона: 3)	254,68	109,71	0,27	-	144,70	
	(зона: 4)	257,59	109,71	0,27	-	147,61	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,044</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,012</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>18,07</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>18,72</b>	
10-01-013-14	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги						9,00
	(зона: 1)	277,86	113,49	0,27	-	164,10	
	(зона: 2)	274,39	113,49	0,27	-	160,63	
	(зона: 3)	267,97	113,49	0,27	-	154,21	
	(зона: 4)	271,07	113,49	0,27	-	157,31	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,044</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,12</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>18,07</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>19,53</b>	
10-01-013-15	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: стены						7,90
	(зона: 1)	260,95	99,62	0,27	-	161,06	
	(зона: 2)	257,50	99,62	0,27	-	157,61	
	(зона: 3)	251,17	99,62	0,27	-	151,28	
	(зона: 4)	254,22	99,62	0,27	-	154,33	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,044</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,12</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>18,07</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>12,21</b>	
10-01-013-16	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: потолки						9,70
	(зона: 1)	272,70	122,32	0,27	-	150,11	
	(зона: 2)	269,39	122,32	0,27	-	146,80	
	(зона: 3)	263,41	122,32	0,27	-	140,82	
	(зона: 4)	266,27	122,32	0,27	-	143,68	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,044</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,12</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>18,07</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>19,22</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-17	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: тяги <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	364,43 361,21 355,40 358,18	218,15 218,15 218,15 218,15	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	146,01 142,79 136,98 139,76	17,30
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,044</b> <b>0,12</b> <b>18,07</b> <b>25,45</b>	
10-01-013-18	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	315,85 312,51 306,42 309,35	161,41 161,41 161,41 161,41	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	154,17 150,83 144,74 147,67	12,80
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,044</b> <b>0,12</b> <b>18,07</b> <b>22,11</b>	
10-01-013-19	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; општукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы и колонны <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	221,30 218,52 213,47 215,89	93,31 93,31 93,31 93,31	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	127,72 124,94 119,89 122,31	7,40
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,044</b> <b>0,12</b> <b>18,07</b> <b>16,12</b>	
10-01-013-20	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; општукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	233,46 230,50 225,11 227,70	97,10 97,10 97,10 97,10	0,27 0,27 0,27 0,27	- - - -	136,09 133,13 127,74 130,33	7,70
(500-9596) (888-0074) (888-9002) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,044</b> <b>0,12</b> <b>18,07</b> <b>16,83</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-21	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: стены						6,80
	(зона: 1)	205,08	85,75	0,27	-	119,06	
	(зона: 2)	202,41	85,75	0,27	-	116,39	
	(зона: 3)	197,62	85,75	0,27	-	111,60	
	(зона: 4)	199,89	85,75	0,27	-	113,87	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,044</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>15,02</b>	
10-01-013-22	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: потолки						8,20
	(зона: 1)	230,79	103,40	0,27	-	127,12	
	(зона: 2)	227,90	103,40	0,27	-	124,23	
	(зона: 3)	222,77	103,40	0,27	-	119,10	
	(зона: 4)	225,20	103,40	0,27	-	121,53	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,044</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>16,42</b>	
10-01-013-23	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: тяги						12,80
	(зона: 1)	286,00	161,41	0,27	-	124,32	
	(зона: 2)	283,18	161,41	0,27	-	121,50	
	(зона: 3)	278,16	161,41	0,27	-	116,48	
	(зона: 4)	280,54	161,41	0,27	-	118,86	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,044</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>20,38</b>	
10-01-013-24	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка						9,90
	(зона: 1)	253,72	124,84	0,27	-	128,61	
	(зона: 2)	250,85	124,84	0,27	-	125,74	
	(зона: 3)	245,70	124,84	0,27	-	120,59	
	(зона: 4)	248,16	124,84	0,27	-	123,05	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,044</b>	
(888-0074)	<b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,12</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>18,07</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>18,20</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель : 1 м2 окрашиваемой поверхности</b>							
10-01-013-25	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оппукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	74,12 73,84 73,33 73,57	61,23 61,23 61,23 61,23	- - - -	- - - -	12,89 12,61 12,10 12,34	7,35
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,004</b> <b>0,012</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,58</b>	
10-01-013-26	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оппукатуренные поверхности: фон правильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	52,87 52,59 52,08 52,32	39,98 39,98 39,98 39,98	- - - -	- - - -	12,89 12,61 12,10 12,34	4,80
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,004</b> <b>0,012</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,58</b>	
10-01-013-27	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оппукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	50,38 50,10 49,59 49,83	37,49 37,49 37,49 37,49	- - - -	- - - -	12,89 12,61 12,10 12,34	4,50
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,004</b> <b>0,012</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,58</b>	
10-01-013-28	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	46,68 46,39 45,88 46,12	33,74 33,74 33,74 33,74	- - - -	- - - -	12,94 12,65 12,14 12,38	4,05
(500-9596) (888-0074)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>					<b>0,004</b> <b>0,012</b>	
(888-9002) (999-9003)	<b>Прочие материалы, (руб)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,81</b> <b>0,57</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-29	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного						8,45
	(зона: 1)	83,33	70,39	-	-	12,94	
	(зона: 2)	83,04	70,39	-	-	12,65	
	(зона: 3)	82,53	70,39	-	-	12,14	
	(зона: 4)	82,77	70,39	-	-	12,38	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,012</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>1,81</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,57</b>	
10-01-013-30	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний						8,85
	(зона: 1)	89,14	73,72	-	-	15,42	
	(зона: 2)	88,82	73,72	-	-	15,10	
	(зона: 3)	88,21	73,72	-	-	14,49	
	(зона: 4)	88,50	73,72	-	-	14,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,012</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>1,81</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,75</b>	
10-01-013-31	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний						6,00
	(зона: 1)	65,40	49,98	-	-	15,42	
	(зона: 2)	65,08	49,98	-	-	15,10	
	(зона: 3)	64,47	49,98	-	-	14,49	
	(зона: 4)	64,76	49,98	-	-	14,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,012</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>1,81</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,75</b>	
10-01-013-32	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм						5,55
	(зона: 1)	61,65	46,23	-	-	15,42	
	(зона: 2)	61,33	46,23	-	-	15,10	
	(зона: 3)	60,72	46,23	-	-	14,49	
	(зона: 4)	61,01	46,23	-	-	14,78	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					<b>0,012</b>	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>1,81</b>	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					<b>0,75</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-33	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм						4,80
	(зона: 1)	55,40	39,98	-	-	15,42	
	(зона: 2)	55,06	39,98	-	-	15,08	
	(зона: 3)	54,46	39,98	-	-	14,48	
	(зона: 4)	54,75	39,98	-	-	14,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,012	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,74	
10-01-013-34	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного						10,18
	(зона: 1)	100,22	84,80	-	-	15,42	
	(зона: 2)	99,88	84,80	-	-	15,08	
	(зона: 3)	99,28	84,80	-	-	14,48	
	(зона: 4)	99,57	84,80	-	-	14,77	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,012	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,74	

Таблица ТЕРрр 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками

Измеритель : 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-014-01	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность: гладкая						11,40
	(зона: 1)	296,26	115,25	0,27	-	180,74	
	(зона: 2)	292,28	115,25	0,27	-	176,76	
	(зона: 3)	289,29	115,25	0,27	-	173,77	
	(зона: 4)	291,31	115,25	0,27	-	175,79	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,20	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					8,59	
10-01-014-02	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность: профилированная						14,00
	(зона: 1)	341,55	141,54	0,27	-	199,74	
	(зона: 2)	337,23	141,54	0,27	-	195,42	
	(зона: 3)	333,89	141,54	0,27	-	192,08	
	(зона: 4)	336,08	141,54	0,27	-	194,27	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,20	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-03	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или општукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность: гладкая						10,20
	(зона: 1)	284,13	103,12	0,27	-	180,74	
	(зона: 2)	280,15	103,12	0,27	-	176,76	
	(зона: 3)	277,16	103,12	0,27	-	173,77	
	(зона: 4)	279,18	103,12	0,27	-	175,79	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b> <b>8,59</b>	
10-01-014-04	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или општукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность: профилированная						12,50
	(зона: 1)	326,39	126,38	0,27	-	199,74	
	(зона: 2)	322,07	126,38	0,27	-	195,42	
	(зона: 3)	318,73	126,38	0,27	-	192,08	
	(зона: 4)	320,92	126,38	0,27	-	194,27	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b> <b>9,41</b>	
10-01-014-05	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; општукатуренная поверхность: гладкая						13,10
	(зона: 1)	313,45	132,44	0,27	-	180,74	
	(зона: 2)	309,47	132,44	0,27	-	176,76	
	(зона: 3)	306,48	132,44	0,27	-	173,77	
	(зона: 4)	308,50	132,44	0,27	-	175,79	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,20</b> <b>8,59</b>	
10-01-014-06	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; општукатуренная поверхность: профилированная						16,10
	(зона: 1)	375,17	162,77	0,27	-	212,13	
	(зона: 2)	370,48	162,77	0,27	-	207,44	
	(зона: 3)	366,98	162,77	0,27	-	203,94	
	(зона: 4)	369,36	162,77	0,27	-	206,32	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,30</b> <b>10,11</b>	
10-01-014-07	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность: гладкая						11,70
	(зона: 1)	228,52	118,29	0,27	-	109,96	
	(зона: 2)	225,68	118,29	0,27	-	107,12	
	(зона: 3)	224,07	118,29	0,27	-	105,51	
	(зона: 4)	225,51	118,29	0,27	-	106,95	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,40</b> <b>5,79</b>	
10-01-014-08	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность: профилированная						16,00
	(зона: 1)	280,82	161,76	0,27	-	118,79	
	(зона: 2)	277,67	161,76	0,27	-	115,64	
	(зона: 3)	275,97	161,76	0,27	-	113,94	
	(зона: 4)	277,56	161,76	0,27	-	115,53	
(500-9596) (999-9003)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b> <b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>0,60</b> <b>6,36</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)**

Измеритель : 1 м2 отделяваемой поверхности

10-01-015-01	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: гладкая поверхность <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	160,23 158,99 158,55 159,11	123,70 123,70 123,70 123,70	- - - -	- - - -	36,53 35,29 34,85 35,41	14,85
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,05</b>	
(500-9600)	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,04</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,42</b>	
10-01-015-02	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: резная поверхность и фон вокруг резьбы <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	260,27 258,99 258,54 259,11	222,74 222,74 222,74 222,74	- - - -	- - - -	37,53 36,25 35,80 36,37	26,74
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,07</b>	
(500-9600)	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,06</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>1,53</b>	
10-01-015-03	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: гладкая поверхность <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	206,30 204,65 203,97 204,87	156,77 156,77 156,77 156,77	- - - -	- - - -	49,53 47,88 47,20 48,10	18,82
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,018</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,04</b>	
(500-9600)	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,03</b>	
(888-9002)	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>1,81</b>	
(999-9003)	<b>Вес материалов, (кг)</b>					<b>3,72</b>	
10-01-015-04	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: фон вокруг резьбы неправильных очертаний <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	261,81 260,14 259,45 260,36	211,67 211,67 211,67 211,67	- - - -	- - - -	50,14 48,47 47,78 48,69	25,41
(500-9205)	<b>Паста ГОИ, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,06</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9600) (888-9002) (999-9003)	Наждачная бумага, (м2) Прочие материалы, (руб) Вес материалов, (кг)					0,05 1,81 2,25	
10-01-015-05	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: резьба						36,88
	(зона: 1)	357,35	307,21	-	-	50,14	
	(зона: 2)	355,68	307,21	-	-	48,47	
	(зона: 3)	354,99	307,21	-	-	47,78	
	(зона: 4)	355,90	307,21	-	-	48,69	
(500-9205) (500-9596) (500-9600) (888-9002) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Наждачная бумага, (м2) Прочие материалы, (руб) Вес материалов, (кг)					0,02 0,04 0,05 1,81 2,25	
10-01-015-06	Покрытие деревянных поверхностей под "французский лак" бесцветным лаком (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие: гладкая поверхность						0,15
	(зона: 1)	3,06	1,25	-	-	1,81	
	(зона: 2)	2,98	1,25	-	-	1,73	
	(зона: 3)	2,89	1,25	-	-	1,64	
	(зона: 4)	2,92	1,25	-	-	1,67	
(888-9002) (999-9003)	Прочие материалы, (руб) Вес материалов, (кг)					1,81 0,07	
10-01-015-07	Покрытие деревянных поверхностей под "французский лак" бесцветным лаком (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие: резная поверхность						0,15
	(зона: 1)	3,06	1,25	-	-	1,81	
	(зона: 2)	2,98	1,25	-	-	1,73	
	(зона: 3)	2,89	1,25	-	-	1,64	
	(зона: 4)	2,92	1,25	-	-	1,67	
(888-9002) (999-9003)	Прочие материалы, (руб) Вес материалов, (кг)					1,81 0,08	
10-01-015-08	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: гладкая поверхность						21,00
	(зона: 1)	193,71	174,93	-	-	18,78	
	(зона: 2)	193,37	174,93	-	-	18,44	
	(зона: 3)	192,68	174,93	-	-	17,75	
	(зона: 4)	193,02	174,93	-	-	18,09	
(113-9407) (500-9596) (500-9600) (888-9002) (999-9003)	Эмаль ПФ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Наждачная бумага, (м2) Прочие материалы, (руб) Вес материалов, (кг)					0,16 0,05 0,04 1,81 1,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-015-09	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: резная поверхность и фон вокруг резьбы						38,00
	(зона: 1)	336,94	316,54	-	-	20,40	
	(зона: 2)	336,56	316,54	-	-	20,02	
	(зона: 3)	335,81	316,54	-	-	19,27	
	(зона: 4)	336,19	316,54	-	-	19,65	
(113-9407)	Эмаль ПФ, (кг)					0,16	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,07	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,06	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,48	
10-01-015-10	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: гладкая поверхность						14,10
	(зона: 1)	145,52	117,45	-	-	28,07	
	(зона: 2)	145,00	117,45	-	-	27,55	
	(зона: 3)	143,98	117,45	-	-	26,53	
	(зона: 4)	144,49	117,45	-	-	27,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,04	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,03	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,69	
10-01-015-11	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: фон вокруг резьбы						19,00
	(зона: 1)	185,23	158,27	-	-	26,96	
	(зона: 2)	184,74	158,27	-	-	26,47	
	(зона: 3)	183,75	158,27	-	-	25,48	
	(зона: 4)	184,24	158,27	-	-	25,97	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,06	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,05	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,71	
10-01-015-12	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: резьба						28,00
	(зона: 1)	260,20	233,24	-	-	26,96	
	(зона: 2)	259,71	233,24	-	-	26,47	
	(зона: 3)	258,72	233,24	-	-	25,48	
	(зона: 4)	259,21	233,24	-	-	25,97	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,06	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,05	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,81	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					всего	в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 10-01-016 Оклейка бумажной тканью

Измеритель : 10 м2

10-01-016-01	Оклейка бумажной тканью: стен						2,03
	(зона: 1)	150,40	17,99	-	-	132,41	
	(зона: 2)	147,98	17,99	-	-	129,99	
	(зона: 3)	143,11	17,99	-	-	125,12	
	(зона: 4)	145,56	17,99	-	-	127,57	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,50	
10-01-016-02	Оклейка бумажной тканью: потолков						2,80
	(зона: 1)	157,22	24,81	-	-	132,41	
	(зона: 2)	154,80	24,81	-	-	129,99	
	(зона: 3)	149,93	24,81	-	-	125,12	
	(зона: 4)	152,38	24,81	-	-	127,57	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,50	
10-01-016-03	Оклейка бумажной тканью: полов						1,05
	(зона: 1)	141,71	9,30	-	-	132,41	
	(зона: 2)	139,29	9,30	-	-	129,99	
	(зона: 3)	134,42	9,30	-	-	125,12	
	(зона: 4)	136,87	9,30	-	-	127,57	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,50	

Таблица ТЕРрр 10-01-017 Прочие виды работ

Измеритель : 10 м2

10-01-017-01	Мытье стекол						0,93
	(зона: 1)	7,75	7,75	-	-	-	
	(зона: 2)	7,75	7,75	-	-	-	
	(зона: 3)	7,75	7,75	-	-	-	
	(зона: 4)	7,75	7,75	-	-	-	
10-01-017-02	Пропитка олифой						1,29
	(зона: 1)	60,22	10,75	-	-	49,47	
	(зона: 2)	59,32	10,75	-	-	48,57	
	(зона: 3)	57,50	10,75	-	-	46,75	
	(зона: 4)	58,42	10,75	-	-	47,67	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					18,07	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,70	



## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1.

#### РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин <i>(зона: 1)</i>	маш.-ч	10,33	-
			11,07	-
			9,95	-
			10,16	-
110901	Растворосмесители передвижные 65 л <i>(зона: 1)</i>	маш.-ч	34,58	9,39
			35,55	9,39
			38,34	9,39
			39,02	9,39

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
252501	Насосы для строительных растворов, производительность 4 м <sup>3</sup> /час (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	11,34	-
			12,24	-
			12,18	-
			12,44	-
888991	Прочие машины (зона: 1-4)	руб	1,00	-

## Приложение 3.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	110,52
			108,50
			104,44
			106,48
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	шт.	5,81
			5,70
			5,49
			5,60
101-1757	Ветошь (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99
			11,77
			11,33
			11,55
101-1782	Ткань мешочная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м <sup>2</sup>	118,81
			116,63
			112,27
			114,45
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,08
			18,72
			18,03
			18,38
101-1825	Олифа натуральная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,10
			28,57
			27,50
			28,04
101-1840	Клей малярный жидкий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	8,70
			8,54
			8,22
			8,38
101-1974	Пигмент тертый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	42,26
			40,02
			37,24
			38,27
101-2335	Фланель (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м <sup>2</sup>	14,20
			13,93
			13,42
			13,68

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0053	Краски перхлорвиниловыеХВ-161	кг	(зона: 1)	24,42
			(зона: 2)	23,97
			(зона: 3)	23,07
			(зона: 4)	23,52
888-0066	Скипидар живичный	кг	(зона: 1)	18,09
			(зона: 2)	17,76
			(зона: 3)	17,10
			(зона: 4)	17,43
888-0074	Краски сухие для внутренних работ	кг	(зона: 1)	13,62
			(зона: 2)	13,37
			(зона: 3)	12,87
			(зона: 4)	13,12
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	(зона: 1)	20,80
			(зона: 2)	19,92
			(зона: 3)	18,86
			(зона: 4)	19,22
888-0082	Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	кг	(зона: 1)	12,77
			(зона: 2)	12,53
			(зона: 3)	12,06
			(зона: 4)	12,30
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	(зона: 1)	22,61
			(зона: 2)	22,19
			(зона: 3)	21,36
			(зона: 4)	21,78
888-0236	Антикор 444 (ортофосфорная кислота)	кг	(зона: 1)	16,14
			(зона: 2)	15,84
			(зона: 3)	15,25
			(зона: 4)	15,54
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	(зона: 1)	25,88
			(зона: 2)	24,78
			(зона: 3)	23,47
			(зона: 4)	23,90
888-0238	Эмаль НЦ- 25 нитроцеллюлозная	кг	(зона: 1)	23,42
			(зона: 2)	22,56
			(зона: 3)	22,35
			(зона: 4)	22,78
888-0239	Разбавитель № 2	кг	(зона: 1)	137,94
			(зона: 2)	132,25
			(зона: 3)	129,59
			(зона: 4)	130,73
888-0241	Мел молотый	кг	(зона: 1)	1,10
			(зона: 2)	1,08
			(зона: 3)	1,04
			(зона: 4)	1,06
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	(зона: 1)	8,44
			(зона: 2)	8,28
			(зона: 3)	7,97
			(зона: 4)	8,13
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	(зона: 1)	26,10
			(зона: 2)	25,62
			(зона: 3)	24,67
			(зона: 4)	25,14

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0251	Купорос медный марки А	кг	(зона: 1)	4,36
			(зона: 2)	4,28
			(зона: 3)	4,12
			(зона: 4)	4,20
888-0299	Клей казеиновый	кг	(зона: 1)	61,91
			(зона: 2)	60,78
			(зона: 3)	58,51
			(зона: 4)	59,64
888-0309	Графит измельченный	кг	(зона: 1)	4,91
			(зона: 2)	4,82
			(зона: 3)	4,64
			(зона: 4)	4,73
888-0313	Растворитель № 646	кг	(зона: 1)	17,88
			(зона: 2)	17,55
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,22
888-0315	Красители сухие натуральные	кг	(зона: 1)	67,86
			(зона: 2)	66,61
			(зона: 3)	64,12
			(зона: 4)	65,37
888-0320	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	кг	(зона: 1)	0,58
			(зона: 2)	0,56
			(зона: 3)	0,54
			(зона: 4)	0,55
888-0321	Молоко известковое	кг	(зона: 1)	1,66
			(зона: 2)	1,39
			(зона: 3)	1,32
			(зона: 4)	1,41
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	(зона: 1)	5,37
			(зона: 2)	5,27
			(зона: 3)	5,07
			(зона: 4)	5,17
888-0323	Краски силикатные	кг	(зона: 1)	8,41
			(зона: 2)	8,26
			(зона: 3)	7,95
			(зона: 4)	8,11
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-01 1-0	кг	(зона: 1)	20,17
			(зона: 2)	19,80
			(зона: 3)	19,06
			(зона: 4)	19,43
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	(зона: 1)	37,88
			(зона: 2)	37,18
			(зона: 3)	35,80
			(зона: 4)	36,49
888-0329	Пудра алюминиевая	кг	(зона: 1)	87,53
			(зона: 2)	85,92
			(зона: 3)	82,71
			(зона: 4)	84,31
888-0332	Эмаль НЦ-132 нитроцеллюлозная белая	кг	(зона: 1)	20,25
			(зона: 2)	20,15
			(зона: 3)	20,04
			(зона: 4)	20,08

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
888-0333	Лак 1 77 масляный черный битумный	кг	(зона: 1)	36,97
			(зона: 2)	36,29
			(зона: 3)	34,93
			(зона: 4)	35,61
888-0335	Воск натуральный	кг	(зона: 1)	69,21
			(зона: 2)	67,93
			(зона: 3)	65,41
			(зона: 4)	66,67
888-0336	Шпатлевка НЦ-003 8	кг	(зона: 1)	23,76
			(зона: 2)	23,33
			(зона: 3)	22,89
			(зона: 4)	23,11
888-0337	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	кг	(зона: 1)	15,27
			(зона: 2)	14,71
			(зона: 3)	14,57
			(зона: 4)	14,85
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	(зона: 1)	71,23
			(зона: 2)	69,92
			(зона: 3)	67,31
			(зона: 4)	68,62
888-0435	Краски поливинилацетатные	кг	(зона: 1)	16,02
			(зона: 2)	15,73
			(зона: 3)	15,14
			(зона: 4)	15,44
888-0484	Шпатлевка клеевая	кг	(зона: 1)	7,13
			(зона: 2)	7,00
			(зона: 3)	6,73
			(зона: 4)	6,87
888-0506	Вата белая гигроскопическая	кг	(зона: 1)	74,86
			(зона: 2)	73,47
			(зона: 3)	70,74
			(зона: 4)	72,11
888-0507	Мука картофельная	кг	(зона: 1)	44,91
			(зона: 2)	44,08
			(зона: 3)	42,43
			(зона: 4)	43,26
888-0508	Мука пшеничная	кг	(зона: 1)	7,47
			(зона: 2)	7,33
			(зона: 3)	7,05
			(зона: 4)	7,19



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-11-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 11**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-11-2001 Сборник № 11. Реставрация и воссоздание керамического декора**  
Салехард, 2011.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРpp-2001

*Сборник № 11*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРpp-2001-11) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения в зонах памятников истории и культуры. ТЕРpp-2001-11 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРpp-2001-11 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников архитектуры.

3. Настоящим сборником учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

4. Сборником предусмотрено 5 категорий сложности плоскостных керамических изразцов:

4.1. I категория сложности - изразцы с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью.

4.2. II категория сложности - изразцы с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка.

4.3. III категория сложности - поверхность изразца со средней сложностью рисунка небольшого насыщения.

4.4. IV категория сложности - поверхность изразца со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты.

4.5. V категория сложности - поверхность изразца барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изразца соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

5. Объем работ определяется в дм<sup>2</sup> развернутой лицевой поверхности изразца следующим образом:

5.1. Для I категории сложности изразца с профилированной прямолинейной поверхностью - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину;

5.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3;

5.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент 1,5;

5.4. Для IV и V кат. сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части умножить на коэффициент 2; при высоте рельефа более 2 см - умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей площади изразца.

6. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

6.1. Ремонт модели следует расценивать в размере 5% от ее изготовления.

6.2. С одной формы допустимо снимать до 7 штук изразцов.

7. Расценками не учтены затраты для приготовления бетона или раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРpp-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

8. При изготовлении гипсовых моделей применять следующие коэффициенты в зависимости от развернутой поверхности модели:

Площадь развернутой поверхности модели "дм <sup>2</sup> "	Коэффициент
от 1 до 3	1,0
от 3 до 5	0,5
от 10 до 50	0,3
свыше 50	0,1

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
  - римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов керамического декора;
  - "ВК" - высшая категория художников-реставраторов керамического декора.
10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
11-01-002	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0. Приготовление смазки расценками не учтено
11-01-004	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0 В зависимости от насыщенности рисунка от всей площади изразца принимать: для II категории сложности - 30% от площади изразца для III категории сложности - 50% от площади изразца для IV-V категорий - вся площадь
11-01-005	Расценками предусмотрен обжиг изразцов в электропечах камерного типа объемом 0,4 м3 и толщине изразца до 5 см. При вторичном обжиге политых изразцов применять те же расценки.
11-01-006	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 При обжиге плитки или черепицы, имеющих не плоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов.
11-01-007	При обработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-007	При обработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-008	На 1,0 дм2 покрытия глазурью расходуется 14 г сухого состава.
11-01-010	При вторичной росписи изразцов к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,75.
11-01-012	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 Обжиг изделий производится несколько раз до получения желаемого цвета с оплатой.
11-01-013	При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.
11-01-014	На подбор каждого тона при росписи деталей к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов добавлять 0,15 чел.-ч. При необходимости после грунтовки производится окраска фона с подгонкой к основному цвету.
11-01-018	Докомпоновку грунта учитывать дополнительно по расценке 11-01-015-11.
11-01-020	1 вид рисунка - рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью 2 вид рисунка - простой рисунок на цокольном изразце спрофилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком 30% общей площади) 3 вид рисунка - простой рисунок в рамке на плоскостном изразце отладкой поверхностью (заполненность рисунка 30% общей площади)
11-01-021	Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом.
11-01-022	Расход тиглей с учетом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

### РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ

**Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов**
**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм2**

11-01-001-01	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: I						8,13
	(зона: 1)	69,84	67,72	-	-	2,12	
	(зона: 2)	69,51	67,72	-	-	1,79	
	(зона: 3)	69,42	67,72	-	-	1,70	
	(зона: 4)	69,54	67,72	-	-	1,82	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-02	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: II						22,90
	(зона: 1)	176,62	174,50	-	-	2,12	
	(зона: 2)	176,29	174,50	-	-	1,79	
	(зона: 3)	176,20	174,50	-	-	1,70	
	(зона: 4)	176,32	174,50	-	-	1,82	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-03	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: III						40,47
	(зона: 1)	290,14	284,10	-	-	6,04	
	(зона: 2)	289,17	284,10	-	-	5,07	
	(зона: 3)	288,91	284,10	-	-	4,81	
	(зона: 4)	289,26	284,10	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-04	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: IV						64,24
	(зона: 1)	457,00	450,96	-	-	6,04	
	(зона: 2)	456,03	450,96	-	-	5,07	
	(зона: 3)	455,77	450,96	-	-	4,81	
	(зона: 4)	456,12	450,96	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-05	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: V						89,94
	(зона: 1)	637,42	631,38	-	-	6,04	
	(зона: 2)	636,45	631,38	-	-	5,07	
	(зона: 3)	636,19	631,38	-	-	4,81	
	(зона: 4)	636,54	631,38	-	-	5,16	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,005	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
11-01-001-06	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: I						32,97
	(зона: 1)	260,09	231,45	-	-	28,64	
	(зона: 2)	258,99	231,45	-	-	27,54	
	(зона: 3)	257,92	231,45	-	-	26,47	
	(зона: 4)	258,60	231,45	-	-	27,15	
(113-9206)	Спирт метиловый, (кг)					0,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-001-07	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	411,09 409,99 408,92 409,60	382,45 382,45 382,45 382,45	- - - -	- - - -	28,64 27,54 26,47 27,15	54,48
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-08	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	610,49 608,31 606,17 607,53	553,53 553,53 553,53 553,53	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	78,85
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-09	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	779,53 777,35 775,21 776,57	722,57 722,57 722,57 722,57	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	102,93
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	
11-01-001-10	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: V <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1068,54 1066,36 1064,22 1065,58	1011,58 1011,58 1011,58 1011,58	- - - -	- - - -	56,96 54,78 52,64 54,00	144,10
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	

**Таблица ТЕРpp 11-01-002 Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов**
**Измеритель : 1 форма**

11-01-002-01	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм <sup>2</sup> <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,28 30,72 30,04 30,96	17,60 17,60 17,60 17,60	- - - -	- - - -	15,68 13,12 12,44 13,36	2,31
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-002-02	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм <sup>2</sup> <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,31 41,47 40,45 41,83	21,79 21,79 21,79 21,79	- - - -	- - - -	23,52 19,68 18,66 20,04	2,86
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-03	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм <sup>2</sup>						3,41
	(зона: 1)	57,34	25,98	-	-	31,36	
	(зона: 2)	52,22	25,98	-	-	26,24	
	(зона: 3)	50,86	25,98	-	-	24,88	
	(зона: 4)	52,70	25,98	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-04	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм <sup>2</sup>						0,68
	(зона: 1)	13,02	5,18	-	-	7,84	
	(зона: 2)	11,74	5,18	-	-	6,56	
	(зона: 3)	11,40	5,18	-	-	6,22	
	(зона: 4)	11,86	5,18	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-05	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм <sup>2</sup>						3,52
	(зона: 1)	42,50	26,82	-	-	15,68	
	(зона: 2)	39,94	26,82	-	-	13,12	
	(зона: 3)	39,26	26,82	-	-	12,44	
	(зона: 4)	40,18	26,82	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-06	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм <sup>2</sup>						4,40
	(зона: 1)	57,05	33,53	-	-	23,52	
	(зона: 2)	53,21	33,53	-	-	19,68	
	(зона: 3)	52,19	33,53	-	-	18,66	
	(зона: 4)	53,57	33,53	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-07	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм <sup>2</sup>						5,50
	(зона: 1)	73,27	41,91	-	-	31,36	
	(зона: 2)	68,15	41,91	-	-	26,24	
	(зона: 3)	66,79	41,91	-	-	24,88	
	(зона: 4)	68,63	41,91	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-08	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; III категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм <sup>2</sup>						1,38
	(зона: 1)	18,36	10,52	-	-	7,84	
	(зона: 2)	17,08	10,52	-	-	6,56	
	(зона: 3)	16,74	10,52	-	-	6,22	
	(зона: 4)	17,20	10,52	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-09	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						4,51
	(зона: 1)	47,34	31,66	-	-	15,68	
	(зона: 2)	44,78	31,66	-	-	13,12	
	(зона: 3)	44,10	31,66	-	-	12,44	
	(зона: 4)	45,02	31,66	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-10	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						5,94
	(зона: 1)	65,22	41,70	-	-	23,52	
	(зона: 2)	61,38	41,70	-	-	19,68	
	(зона: 3)	60,36	41,70	-	-	18,66	
	(зона: 4)	61,74	41,70	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-11	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						7,70
	(зона: 1)	85,41	54,05	-	-	31,36	
	(зона: 2)	80,29	54,05	-	-	26,24	
	(зона: 3)	78,93	54,05	-	-	24,88	
	(зона: 4)	80,77	54,05	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-12	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; IV категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						2,31
	(зона: 1)	24,06	16,22	-	-	7,84	
	(зона: 2)	22,78	16,22	-	-	6,56	
	(зона: 3)	22,44	16,22	-	-	6,22	
	(зона: 4)	22,90	16,22	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-13	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм2						5,83
	(зона: 1)	56,61	40,93	-	-	15,68	
	(зона: 2)	54,05	40,93	-	-	13,12	
	(зона: 3)	53,37	40,93	-	-	12,44	
	(зона: 4)	54,29	40,93	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-14	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм2						8,03
	(зона: 1)	79,89	56,37	-	-	23,52	
	(зона: 2)	76,05	56,37	-	-	19,68	
	(зона: 3)	75,03	56,37	-	-	18,66	
	(зона: 4)	76,41	56,37	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-15	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 15 дм2						10,78
	(зона: 1)	107,04	75,68	-	-	31,36	
	(зона: 2)	101,92	75,68	-	-	26,24	
	(зона: 3)	100,56	75,68	-	-	24,88	
	(зона: 4)	102,40	75,68	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-002-16	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; V категории сложности размером рабочей поверхности форм: добавлять на каждые следующие 5 дм2						3,00
	(зона: 1)	28,90	21,06	-	-	7,84	
	(зона: 2)	27,62	21,06	-	-	6,56	
	(зона: 3)	27,28	21,06	-	-	6,22	
	(зона: 4)	27,74	21,06	-	-	6,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы

Измеритель : 1 кг

11-01-003-01	Приготовление глиняной массы						0,37
	(зона: 1)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 2)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 3)	3,08	3,08	-	-	-	
	(зона: 4)	3,08	3,08	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов

Измеритель : 1 изразец

11-01-004-01	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 0,5 кг						0,59
	(зона: 1)	5,18	4,91	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,16	4,91	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,16	4,91	-	-	0,25	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00007</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	
11-01-004-02	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,0 кг						0,74
	(зона: 1)	6,69	6,16	-	-	0,53	
	(зона: 2)	6,67	6,16	-	-	0,51	
	(зона: 3)	6,66	6,16	-	-	0,50	
	(зона: 4)	6,66	6,16	-	-	0,50	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00014</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	
11-01-004-03	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 1,5 кг						0,92
	(зона: 1)	8,46	7,66	-	-	0,80	
	(зона: 2)	8,42	7,66	-	-	0,76	
	(зона: 3)	8,41	7,66	-	-	0,75	
	(зона: 4)	8,41	7,66	-	-	0,75	
<b>(115-9093)</b>	<b>Порошок шамотный, (т)</b>					<b>0,00021</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>3,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,0 кг						1,16
	(зона: 1)	10,73	9,66	-	-	1,07	
	(зона: 2)	10,68	9,66	-	-	1,02	
	(зона: 3)	10,66	9,66	-	-	1,00	
	(зона: 4)	10,66	9,66	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-05	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,5 кг						1,43
	(зона: 1)	13,25	11,91	-	-	1,34	
	(зона: 2)	13,18	11,91	-	-	1,27	
	(зона: 3)	13,16	11,91	-	-	1,25	
	(зона: 4)	13,16	11,91	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-06	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 3,0 кг						1,82
	(зона: 1)	16,76	15,16	-	-	1,60	
	(зона: 2)	16,68	15,16	-	-	1,52	
	(зона: 3)	16,66	15,16	-	-	1,50	
	(зона: 4)	16,66	15,16	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-07	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,44
	(зона: 1)	3,94	3,67	-	-	0,27	
	(зона: 2)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 3)	3,92	3,67	-	-	0,25	
	(зона: 4)	3,92	3,67	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-08	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 0,5 кг						0,66
	(зона: 1)	5,77	5,50	-	-	0,27	
	(зона: 2)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 3)	5,75	5,50	-	-	0,25	
	(зона: 4)	5,75	5,50	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-09	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,0 кг						0,83
	(зона: 1)	7,44	6,91	-	-	0,53	
	(зона: 2)	7,42	6,91	-	-	0,51	
	(зона: 3)	7,41	6,91	-	-	0,50	
	(зона: 4)	7,41	6,91	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-10	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,5 кг						1,06
	(зона: 1)	9,63	8,83	-	-	0,80	
	(зона: 2)	9,59	8,83	-	-	0,76	
	(зона: 3)	9,58	8,83	-	-	0,75	
	(зона: 4)	9,58	8,83	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-11	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,0 кг						1,27
	(зона: 1)	11,65	10,58	-	-	1,07	
	(зона: 2)	11,60	10,58	-	-	1,02	
	(зона: 3)	11,58	10,58	-	-	1,00	
	(зона: 4)	11,58	10,58	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-12	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,5 кг						1,65
	(зона: 1)	15,08	13,74	-	-	1,34	
	(зона: 2)	15,01	13,74	-	-	1,27	
	(зона: 3)	14,99	13,74	-	-	1,25	
	(зона: 4)	14,99	13,74	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-13	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 3,0 кг						2,09
	(зона: 1)	19,01	17,41	-	-	1,60	
	(зона: 2)	18,93	17,41	-	-	1,52	
	(зона: 3)	18,91	17,41	-	-	1,50	
	(зона: 4)	18,91	17,41	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-14	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,52
	(зона: 1)	4,60	4,33	-	-	0,27	
	(зона: 2)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 3)	4,58	4,33	-	-	0,25	
	(зона: 4)	4,58	4,33	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-15	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 0,5 кг						1,27
	(зона: 1)	9,95	9,68	-	-	0,27	
	(зона: 2)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 3)	9,93	9,68	-	-	0,25	
	(зона: 4)	9,93	9,68	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-16	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,0 кг						1,60
	(зона: 1)	12,72	12,19	-	-	0,53	
	(зона: 2)	12,70	12,19	-	-	0,51	
	(зона: 3)	12,69	12,19	-	-	0,50	
	(зона: 4)	12,69	12,19	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-17	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,5 кг						1,98
	(зона: 1)	15,89	15,09	-	-	0,80	
	(зона: 2)	15,85	15,09	-	-	0,76	
	(зона: 3)	15,84	15,09	-	-	0,75	
	(зона: 4)	15,84	15,09	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-18	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,0 кг						2,42
	(зона: 1)	19,51	18,44	-	-	1,07	
	(зона: 2)	19,46	18,44	-	-	1,02	
	(зона: 3)	19,44	18,44	-	-	1,00	
	(зона: 4)	19,44	18,44	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00028</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-19	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,5 кг						3,08
	(зона: 1)	24,81	23,47	-	-	1,34	
	(зона: 2)	24,74	23,47	-	-	1,27	
	(зона: 3)	24,72	23,47	-	-	1,25	
	(зона: 4)	24,72	23,47	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00035</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-20	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 3,0 кг						3,85
	(зона: 1)	30,94	29,34	-	-	1,60	
	(зона: 2)	30,86	29,34	-	-	1,52	
	(зона: 3)	30,84	29,34	-	-	1,50	
	(зона: 4)	30,84	29,34	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00042</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-21	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,94
	(зона: 1)	7,43	7,16	-	-	0,27	
	(зона: 2)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 3)	7,41	7,16	-	-	0,25	
	(зона: 4)	7,41	7,16	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-22	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 0,5 кг						1,60
	(зона: 1)	11,50	11,23	-	-	0,27	
	(зона: 2)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 3)	11,48	11,23	-	-	0,25	
	(зона: 4)	11,48	11,23	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00007</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-23	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,0 кг						1,98
	(зона: 1)	14,43	13,90	-	-	0,53	
	(зона: 2)	14,41	13,90	-	-	0,51	
	(зона: 3)	14,40	13,90	-	-	0,50	
	(зона: 4)	14,40	13,90	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00014</b> <b>3,00</b>	
11-01-004-24	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,5 кг						2,42
	(зона: 1)	17,79	16,99	-	-	0,80	
	(зона: 2)	17,75	16,99	-	-	0,76	
	(зона: 3)	17,74	16,99	-	-	0,75	
	(зона: 4)	17,74	16,99	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	<b>Порошок шамотный, (т)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,00021</b> <b>3,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-25	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,0 кг						3,08
	(зона: 1)	22,69	21,62	-	-	1,07	
	(зона: 2)	22,64	21,62	-	-	1,02	
	(зона: 3)	22,62	21,62	-	-	1,00	
	(зона: 4)	22,62	21,62	-	-	1,00	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00	
11-01-004-26	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,5 кг						3,85
	(зона: 1)	28,37	27,03	-	-	1,34	
	(зона: 2)	28,30	27,03	-	-	1,27	
	(зона: 3)	28,28	27,03	-	-	1,25	
	(зона: 4)	28,28	27,03	-	-	1,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00	
11-01-004-27	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 3,0 кг						4,84
	(зона: 1)	35,58	33,98	-	-	1,60	
	(зона: 2)	35,50	33,98	-	-	1,52	
	(зона: 3)	35,48	33,98	-	-	1,50	
	(зона: 4)	35,48	33,98	-	-	1,50	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00	
11-01-004-28	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						1,21
	(зона: 1)	8,76	8,49	-	-	0,27	
	(зона: 2)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 3)	8,74	8,49	-	-	0,25	
	(зона: 4)	8,74	8,49	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00	
11-01-004-29	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 0,5 кг						1,98
	(зона: 1)	14,17	13,90	-	-	0,27	
	(зона: 2)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 3)	14,15	13,90	-	-	0,25	
	(зона: 4)	14,15	13,90	-	-	0,25	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00	
11-01-004-30	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,0 кг						2,42
	(зона: 1)	17,52	16,99	-	-	0,53	
	(зона: 2)	17,50	16,99	-	-	0,51	
	(зона: 3)	17,49	16,99	-	-	0,50	
	(зона: 4)	17,49	16,99	-	-	0,50	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00014 3,00	
11-01-004-31	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,5 кг						3,08
	(зона: 1)	22,42	21,62	-	-	0,80	
	(зона: 2)	22,38	21,62	-	-	0,76	
	(зона: 3)	22,37	21,62	-	-	0,75	
	(зона: 4)	22,37	21,62	-	-	0,75	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00021 3,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-32	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,0 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,10 28,05 28,03 28,03	27,03 27,03 27,03 27,03	- - - -	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	3,85
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00	
11-01-004-33	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,5 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	35,32 35,25 35,23 35,23	33,98 33,98 33,98 33,98	- - - -	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	4,84
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00	
11-01-004-34	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 3,0 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,84 44,76 44,74 44,74	43,24 43,24 43,24 43,24	- - - -	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	6,16
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00	
11-01-004-35	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,08 11,06 11,06 11,06	10,81 10,81 10,81 10,81	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,54
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00	
11-01-004-36	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 0,5кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,12 3,12 3,12 3,12	3,12 3,12 3,12 3,12	- - - -	- - - -	- - - -	0,41
11-01-004-37	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,0кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,96 3,96 3,96 3,96	3,96 3,96 3,96 3,96	- - - -	- - - -	- - - -	0,52
11-01-004-38	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,5кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,88 4,88 4,88 4,88	4,88 4,88 4,88 4,88	- - - -	- - - -	- - - -	0,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-39	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2кг						0,78
		(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-
		(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-
		(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-
		(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-
11-01-004-40	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2,5кг						0,99
		(зона: 1)	7,54	7,54	-	-	-
		(зона: 2)	7,54	7,54	-	-	-
		(зона: 3)	7,54	7,54	-	-	-
		(зона: 4)	7,54	7,54	-	-	-
11-01-004-41	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 3 кг						1,24
		(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-
		(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-
		(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-
		(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-
11-01-004-42	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: на каждые 0,5 кг изменения добавлять						0,30
		(зона: 1)	2,29	2,29	-	-	-
		(зона: 2)	2,29	2,29	-	-	-
		(зона: 3)	2,29	2,29	-	-	-
		(зона: 4)	2,29	2,29	-	-	-

**Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах**
**Измеритель : 1 изразец**

11-01-005-01	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x10 см, 40 изразцов в печи						0,50
		(зона: 1)	6,74	5,34	-	-	1,40
		(зона: 2)	8,06	5,34	-	-	2,72
		(зона: 3)	6,74	5,34	-	-	1,40
		(зона: 4)	6,74	5,34	-	-	1,40
11-01-005-02	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x15 см, 22 изразца в печи						0,64
		(зона: 1)	8,59	6,84	-	-	1,75
		(зона: 2)	10,24	6,84	-	-	3,40
		(зона: 3)	8,59	6,84	-	-	1,75
		(зона: 4)	8,59	6,84	-	-	1,75
11-01-005-03	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 20x20 см, 13 изразцов в печи						1,03
		(зона: 1)	13,81	11,00	-	-	2,81
		(зона: 2)	16,45	11,00	-	-	5,45
		(зона: 3)	13,81	11,00	-	-	2,81
		(зона: 4)	13,81	11,00	-	-	2,81
11-01-005-04	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 25x25 см, 13 изразцов в печи						1,10
		(зона: 1)	14,95	11,75	-	-	3,20
		(зона: 2)	17,95	11,75	-	-	6,20
		(зона: 3)	14,95	11,75	-	-	3,20
		(зона: 4)	14,95	11,75	-	-	3,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-05	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 30х30 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	24,99 29,71 24,99 24,99	19,97 19,97 19,97 19,97	- - - -	- - - -	5,02 9,74 5,02 5,02	1,87
11-01-005-06	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-07	Удельный обжиг в электропечах изразцов размером: 50х50 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-08	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х10 см, 50 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,21 5,06 4,21 4,21	3,31 3,31 3,31 3,31	- - - -	- - - -	0,90 1,75 0,90 0,90	0,31
11-01-005-09	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10х15 см, 40 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,51 9,06 7,51 7,51	5,87 5,87 5,87 5,87	- - - -	- - - -	1,64 3,19 1,64 1,64	0,55
11-01-005-10	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 20х20 см, 25 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-11	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 25х25 см, 22 изразца в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-12	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 30х30 см, 14 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09
11-01-005-13	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 40х40 см, 6 изразцов в печи <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-14	Обжиг в электропечах политух изразцов размером: 50х50 см, 6 изразцов в печи						2,09
	(зона: 1)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 2)	33,67	22,32	-	-	11,35	
	(зона: 3)	28,17	22,32	-	-	5,85	
	(зона: 4)	28,17	22,32	-	-	5,85	

**Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи**

Измеритель : 1 изразец

11-01-006-01	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг						0,20
	(зона: 1)	3,05	2,02	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,03	2,02	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,99	2,02	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,01	2,02	-	-	0,99	
11-01-006-02	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг						0,25
	(зона: 1)	4,59	2,53	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,55	2,53	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,48	2,53	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,52	2,53	-	-	1,99	
11-01-006-03	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг						0,28
	(зона: 1)	5,93	2,83	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,87	2,83	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,75	2,83	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,81	2,83	-	-	2,98	
11-01-006-04	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг						0,29
	(зона: 1)	7,06	2,93	-	-	4,13	
	(зона: 2)	6,98	2,93	-	-	4,05	
	(зона: 3)	6,83	2,93	-	-	3,90	
	(зона: 4)	6,90	2,93	-	-	3,97	
11-01-006-05	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг						0,32
	(зона: 1)	8,40	3,24	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,30	3,24	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,11	3,24	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,21	3,24	-	-	4,97	
11-01-006-06	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг						0,75
	(зона: 1)	13,77	7,58	-	-	6,19	
	(зона: 2)	13,65	7,58	-	-	6,07	
	(зона: 3)	13,43	7,58	-	-	5,85	
	(зона: 4)	13,54	7,58	-	-	5,96	
11-01-006-07	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Измеритель : 1 шт.

11-01-006-08	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 0,5 кг						0,022
	(зона: 1)	1,25	0,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,23	0,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,19	0,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,21	0,22	-	-	0,99	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-09	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,0 кг						0,06
	(зона: 1)	2,67	0,61	-	-	2,06	
	(зона: 2)	2,63	0,61	-	-	2,02	
	(зона: 3)	2,56	0,61	-	-	1,95	
	(зона: 4)	2,60	0,61	-	-	1,99	
11-01-006-10	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,5 кг						0,065
	(зона: 1)	3,76	0,66	-	-	3,10	
	(зона: 2)	3,70	0,66	-	-	3,04	
	(зона: 3)	3,58	0,66	-	-	2,92	
	(зона: 4)	3,64	0,66	-	-	2,98	
11-01-006-11	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,0 кг						0,072
	(зона: 1)	4,86	0,73	-	-	4,13	
	(зона: 2)	4,78	0,73	-	-	4,05	
	(зона: 3)	4,63	0,73	-	-	3,90	
	(зона: 4)	4,70	0,73	-	-	3,97	
11-01-006-12	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,5 кг						0,078
	(зона: 1)	5,95	0,79	-	-	5,16	
	(зона: 2)	5,85	0,79	-	-	5,06	
	(зона: 3)	5,66	0,79	-	-	4,87	
	(зона: 4)	5,76	0,79	-	-	4,97	
11-01-006-13	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 3,0 кг						0,088
	(зона: 1)	7,08	0,89	-	-	6,19	
	(зона: 2)	6,96	0,89	-	-	6,07	
	(зона: 3)	6,74	0,89	-	-	5,85	
	(зона: 4)	6,85	0,89	-	-	5,96	
11-01-006-14	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,011
	(зона: 1)	1,14	0,11	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,12	0,11	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,08	0,11	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,10	0,11	-	-	0,99	
11-01-006-15	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг						0,18
	(зона: 1)	2,85	1,82	-	-	1,03	
	(зона: 2)	2,83	1,82	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,79	1,82	-	-	0,97	
	(зона: 4)	2,81	1,82	-	-	0,99	
11-01-006-16	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг						0,22
	(зона: 1)	4,28	2,22	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,24	2,22	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,17	2,22	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,21	2,22	-	-	1,99	
11-01-006-17	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг						0,24
	(зона: 1)	5,53	2,43	-	-	3,10	
	(зона: 2)	5,47	2,43	-	-	3,04	
	(зона: 3)	5,35	2,43	-	-	2,92	
	(зона: 4)	5,41	2,43	-	-	2,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-18	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг						0,26
		(зона: 1)	6,76	2,63	-	-	4,13
		(зона: 2)	6,68	2,63	-	-	4,05
		(зона: 3)	6,53	2,63	-	-	3,90
		(зона: 4)	6,60	2,63	-	-	3,97
11-01-006-19	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг						0,29
		(зона: 1)	8,09	2,93	-	-	5,16
		(зона: 2)	7,99	2,93	-	-	5,06
		(зона: 3)	7,80	2,93	-	-	4,87
		(зона: 4)	7,90	2,93	-	-	4,97
11-01-006-20	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг						0,31
		(зона: 1)	9,32	3,13	-	-	6,19
		(зона: 2)	9,20	3,13	-	-	6,07
		(зона: 3)	8,98	3,13	-	-	5,85
		(зона: 4)	9,09	3,13	-	-	5,96
11-01-006-21	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,017
		(зона: 1)	1,20	0,17	-	-	1,03
		(зона: 2)	1,18	0,17	-	-	1,01
		(зона: 3)	1,14	0,17	-	-	0,97
		(зона: 4)	1,16	0,17	-	-	0,99

Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий

Измеритель : 1 проба

11-01-007-01	Подбор палитры для росписи керамических изделий						13,75
		(зона: 1)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 2)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 3)	96,61	96,53	-	-	0,08
		(зона: 4)	96,61	96,53	-	-	0,08
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,006</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту

Измеритель : 100 г сухого состава

11-01-008-01	Растирка глазури по готовому рецепту: вручную						3,74
		(зона: 1)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 2)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 3)	31,15	31,15	-	-	-
		(зона: 4)	31,15	31,15	-	-	-
11-01-008-02	Растирка глазури по готовому рецепту: механическим путем						0,66
		(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-
		(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4

Таблица ТЕРpp 11-01-009 Варка эмалей, глазурей

Измеритель : 1 проба опытного цвета

11-01-009-01	Пробная варка эмали и глазури						3,93
	(зона: 1)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 2)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 3)	27,59	27,59	-	-	-	
	(зона: 4)	27,59	27,59	-	-	-	

Измеритель : 1 кг сухого вещества

11-01-009-02	Варка эмали и глазури по готовому рецепту						3,26
	(зона: 1)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 2)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 3)	27,16	27,16	-	-	-	
	(зона: 4)	27,16	27,16	-	-	-	

Таблица ТЕРpp 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

11-01-010-01	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 1						0,46
	(зона: 1)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 2)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 3)	3,51	3,51	-	-	-	
	(зона: 4)	3,51	3,51	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-02	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 2						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-03	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 3						0,66
	(зона: 1)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 2)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 3)	5,03	5,03	-	-	-	
	(зона: 4)	5,03	5,03	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-04	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 4						0,80
	(зона: 1)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 2)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 3)	6,10	6,10	-	-	-	
	(зона: 4)	6,10	6,10	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-05	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 5						0,90
	(зона: 1)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 2)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 3)	6,86	6,86	-	-	-	
	(зона: 4)	6,86	6,86	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-06	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 6						1,00
	(зона: 1)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 2)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 3)	7,62	7,62	-	-	-	
	(зона: 4)	7,62	7,62	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-07	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 7						1,10
	(зона: 1)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 2)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 3)	8,38	8,38	-	-	-	
	(зона: 4)	8,38	8,38	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-08	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,34
	(зона: 1)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 2)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 3)	2,59	2,59	-	-	-	
	(зона: 4)	2,59	2,59	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-09	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 1						0,48
	(зона: 1)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 2)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 3)	3,66	3,66	-	-	-	
	(зона: 4)	3,66	3,66	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-10	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 2						0,62
	(зона: 1)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 2)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 3)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 4)	4,72	4,72	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-11	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,64 5,64 5,64 5,64	5,64 5,64 5,64 5,64	- - - -	- - - -	- - - -	0,74
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-12	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,86 6,86 6,86 6,86	6,86 6,86 6,86 6,86	- - - -	- - - -	- - - -	0,90
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-13	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,23 8,23 8,23 8,23	8,23 8,23 8,23 8,23	- - - -	- - - -	- - - -	1,08
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-14	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 6 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9,75 9,75 9,75 9,75	9,75 9,75 9,75 9,75	- - - -	- - - -	- - - -	1,28
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-15	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,28 11,28 11,28 11,28	11,28 11,28 11,28 11,28	- - - -	- - - -	- - - -	1,48
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-16	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,20 3,20 3,20 3,20	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	- - - -	- - - -	0,42
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-17	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 1						0,56
	(зона: 1)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 2)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 3)	4,27	4,27	-	-	-	
	(зона: 4)	4,27	4,27	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-18	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 2						0,68
	(зона: 1)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 2)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 3)	5,18	5,18	-	-	-	
	(зона: 4)	5,18	5,18	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-19	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 3						0,88
	(зона: 1)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 2)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 3)	6,71	6,71	-	-	-	
	(зона: 4)	6,71	6,71	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-20	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 4						1,08
	(зона: 1)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 2)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 3)	8,23	8,23	-	-	-	
	(зона: 4)	8,23	8,23	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-21	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 5						1,32
	(зона: 1)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 2)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 3)	10,06	10,06	-	-	-	
	(зона: 4)	10,06	10,06	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-22	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 6						1,68
	(зона: 1)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 2)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 3)	12,80	12,80	-	-	-	
	(зона: 4)	12,80	12,80	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-23	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 7						2,10
	(зона: 1)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 2)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 3)	16,00	16,00	-	-	-	
	(зона: 4)	16,00	16,00	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-24	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-25	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 1						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-26	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 2						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-27	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 3						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-28	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 4						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-29	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 5						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-30	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 6						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-31	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 7						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-32	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,60
	(зона: 1)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 2)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 3)	4,57	4,57	-	-	-	
	(зона: 4)	4,57	4,57	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-33	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 1						0,70
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-34	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 2						0,96
	(зона: 1)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 2)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 3)	7,32	7,32	-	-	-	
	(зона: 4)	7,32	7,32	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-35	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 3						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-36	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 4						1,54
	(зона: 1)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 2)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 3)	11,73	11,73	-	-	-	
	(зона: 4)	11,73	11,73	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-37	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 5						1,94
	(зона: 1)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 2)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 3)	14,78	14,78	-	-	-	
	(зона: 4)	14,78	14,78	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-38	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 6						2,42
	(зона: 1)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 2)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 3)	18,44	18,44	-	-	-	
	(зона: 4)	18,44	18,44	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-39	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 7						3,08
	(зона: 1)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 2)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 3)	23,47	23,47	-	-	-	
	(зона: 4)	23,47	23,47	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	
11-01-010-40	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять						0,78
	(зона: 1)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 2)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 3)	5,94	5,94	-	-	-	
	(зона: 4)	5,94	5,94	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,006	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации**

Измеритель : 1 м2 поверхности

11-01-011-01	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации						1,43
	(зона: 1)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 2)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 3)	11,91	11,91	-	-	-	
	(зона: 4)	11,91	11,91	-	-	-	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,50	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

**Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи**

Измеритель : 1 изделие

11-01-012-01	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 0,5 кг						0,22
	(зона: 1)	3,25	2,22	-	-	1,03	
	(зона: 2)	3,23	2,22	-	-	1,01	
	(зона: 3)	3,19	2,22	-	-	0,97	
	(зона: 4)	3,21	2,22	-	-	0,99	
11-01-012-02	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 1,0 кг						0,28
	(зона: 1)	4,89	2,83	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,85	2,83	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,78	2,83	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,82	2,83	-	-	1,99	
11-01-012-03	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 1,5 кг						0,32
	(зона: 1)	6,34	3,24	-	-	3,10	
	(зона: 2)	6,28	3,24	-	-	3,04	
	(зона: 3)	6,16	3,24	-	-	2,92	
	(зона: 4)	6,22	3,24	-	-	2,98	
11-01-012-04	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 2,0 кг						0,33
	(зона: 1)	7,47	3,34	-	-	4,13	
	(зона: 2)	7,39	3,34	-	-	4,05	
	(зона: 3)	7,24	3,34	-	-	3,90	
	(зона: 4)	7,31	3,34	-	-	3,97	
11-01-012-05	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 2,5 кг						0,35
	(зона: 1)	8,70	3,54	-	-	5,16	
	(зона: 2)	8,60	3,54	-	-	5,06	
	(зона: 3)	8,41	3,54	-	-	4,87	
	(зона: 4)	8,51	3,54	-	-	4,97	
11-01-012-06	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: до 3,0 кг						0,37
	(зона: 1)	9,93	3,74	-	-	6,19	
	(зона: 2)	9,81	3,74	-	-	6,07	
	(зона: 3)	9,59	3,74	-	-	5,85	
	(зона: 4)	9,70	3,74	-	-	5,96	
11-01-012-07	Обжиг политых изделий в печи, изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,019
	(зона: 1)	1,22	0,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,20	0,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,16	0,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,18	0,19	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
			1				
11-01-012-08	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 0,5 кг						0,056
	(зона: 1)	1,60	0,57	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,58	0,57	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,54	0,57	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,56	0,57	-	-	0,99	
11-01-012-09	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,0 кг						0,075
	(зона: 1)	2,82	0,76	-	-	2,06	
	(зона: 2)	2,78	0,76	-	-	2,02	
	(зона: 3)	2,71	0,76	-	-	1,95	
	(зона: 4)	2,75	0,76	-	-	1,99	
11-01-012-10	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,5 кг						0,081
	(зона: 1)	3,92	0,82	-	-	3,10	
	(зона: 2)	3,86	0,82	-	-	3,04	
	(зона: 3)	3,74	0,82	-	-	2,92	
	(зона: 4)	3,80	0,82	-	-	2,98	
11-01-012-11	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,0 кг						0,087
	(зона: 1)	5,01	0,88	-	-	4,13	
	(зона: 2)	4,93	0,88	-	-	4,05	
	(зона: 3)	4,78	0,88	-	-	3,90	
	(зона: 4)	4,85	0,88	-	-	3,97	
11-01-012-12	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,5 кг						0,093
	(зона: 1)	6,10	0,94	-	-	5,16	
	(зона: 2)	6,00	0,94	-	-	5,06	
	(зона: 3)	5,81	0,94	-	-	4,87	
	(зона: 4)	5,91	0,94	-	-	4,97	
11-01-012-13	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 3,0 кг						0,11
	(зона: 1)	7,30	1,11	-	-	6,19	
	(зона: 2)	7,18	1,11	-	-	6,07	
	(зона: 3)	6,96	1,11	-	-	5,85	
	(зона: 4)	7,07	1,11	-	-	5,96	
11-01-012-14	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять						0,012
	(зона: 1)	1,15	0,12	-	-	1,03	
	(зона: 2)	1,13	0,12	-	-	1,01	
	(зона: 3)	1,09	0,12	-	-	0,97	
	(зона: 4)	1,11	0,12	-	-	0,99	
11-01-012-15	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг						0,19
	(зона: 1)	2,95	1,92	-	-	1,03	
	(зона: 2)	2,93	1,92	-	-	1,01	
	(зона: 3)	2,89	1,92	-	-	0,97	
	(зона: 4)	2,91	1,92	-	-	0,99	
11-01-012-16	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг						0,23
	(зона: 1)	4,39	2,33	-	-	2,06	
	(зона: 2)	4,35	2,33	-	-	2,02	
	(зона: 3)	4,28	2,33	-	-	1,95	
	(зона: 4)	4,32	2,33	-	-	1,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-17	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,25
		5,63	2,53	-	-	3,10	
		5,57	2,53	-	-	3,04	
		5,45	2,53	-	-	2,92	
11-01-012-18	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,29
		7,06	2,93	-	-	4,13	
		6,98	2,93	-	-	4,05	
		6,83	2,93	-	-	3,90	
11-01-012-19	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,31
		8,29	3,13	-	-	5,16	
		8,19	3,13	-	-	5,06	
		8,00	3,13	-	-	4,87	
11-01-012-20	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,33
		9,53	3,34	-	-	6,19	
		9,41	3,34	-	-	6,07	
		9,19	3,34	-	-	5,85	
11-01-012-21	Обжиг политух изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,017
		1,20	0,17	-	-	1,03	
		1,18	0,17	-	-	1,01	
		1,14	0,17	-	-	0,97	
		1,16	0,17	-	-	0,99	

**Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов**

Измеритель : 1 шт.

11-01-013-01	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 10 шт.  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,71
		24,93	16,79	-	-	8,14	
		24,76	16,79	-	-	7,97	
		24,66	16,79	-	-	7,87	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	24,71	16,79	-	-	7,92	<b>1,00</b>
11-01-013-02	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 20 шт.  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,06
		18,55	10,41	-	-	8,14	
		18,38	10,41	-	-	7,97	
		18,28	10,41	-	-	7,87	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	18,33	10,41	-	-	7,92	<b>1,00</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-03	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 30 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,88 16,71 16,61 16,66	8,74 8,74 8,74 8,74	- - - -	- - - -	8,14 7,97 7,87 7,92	0,89
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-04	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2: до 40 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	16,39 16,22 16,12 16,17	8,25 8,25 8,25 8,25	- - - -	- - - -	8,14 7,97 7,87 7,92	0,84
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Измеритель : 1 м2 облицовки

11-01-013-05	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 10 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	265,91 263,95 262,28 263,05	171,85 171,85 171,85 171,85	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	17,50
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-06	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 20 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	304,70 302,74 301,07 301,84	210,64 210,64 210,64 210,64	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	21,45
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-07	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 30 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	353,31 351,35 349,68 350,45	259,25 259,25 259,25 259,25	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	26,40
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-08	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2: до 40 шт. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	418,12 416,16 414,49 415,26	324,06 324,06 324,06 324,06	- - - -	- - - -	94,06 92,10 90,43 91,20	33,00
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-013-09	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 10 шт.						19,25
	(зона: 1)	283,10	189,04	-	-	94,06	
	(зона: 2)	281,14	189,04	-	-	92,10	
	(зона: 3)	279,47	189,04	-	-	90,43	
	(зона: 4)	280,24	189,04	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-10	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 20 шт.						24,20
	(зона: 1)	331,70	237,64	-	-	94,06	
	(зона: 2)	329,74	237,64	-	-	92,10	
	(зона: 3)	328,07	237,64	-	-	90,43	
	(зона: 4)	328,84	237,64	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-11	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 30 шт.						30,80
	(зона: 1)	396,52	302,46	-	-	94,06	
	(зона: 2)	394,56	302,46	-	-	92,10	
	(зона: 3)	392,89	302,46	-	-	90,43	
	(зона: 4)	393,66	302,46	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-013-12	Облицовка керамическими, орнаментированными, глазурированными, многоцветными изразцами; цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м <sup>2</sup> : до 40 шт.						37,40
	(зона: 1)	461,33	367,27	-	-	94,06	
	(зона: 2)	459,37	367,27	-	-	92,10	
	(зона: 3)	457,70	367,27	-	-	90,43	
	(зона: 4)	458,47	367,27	-	-	91,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

## РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> утрат

11-01-014-01	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 10 см <sup>2</sup>						17,91
	(зона: 1)	160,52	136,47	-	-	24,05	
	(зона: 2)	160,25	136,47	-	-	23,78	
	(зона: 3)	159,86	136,47	-	-	23,39	
	(зона: 4)	160,06	136,47	-	-	23,59	
<b>(500-9207)</b>	<b>Паста У-1-18, (кг)</b>					<b>0,032</b>	
<b>(500-9742)</b>	<b>Катализатор, (кг)</b>					<b>0,002</b>	
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,0002</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-014-02	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 30 см <sup>2</sup>						9,04
	<i>(зона: 1)</i>	92,93	68,88	-	-	24,05	
	<i>(зона: 2)</i>	92,66	68,88	-	-	23,78	
	<i>(зона: 3)</i>	92,27	68,88	-	-	23,39	
	<i>(зона: 4)</i>	92,47	68,88	-	-	23,59	
<b>(500-9207)</b>	<b>Паста У-1-18, (кг)</b>					<b>0,032</b>	
<b>(500-9742)</b>	<b>Катализатор, (кг)</b>					<b>0,002</b>	
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,0002</b>	
11-01-014-03	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 50 см <sup>2</sup>						7,14
	<i>(зона: 1)</i>	78,46	54,41	-	-	24,05	
	<i>(зона: 2)</i>	78,19	54,41	-	-	23,78	
	<i>(зона: 3)</i>	77,80	54,41	-	-	23,39	
	<i>(зона: 4)</i>	78,00	54,41	-	-	23,59	
<b>(500-9207)</b>	<b>Паста У-1-18, (кг)</b>					<b>0,032</b>	
<b>(500-9742)</b>	<b>Катализатор, (кг)</b>					<b>0,002</b>	
<b>(888-0021)</b>	<b>Глазурь (эмаль), (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0052)</b>	<b>Краски темперные синтетические, (кг)</b>					<b>0,0002</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

11-01-015-01	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: I						0,72
	<i>(зона: 1)</i>	5,72	5,49	-	-	0,23	
	<i>(зона: 2)</i>	5,71	5,49	-	-	0,22	
	<i>(зона: 3)</i>	5,71	5,49	-	-	0,22	
	<i>(зона: 4)</i>	5,71	5,49	-	-	0,22	
11-01-015-02	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: II						0,85
	<i>(зона: 1)</i>	6,78	6,48	-	-	0,30	
	<i>(зона: 2)</i>	6,78	6,48	-	-	0,30	
	<i>(зона: 3)</i>	6,76	6,48	-	-	0,28	
	<i>(зона: 4)</i>	6,77	6,48	-	-	0,29	
11-01-015-03	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: III						1,12
	<i>(зона: 1)</i>	8,88	8,53	-	-	0,35	
	<i>(зона: 2)</i>	8,87	8,53	-	-	0,34	
	<i>(зона: 3)</i>	8,86	8,53	-	-	0,33	
	<i>(зона: 4)</i>	8,87	8,53	-	-	0,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-04	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: IV						1,50
	(зона: 1)	11,56	11,43	-	-	0,13	
	(зона: 2)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 3)	11,55	11,43	-	-	0,12	
	(зона: 4)	11,55	11,43	-	-	0,12	
11-01-015-05	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: V						1,78
	(зона: 1)	14,02	13,56	-	-	0,46	
	(зона: 2)	14,01	13,56	-	-	0,45	
	(зона: 3)	13,99	13,56	-	-	0,43	
	(зона: 4)	14,00	13,56	-	-	0,44	

Измеритель : 1 дм2 изразца

11-01-015-06	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: I						0,84
	(зона: 1)	8,70	7,00	-	-	1,70	
	(зона: 2)	8,61	7,00	-	-	1,61	
	(зона: 3)	8,58	7,00	-	-	1,58	
	(зона: 4)	8,62	7,00	-	-	1,62	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-07	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: II						1,14
	(зона: 1)	11,68	9,50	-	-	2,18	
	(зона: 2)	11,57	9,50	-	-	2,07	
	(зона: 3)	11,54	9,50	-	-	2,04	
	(зона: 4)	11,58	9,50	-	-	2,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-08	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: III						1,63
	(зона: 1)	16,16	13,58	-	-	2,58	
	(зона: 2)	16,03	13,58	-	-	2,45	
	(зона: 3)	15,99	13,58	-	-	2,41	
	(зона: 4)	16,03	13,58	-	-	2,45	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-09	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: IV						2,03
	(зона: 1)	20,25	16,91	-	-	3,34	
	(зона: 2)	20,07	16,91	-	-	3,16	
	(зона: 3)	20,03	16,91	-	-	3,12	
	(зона: 4)	20,09	16,91	-	-	3,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-015-10	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: V						2,54
	(зона: 1)	24,50	21,16	-	-	3,34	
	(зона: 2)	24,32	21,16	-	-	3,16	
	(зона: 3)	24,28	21,16	-	-	3,12	
	(зона: 4)	24,34	21,16	-	-	3,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Измеритель : 1 дм2 утраченной поверхности

11-01-015-11	Докомпановка (грунт) сколов изразцов						5,53
	(зона: 1)	44,85	42,14	-	-	2,71	
	(зона: 2)	44,77	42,14	-	-	2,63	
	(зона: 3)	44,72	42,14	-	-	2,58	
	(зона: 4)	44,77	42,14	-	-	2,63	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Измеритель : 100 г колера**

11-01-015-12	Приготовление колера						1,14
	(зона: 1)	12,20	8,69	-	-	3,51	
	(зона: 2)	12,08	8,69	-	-	3,39	
	(зона: 3)	12,00	8,69	-	-	3,31	
	(зона: 4)	12,07	8,69	-	-	3,38	

**Измеритель : 1 дм2 утраченной поверхности**

11-01-015-13	Покрытие орнаментированной поверхности изразца эмальями и лаком						4,88
	(зона: 1)	37,80	37,19	-	-	0,61	
	(зона: 2)	37,79	37,19	-	-	0,60	
	(зона: 3)	37,77	37,19	-	-	0,58	
	(зона: 4)	37,78	37,19	-	-	0,59	

**Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности**

11-01-015-14	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: I						8,09
	(зона: 1)	108,15	61,65	-	-	46,50	
	(зона: 2)	107,52	61,65	-	-	45,87	
	(зона: 3)	106,73	61,65	-	-	45,08	
	(зона: 4)	107,14	61,65	-	-	45,49	
11-01-015-15	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: II						23,35
	(зона: 1)	224,43	177,93	-	-	46,50	
	(зона: 2)	223,80	177,93	-	-	45,87	
	(зона: 3)	223,01	177,93	-	-	45,08	
	(зона: 4)	223,42	177,93	-	-	45,49	
11-01-015-16	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: III						30,86
	(зона: 1)	263,14	216,64	-	-	46,50	
	(зона: 2)	262,51	216,64	-	-	45,87	
	(зона: 3)	261,72	216,64	-	-	45,08	
	(зона: 4)	262,13	216,64	-	-	45,49	
11-01-015-17	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: IV						42,62
	(зона: 1)	342,23	299,19	-	-	43,04	
	(зона: 2)	341,67	299,19	-	-	42,48	
	(зона: 3)	341,00	299,19	-	-	41,81	
	(зона: 4)	341,35	299,19	-	-	42,16	
11-01-015-18	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: V						55,14
	(зона: 1)	433,58	387,08	-	-	46,50	
	(зона: 2)	432,95	387,08	-	-	45,87	
	(зона: 3)	432,16	387,08	-	-	45,08	
	(зона: 4)	432,57	387,08	-	-	45,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 см2 развернутой поверхности

11-01-015-19	Восполнение мелких утрат эмали и глазури кремнийорганическими полимерами по реставрированной основе						0,13
	(зона: 1)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 2)	1,45	0,99	-	-	0,46	
	(зона: 3)	1,44	0,99	-	-	0,45	
	(зона: 4)	1,45	0,99	-	-	0,46	

Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Измеритель : 1 дм2

11-01-016-01	Удаление поздних вставок с поверхности керамики						2,90
	(зона: 1)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 2)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 3)	24,20	24,16	-	-	0,04	
	(зона: 4)	24,20	24,16	-	-	0,04	

Таблица ТЕРрр 11-01-017 Расшивка облицовки из керамических изразцов

Измеритель : 1 дм

11-01-017-01	Расшивка облицовки из керамических изразцов						0,83
	(зона: 1)	8,76	7,79	-	-	0,97	
	(зона: 2)	8,72	7,79	-	-	0,93	
	(зона: 3)	8,69	7,79	-	-	0,90	
	(зона: 4)	8,71	7,79	-	-	0,92	
(408-9041)	Песок для строительных работ природный, (кг)					<b>0,273</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>0,50</b>	

Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя

Измеритель : 1 дм2 утрат

11-01-018-01	Тонировка мест утрат красочного слоя						0,96
	(зона: 1)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 2)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 3)	7,40	7,32	-	-	0,08	
	(зона: 4)	7,40	7,32	-	-	0,08	
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)					<b>0,002</b>	

Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений

Измеритель : 10 дм2 поверхности

11-01-019-01	Расчистка гладких керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,61
	(зона: 1)	6,71	5,08	-	-	1,63	
	(зона: 2)	6,68	5,08	-	-	1,60	
	(зона: 3)	6,62	5,08	-	-	1,54	
	(зона: 4)	6,65	5,08	-	-	1,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
11-01-019-02	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,29
	(зона: 1)	3,25	2,42	-	-	0,83	
	(зона: 2)	3,23	2,42	-	-	0,81	
	(зона: 3)	3,20	2,42	-	-	0,78	
	(зона: 4)	3,21	2,42	-	-	0,79	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-03	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,47
	<i>(зона: 1)</i>	5,69	3,92	-	-	1,77	
	<i>(зона: 2)</i>	5,65	3,92	-	-	1,73	
	<i>(зона: 3)</i>	5,59	3,92	-	-	1,67	
	<i>(зона: 4)</i>	5,62	3,92	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-04	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						0,77
	<i>(зона: 1)</i>	8,83	6,41	-	-	2,42	
	<i>(зона: 2)</i>	8,78	6,41	-	-	2,37	
	<i>(зона: 3)</i>	8,69	6,41	-	-	2,28	
	<i>(зона: 4)</i>	8,74	6,41	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-05	Расчистка профилированных керамических изразцов от атмосферных загрязнений						0,84
	<i>(зона: 1)</i>	8,63	7,00	-	-	1,63	
	<i>(зона: 2)</i>	8,60	7,00	-	-	1,60	
	<i>(зона: 3)</i>	8,54	7,00	-	-	1,54	
	<i>(зона: 4)</i>	8,57	7,00	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-06	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,40
	<i>(зона: 1)</i>	4,16	3,33	-	-	0,83	
	<i>(зона: 2)</i>	4,14	3,33	-	-	0,81	
	<i>(зона: 3)</i>	4,11	3,33	-	-	0,78	
	<i>(зона: 4)</i>	4,12	3,33	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-07	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,73
	<i>(зона: 1)</i>	7,85	6,08	-	-	1,77	
	<i>(зона: 2)</i>	7,81	6,08	-	-	1,73	
	<i>(зона: 3)</i>	7,75	6,08	-	-	1,67	
	<i>(зона: 4)</i>	7,78	6,08	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-08	Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,06
	<i>(зона: 1)</i>	11,25	8,83	-	-	2,42	
	<i>(зона: 2)</i>	11,20	8,83	-	-	2,37	
	<i>(зона: 3)</i>	11,11	8,83	-	-	2,28	
	<i>(зона: 4)</i>	11,16	8,83	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-09	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от атмосферных загрязнений						0,99
	<i>(зона: 1)</i>	9,88	8,25	-	-	1,63	
	<i>(зона: 2)</i>	9,85	8,25	-	-	1,60	
	<i>(зона: 3)</i>	9,79	8,25	-	-	1,54	
	<i>(зона: 4)</i>	9,82	8,25	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-10	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,47
	(зона: 1)	4,75	3,92	-	-	0,83	
	(зона: 2)	4,73	3,92	-	-	0,81	
	(зона: 3)	4,70	3,92	-	-	0,78	
	(зона: 4)	4,71	3,92	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-11	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						0,79
	(зона: 1)	8,35	6,58	-	-	1,77	
	(зона: 2)	8,31	6,58	-	-	1,73	
	(зона: 3)	8,25	6,58	-	-	1,67	
	(зона: 4)	8,28	6,58	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-12	Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,25
	(зона: 1)	12,83	10,41	-	-	2,42	
	(зона: 2)	12,78	10,41	-	-	2,37	
	(зона: 3)	12,69	10,41	-	-	2,28	
	(зона: 4)	12,74	10,41	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-13	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от атмосферных загрязнений						1,38
	(зона: 1)	14,59	12,96	-	-	1,63	
	(зона: 2)	14,56	12,96	-	-	1,60	
	(зона: 3)	14,50	12,96	-	-	1,54	
	(зона: 4)	14,53	12,96	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-14	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,73
	(зона: 1)	7,68	6,85	-	-	0,83	
	(зона: 2)	7,66	6,85	-	-	0,81	
	(зона: 3)	7,63	6,85	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,64	6,85	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-15	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,09
	(зона: 1)	12,18	10,24	-	-	1,94	
	(зона: 2)	12,14	10,24	-	-	1,90	
	(зона: 3)	12,07	10,24	-	-	1,83	
	(зона: 4)	12,11	10,24	-	-	1,87	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-16	Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						1,76
	(зона: 1)	18,95	16,53	-	-	2,42	
	(зона: 2)	18,90	16,53	-	-	2,37	
	(зона: 3)	18,81	16,53	-	-	2,28	
	(зона: 4)	18,86	16,53	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-17	Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от атмосферных загрязнений						1,76
	(зона: 1)	20,43	18,80	-	-	1,63	
	(зона: 2)	20,40	18,80	-	-	1,60	
	(зона: 3)	20,34	18,80	-	-	1,54	
	(зона: 4)	20,37	18,80	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
11-01-019-18	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						0,92
	(зона: 1)	10,66	9,83	-	-	0,83	
	(зона: 2)	10,64	9,83	-	-	0,81	
	(зона: 3)	10,61	9,83	-	-	0,78	
	(зона: 4)	10,62	9,83	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-19	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,38
	(зона: 1)	16,51	14,74	-	-	1,77	
	(зона: 2)	16,47	14,74	-	-	1,73	
	(зона: 3)	16,41	14,74	-	-	1,67	
	(зона: 4)	16,44	14,74	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-20	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						2,22
	(зона: 1)	26,13	23,71	-	-	2,42	
	(зона: 2)	26,08	23,71	-	-	2,37	
	(зона: 3)	25,99	23,71	-	-	2,28	
	(зона: 4)	26,04	23,71	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-21	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений						2,09
	(зона: 1)	23,95	22,32	-	-	1,63	
	(зона: 2)	23,92	22,32	-	-	1,60	
	(зона: 3)	23,86	22,32	-	-	1,54	
	(зона: 4)	23,89	22,32	-	-	1,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>4,00</b>	
11-01-019-22	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая						1,10
	(зона: 1)	12,58	11,75	-	-	0,83	
	(зона: 2)	12,56	11,75	-	-	0,81	
	(зона: 3)	12,53	11,75	-	-	0,78	
	(зона: 4)	12,54	11,75	-	-	0,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
11-01-019-23	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя						1,64
	(зона: 1)	19,29	17,52	-	-	1,77	
	(зона: 2)	19,25	17,52	-	-	1,73	
	(зона: 3)	19,19	17,52	-	-	1,67	
	(зона: 4)	19,22	17,52	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-24	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная						2,64
	(зона: 1)	30,62	28,20	-	-	2,42	
	(зона: 2)	30,57	28,20	-	-	2,37	
	(зона: 3)	30,48	28,20	-	-	2,28	
	(зона: 4)	30,53	28,20	-	-	2,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурованной поверхности**

Измеритель : 1 дм2 изразца

11-01-020-01	Художественная роспись печных изразцов по глазурованной поверхности; вид рисунка: рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью						0,18
	(зона: 1)	1,88	1,37	-	-	0,51	
	(зона: 2)	1,87	1,37	-	-	0,50	
	(зона: 3)	1,85	1,37	-	-	0,48	
	(зона: 4)	1,86	1,37	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	
11-01-020-02	Художественная роспись печных изразцов по глазурованной поверхности; вид рисунка: простой рисунок на цокольном изразце с профилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком -30% общей площади)						0,69
	(зона: 1)	5,77	5,26	-	-	0,51	
	(зона: 2)	5,76	5,26	-	-	0,50	
	(зона: 3)	5,74	5,26	-	-	0,48	
	(зона: 4)	5,75	5,26	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	
11-01-020-03	Художественная роспись печных изразцов по глазурованной поверхности; вид рисунка: простой рисунок в рамке на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (заполненность рисунком - 30% общей площади)						0,96
	(зона: 1)	7,83	7,32	-	-	0,51	
	(зона: 2)	7,82	7,32	-	-	0,50	
	(зона: 3)	7,80	7,32	-	-	0,48	
	(зона: 4)	7,81	7,32	-	-	0,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,50</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов**

Измеритель : 100 подставок

11-01-021-01	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: вес в среднем 200 гр.						3,19
	(зона: 1)	71,98	26,57	-	-	45,41	
	(зона: 2)	71,11	26,57	-	-	44,54	
	(зона: 3)	69,44	26,57	-	-	42,87	
	(зона: 4)	70,28	26,57	-	-	43,71	
<b>(407-0002)</b>	<b>Глина, (т)</b>					<b>0,022</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-021-02	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: свыше 200 гр. на каждые 50 гр. добавлять						0,81
	(зона: 1)	18,10	6,75	-	-	11,35	
	(зона: 2)	17,88	6,75	-	-	11,13	
	(зона: 3)	17,47	6,75	-	-	10,72	
	(зона: 4)	17,68	6,75	-	-	10,93	
(407-0002)	Глина, (т)					<b>0,0055</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали**

Измеритель : 1 тигель

11-01-022-01	Изготовление тиглей для варки эмали						0,91
	(зона: 1)	15,84	7,58	-	-	8,26	
	(зона: 2)	15,68	7,58	-	-	8,10	
	(зона: 3)	15,38	7,58	-	-	7,80	
	(зона: 4)	15,53	7,58	-	-	7,95	
(407-0002)	Глина, (т)					<b>0,0042</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул**

Измеритель : 1 капсула

11-01-023-01	Изготовление огнеупорных капсул						0,97
	(зона: 1)	20,47	8,08	-	-	12,39	
	(зона: 2)	20,23	8,08	-	-	12,15	
	(зона: 3)	19,77	8,08	-	-	11,69	
	(зона: 4)	20,00	8,08	-	-	11,92	
(407-0002)	Глина, (т)					<b>0,0063</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса**

Измеритель : 1 пог. м каркаса

11-01-024-01	Сборка деревянного каркаса						9,52
	(зона: 1)	110,46	101,67	-	-	8,79	
	(зона: 2)	110,30	101,67	-	-	8,63	
	(зона: 3)	109,98	101,67	-	-	8,31	
	(зона: 4)	110,14	101,67	-	-	8,47	

**Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов**

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

11-01-025-01	Гидрофобизация изразцов						0,22
	(зона: 1)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 2)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 3)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 4)	1,83	1,83	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>1,39</b>	

**Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа**

Измеритель : 1 изразец

11-01-026-01	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа						4,30
	(зона: 1)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 2)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 3)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 4)	32,77	32,77	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					<b>6,95</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов

Измеритель : 1 изразец

11-01-027-01	Расклейка старых швов						7,10
	(зона: 1)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 2)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 3)	59,14	59,14	-	-	-	
	(зона: 4)	59,14	59,14	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					6,95	



## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	89,44 84,13 83,37 84,89
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-1153	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 16 мм	т		
			(зона: 1)	7248,50
			(зона: 2)	7115,50
			(зона: 3)	6849,50
101-1757	Ветошь	кг		
			(зона: 1)	11,99
			(зона: 2)	11,77
			(зона: 3)	11,33
101-1805	Гвозди строительные	т		
			(зона: 1)	10202,40
			(зона: 2)	10015,20
			(зона: 3)	9640,80
101-1974	Пигмент тертый	кг		
			(зона: 1)	42,26
			(зона: 2)	40,02
			(зона: 3)	37,24
101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг		
			(зона: 1)	8,24
			(зона: 2)	8,09
			(зона: 3)	7,79
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3		
			(зона: 1)	103,21
			(зона: 2)	101,22
			(зона: 3)	97,44
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3		
			(зона: 1)	3313,60
			(зона: 2)	3252,80
			(зона: 3)	3131,20
113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	т		
			(зона: 1)	33283,05
			(зона: 2)	32061,65
			(зона: 3)	31756,30
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг		
			(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
401-0243	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)	м3		
			(зона: 1)	629,08
			(зона: 2)	615,24
			(зона: 3)	607,57
402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3		
			(зона: 1)	450,91
			(зона: 2)	445,33
			(зона: 3)	442,72
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м3		
			(зона: 1)	471,84
			(зона: 2)	351,28
			(зона: 3)	347,13
407-0002	Глина	т		
			(зона: 1)	77,25
			(зона: 2)	76,14
			(зона: 3)	73,17
			(зона: 4)	74,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
411-0041	Электроэнергия <i>(зона: 1, 3, 4)</i> <i>(зона: 2)</i>	кВт-ч	0,17 0,33
542-0086	Калий марганцовоокислый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	46,19 45,43 43,61 44,52
542-0111	Окись цинка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	44,33 43,61 41,86 42,74
888-0002	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	4,12 4,05 3,90 3,97
888-0017	Ацетон технический сорт высший <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2,4)</i> <i>(зона: 3)</i>	кг	0,61 0,59 0,58
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	0,52 0,51 0,49 0,50
888-0021	Глазурь (эмаль) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	54,36 51,94 50,97 51,45
888-0047	Клей силикатный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1,18 1,15 1,11 1,13
888-0048	Пигменты художественные сухие - кобальт синий <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	1289,53 1265,61 1218,64 1242,12
888-0052	Краски темперные синтетические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	416,06 408,43 393,16 400,79
888-0061	Лак ГФ- 1 66 глифталевый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	40,21 38,73 38,36 39,10
888-0064	Отвердитель ПЭПА <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	68,96 66,43 65,79 67,06
888-0066	Скипидар живичный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0084	Лак КО-85 кремнийорганический <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	40,33 39,59 38,11 38,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0086	Клей ПВА	кг	17,87
			17,54
			16,89
			17,21
888-0090	Пластелин	кг	81,34
			79,85
			76,87
			78,36
888-0114	Порошок чистящий "Пемолокс"	кг	30,65
			30,08
			28,95
			29,52
888-0125	Шеллак сухой	кг	156,89
			153,98
			148,26
			151,12
888-0132	Этилсиликат	кг	64,55
			63,37
			61,00
			62,18
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	300,81
			299,43
			297,67
			298,26
888-0228	Известь гидратная	кг	1,18
			0,99
			0,94
			1,01
888-0235	Смывка АФТ- 1	кг	22,61
			22,19
			21,36
			21,78
888-0310	Нагр едкий (сода каустическая) технический	кг	7,61
			7,41
			7,27
			7,48
888-0312	Смола полиамидная Л-18	кг	194,02
			190,46
			183,34
			186,90
888-0345	Тальк молотый сорт 1	кг	11,88
			11,66
			11,23
			11,45
888-0346	Белила титановые МА-25	кг	23,76
			22,89
			22,67
			23,11
888-0347	Отвердитель № 1	кг	87,20
			85,60
			82,40
			84,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	(зона: 1)	0,84
			(зона: 2)	0,70
			(зона: 3)	0,66
			(зона: 4)	0,71
888-0424	Гипс формовочный в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0495	Эмаль КО-174 кремнийорганическая	кг	(зона: 1)	42,40
			(зона: 2)	40,85
			(зона: 3)	40,46
			(зона: 4)	41,23
888-0509	Краски художественные (тертые)	кг	(зона: 1)	132,05
			(зона: 2)	125,05
			(зона: 3)	116,37
			(зона: 4)	119,58
888-0510	Глина пресс порошок	кг	(зона: 1)	0,81
			(зона: 2)	0,77
			(зона: 3,4)	0,76



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-12-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 12**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-12-2001 Сборник № 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**Сборник № 12**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЭСНрр-2001-12) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЭСНрр-2001-12 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЭСНрр-2001-12 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

**I. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА**

2. Комплекс работ по реставрации архитектурно-лепного декора включает в себя следующие основные виды работ:

2.1. Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций, с целью максимального выявления рельефа и рисунка оригинала архитектурно-лепного декора.

2.2 Реставрация архитектурно-лепного декора, находящегося к моменту производства реставрационных работ разбитым на отдельные фрагменты, заключающаяся в тщательном подборе и последующем склеивании имеющихся для максимального использования подлинных фрагментов при полном восстановлении архитектурно-лепного декора.

2.3. Воссоздание путем отливки недостающих фрагментов или целых деталей после произведенного подбора и склеивания отдельных целых деталей, после произведенного подбора и склеивания отдельных фрагментов архитектурно-лепного декора;

2.4. Обработка поверхности архитектурно-лепного декора, заключающаяся в догипсовке отдельных выбоин, сколов, трещин, щелей, а также в догипсовке в местах утрат.

2.5. Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаление с поверхности гипсов, различных высолов и ржавых пятен.

3. По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на 4 категории сложности:

3.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профили, тяги), а также гладкие поверхности, разделяющие лепной декор (шириной до 100 мм);

3.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, капли, гладкие шишки, сухари), а также криволинейные профилированные поверхности (дорические капители, базы);

3.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионикки);

3.4. IV категория - детали сложного рисунка большого насыщения орнаментом (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурно-лепной декор типа Барокко, Рококо, Рокайль, Ампир, Ренессанс).

4. Объем работ по реставрации архитектурно-лепного декора исчисляется в квадратных метрах развернутой поверхности и определяется следующим образом:

4.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину;

4.2. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали простого гладкого рисунка - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,30;

4.3. Поверхность архитектурно-лепного декора и отдельные детали рисунка, средней сложности - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,5;

4.4. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали сложного насыщенного рисунка - при высоте рельефа до 20 мм - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2,0;

При высоте рельефа более 20 мм коэффициент развертки увеличивается до 2,3.

4.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5-2,7;

4.6. Капитель ионическая - больший периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3;

4.7. Капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

В случаях, когда производство реставрационных работ ведется на поверхности и деталях архитектурно-лепного декора, непоименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной указанным наименованиям.

5. Расценками сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

5.1. Получение материала из кладовой;

5.2. Перемещение его на расстояние до 50 м с подъемом на место до 7 м;

5.3. Правка и точка инструмента;

5.4. Приготовление раствора;

5.5. Сдача работ ведущему архитектору и комиссиям;

5.6. Уборка рабочего места.

6. Нормы расхода гипса могут быть изменены против указанных в таблице после выполнения головного эталона организацией, выполняющих реставрацию, и оформлены соответствующим актом.

7. При выполнении работ на потолке к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

8. Склеивание разобранных и маркированных фрагментов и установка на место согласно маркировке расценивается по таблице 12-01-005. Установка вновь отлитых целых деталей расценивается по таблицам 12-01-046÷12-01-055.

В случае, когда склейке подлежат фрагменты деталей сильно измельченного рисунка или глубокого рельефа, а также при склеивании фрагментов, имеющих сильные повреждения, к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2-1,35.

Склеивание или скрепление фрагментов должно производиться латунными гвоздями, медной или металлической проволокой, обработанной антикоррозийным составом. При склеивании необходимо следить за правильностью найденного места, не допускать в местах стыков грубых швов, наростов, искажающих рельеф и рисунок архитектурно-лепного декора.

## II. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

9. При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, должна быть использована подлинная, наиболее сохранившаяся деталь.

В случае отсутствия подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, производится изготовление модели вновь. Настоящая глава состоит из частей:

### 1. Изготовление модели

10. Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в натуральную величину. При изготовлении моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2, а при изготовлении моделей по эскизам коэффициент 1,35.

11. При изготовлении модели по эскизу правка модели до 3 раз (по требованию архитектора), без исправления общей пропорции и композиции рисунка, должна выполняться без особой платы.

12. Чертежи и эскизы должны быть утверждены специальной комиссией. С одной модели может быть снято форм:

12.1. Для гладких поверхностей - 10.

12.2. Для орнаментированных - 7.

13. При изготовлении моделей для плоскостных изделий с криволинейным основанием к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

14. В случае, когда в качестве модели используется подлинная деталь, производится приведение ее в модель, заключающееся в:

14.1. Ремонте подлинной детали - чистка от пыли, грязи, расчистка от позднейших клеевых и эмульсионных покрасок, догипсовка выбоин, щелей и трещин.

- 14.2. Изготовление черновой формы с отремонтированной подлинной детали.
- 14.3. Отливка в гипсе деталей.
- 14.4. Доведение отливной гипсовой детали до состояния модели - правка рисунка с придачей ему резкости; поправка рельефа, путем наложения пластилина и т.д.

## 2. Изготовление форм

15. Формы могут быть гипсовыми, клеевыми, комбинированными и вискитовыми. Изготовление комбинированных форм (гипсоклеевых) для плоскостных изделий следует расценивать по соответствующему параграфу настоящей главы отдельно для гипсовой и клеевой части форм.

Изготовление формы не должно иметь на лицевой поверхности раковин, трещин, а также отлугов на лаковом покрытии.

16. Расценками настоящей главы предусмотрен следующий состав:

16.1. При изготовлении клеевых форм;

16.1.1. Укладка на модель слоя глины;

16.1.2. Нанесение на поверхность глины гипсового раствора для кожуха;

16.1.3. Снятие кожуха с очисткой от глины;

16.1.4. Просверливание отверстий в кожухе;

16.1.5. Установка кожуха на модель с замазкой швов гипсовым раствором;

16.1.6. Заливка формы клеем через отверстие кожуха;

16.1.7. Снятие кожуха и клеевой формы с модели;

16.2. При изготовлении гипсовых кусковых форм;

16.2.1. Разметка модели на части по кускам формы;

16.2.2. Установка бортиков из глины, реек между заготовленными кусками форм;

16.2.3. Нанесение гипсового раствора на отдельные части модели и укладка металлических петель;

16.2.4. Снятие кусков формы с обрезкой и зачисткой;

16.2.5. Пригонка к модели;

16.2.6. Устройство лунок для сцепления с кожухом;

16.2.7. Нанесение на форму гипсового раствора для кожуха;

16.2.8. Снятие кожуха;

16.2.9. Укладка кусков формы в кожух;

С одной клеевой или гипсовой формы производится до 7 отливок.

- особо сложные отливки - до 6 отливок

- сложные отливки - до 10 отливок

- средней сложности - до 25 отливок

- простого геометрического рисунка - до 40 отливок

- деталей без поднутрений - до 50 отливок.

Примечание: смазка моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а также припудривание тальком и промывка клеевых форм раствором квасцов расценками настоящей главы учтено.

## 3. Гипсовая отливка деталей

17. Расценками на отливку гипсовых деталей предусмотрен следующий состав работ:

17.1. При отливке гипсовых деталей в клеевых формах:

17.1.1. Заливка в форму гипсового раствора;

17.1.2. Выемка формы из кожуха;

17.1.3. Выемка детали из формы;

17.1.4. Укладка формы в кожух;

17.1.5. Зачистка и фактуровка отлитых деталей.

17.2. При отливке гипсовых деталей в гипсовых кусковых формах:

17.2.1. Заливка в форму гипсового раствора;

17.2.2. Накладывание щита на кожух;

17.2.3. Перевертывание кожуха на щит;

17.2.4. Снятие кожуха с формы;

17.2.5. Разборка формы по кускам и укладка кусков в кожух;

17.2.6. Зачистка и фактуровка отлитых деталей.

## 4. Установка лепного декора

Расценками предусмотрено выполнение работ в соответствии со следующими требованиями:

Для погонных изделий

18. В установленном ряду не должно быть западаний и выступов. Рисунок в углах должен быть симметричен по обеим сторонам угла. Швы на стыках отдельных частей, раковины и другие мелкие дефекты должны быть заделаны и незаметны. Детали должны быть надежно скреплены с местом постановки.

Для штучных изделий

19. При постановке изделий, собираемых на месте из отдельных деталей, должно быть обеспечено прочное скрепление деталей между собой и местом установки. Швы и мелкие дефекты должны быть тщательно заделаны в соответствии с рисунком и рельефом изделий и не должны быть заметными.

20. Расценками на установку лепных деталей предусмотрен следующий состав работ:

20.1. Проверка осей и линий установки;

20.2. Разметка центров осей устанавливаемых изделий;

20.3. Просверливание отверстий в изделии для крепления и постановки ключей (в необходимых случаях);

20.4. Пригонка к месту установки отдельных частей или всей детали насухо;

20.5. Насечка ножом и смачивание водой места установки и задней поверхности детали;

20.6. Приготовление раствора;

20.7. Нанесение раствора на поверхность детали;

20.8. Установка детали на место;

20.9. Заделка и зачистка швов.

21. При установке на сильно поврежденную старую поверхность, требующую дополнительной обработки, расценки умножать на 1,2.

22. Установку вновь отлитых деталей производить на латунных или медных гвоздях, латунной, медной или металлической проволоке, обработанной антикоррозийным составом.

23. В таблицах сметных расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов лепных изделий;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов лепных изделий.

24. Поправки к применению расценок:

Таблица 3

№№ таблиц	Поправки и примечания
12-01-001 с 9 по 12	При снятии особо трудной эмульсионной краски, удаляемой только механически (скальпелем) всухую, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3-1,5.
12-01-001-13, 14	Гладкие полосы шириной свыше 100 мм расценивать по 12-01-001 с 9 по 12.
12-01-035÷12-01-045	При отливке рельефных и выпуклых деталей, требующих дополнительной глубокой прорезки и чистки, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
12-01-040	Расценками предусмотрена отливка половины или полной капители полуколонны. При отливке капители пилястр к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. опыта труда мастеров	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

## РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-001-01	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: I						0,80
	(зона: 1)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 2)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 3)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 4)	6,66	6,66	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-02	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: II						1,31
	(зона: 1)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 2)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 3)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 4)	10,91	10,91	-	-	-	
12-01-001-03	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: III						1,71
	(зона: 1)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 2)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 3)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 4)	16,06	16,06	-	-	-	
12-01-001-04	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: IV						2,14
	(зона: 1)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 2)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 3)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 4)	22,86	22,86	-	-	-	
12-01-001-05	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: I						1,31
	(зона: 1)	13,47	12,30	-	-	1,17	
	(зона: 2)	13,45	12,30	-	-	1,15	
	(зона: 3)	13,41	12,30	-	-	1,11	
	(зона: 4)	13,43	12,30	-	-	1,13	
12-01-001-06	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: II						1,55
	(зона: 1)	15,72	14,55	-	-	1,17	
	(зона: 2)	15,70	14,55	-	-	1,15	
	(зона: 3)	15,66	14,55	-	-	1,11	
	(зона: 4)	15,68	14,55	-	-	1,13	
12-01-001-07	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: III						2,14
	(зона: 1)	24,03	22,86	-	-	1,17	
	(зона: 2)	24,01	22,86	-	-	1,15	
	(зона: 3)	23,97	22,86	-	-	1,11	
	(зона: 4)	23,99	22,86	-	-	1,13	
12-01-001-08	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: IV						2,75
	(зона: 1)	30,54	29,37	-	-	1,17	
	(зона: 2)	30,52	29,37	-	-	1,15	
	(зона: 3)	30,48	29,37	-	-	1,11	
	(зона: 4)	30,50	29,37	-	-	1,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-09	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: I						6,05
	(зона: 1)	82,03	64,61	-	-	17,42	
	(зона: 2)	81,66	64,61	-	-	17,05	
	(зона: 3)	81,11	64,61	-	-	16,50	
	(зона: 4)	81,48	64,61	-	-	16,87	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
12-01-001-10	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: II						8,81
	(зона: 1)	113,00	94,09	-	-	18,91	
	(зона: 2)	112,61	94,09	-	-	18,52	
	(зона: 3)	112,01	94,09	-	-	17,92	
	(зона: 4)	112,40	94,09	-	-	18,31	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
12-01-001-11	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: III						9,68
	(зона: 1)	140,97	122,06	-	-	18,91	
	(зона: 2)	140,58	122,06	-	-	18,52	
	(зона: 3)	139,98	122,06	-	-	17,92	
	(зона: 4)	140,37	122,06	-	-	18,31	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
12-01-001-12	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: IV						11,56
	(зона: 1)	164,68	145,77	-	-	18,91	
	(зона: 2)	164,29	145,77	-	-	18,52	
	(зона: 3)	163,69	145,77	-	-	17,92	
	(зона: 4)	164,08	145,77	-	-	18,31	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,10</b>	
12-01-001-13	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий: профилированные поверхности и гладкие полосы шириной до 1 00 мм						9,13
	(зона: 1)	277,80	97,51	-	-	180,29	
	(зона: 2)	274,02	97,51	-	-	176,51	
	(зона: 3)	268,32	97,51	-	-	170,81	
	(зона: 4)	272,11	97,51	-	-	174,60	
12-01-001-14	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий: лепной декор						15,46
	(зона: 1)	375,24	194,95	-	-	180,29	
	(зона: 2)	371,46	194,95	-	-	176,51	
	(зона: 3)	365,76	194,95	-	-	170,81	
	(зона: 4)	369,55	194,95	-	-	174,60	
12-01-001-15	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: I						59,80
	(зона: 1)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 2)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 3)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 4)	754,08	754,08	-	-	-	
<b>(888-9002)</b>	<b>Прочие материалы, (руб)</b>					<b>27,80</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-16	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1123,68 1123,68 1123,68 1123,68	1123,68 1123,68 1123,68 1123,68	- - - -	- - - -	- - - -	89,11
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					27,80	
12-01-001-17	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1651,91 1651,91 1651,91 1651,91	1651,91 1651,91 1651,91 1651,91	- - - -	- - - -	- - - -	131,00
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					27,80	
12-01-001-18	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1861,24 1861,24 1861,24 1861,24	1861,24 1861,24 1861,24 1861,24	- - - -	- - - -	- - - -	147,60
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					27,80	

Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-002-01	Химическое укрепление гипсов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	58,74 58,74 58,74 58,74	58,74 58,74 58,74 58,74	- - - -	- - - -	- - - -	5,50
(888-0480)	Грунтовка силиконовая, (л)					0,20	

Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-003-01	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 10% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	57,13 57,12 57,12 57,12	57,09 57,09 57,09 57,09	- - - -	- - - -	0,04 0,03 0,03 0,03	6,08
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-003-02	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 20% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	86,94 86,93 86,92 86,93	86,86 86,86 86,86 86,86	- - - -	- - - -	0,08 0,07 0,06 0,07	9,25
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-003-03	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: более 20% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	112,60 112,56 112,56 112,57	112,40 112,40 112,40 112,40	- - - -	- - - -	0,20 0,16 0,16 0,17	11,97
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-003-04	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 10%						7,36
	(зона: 1)	69,15	69,11	-	-	0,04	
	(зона: 2)	69,14	69,11	-	-	0,03	
	(зона: 3)	69,14	69,11	-	-	0,03	
	(зона: 4)	69,14	69,11	-	-	0,03	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-05	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 20%						14,72
	(зона: 1)	138,30	138,22	-	-	0,08	
	(зона: 2)	138,29	138,22	-	-	0,07	
	(зона: 3)	138,28	138,22	-	-	0,06	
	(зона: 4)	138,29	138,22	-	-	0,07	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-06	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: более 20%						20,29
	(зона: 1)	190,76	190,52	-	-	0,24	
	(зона: 2)	190,72	190,52	-	-	0,20	
	(зона: 3)	190,71	190,52	-	-	0,19	
	(зона: 4)	190,72	190,52	-	-	0,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-07	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 10%						10,90
	(зона: 1)	116,49	116,41	-	-	0,08	
	(зона: 2)	116,48	116,41	-	-	0,07	
	(зона: 3)	116,47	116,41	-	-	0,06	
	(зона: 4)	116,48	116,41	-	-	0,07	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-08	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 20%						16,18
	(зона: 1)	172,96	172,80	-	-	0,16	
	(зона: 2)	172,93	172,80	-	-	0,13	
	(зона: 3)	172,92	172,80	-	-	0,12	
	(зона: 4)	172,93	172,80	-	-	0,13	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-09	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: более 20%						22,05
	(зона: 1)	235,80	235,49	-	-	0,31	
	(зона: 2)	235,75	235,49	-	-	0,26	
	(зона: 3)	235,74	235,49	-	-	0,25	
	(зона: 4)	235,76	235,49	-	-	0,27	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-003-10	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 10%						15,11
	(зона: 1)	190,93	190,54	-	-	0,39	
	(зона: 2)	190,87	190,54	-	-	0,33	
	(зона: 3)	190,85	190,54	-	-	0,31	
	(зона: 4)	190,87	190,54	-	-	0,33	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-003-11	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 20%						22,08
	(зона: 1)	279,61	278,43	-	-	1,18	
	(зона: 2)	279,41	278,43	-	-	0,98	
	(зона: 3)	279,36	278,43	-	-	0,93	
	(зона: 4)	279,43	278,43	-	-	1,00	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-003-12	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: более 20%						30,58
	(зона: 1)	387,18	385,61	-	-	1,57	
	(зона: 2)	386,92	385,61	-	-	1,31	
	(зона: 3)	386,85	385,61	-	-	1,24	
	(зона: 4)	386,95	385,61	-	-	1,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-004-01	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 5 см <sup>2</sup>						1,38
	(зона: 1)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 2)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 3)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 4)	14,74	14,74	-	-	-	
12-01-004-02	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 12 см <sup>2</sup>						1,09
	(зона: 1)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 2)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 3)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 4)	11,64	11,64	-	-	-	
12-01-004-03	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 20 см <sup>2</sup>						0,89
	(зона: 1)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 2)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 3)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 4)	9,51	9,51	-	-	-	
12-01-004-04	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: более 20 см <sup>2</sup>						0,67
	(зона: 1)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 2)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 3)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 4)	7,16	7,16	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также ОТЛИТЫХ ВНОВЬ

Измеритель : 10 фрагментов

12-01-005-01	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 1-5 см <sup>2</sup>						5,84
	(зона: 1)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 2)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 3)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 4)	62,37	62,37	-	-	-	
(888-0366)	Лак, клей, (кг)					0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-005-02	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 6-12 см <sup>2</sup>						7,09
	(зона: 1)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 2)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 3)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 4)	75,74	75,72	-	-	0,02	
(888-0366)	Лак, клей, (кг)					<b>0,005</b>	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-005-03	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 13-20 см <sup>2</sup>						8,32
	(зона: 1)	88,89	88,86	-	-	0,03	
	(зона: 2)	88,88	88,86	-	-	0,02	
	(зона: 3)	88,88	88,86	-	-	0,02	
	(зона: 4)	88,88	88,86	-	-	0,02	
(888-0366)	Лак, клей, (кг)					<b>0,007</b>	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,06</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-005-04	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: более 20 см <sup>2</sup>						10,28
	(зона: 1)	109,83	109,79	-	-	0,04	
	(зона: 2)	109,82	109,79	-	-	0,03	
	(зона: 3)	109,82	109,79	-	-	0,03	
	(зона: 4)	109,82	109,79	-	-	0,03	
(888-0366)	Лак, клей, (кг)					<b>0,009</b>	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,08</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-006-01	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 1-5 см <sup>2</sup>						1,44
	(зона: 1)	27,38	18,16	-	-	9,22	
	(зона: 2)	26,37	18,16	-	-	8,21	
	(зона: 3)	25,99	18,16	-	-	7,83	
	(зона: 4)	26,39	18,16	-	-	8,23	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-006-02	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 6-12 см <sup>2</sup>						1,87
	(зона: 1)	40,80	23,58	-	-	17,22	
	(зона: 2)	38,79	23,58	-	-	15,21	
	(зона: 3)	38,08	23,58	-	-	14,50	
	(зона: 4)	38,87	23,58	-	-	15,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-006-03	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 13-20 см <sup>2</sup>						2,53
	(зона: 1)	63,46	31,90	-	-	31,56	
	(зона: 2)	59,49	31,90	-	-	27,59	
	(зона: 3)	58,17	31,90	-	-	26,27	
	(зона: 4)	59,70	31,90	-	-	27,80	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-006-04	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: более 20 см <sup>2</sup>						2,75
	(зона: 1)	94,89	34,68	-	-	60,21	
	(зона: 2)	86,99	34,68	-	-	52,31	
	(зона: 3)	84,46	34,68	-	-	49,78	
	(зона: 4)	87,47	34,68	-	-	52,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"**

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-007-01	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 1-5 см <sup>2</sup>						0,98
	(зона: 1)	17,09	12,36	-	-	4,73	
	(зона: 2)	16,55	12,36	-	-	4,19	
	(зона: 3)	16,35	12,36	-	-	3,99	
	(зона: 4)	16,57	12,36	-	-	4,21	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-007-02	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 6-12 см <sup>2</sup>						1,05
	(зона: 1)	21,67	13,24	-	-	8,43	
	(зона: 2)	20,66	13,24	-	-	7,42	
	(зона: 3)	20,31	13,24	-	-	7,07	
	(зона: 4)	20,70	13,24	-	-	7,46	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-007-03	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 13-20 см <sup>2</sup>						1,50
	(зона: 1)	33,86	18,92	-	-	14,94	
	(зона: 2)	31,88	18,92	-	-	12,96	
	(зона: 3)	31,26	18,92	-	-	12,34	
	(зона: 4)	32,01	18,92	-	-	13,09	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-007-04	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: более 20 см2						1,89
	(зона: 1)	53,72	23,83	-	-	29,89	
	(зона: 2)	49,76	23,83	-	-	25,93	
	(зона: 3)	48,51	23,83	-	-	24,68	
	(зона: 4)	50,00	23,83	-	-	26,17	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

## РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-008-01	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых: орнаментированная поверхность простой и средней сложности						15,40
	(зона: 1)	184,41	180,49	-	-	3,92	
	(зона: 2)	183,77	180,49	-	-	3,28	
	(зона: 3)	183,60	180,49	-	-	3,11	
	(зона: 4)	183,83	180,49	-	-	3,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-008-02	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых: сложная орнаментированная поверхность						28,30
	(зона: 1)	337,56	331,68	-	-	5,88	
	(зона: 2)	336,60	331,68	-	-	4,92	
	(зона: 3)	336,35	331,68	-	-	4,67	
	(зона: 4)	336,69	331,68	-	-	5,01	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг

Измеритель : 1 пог.м

12-01-009-01	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 50 мм						7,55
	(зона: 1)	90,97	83,13	-	-	7,84	
	(зона: 2)	89,69	83,13	-	-	6,56	
	(зона: 3)	89,35	83,13	-	-	6,22	
	(зона: 4)	89,81	83,13	-	-	6,68	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-009-02	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 100 мм						10,44
	(зона: 1)	130,62	114,94	-	-	15,68	
	(зона: 2)	128,06	114,94	-	-	13,12	
	(зона: 3)	127,38	114,94	-	-	12,44	
	(зона: 4)	128,30	114,94	-	-	13,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-009-03	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 200 мм						14,20
	(зона: 1)	179,86	156,34	-	-	23,52	
	(зона: 2)	176,02	156,34	-	-	19,68	
	(зона: 3)	175,00	156,34	-	-	18,66	
	(зона: 4)	176,38	156,34	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-009-04	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 300 мм						17,99
	(зона: 1)	237,27	198,07	-	-	39,20	
	(зона: 2)	230,87	198,07	-	-	32,80	
	(зона: 3)	229,17	198,07	-	-	31,10	
	(зона: 4)	231,47	198,07	-	-	33,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-009-05	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 400 мм						23,79
	(зона: 1)	312,89	261,93	-	-	50,96	
	(зона: 2)	304,57	261,93	-	-	42,64	
	(зона: 3)	302,36	261,93	-	-	40,43	
	(зона: 4)	305,35	261,93	-	-	43,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-009-06	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 500 мм						29,47
	(зона: 1)	391,10	324,46	-	-	66,64	
	(зона: 2)	380,22	324,46	-	-	55,76	
	(зона: 3)	377,33	324,46	-	-	52,87	
	(зона: 4)	381,24	324,46	-	-	56,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)

Измеритель : 1 модель

12-01-010-01	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 50 мм						11,00
	(зона: 1)	91,45	83,82	-	-	7,63	
	(зона: 2)	90,35	83,82	-	-	6,53	
	(зона: 3)	90,02	83,82	-	-	6,20	
	(зона: 4)	90,43	83,82	-	-	6,61	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-02	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 100 мм						14,85
	(зона: 1)	127,44	113,16	-	-	14,28	
	(зона: 2)	125,37	113,16	-	-	12,21	
	(зона: 3)	124,76	113,16	-	-	11,60	
	(зона: 4)	125,53	113,16	-	-	12,37	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-03	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 200 мм						20,37
	(зона: 1)	200,11	155,22	-	-	44,89	
	(зона: 2)	193,61	155,22	-	-	38,39	
	(зона: 3)	191,69	155,22	-	-	36,47	
	(зона: 4)	194,11	155,22	-	-	38,89	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-04	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 300 мм						27,58
	(зона: 1)	323,01	210,16	-	-	112,85	
	(зона: 2)	306,78	210,16	-	-	96,62	
	(зона: 3)	301,96	210,16	-	-	91,80	
	(зона: 4)	307,99	210,16	-	-	97,83	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-05	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 400 мм						35,27
	(зона: 1)	442,78	268,76	-	-	174,02	
	(зона: 2)	419,82	268,76	-	-	151,06	
	(зона: 3)	412,45	268,76	-	-	143,69	
	(зона: 4)	421,21	268,76	-	-	152,45	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-06	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 500 мм						44,04
	(зона: 1)	598,97	335,58	-	-	263,39	
	(зона: 2)	563,05	335,58	-	-	227,47	
	(зона: 3)	551,85	335,58	-	-	216,27	
	(зона: 4)	565,42	335,58	-	-	229,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-07	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 50 мм						16,99
	(зона: 1)	126,90	119,27	-	-	7,63	
	(зона: 2)	125,80	119,27	-	-	6,53	
	(зона: 3)	125,47	119,27	-	-	6,20	
	(зона: 4)	125,88	119,27	-	-	6,61	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-08	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 100 мм						23,11
	(зона: 1)	179,22	162,23	-	-	16,99	
	(зона: 2)	176,76	162,23	-	-	14,53	
	(зона: 3)	176,03	162,23	-	-	13,80	
	(зона: 4)	176,94	162,23	-	-	14,71	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-09	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 200 мм						34,12
	(зона: 1)	293,05	239,52	-	-	53,53	
	(зона: 2)	285,26	239,52	-	-	45,74	
	(зона: 3)	282,98	239,52	-	-	43,46	
	(зона: 4)	285,86	239,52	-	-	46,34	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-10	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 300 мм						44,00
	(зона: 1)	492,87	308,88	-	-	183,99	
	(зона: 2)	465,70	308,88	-	-	156,82	
	(зона: 3)	457,81	308,88	-	-	148,93	
	(зона: 4)	467,84	308,88	-	-	158,96	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-11	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 400 мм						55,01
	(зона: 1)	624,75	386,17	-	-	238,58	
	(зона: 2)	591,49	386,17	-	-	205,32	
	(зона: 3)	581,33	386,17	-	-	195,16	
	(зона: 4)	593,81	386,17	-	-	207,64	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-12	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 500 мм						67,11
	(зона: 1)	759,26	471,11	-	-	288,15	
	(зона: 2)	720,06	471,11	-	-	248,95	
	(зона: 3)	707,82	471,11	-	-	236,71	
	(зона: 4)	722,64	471,11	-	-	251,53	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-13	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 50 мм						8,76
	(зона: 1)	69,68	66,75	-	-	2,93	
	(зона: 2)	69,34	66,75	-	-	2,59	
	(зона: 3)	69,22	66,75	-	-	2,47	
	(зона: 4)	69,35	66,75	-	-	2,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-14	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 100 мм						12,10
	(зона: 1)	102,31	92,20	-	-	10,11	
	(зона: 2)	100,87	92,20	-	-	8,67	
	(зона: 3)	100,44	92,20	-	-	8,24	
	(зона: 4)	100,98	92,20	-	-	8,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-15	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 200 мм						16,46
	(зона: 1)	169,08	125,43	-	-	43,65	
	(зона: 2)	162,61	125,43	-	-	37,18	
	(зона: 3)	160,74	125,43	-	-	35,31	
	(зона: 4)	163,13	125,43	-	-	37,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-16	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 300 мм						20,85
	(зона: 1)	264,54	158,88	-	-	105,66	
	(зона: 2)	249,59	158,88	-	-	90,71	
	(зона: 3)	245,08	158,88	-	-	86,20	
	(зона: 4)	250,67	158,88	-	-	91,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-17	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 400 мм						27,58
	(зона: 1)	361,68	210,16	-	-	151,52	
	(зона: 2)	341,97	210,16	-	-	131,81	
	(зона: 3)	335,55	210,16	-	-	125,39	
	(зона: 4)	343,11	210,16	-	-	132,95	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-18	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 500 мм						34,16
	(зона: 1)	498,28	260,30	-	-	237,98	
	(зона: 2)	465,64	260,30	-	-	205,34	
	(зона: 3)	455,52	260,30	-	-	195,22	
	(зона: 4)	467,83	260,30	-	-	207,53	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-19	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 50 мм						13,19
	(зона: 1)	95,52	92,59	-	-	2,93	
	(зона: 2)	95,18	92,59	-	-	2,59	
	(зона: 3)	95,06	92,59	-	-	2,47	
	(зона: 4)	95,19	92,59	-	-	2,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-20	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 100 мм						18,66
	(зона: 1)	141,10	130,99	-	-	10,11	
	(зона: 2)	139,66	130,99	-	-	8,67	
	(зона: 3)	139,23	130,99	-	-	8,24	
	(зона: 4)	139,77	130,99	-	-	8,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-21	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 200 мм						27,57
	(зона: 1)	237,19	193,54	-	-	43,65	
	(зона: 2)	230,72	193,54	-	-	37,18	
	(зона: 3)	228,85	193,54	-	-	35,31	
	(зона: 4)	231,24	193,54	-	-	37,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-22	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 300 мм						34,12
	(зона: 1)	345,18	239,52	-	-	105,66	
	(зона: 2)	330,23	239,52	-	-	90,71	
	(зона: 3)	325,72	239,52	-	-	86,20	
	(зона: 4)	331,31	239,52	-	-	91,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-23	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 400 мм						41,77
	(зона: 1)	444,75	293,23	-	-	151,52	
	(зона: 2)	425,04	293,23	-	-	131,81	
	(зона: 3)	418,62	293,23	-	-	125,39	
	(зона: 4)	426,18	293,23	-	-	132,95	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-010-24	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 500 мм						52,78
	(зона: 1)	608,50	370,52	-	-	237,98	
	(зона: 2)	575,86	370,52	-	-	205,34	
	(зона: 3)	565,74	370,52	-	-	195,22	
	(зона: 4)	578,05	370,52	-	-	207,53	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 модель

12-01-011-01	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						7,03
	(зона: 1)	65,33	53,57	-	-	11,76	
	(зона: 2)	63,41	53,57	-	-	9,84	
	(зона: 3)	62,90	53,57	-	-	9,33	
	(зона: 4)	63,59	53,57	-	-	10,02	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-02	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						8,90
	(зона: 1)	99,18	67,82	-	-	31,36	
	(зона: 2)	94,06	67,82	-	-	26,24	
	(зона: 3)	92,70	67,82	-	-	24,88	
	(зона: 4)	94,54	67,82	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-011-03	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						11,00
	(зона: 1)	177,90	83,82	-	-	94,08	
	(зона: 2)	162,54	83,82	-	-	78,72	
	(зона: 3)	158,46	83,82	-	-	74,64	
	(зона: 4)	163,98	83,82	-	-	80,16	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-04	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						13,19
	(зона: 1)	296,51	100,51	-	-	196,00	
	(зона: 2)	264,51	100,51	-	-	164,00	
	(зона: 3)	256,01	100,51	-	-	155,50	
	(зона: 4)	267,51	100,51	-	-	167,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-05	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-011-4						3,31
	(зона: 1)	56,58	25,22	-	-	31,36	
	(зона: 2)	51,46	25,22	-	-	26,24	
	(зона: 3)	50,10	25,22	-	-	24,88	
	(зона: 4)	51,94	25,22	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-06	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						29,67
	(зона: 1)	233,02	208,28	-	-	24,74	
	(зона: 2)	229,74	208,28	-	-	21,46	
	(зона: 3)	228,70	208,28	-	-	20,42	
	(зона: 4)	229,94	208,28	-	-	21,66	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-07	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						35,24
	(зона: 1)	295,58	247,38	-	-	48,20	
	(зона: 2)	289,03	247,38	-	-	41,65	
	(зона: 3)	286,99	247,38	-	-	39,61	
	(зона: 4)	289,46	247,38	-	-	42,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-08	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						41,77
	(зона: 1)	431,78	293,23	-	-	138,55	
	(зона: 2)	412,25	293,23	-	-	119,02	
	(зона: 3)	406,35	293,23	-	-	113,12	
	(зона: 4)	413,65	293,23	-	-	120,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-011-09	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						48,46
	(зона: 1)	568,54	340,19	-	-	228,35	
	(зона: 2)	536,05	340,19	-	-	195,86	
	(зона: 3)	526,30	340,19	-	-	186,11	
	(зона: 4)	538,42	340,19	-	-	198,23	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-011-10	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): добавлять на каждые последующие 100мм 12-01-011-9						6,49
	(зона: 1)	109,93	45,56	-	-	64,37	
	(зона: 2)	103,14	45,56	-	-	57,58	
	(зона: 3)	100,47	45,56	-	-	54,91	
	(зона: 4)	103,26	45,56	-	-	57,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд

Измеритель : 1 модель

12-01-012-01	Изготовление моделей венков простого орнамента диаметром: до 500 мм						21,48
	(зона: 1)	225,30	163,68	-	-	61,62	
	(зона: 2)	217,41	163,68	-	-	53,73	
	(зона: 3)	214,80	163,68	-	-	51,12	
	(зона: 4)	217,85	163,68	-	-	54,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-012-02	Изготовление моделей венков простого орнамента диаметром: добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-012-1						2,19
	(зона: 1)	40,15	16,69	-	-	23,46	
	(зона: 2)	37,47	16,69	-	-	20,78	
	(зона: 3)	36,49	16,69	-	-	19,80	
	(зона: 4)	37,56	16,69	-	-	20,87	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-012-03	Изготовление моделей венков орнамента средней сложности диаметром: до 500 мм						31,96
	(зона: 1)	308,08	243,54	-	-	64,54	
	(зона: 2)	300,14	243,54	-	-	56,60	
	(зона: 3)	297,42	243,54	-	-	53,88	
	(зона: 4)	300,52	243,54	-	-	56,98	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-012-04	Изготовление моделей венков орнамента средней сложности диаметром: добавлять на каждые последующие 100мм 12-01-012-3						3,29
	(зона: 1)	49,50	25,07	-	-	24,43	
	(зона: 2)	46,81	25,07	-	-	21,74	
	(зона: 3)	45,79	25,07	-	-	20,72	
	(зона: 4)	46,88	25,07	-	-	21,81	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-012-05	Изготовление моделей гирлянд орнамента средней сложности длиной по огибу: до 750 мм						29,67
	(зона: 1)	259,14	208,28	-	-	50,86	
	(зона: 2)	252,58	208,28	-	-	44,30	
	(зона: 3)	250,42	208,28	-	-	42,14	
	(зона: 4)	252,95	208,28	-	-	44,67	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-012-06	Изготовление моделей гирлянд орнамента средней сложности длиной по огибу: добавлять на каждые последующие 50 мм 12-01-012-5						1,69
	(зона: 1)	29,45	11,86	-	-	17,59	
	(зона: 2)	27,45	11,86	-	-	15,59	
	(зона: 3)	26,71	11,86	-	-	14,85	
	(зона: 4)	27,51	11,86	-	-	15,65	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-012-07	Изготовление моделей гирлянд сложного орнамента длиной по огибу: до 750 мм						38,58
	(зона: 1)	328,53	270,83	-	-	57,70	
	(зона: 2)	321,28	270,83	-	-	50,45	
	(зона: 3)	318,84	270,83	-	-	48,01	
	(зона: 4)	321,66	270,83	-	-	50,83	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-012-08	Изготовление моделей гирлянд сложного орнамента длиной по огибу: добавлять на каждые последующие 50 мм 12-01-012-7						4,07
	(зона: 1)	48,11	28,57	-	-	19,54	
	(зона: 2)	46,07	28,57	-	-	17,50	
	(зона: 3)	45,26	28,57	-	-	16,69	
	(зона: 4)	46,10	28,57	-	-	17,53	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем

Измеритель : 1 модель

12-01-013-01	Изготовление моделей гербов средней сложности высотой до 500 мм						50,55
	(зона: 1)	455,68	354,86	-	-	100,82	
	(зона: 2)	441,39	354,86	-	-	86,53	
	(зона: 3)	437,08	354,86	-	-	82,22	
	(зона: 4)	442,43	354,86	-	-	87,57	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-013-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-1						4,18
	(зона: 1)	78,32	29,34	-	-	48,98	
	(зона: 2)	70,62	29,34	-	-	41,28	
	(зона: 3)	68,50	29,34	-	-	39,16	
	(зона: 4)	71,30	29,34	-	-	41,96	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-013-03	Изготовление моделей картушей средней сложности высотой до 500 мм						10,34
	(зона: 1)	126,43	72,59	-	-	53,84	
	(зона: 2)	118,66	72,59	-	-	46,07	
	(зона: 3)	116,35	72,59	-	-	43,76	
	(зона: 4)	119,24	72,59	-	-	46,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-013-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-3						1,60
	(зона: 1)	43,53	11,23	-	-	32,30	
	(зона: 2)	38,98	11,23	-	-	27,75	
	(зона: 3)	37,60	11,23	-	-	26,37	
	(зона: 4)	39,31	11,23	-	-	28,08	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-013-05	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 0,5 м <sup>2</sup>						22,00
	(зона: 1)	545,80	154,44	-	-	391,36	
	(зона: 2)	493,48	154,44	-	-	339,04	
	(зона: 3)	476,84	154,44	-	-	322,40	
	(зона: 4)	496,76	154,44	-	-	342,32	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-013-06	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 0,75 м <sup>2</sup>						29,67
	(зона: 1)	697,48	208,28	-	-	489,20	
	(зона: 2)	632,08	208,28	-	-	423,80	
	(зона: 3)	611,28	208,28	-	-	403,00	
	(зона: 4)	636,18	208,28	-	-	427,90	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-013-07	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 1,0м2						34,12
	(зона: 1)	875,48	239,52	-	-	635,96	
	(зона: 2)	790,46	239,52	-	-	550,94	
	(зона: 3)	763,42	239,52	-	-	523,90	
	(зона: 4)	795,79	239,52	-	-	556,27	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-08	Изготовление моделей гербов сложных высотой до 500 мм						63,20
	(зона: 1)	544,48	443,66	-	-	100,82	
	(зона: 2)	530,19	443,66	-	-	86,53	
	(зона: 3)	525,88	443,66	-	-	82,22	
	(зона: 4)	531,23	443,66	-	-	87,57	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-09	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-8						5,22
	(зона: 1)	85,62	36,64	-	-	48,98	
	(зона: 2)	77,92	36,64	-	-	41,28	
	(зона: 3)	75,80	36,64	-	-	39,16	
	(зона: 4)	78,60	36,64	-	-	41,96	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-10	Изготовление моделей картушей сложных высотой до 500 мм						13,00
	(зона: 1)	145,10	91,26	-	-	53,84	
	(зона: 2)	137,33	91,26	-	-	46,07	
	(зона: 3)	135,02	91,26	-	-	43,76	
	(зона: 4)	137,91	91,26	-	-	46,65	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-11	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-10						2,00
	(зона: 1)	46,34	14,04	-	-	32,30	
	(зона: 2)	41,79	14,04	-	-	27,75	
	(зона: 3)	40,41	14,04	-	-	26,37	
	(зона: 4)	42,12	14,04	-	-	28,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-12	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 0,5 м2						27,50
	(зона: 1)	584,41	193,05	-	-	391,36	
	(зона: 2)	532,09	193,05	-	-	339,04	
	(зона: 3)	515,45	193,05	-	-	322,40	
	(зона: 4)	535,37	193,05	-	-	342,32	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-13	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 0,75 м2						37,10
	(зона: 1)	749,64	260,44	-	-	489,20	
	(зона: 2)	684,24	260,44	-	-	423,80	
	(зона: 3)	663,44	260,44	-	-	403,00	
	(зона: 4)	688,34	260,44	-	-	427,90	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-013-14	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 1,0м2						42,65
	(зона: 1)	935,36	299,40	-	-	635,96	
	(зона: 2)	850,34	299,40	-	-	550,94	
	(зона: 3)	823,30	299,40	-	-	523,90	
	(зона: 4)	855,67	299,40	-	-	556,27	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем**

Измеритель : 1 модель

12-01-014-01	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	180,41 174,89 173,23 175,29	141,43 141,43 141,43 141,43	- - - -	- - - -	38,98 33,46 31,80 33,86	18,56
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-02	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	220,55 213,35 211,09 213,81	167,11 167,11 167,11 167,11	- - - -	- - - -	53,44 46,24 43,98 46,70	21,93
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-03	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	274,53 263,43 260,01 264,19	194,01 194,01 194,01 194,01	- - - -	- - - -	80,52 69,42 66,00 70,18	25,46
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-04	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	343,38 325,83 320,54 327,10	219,46 219,46 219,46 219,46	- - - -	- - - -	123,92 106,37 101,08 107,64	28,80
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-014-4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,59 43,96 43,45 44,06	33,53 33,53 33,53 33,53	- - - -	- - - -	12,06 10,43 9,92 10,53	4,40
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-014-06	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						23,36
	(зона: 1)	231,70	163,99	-	-	67,71	
	(зона: 2)	221,68	163,99	-	-	57,69	
	(зона: 3)	218,78	163,99	-	-	54,79	
	(зона: 4)	222,48	163,99	-	-	58,49	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-07	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						26,10
	(зона: 1)	269,80	183,22	-	-	86,58	
	(зона: 2)	257,45	183,22	-	-	74,23	
	(зона: 3)	253,76	183,22	-	-	70,54	
	(зона: 4)	258,36	183,22	-	-	75,14	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-08	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						31,60
	(зона: 1)	328,45	221,83	-	-	106,62	
	(зона: 2)	313,47	221,83	-	-	91,64	
	(зона: 3)	308,93	221,83	-	-	87,10	
	(зона: 4)	314,54	221,83	-	-	92,71	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-09	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						35,70
	(зона: 1)	404,87	250,61	-	-	154,26	
	(зона: 2)	382,79	250,61	-	-	132,18	
	(зона: 3)	376,20	250,61	-	-	125,59	
	(зона: 4)	384,43	250,61	-	-	133,82	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-014-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-014-9						4,81
	(зона: 1)	51,04	33,77	-	-	17,27	
	(зона: 2)	48,75	33,77	-	-	14,98	
	(зона: 3)	48,02	33,77	-	-	14,25	
	(зона: 4)	48,89	33,77	-	-	15,12	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных**

Измеритель : 1 модель

12-01-015-01	Изготовление моделей сухарей и капель штучных высотой до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19,50 18,86 18,69 18,92	15,58 15,58 15,58 15,58	- - - -	- - - -	3,92 3,28 3,11 3,34	1,87
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-015-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-015-1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,15 9,89 9,82 9,92	8,58 8,58 8,58 8,58	- - - -	- - - -	1,57 1,31 1,24 1,34	1,03
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков**

Измеритель : 1 модель

12-01-016-01	Изготовление моделей масок-замков простого рисунка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	303,15 283,79 278,23 285,36	173,89 173,89 173,89 173,89	- - - -	- - - -	129,26 109,90 104,34 111,47	22,82
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-016-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-016-1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	58,43 53,22 51,59 53,56	20,27 20,27 20,27 20,27	- - - -	- - - -	38,16 32,95 31,32 33,29	2,66
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-016-03	Изготовление моделей масок-замков сложного рисунка <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	480,28 454,40 446,84 456,42	304,04 304,04 304,04 304,04	- - - -	- - - -	176,24 150,36 142,80 152,38	43,31
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-016-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-016-3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	82,10 75,54 73,38 75,91	31,24 31,24 31,24 31,24	- - - -	- - - -	50,86 44,30 42,14 44,67	4,45
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

**Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев**

Измеритель : 1 модель

12-01-017-01	Изготовление моделей листьев гладких высотой до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	78,32 76,38 75,79 76,52	64,62 64,62 64,62 64,62	- - - -	- - - -	13,70 11,76 11,17 11,90	8,48
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-017-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-017-2						1,92
	(зона: 1)	27,85	14,63	-	-	13,22	
	(зона: 2)	25,91	14,63	-	-	11,28	
	(зона: 3)	25,34	14,63	-	-	10,71	
	(зона: 4)	26,06	14,63	-	-	11,43	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-017-03	Изготовление моделей листьев акантовых высотой до 150 мм						15,76
	(зона: 1)	124,34	110,64	-	-	13,70	
	(зона: 2)	122,40	110,64	-	-	11,76	
	(зона: 3)	121,81	110,64	-	-	11,17	
	(зона: 4)	122,54	110,64	-	-	11,90	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-017-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-017-3						3,10
	(зона: 1)	34,98	21,76	-	-	13,22	
	(зона: 2)	33,04	21,76	-	-	11,28	
	(зона: 3)	32,47	21,76	-	-	10,71	
	(зона: 4)	33,19	21,76	-	-	11,43	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин

Измеритель : 1 модель

12-01-018-01	Изготовление модели балясины с профилированной поверхностью, высотой до 500 мм						25,70
	(зона: 1)	280,82	195,83	-	-	84,99	
	(зона: 2)	267,91	195,83	-	-	72,08	
	(зона: 3)	264,26	195,83	-	-	68,43	
	(зона: 4)	268,98	195,83	-	-	73,15	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-018-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-018-1						1,05
	(зона: 1)	35,06	8,00	-	-	27,06	
	(зона: 2)	31,16	8,00	-	-	23,16	
	(зона: 3)	30,00	8,00	-	-	22,00	
	(зона: 4)	31,45	8,00	-	-	23,45	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-018-03	Изготовление модели балясины с орнаментованной поверхностью, высотой до 500 мм						27,73
	(зона: 1)	336,94	211,30	-	-	125,64	
	(зона: 2)	317,61	211,30	-	-	106,31	
	(зона: 3)	312,21	211,30	-	-	100,91	
	(зона: 4)	319,26	211,30	-	-	107,96	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-018-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-018-3						2,03
	(зона: 1)	41,09	15,47	-	-	25,62	
	(зона: 2)	37,22	15,47	-	-	21,75	
	(зона: 3)	36,12	15,47	-	-	20,65	
	(зона: 4)	37,54	15,47	-	-	22,07	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических

Измеритель : 1 модель

12-01-019-01	Изготовление моделей капителей ионических гладких, высотой до 250 мм						35,24
	(зона: 1)	412,22	247,38	-	-	164,84	
	(зона: 2)	386,49	247,38	-	-	139,11	
	(зона: 3)	379,39	247,38	-	-	132,01	
	(зона: 4)	388,74	247,38	-	-	141,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-019-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 1 2-0 1-019-1						2,30
	(зона: 1)	47,59	16,15	-	-	31,44	
	(зона: 2)	43,05	16,15	-	-	26,90	
	(зона: 3)	41,71	16,15	-	-	25,56	
	(зона: 4)	43,39	16,15	-	-	27,24	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-019-03	Изготовление моделей капителей ионических орнаментированных, высотой до 250 мм						50,60
	(зона: 1)	532,79	355,21	-	-	177,58	
	(зона: 2)	505,12	355,21	-	-	149,91	
	(зона: 3)	497,47	355,21	-	-	142,26	
	(зона: 4)	507,53	355,21	-	-	152,32	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-019-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-019-3						3,18
	(зона: 1)	57,68	22,32	-	-	35,36	
	(зона: 2)	52,50	22,32	-	-	30,18	
	(зона: 3)	50,99	22,32	-	-	28,67	
	(зона: 4)	52,90	22,32	-	-	30,58	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических

Измеритель : 1 модель

12-01-020-01	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических гладких, высотой до 250 мм						23,11
	(зона: 1)	247,22	162,23	-	-	84,99	
	(зона: 2)	234,31	162,23	-	-	72,08	
	(зона: 3)	230,66	162,23	-	-	68,43	
	(зона: 4)	235,38	162,23	-	-	73,15	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-020-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-020-1						1,05
	(зона: 1)	34,43	7,37	-	-	27,06	
	(зона: 2)	30,53	7,37	-	-	23,16	
	(зона: 3)	29,37	7,37	-	-	22,00	
	(зона: 4)	30,82	7,37	-	-	23,45	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-020-03	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических орнаментированных, высотой до 250 мм						28,57
	(зона: 1)	326,20	200,56	-	-	125,64	
	(зона: 2)	306,87	200,56	-	-	106,31	
	(зона: 3)	301,47	200,56	-	-	100,91	
	(зона: 4)	308,52	200,56	-	-	107,96	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-020-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-020-3						2,03
	(зона: 1)	39,87	14,25	-	-	25,62	
	(зона: 2)	36,00	14,25	-	-	21,75	
	(зона: 3)	34,90	14,25	-	-	20,65	
	(зона: 4)	36,32	14,25	-	-	22,07	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских

Измеритель : 1 модель

12-01-021-01	Изготовление моделей капителей коринфских, высотой до 250 мм						62,69
	(зона: 1)	586,84	440,08	-	-	146,76	
	(зона: 2)	567,22	440,08	-	-	127,14	
	(зона: 3)	560,98	440,08	-	-	120,90	
	(зона: 4)	568,45	440,08	-	-	128,37	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-021-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-021-1						7,48
	(зона: 1)	85,75	52,51	-	-	33,24	
	(зона: 2)	81,77	52,51	-	-	29,26	
	(зона: 3)	80,37	52,51	-	-	27,86	
	(зона: 4)	81,94	52,51	-	-	29,43	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-022-01	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: III						25,60
	(зона: 1)	213,91	179,71	-	-	34,20	
	(зона: 2)	211,87	179,71	-	-	32,16	
	(зона: 3)	210,55	179,71	-	-	30,84	
	(зона: 4)	211,57	179,71	-	-	31,86	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-022-02	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: IV						46,62
	(зона: 1)	361,47	327,27	-	-	34,20	
	(зона: 2)	359,43	327,27	-	-	32,16	
	(зона: 3)	358,11	327,27	-	-	30,84	
	(зона: 4)	359,13	327,27	-	-	31,86	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-022-03	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: вне категории сложности						70,00
	(зона: 1)	1110,10	1075,90	-	-	34,20	
	(зона: 2)	1108,06	1075,90	-	-	32,16	
	(зона: 3)	1106,74	1075,90	-	-	30,84	
	(зона: 4)	1107,76	1075,90	-	-	31,86	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей

Измеритель : 1 форма

12-01-023-01	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 50 мм						0,49
	(зона: 1)	12,19	4,60	-	-	7,59	
	(зона: 2)	11,31	4,60	-	-	6,71	
	(зона: 3)	11,00	4,60	-	-	6,40	
	(зона: 4)	11,35	4,60	-	-	6,75	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-02	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 100 мм						0,55
	(зона: 1)	15,33	5,16	-	-	10,17	
	(зона: 2)	13,90	5,16	-	-	8,74	
	(зона: 3)	13,47	5,16	-	-	8,31	
	(зона: 4)	14,00	5,16	-	-	8,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-03	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 200 мм						0,67
	(зона: 1)	46,20	6,29	-	-	39,91	
	(зона: 2)	41,50	6,29	-	-	35,21	
	(зона: 3)	39,84	6,29	-	-	33,55	
	(зона: 4)	41,69	6,29	-	-	35,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-04	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 300 мм						0,86
	(зона: 1)	92,05	8,08	-	-	83,97	
	(зона: 2)	82,57	8,08	-	-	74,49	
	(зона: 3)	79,12	8,08	-	-	71,04	
	(зона: 4)	82,88	8,08	-	-	74,80	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-05	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 400 мм						1,15
	(зона: 1)	187,75	10,80	-	-	176,95	
	(зона: 2)	170,36	10,80	-	-	159,56	
	(зона: 3)	163,18	10,80	-	-	152,38	
	(зона: 4)	170,40	10,80	-	-	159,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-06	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 500 мм						1,37
	(зона: 1)	316,66	12,86	-	-	303,80	
	(зона: 2)	282,19	12,86	-	-	269,33	
	(зона: 3)	269,67	12,86	-	-	256,81	
	(зона: 4)	283,33	12,86	-	-	270,47	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-07	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 50 мм						0,55
	(зона: 1)	13,46	5,87	-	-	7,59	
	(зона: 2)	12,58	5,87	-	-	6,71	
	(зона: 3)	12,27	5,87	-	-	6,40	
	(зона: 4)	12,62	5,87	-	-	6,75	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-08	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 100 мм						0,68
	(зона: 1)	17,43	7,26	-	-	10,17	
	(зона: 2)	16,00	7,26	-	-	8,74	
	(зона: 3)	15,57	7,26	-	-	8,31	
	(зона: 4)	16,10	7,26	-	-	8,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-09	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						0,85
	(зона: 1)	48,99	9,08	-	-	39,91	
	(зона: 2)	44,29	9,08	-	-	35,21	
	(зона: 3)	42,63	9,08	-	-	33,55	
	(зона: 4)	44,48	9,08	-	-	35,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-10	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						1,15
	(зона: 1)	96,25	12,28	-	-	83,97	
	(зона: 2)	86,77	12,28	-	-	74,49	
	(зона: 3)	83,32	12,28	-	-	71,04	
	(зона: 4)	87,08	12,28	-	-	74,80	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-11	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						1,53
	(зона: 1)	193,29	16,34	-	-	176,95	
	(зона: 2)	175,90	16,34	-	-	159,56	
	(зона: 3)	168,72	16,34	-	-	152,38	
	(зона: 4)	175,94	16,34	-	-	159,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-12	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						1,60
	(зона: 1)	320,89	17,09	-	-	303,80	
	(зона: 2)	286,42	17,09	-	-	269,33	
	(зона: 3)	273,90	17,09	-	-	256,81	
	(зона: 4)	287,56	17,09	-	-	270,47	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-13	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						2,75
	(зона: 1)	32,88	25,82	-	-	7,06	
	(зона: 2)	31,72	25,82	-	-	5,90	
	(зона: 3)	31,42	25,82	-	-	5,60	
	(зона: 4)	31,83	25,82	-	-	6,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-14	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						3,30
	(зона: 1)	46,67	30,99	-	-	15,68	
	(зона: 2)	44,11	30,99	-	-	13,12	
	(зона: 3)	43,43	30,99	-	-	12,44	
	(зона: 4)	44,35	30,99	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-15	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						4,19
	(зона: 1)	85,60	39,34	-	-	46,26	
	(зона: 2)	78,04	39,34	-	-	38,70	
	(зона: 3)	76,04	39,34	-	-	36,70	
	(зона: 4)	78,75	39,34	-	-	39,41	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-16	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 300 мм						5,18
	(зона: 1)	138,80	48,64	-	-	90,16	
	(зона: 2)	124,08	48,64	-	-	75,44	
	(зона: 3)	120,17	48,64	-	-	71,53	
	(зона: 4)	125,46	48,64	-	-	76,82	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-17	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 400 мм						6,05
	(зона: 1)	233,21	56,81	-	-	176,40	
	(зона: 2)	204,41	56,81	-	-	147,60	
	(зона: 3)	196,76	56,81	-	-	139,95	
	(зона: 4)	207,11	56,81	-	-	150,30	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-18	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу: до 500 мм						7,04
	(зона: 1)	387,55	66,11	-	-	321,44	
	(зона: 2)	335,07	66,11	-	-	268,96	
	(зона: 3)	321,13	66,11	-	-	255,02	
	(зона: 4)	339,99	66,11	-	-	273,88	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-19	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 50 мм						4,63
	(зона: 1)	56,51	49,45	-	-	7,06	
	(зона: 2)	55,35	49,45	-	-	5,90	
	(зона: 3)	55,05	49,45	-	-	5,60	
	(зона: 4)	55,46	49,45	-	-	6,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-20	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 100 мм						6,05
	(зона: 1)	80,29	64,61	-	-	15,68	
	(зона: 2)	77,73	64,61	-	-	13,12	
	(зона: 3)	77,05	64,61	-	-	12,44	
	(зона: 4)	77,97	64,61	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-21	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 200 мм						7,90
	(зона: 1)	130,63	84,37	-	-	46,26	
	(зона: 2)	123,07	84,37	-	-	38,70	
	(зона: 3)	121,07	84,37	-	-	36,70	
	(зона: 4)	123,78	84,37	-	-	39,41	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-22	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу: до 300 мм						11,00
	(зона: 1)	207,64	117,48	-	-	90,16	
	(зона: 2)	192,92	117,48	-	-	75,44	
	(зона: 3)	189,01	117,48	-	-	71,53	
	(зона: 4)	194,30	117,48	-	-	76,82	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-23	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						13,76
	(зона: 1)	323,36	146,96	-	-	176,40	
	(зона: 2)	294,56	146,96	-	-	147,60	
	(зона: 3)	286,91	146,96	-	-	139,95	
	(зона: 4)	297,26	146,96	-	-	150,30	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-24	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						18,69
	(зона: 1)	521,05	199,61	-	-	321,44	
	(зона: 2)	468,57	199,61	-	-	268,96	
	(зона: 3)	454,63	199,61	-	-	255,02	
	(зона: 4)	473,49	199,61	-	-	273,88	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-25	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						0,30
	(зона: 1)	12,60	2,82	-	-	9,78	
	(зона: 2)	11,69	2,82	-	-	8,87	
	(зона: 3)	11,29	2,82	-	-	8,47	
	(зона: 4)	11,68	2,82	-	-	8,86	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-26	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						0,37
	(зона: 1)	19,02	3,47	-	-	15,55	
	(зона: 2)	17,50	3,47	-	-	14,03	
	(зона: 3)	16,87	3,47	-	-	13,40	
	(зона: 4)	17,50	3,47	-	-	14,03	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-27	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						0,49
	(зона: 1)	50,92	4,60	-	-	46,32	
	(зона: 2)	46,13	4,60	-	-	41,53	
	(зона: 3)	44,23	4,60	-	-	39,63	
	(зона: 4)	46,19	4,60	-	-	41,59	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-28	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						0,67
	(зона: 1)	83,83	6,29	-	-	77,54	
	(зона: 2)	75,64	6,29	-	-	69,35	
	(зона: 3)	72,45	6,29	-	-	66,16	
	(зона: 4)	75,79	6,29	-	-	69,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-29	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						0,86
	(зона: 1)	179,71	8,08	-	-	171,63	
	(зона: 2)	164,21	8,08	-	-	156,13	
	(зона: 3)	157,25	8,08	-	-	149,17	
	(зона: 4)	163,92	8,08	-	-	155,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-30	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						1,04
	(зона: 1)	294,92	9,77	-	-	285,15	
	(зона: 2)	267,18	9,77	-	-	257,41	
	(зона: 3)	255,55	9,77	-	-	245,78	
	(зона: 4)	267,16	9,77	-	-	257,39	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-31	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						0,36
	(зона: 1)	13,62	3,84	-	-	9,78	
	(зона: 2)	12,71	3,84	-	-	8,87	
	(зона: 3)	12,31	3,84	-	-	8,47	
	(зона: 4)	12,70	3,84	-	-	8,86	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-32	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						0,48
	(зона: 1)	20,68	5,13	-	-	15,55	
	(зона: 2)	19,16	5,13	-	-	14,03	
	(зона: 3)	18,53	5,13	-	-	13,40	
	(зона: 4)	19,16	5,13	-	-	14,03	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-33	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						0,68
	(зона: 1)	53,58	7,26	-	-	46,32	
	(зона: 2)	48,79	7,26	-	-	41,53	
	(зона: 3)	46,89	7,26	-	-	39,63	
	(зона: 4)	48,85	7,26	-	-	41,59	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-34	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						0,85
	(зона: 1)	86,62	9,08	-	-	77,54	
	(зона: 2)	78,43	9,08	-	-	69,35	
	(зона: 3)	75,24	9,08	-	-	66,16	
	(зона: 4)	78,58	9,08	-	-	69,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-35	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						1,15
	(зона: 1)	183,91	12,28	-	-	171,63	
	(зона: 2)	168,41	12,28	-	-	156,13	
	(зона: 3)	161,45	12,28	-	-	149,17	
	(зона: 4)	168,12	12,28	-	-	155,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-36	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						1,41
	(зона: 1)	300,21	15,06	-	-	285,15	
	(зона: 2)	272,47	15,06	-	-	257,41	
	(зона: 3)	260,84	15,06	-	-	245,78	
	(зона: 4)	272,45	15,06	-	-	257,39	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-37	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						2,31
	(зона: 1)	48,35	21,69	-	-	26,66	
	(зона: 2)	43,99	21,69	-	-	22,30	
	(зона: 3)	42,84	21,69	-	-	21,15	
	(зона: 4)	44,40	21,69	-	-	22,71	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-38	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						2,75
	(зона: 1)	41,50	25,82	-	-	15,68	
	(зона: 2)	38,94	25,82	-	-	13,12	
	(зона: 3)	38,26	25,82	-	-	12,44	
	(зона: 4)	39,18	25,82	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-39	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						3,42
	(зона: 1)	78,37	32,11	-	-	46,26	
	(зона: 2)	70,81	32,11	-	-	38,70	
	(зона: 3)	68,81	32,11	-	-	36,70	
	(зона: 4)	71,52	32,11	-	-	39,41	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-40	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						4,19
	(зона: 1)	121,66	39,34	-	-	82,32	
	(зона: 2)	108,22	39,34	-	-	68,88	
	(зона: 3)	104,65	39,34	-	-	65,31	
	(зона: 4)	109,48	39,34	-	-	70,14	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-41	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						4,94
	(зона: 1)	211,03	46,39	-	-	164,64	
	(зона: 2)	184,15	46,39	-	-	137,76	
	(зона: 3)	177,01	46,39	-	-	130,62	
	(зона: 4)	186,67	46,39	-	-	140,28	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-42	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						5,62
	(зона: 1)	385,97	52,77	-	-	333,20	
	(зона: 2)	331,57	52,77	-	-	278,80	
	(зона: 3)	317,12	52,77	-	-	264,35	
	(зона: 4)	336,67	52,77	-	-	283,90	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-43	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						3,74
	(зона: 1)	47,00	39,94	-	-	7,06	
	(зона: 2)	45,84	39,94	-	-	5,90	
	(зона: 3)	45,54	39,94	-	-	5,60	
	(зона: 4)	45,95	39,94	-	-	6,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-44	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						5,18
	(зона: 1)	71,00	55,32	-	-	15,68	
	(зона: 2)	68,44	55,32	-	-	13,12	
	(зона: 3)	67,76	55,32	-	-	12,44	
	(зона: 4)	68,68	55,32	-	-	13,36	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-45	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						6,49
	(зона: 1)	115,57	69,31	-	-	46,26	
	(зона: 2)	108,01	69,31	-	-	38,70	
	(зона: 3)	106,01	69,31	-	-	36,70	
	(зона: 4)	108,72	69,31	-	-	39,41	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-46	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						9,35
	(зона: 1)	182,18	99,86	-	-	82,32	
	(зона: 2)	168,74	99,86	-	-	68,88	
	(зона: 3)	165,17	99,86	-	-	65,31	
	(зона: 4)	170,00	99,86	-	-	70,14	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-47	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						12,10
	(зона: 1)	293,87	129,23	-	-	164,64	
	(зона: 2)	266,99	129,23	-	-	137,76	
	(зона: 3)	259,85	129,23	-	-	130,62	
	(зона: 4)	269,51	129,23	-	-	140,28	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-023-48	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						14,85
	(зона: 1)	491,80	158,60	-	-	333,20	
	(зона: 2)	437,40	158,60	-	-	278,80	
	(зона: 3)	422,95	158,60	-	-	264,35	
	(зона: 4)	442,50	158,60	-	-	283,90	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-024-01	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: III						2,38
	(зона: 1)	36,28	30,01	-	-	6,27	
	(зона: 2)	35,26	30,01	-	-	5,25	
	(зона: 3)	34,99	30,01	-	-	4,98	
	(зона: 4)	35,35	30,01	-	-	5,34	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-024-02	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: IV						6,50
	(зона: 1)	88,24	81,97	-	-	6,27	
	(зона: 2)	87,22	81,97	-	-	5,25	
	(зона: 3)	86,95	81,97	-	-	4,98	
	(зона: 4)	87,31	81,97	-	-	5,34	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-024-03	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: вне категории сложности						10,70
	(зона: 1)	141,20	134,93	-	-	6,27	
	(зона: 2)	140,18	134,93	-	-	5,25	
	(зона: 3)	139,91	134,93	-	-	4,98	
	(зона: 4)	140,27	134,93	-	-	5,34	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-025-01	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: I						0,50
	(зона: 1)	189,28	6,31	-	-	182,97	
	(зона: 2)	180,74	6,31	-	-	174,43	
	(зона: 3)	173,79	6,31	-	-	167,48	
	(зона: 4)	181,08	6,31	-	-	174,77	
(542-9033)	Вазелин технический, (кг)					0,004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-025-02	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: II						0,72
	(зона: 1)	192,05	9,08	-	-	182,97	
	(зона: 2)	183,51	9,08	-	-	174,43	
	(зона: 3)	176,56	9,08	-	-	167,48	
	(зона: 4)	183,85	9,08	-	-	174,77	
(542-9033)	Вазелин технический, (кг)					0,004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-025-03	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: III						0,84
	(зона: 1)	340,81	10,59	-	-	330,22	
	(зона: 2)	324,11	10,59	-	-	313,52	
	(зона: 3)	311,38	10,59	-	-	300,79	
	(зона: 4)	325,61	10,59	-	-	315,02	
(542-9033)	Вазелин технический, (кг)					0,004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-025-04	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: IV						1,50
	(зона: 1)	387,82	18,92	-	-	368,90	
	(зона: 2)	370,30	18,92	-	-	351,38	
	(зона: 3)	356,93	18,92	-	-	338,01	
	(зона: 4)	371,80	18,92	-	-	352,88	
(542-9033)	Вазелин технический, (кг)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-025-05	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: вне категории сложности						2,80
	(зона: 1)	557,58	35,31	-	-	522,27	
	(зона: 2)	533,30	35,31	-	-	497,99	
	(зона: 3)	514,40	35,31	-	-	479,09	
	(зона: 4)	534,68	35,31	-	-	499,37	
(542-9033)	Вазелин технический, (кг)					0,006	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-026-01	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						2,87
	(зона: 1)	58,31	26,95	-	-	31,36	
	(зона: 2)	53,19	26,95	-	-	26,24	
	(зона: 3)	51,83	26,95	-	-	24,88	
	(зона: 4)	53,67	26,95	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-02	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						3,42
	(зона: 1)	83,07	32,11	-	-	50,96	
	(зона: 2)	74,75	32,11	-	-	42,64	
	(зона: 3)	72,54	32,11	-	-	40,43	
	(зона: 4)	75,53	32,11	-	-	43,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-03	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						3,75
	(зона: 1)	160,65	35,21	-	-	125,44	
	(зона: 2)	140,17	35,21	-	-	104,96	
	(зона: 3)	134,73	35,21	-	-	99,52	
	(зона: 4)	142,09	35,21	-	-	106,88	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-026-3						0,60
	(зона: 1)	68,35	5,63	-	-	62,72	
	(зона: 2)	58,11	5,63	-	-	52,48	
	(зона: 3)	55,39	5,63	-	-	49,76	
	(зона: 4)	59,07	5,63	-	-	53,44	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-05	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						4,95
	(зона: 1)	84,23	52,87	-	-	31,36	
	(зона: 2)	79,11	52,87	-	-	26,24	
	(зона: 3)	77,75	52,87	-	-	24,88	
	(зона: 4)	79,59	52,87	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-06	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						6,16
	(зона: 1)	116,75	65,79	-	-	50,96	
	(зона: 2)	108,43	65,79	-	-	42,64	
	(зона: 3)	106,22	65,79	-	-	40,43	
	(зона: 4)	109,21	65,79	-	-	43,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-026-07	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						7,48
	(зона: 1)	205,33	79,89	-	-	125,44	
	(зона: 2)	184,85	79,89	-	-	104,96	
	(зона: 3)	179,41	79,89	-	-	99,52	
	(зона: 4)	186,77	79,89	-	-	106,88	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-026-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-026-7						1,39
	(зона: 1)	77,57	14,85	-	-	62,72	
	(зона: 2)	67,33	14,85	-	-	52,48	
	(зона: 3)	64,61	14,85	-	-	49,76	
	(зона: 4)	68,29	14,85	-	-	53,44	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков

Измеритель : 1 форма

12-01-027-01	Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 250 мм						0,60
	(зона: 1)	102,77	5,63	-	-	97,14	
	(зона: 2)	91,38	5,63	-	-	85,75	
	(зона: 3)	87,34	5,63	-	-	81,71	
	(зона: 4)	91,83	5,63	-	-	86,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-02	Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 500 мм						0,90
	(зона: 1)	216,19	8,45	-	-	207,74	
	(зона: 2)	190,90	8,45	-	-	182,45	
	(зона: 3)	182,22	8,45	-	-	173,77	
	(зона: 4)	192,07	8,45	-	-	183,62	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-03	Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 250 мм						2,97
	(зона: 1)	67,09	27,89	-	-	39,20	
	(зона: 2)	60,69	27,89	-	-	32,80	
	(зона: 3)	58,99	27,89	-	-	31,10	
	(зона: 4)	61,29	27,89	-	-	33,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-04	Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 500 мм						3,75
	(зона: 1)	141,05	35,21	-	-	105,84	
	(зона: 2)	123,77	35,21	-	-	88,56	
	(зона: 3)	119,18	35,21	-	-	83,97	
	(зона: 4)	125,39	35,21	-	-	90,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-05	Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 250 мм						0,91
	(зона: 1)	106,86	9,72	-	-	97,14	
	(зона: 2)	95,47	9,72	-	-	85,75	
	(зона: 3)	91,43	9,72	-	-	81,71	
	(зона: 4)	95,92	9,72	-	-	86,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-027-06	Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 500 мм						1,31
	(зона: 1)	221,73	13,99	-	-	207,74	
	(зона: 2)	196,44	13,99	-	-	182,45	
	(зона: 3)	187,76	13,99	-	-	173,77	
	(зона: 4)	197,61	13,99	-	-	183,62	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-07	Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 250 мм						4,29
	(зона: 1)	85,06	45,82	-	-	39,24	
	(зона: 2)	78,65	45,82	-	-	32,83	
	(зона: 3)	76,95	45,82	-	-	31,13	
	(зона: 4)	79,25	45,82	-	-	33,43	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-027-08	Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 500 мм						5,61
	(зона: 1)	165,75	59,91	-	-	105,84	
	(зона: 2)	148,47	59,91	-	-	88,56	
	(зона: 3)	143,88	59,91	-	-	83,97	
	(зона: 4)	150,09	59,91	-	-	90,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд

Измеритель : 1 форма

12-01-028-01	Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром: до 500 мм						0,79
	(зона: 1)	102,81	7,42	-	-	95,39	
	(зона: 2)	92,61	7,42	-	-	85,19	
	(зона: 3)	88,68	7,42	-	-	81,26	
	(зона: 4)	92,82	7,42	-	-	85,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-02	Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром: до 750 мм						1,15
	(зона: 1)	283,55	10,80	-	-	272,75	
	(зона: 2)	253,16	10,80	-	-	242,36	
	(зона: 3)	241,87	10,80	-	-	231,07	
	(зона: 4)	254,04	10,80	-	-	243,24	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-2						0,24
	(зона: 1)	114,00	2,25	-	-	111,75	
	(зона: 2)	103,52	2,25	-	-	101,27	
	(зона: 3)	98,97	2,25	-	-	96,72	
	(зона: 4)	103,42	2,25	-	-	101,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-04	Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром: до 500 мм						7,93
	(зона: 1)	168,54	74,46	-	-	94,08	
	(зона: 2)	153,18	74,46	-	-	78,72	
	(зона: 3)	149,10	74,46	-	-	74,64	
	(зона: 4)	154,62	74,46	-	-	80,16	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
12-01-028-05	Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром: до 750 мм						9,69
	(зона: 1)	404,59	90,99	-	-	313,60	
	(зона: 2)	353,39	90,99	-	-	262,40	
	(зона: 3)	339,79	90,99	-	-	248,80	
	(зона: 4)	358,19	90,99	-	-	267,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-06	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-5						1,81
	(зона: 1)	75,80	17,00	-	-	58,80	
	(зона: 2)	66,20	17,00	-	-	49,20	
	(зона: 3)	63,65	17,00	-	-	46,65	
	(зона: 4)	67,10	17,00	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-07	Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 500 мм						0,91
	(зона: 1)	105,11	9,72	-	-	95,39	
	(зона: 2)	94,91	9,72	-	-	85,19	
	(зона: 3)	90,98	9,72	-	-	81,26	
	(зона: 4)	95,12	9,72	-	-	85,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-08	Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 750 мм						1,37
	(зона: 1)	287,38	14,63	-	-	272,75	
	(зона: 2)	256,99	14,63	-	-	242,36	
	(зона: 3)	245,70	14,63	-	-	231,07	
	(зона: 4)	257,87	14,63	-	-	243,24	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-09	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-8						0,24
	(зона: 1)	114,31	2,56	-	-	111,75	
	(зона: 2)	103,83	2,56	-	-	101,27	
	(зона: 3)	99,28	2,56	-	-	96,72	
	(зона: 4)	103,73	2,56	-	-	101,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-10	Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 500 мм						9,36
	(зона: 1)	194,04	99,96	-	-	94,08	
	(зона: 2)	178,68	99,96	-	-	78,72	
	(зона: 3)	174,60	99,96	-	-	74,64	
	(зона: 4)	180,12	99,96	-	-	80,16	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-11	Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 750 мм						12,10
	(зона: 1)	442,83	129,23	-	-	313,60	
	(зона: 2)	391,63	129,23	-	-	262,40	
	(зона: 3)	378,03	129,23	-	-	248,80	
	(зона: 4)	396,43	129,23	-	-	267,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-12	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-11						1,15
	(зона: 1)	71,08	12,28	-	-	58,80	
	(зона: 2)	61,48	12,28	-	-	49,20	
	(зона: 3)	58,93	12,28	-	-	46,65	
	(зона: 4)	62,38	12,28	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-028-13	Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						0,79
	(зона: 1)	43,28	8,44	-	-	34,84	
	(зона: 2)	40,98	8,44	-	-	32,54	
	(зона: 3)	39,60	8,44	-	-	31,16	
	(зона: 4)	40,72	8,44	-	-	32,28	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-14	Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 1000 мм						1,09
	(зона: 1)	186,75	11,64	-	-	175,11	
	(зона: 2)	168,90	11,64	-	-	157,26	
	(зона: 3)	161,72	11,64	-	-	150,08	
	(зона: 4)	169,08	11,64	-	-	157,44	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-15	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-028-14						0,24
	(зона: 1)	72,26	2,56	-	-	69,70	
	(зона: 2)	65,35	2,56	-	-	62,79	
	(зона: 3)	62,50	2,56	-	-	59,94	
	(зона: 4)	65,38	2,56	-	-	62,82	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-16	Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						8,48
	(зона: 1)	149,37	90,57	-	-	58,80	
	(зона: 2)	139,77	90,57	-	-	49,20	
	(зона: 3)	137,22	90,57	-	-	46,65	
	(зона: 4)	140,67	90,57	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-17	Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 1000 мм						11,00
	(зона: 1)	305,64	117,48	-	-	188,16	
	(зона: 2)	274,92	117,48	-	-	157,44	
	(зона: 3)	266,76	117,48	-	-	149,28	
	(зона: 4)	277,80	117,48	-	-	160,32	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-028-18	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-028-17						1,53
	(зона: 1)	75,14	16,34	-	-	58,80	
	(зона: 2)	65,54	16,34	-	-	49,20	
	(зона: 3)	62,99	16,34	-	-	46,65	
	(зона: 4)	66,44	16,34	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей

Измеритель : 1 форма

12-01-029-01	Изготовление клеевых форм гербов высотой: до 300 мм						2,31
	(зона: 1)	133,44	21,69	-	-	111,75	
	(зона: 2)	122,96	21,69	-	-	101,27	
	(зона: 3)	118,41	21,69	-	-	96,72	
	(зона: 4)	122,86	21,69	-	-	101,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-02	Изготовление клеевых форм гербов высотой: до 500 мм						3,10
	(зона: 1)	303,15	29,11	-	-	274,04	
	(зона: 2)	276,73	29,11	-	-	247,62	
	(зона: 3)	265,57	29,11	-	-	236,46	
	(зона: 4)	276,66	29,11	-	-	247,55	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-029-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-029-2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	179,40 164,91 157,90 164,30	3,76 3,76 3,76 3,76	- - - -	- - - -	175,64 161,15 154,14 160,54	0,40
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-04	Изготовление гипсовых форм гербов высотой: до 300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	214,29 197,01 192,42 198,63	108,45 108,45 108,45 108,45	- - - -	- - - -	105,84 88,56 83,97 90,18	11,55
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-05	Изготовление гипсовых форм гербов высотой: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	380,37 341,97 331,77 345,57	145,17 145,17 145,17 145,17	- - - -	- - - -	235,20 196,80 186,60 200,40	15,46
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-06	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-029-5 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	144,17 124,97 119,87 126,77	26,57 26,57 26,57 26,57	- - - -	- - - -	117,60 98,40 93,30 100,20	2,83
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-07	Изготовление клеевых форм картушей высотой: до 600 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	152,19 138,37 132,63 138,40	11,83 11,83 11,83 11,83	- - - -	- - - -	140,36 126,54 120,80 126,57	1,26
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-029-7 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	46,61 41,86 40,05 41,97	2,82 2,82 2,82 2,82	- - - -	- - - -	43,79 39,04 37,23 39,15	0,30
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-09	Изготовление гипсовых форм картушей высотой: до 600 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	165,21 146,01 140,91 147,81	47,61 47,61 47,61 47,61	- - - -	- - - -	117,60 98,40 93,30 100,20	5,07
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-029-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-029-9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	42,02 35,62 33,92 36,22	2,82 2,82 2,82 2,82	- - - -	- - - -	39,20 32,80 31,10 33,40	0,30
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм**

Измеритель : 1 форма

12-01-030-01	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	23,47 21,40 20,54 21,40	2,56 2,56 2,56 2,56	- - - -	- - - -	20,91 18,84 17,98 18,84	0,24
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-02	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	39,92 36,46 35,02 36,47	4,59 4,59 4,59 4,59	- - - -	- - - -	35,33 31,87 30,43 31,88	0,43
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-03	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	74,58 67,72 64,98 67,80	7,80 7,80 7,80 7,80	- - - -	- - - -	66,78 59,92 57,18 60,00	0,73
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-04	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	119,56 109,14 104,71 109,10	11,00 11,00 11,00 11,00	- - - -	- - - -	108,56 98,14 93,71 98,10	1,03
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	31,82 28,75 27,59 28,82	3,31 3,31 3,31 3,31	- - - -	- - - -	28,51 25,44 24,28 25,51	0,31
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-06	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,36
	(зона: 1)	25,45	4,54	-	-	20,91	
	(зона: 2)	23,38	4,54	-	-	18,84	
	(зона: 3)	22,52	4,54	-	-	17,98	
	(зона: 4)	23,38	4,54	-	-	18,84	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-07	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,68
	(зона: 1)	43,90	8,57	-	-	35,33	
	(зона: 2)	40,44	8,57	-	-	31,87	
	(зона: 3)	39,00	8,57	-	-	30,43	
	(зона: 4)	40,45	8,57	-	-	31,88	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-08	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,91
	(зона: 1)	78,26	11,48	-	-	66,78	
	(зона: 2)	71,40	11,48	-	-	59,92	
	(зона: 3)	68,66	11,48	-	-	57,18	
	(зона: 4)	71,48	11,48	-	-	60,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-09	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						1,26
	(зона: 1)	124,45	15,89	-	-	108,56	
	(зона: 2)	114,03	15,89	-	-	98,14	
	(зона: 3)	109,60	15,89	-	-	93,71	
	(зона: 4)	113,99	15,89	-	-	98,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-030-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-9						0,43
	(зона: 1)	33,93	5,42	-	-	28,51	
	(зона: 2)	30,86	5,42	-	-	25,44	
	(зона: 3)	29,70	5,42	-	-	24,28	
	(зона: 4)	30,93	5,42	-	-	25,51	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-11	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						1,82
	(зона: 1)	39,04	19,44	-	-	19,60	
	(зона: 2)	35,84	19,44	-	-	16,40	
	(зона: 3)	34,99	19,44	-	-	15,55	
	(зона: 4)	36,14	19,44	-	-	16,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-12	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						2,76
	(зона: 1)	56,92	29,48	-	-	27,44	
	(зона: 2)	52,44	29,48	-	-	22,96	
	(зона: 3)	51,25	29,48	-	-	21,77	
	(зона: 4)	52,86	29,48	-	-	23,38	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-13	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						3,64
	(зона: 1)	76,12	38,88	-	-	37,24	
	(зона: 2)	70,04	38,88	-	-	31,16	
	(зона: 3)	68,43	38,88	-	-	29,55	
	(зона: 4)	70,61	38,88	-	-	31,73	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-14	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						4,63
	(зона: 1)	100,41	49,45	-	-	50,96	
	(зона: 2)	92,09	49,45	-	-	42,64	
	(зона: 3)	89,88	49,45	-	-	40,43	
	(зона: 4)	92,87	49,45	-	-	43,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-15	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-14						1,21
	(зона: 1)	26,64	12,92	-	-	13,72	
	(зона: 2)	24,40	12,92	-	-	11,48	
	(зона: 3)	23,81	12,92	-	-	10,89	
	(зона: 4)	24,61	12,92	-	-	11,69	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-16	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						3,08
	(зона: 1)	58,44	38,84	-	-	19,60	
	(зона: 2)	55,24	38,84	-	-	16,40	
	(зона: 3)	54,39	38,84	-	-	15,55	
	(зона: 4)	55,54	38,84	-	-	16,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-17	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						3,86
	(зона: 1)	76,11	48,67	-	-	27,44	
	(зона: 2)	71,63	48,67	-	-	22,96	
	(зона: 3)	70,44	48,67	-	-	21,77	
	(зона: 4)	72,05	48,67	-	-	23,38	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-18	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						4,84
	(зона: 1)	98,27	61,03	-	-	37,24	
	(зона: 2)	92,19	61,03	-	-	31,16	
	(зона: 3)	90,58	61,03	-	-	29,55	
	(зона: 4)	92,76	61,03	-	-	31,73	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-19	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						6,06
	(зона: 1)	127,38	76,42	-	-	50,96	
	(зона: 2)	119,06	76,42	-	-	42,64	
	(зона: 3)	116,85	76,42	-	-	40,43	
	(зона: 4)	119,84	76,42	-	-	43,42	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-030-20	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-19						1,38
	(зона: 1)	31,12	17,40	-	-	13,72	
	(зона: 2)	28,88	17,40	-	-	11,48	
	(зона: 3)	28,29	17,40	-	-	10,89	
	(зона: 4)	29,09	17,40	-	-	11,69	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев

Измеритель : 1 форма

12-01-031-01	Изготовление гипсовых форм гладких листьев высотой до 150 мм						1,86
	(зона: 1)	28,45	17,47	-	-	10,98	
	(зона: 2)	26,65	17,47	-	-	9,18	
	(зона: 3)	26,18	17,47	-	-	8,71	
	(зона: 4)	26,82	17,47	-	-	9,35	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-1						0,11
	(зона: 1)	6,91	1,03	-	-	5,88	
	(зона: 2)	5,95	1,03	-	-	4,92	
	(зона: 3)	5,70	1,03	-	-	4,67	
	(зона: 4)	6,04	1,03	-	-	5,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-03	Изготовление клеевых форм гладких листьев высотой до 150 мм						0,37
	(зона: 1)	16,41	3,47	-	-	12,94	
	(зона: 2)	15,05	3,47	-	-	11,58	
	(зона: 3)	14,51	3,47	-	-	11,04	
	(зона: 4)	15,07	3,47	-	-	11,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-3						0,048
	(зона: 1)	4,02	0,45	-	-	3,57	
	(зона: 2)	3,67	0,45	-	-	3,22	
	(зона: 3)	3,53	0,45	-	-	3,08	
	(зона: 4)	3,67	0,45	-	-	3,22	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-05	Изготовление гипсовых форм акантовых листьев высотой до 150 мм						2,43
	(зона: 1)	41,62	30,64	-	-	10,98	
	(зона: 2)	39,82	30,64	-	-	9,18	
	(зона: 3)	39,35	30,64	-	-	8,71	
	(зона: 4)	39,99	30,64	-	-	9,35	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-06	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-5						0,19
	(зона: 1)	8,28	2,40	-	-	5,88	
	(зона: 2)	7,32	2,40	-	-	4,92	
	(зона: 3)	7,07	2,40	-	-	4,67	
	(зона: 4)	7,41	2,40	-	-	5,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-07	Изготовление клеевых форм акантовых листьев высотой до 150 мм						0,49
	(зона: 1)	19,12	6,18	-	-	12,94	
	(зона: 2)	17,76	6,18	-	-	11,58	
	(зона: 3)	17,22	6,18	-	-	11,04	
	(зона: 4)	17,78	6,18	-	-	11,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-031-08	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-7						0,12
	(зона: 1)	5,08	1,51	-	-	3,57	
	(зона: 2)	4,73	1,51	-	-	3,22	
	(зона: 3)	4,59	1,51	-	-	3,08	
	(зона: 4)	4,73	1,51	-	-	3,22	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-032-01	Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм						6,70
	(зона: 1)	561,56	71,56	-	-	490,00	
	(зона: 2)	481,56	71,56	-	-	410,00	
	(зона: 3)	460,31	71,56	-	-	388,75	
	(зона: 4)	489,06	71,56	-	-	417,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
12-01-032-02	Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм						8,30
	(зона: 1)	872,64	88,64	-	-	784,00	
	(зона: 2)	744,64	88,64	-	-	656,00	
	(зона: 3)	710,64	88,64	-	-	622,00	
	(зона: 4)	756,64	88,64	-	-	668,00	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
12-01-032-03	Изготовление форм балясин с орнаментированной поверхностью, высотой: до 500 мм						8,70
	(зона: 1)	582,92	92,92	-	-	490,00	
	(зона: 2)	502,92	92,92	-	-	410,00	
	(зона: 3)	481,67	92,92	-	-	388,75	
	(зона: 4)	510,42	92,92	-	-	417,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
12-01-032-04	Изготовление форм балясин с орнаментированной поверхностью, высотой: до 750 мм						10,70
	(зона: 1)	898,28	114,28	-	-	784,00	
	(зона: 2)	770,28	114,28	-	-	656,00	
	(зона: 3)	736,28	114,28	-	-	622,00	
	(зона: 4)	782,28	114,28	-	-	668,00	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-033-01	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						6,07
	(зона: 1)	190,28	57,00	-	-	133,28	
	(зона: 2)	168,52	57,00	-	-	111,52	
	(зона: 3)	162,74	57,00	-	-	105,74	
	(зона: 4)	170,56	57,00	-	-	113,56	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-033-02	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						9,47
	(зона: 1)	578,92	88,92	-	-	490,00	
	(зона: 2)	498,92	88,92	-	-	410,00	
	(зона: 3)	477,67	88,92	-	-	388,75	
	(зона: 4)	506,42	88,92	-	-	417,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
12-01-033-03	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						11,55
	(зона: 1)	892,45	108,45	-	-	784,00	
	(зона: 2)	764,45	108,45	-	-	656,00	
	(зона: 3)	730,45	108,45	-	-	622,00	
	(зона: 4)	776,45	108,45	-	-	668,00	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-033-04	Изготовление форм ионических орнаментированных капителей высотой: до 250 мм						10,01
	(зона: 1)	240,19	106,91	-	-	133,28	
	(зона: 2)	218,43	106,91	-	-	111,52	
	(зона: 3)	212,65	106,91	-	-	105,74	
	(зона: 4)	220,47	106,91	-	-	113,56	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-05	Изготовление форм ионических орнаментированных капителей высотой: до 500 мм						12,10
	(зона: 1)	619,23	129,23	-	-	490,00	
	(зона: 2)	539,23	129,23	-	-	410,00	
	(зона: 3)	517,98	129,23	-	-	388,75	
	(зона: 4)	546,73	129,23	-	-	417,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-06	Изготовление форм ионических орнаментированных капителей высотой: до 750 мм						14,85
	(зона: 1)	942,60	158,60	-	-	784,00	
	(зона: 2)	814,60	158,60	-	-	656,00	
	(зона: 3)	780,60	158,60	-	-	622,00	
	(зона: 4)	826,60	158,60	-	-	668,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-07	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						4,10
	(зона: 1)	171,78	38,50	-	-	133,28	
	(зона: 2)	150,02	38,50	-	-	111,52	
	(зона: 3)	144,24	38,50	-	-	105,74	
	(зона: 4)	152,06	38,50	-	-	113,56	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-08	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						5,60
	(зона: 1)	542,58	52,58	-	-	490,00	
	(зона: 2)	462,58	52,58	-	-	410,00	
	(зона: 3)	441,33	52,58	-	-	388,75	
	(зона: 4)	470,08	52,58	-	-	417,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-09	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						6,00
	(зона: 1)	848,08	64,08	-	-	784,00	
	(зона: 2)	720,08	64,08	-	-	656,00	
	(зона: 3)	686,08	64,08	-	-	622,00	
	(зона: 4)	732,08	64,08	-	-	668,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-10	Изготовление форм тосканских и дорических орнаментированных капителей независимо от высоты						6,70
	(зона: 1)	561,56	71,56	-	-	490,00	
	(зона: 2)	481,56	71,56	-	-	410,00	
	(зона: 3)	460,31	71,56	-	-	388,75	
	(зона: 4)	489,06	71,56	-	-	417,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-033-11	Изготовление форм коринфских капителей						10,20
	(зона: 1)	618,62	128,62	-	-	490,00	
	(зона: 2)	538,62	128,62	-	-	410,00	
	(зона: 3)	517,37	128,62	-	-	388,75	
	(зона: 4)	546,12	128,62	-	-	417,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-033-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-033-11						3,50
	<i>(зона: 1)</i>	102,94	44,14	-	-	58,80	
	<i>(зона: 2)</i>	93,34	44,14	-	-	49,20	
	<i>(зона: 3)</i>	90,79	44,14	-	-	46,65	
	<i>(зона: 4)</i>	94,24	44,14	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-034-01	Изготовление форм сухарей, капель штучных высотой до 150 мм						0,49
	<i>(зона: 1)</i>	63,40	4,60	-	-	58,80	
	<i>(зона: 2)</i>	53,80	4,60	-	-	49,20	
	<i>(зона: 3)</i>	51,25	4,60	-	-	46,65	
	<i>(зона: 4)</i>	54,70	4,60	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-034-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-034-1						0,11
	<i>(зона: 1)</i>	28,47	1,03	-	-	27,44	
	<i>(зона: 2)</i>	23,99	1,03	-	-	22,96	
	<i>(зона: 3)</i>	22,80	1,03	-	-	21,77	
	<i>(зона: 4)</i>	24,41	1,03	-	-	23,38	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-035-01	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 50 мм						0,28
	<i>(зона: 1)</i>	10,86	2,63	-	-	8,23	
	<i>(зона: 2)</i>	9,52	2,63	-	-	6,89	
	<i>(зона: 3)</i>	9,16	2,63	-	-	6,53	
	<i>(зона: 4)</i>	9,64	2,63	-	-	7,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-02	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 100 мм						0,45
	<i>(зона: 1)</i>	20,69	4,23	-	-	16,46	
	<i>(зона: 2)</i>	18,01	4,23	-	-	13,78	
	<i>(зона: 3)</i>	17,29	4,23	-	-	13,06	
	<i>(зона: 4)</i>	18,26	4,23	-	-	14,03	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-03	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 200 мм						0,60
	<i>(зона: 1)</i>	38,95	5,63	-	-	33,32	
	<i>(зона: 2)</i>	33,51	5,63	-	-	27,88	
	<i>(зона: 3)</i>	32,07	5,63	-	-	26,44	
	<i>(зона: 4)</i>	34,02	5,63	-	-	28,39	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-04	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 300 мм						0,80
	(зона: 1)	74,15	7,51	-	-	66,64	
	(зона: 2)	63,27	7,51	-	-	55,76	
	(зона: 3)	60,38	7,51	-	-	52,87	
	(зона: 4)	64,29	7,51	-	-	56,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-05	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 400 мм						0,92
	(зона: 1)	138,00	8,64	-	-	129,36	
	(зона: 2)	116,88	8,64	-	-	108,24	
	(зона: 3)	111,27	8,64	-	-	102,63	
	(зона: 4)	118,86	8,64	-	-	110,22	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-06	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 500 мм						1,10
	(зона: 1)	276,89	10,33	-	-	266,56	
	(зона: 2)	233,37	10,33	-	-	223,04	
	(зона: 3)	221,81	10,33	-	-	211,48	
	(зона: 4)	237,45	10,33	-	-	227,12	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-07	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 50 мм						0,68
	(зона: 1)	15,49	7,26	-	-	8,23	
	(зона: 2)	14,15	7,26	-	-	6,89	
	(зона: 3)	13,79	7,26	-	-	6,53	
	(зона: 4)	14,27	7,26	-	-	7,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-08	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 100 мм						0,90
	(зона: 1)	26,07	9,61	-	-	16,46	
	(зона: 2)	23,39	9,61	-	-	13,78	
	(зона: 3)	22,67	9,61	-	-	13,06	
	(зона: 4)	23,64	9,61	-	-	14,03	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-09	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 200 мм						1,16
	(зона: 1)	45,71	12,39	-	-	33,32	
	(зона: 2)	40,27	12,39	-	-	27,88	
	(зона: 3)	38,83	12,39	-	-	26,44	
	(зона: 4)	40,78	12,39	-	-	28,39	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-10	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 300 мм						1,35
	(зона: 1)	81,06	14,42	-	-	66,64	
	(зона: 2)	70,18	14,42	-	-	55,76	
	(зона: 3)	67,29	14,42	-	-	52,87	
	(зона: 4)	71,20	14,42	-	-	56,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-11	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 400 мм						1,60
	(зона: 1)	146,45	17,09	-	-	129,36	
	(зона: 2)	125,33	17,09	-	-	108,24	
	(зона: 3)	119,72	17,09	-	-	102,63	
	(зона: 4)	127,31	17,09	-	-	110,22	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-12	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 500 мм						1,80
	(зона: 1)	285,78	19,22	-	-	266,56	
	(зона: 2)	242,26	19,22	-	-	223,04	
	(зона: 3)	230,70	19,22	-	-	211,48	
	(зона: 4)	246,34	19,22	-	-	227,12	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-13	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 50 мм						0,18
	(зона: 1)	6,59	1,69	-	-	4,90	
	(зона: 2)	5,79	1,69	-	-	4,10	
	(зона: 3)	5,58	1,69	-	-	3,89	
	(зона: 4)	5,87	1,69	-	-	4,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-14	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 100 мм						0,27
	(зона: 1)	12,34	2,54	-	-	9,80	
	(зона: 2)	10,74	2,54	-	-	8,20	
	(зона: 3)	10,32	2,54	-	-	7,78	
	(зона: 4)	10,89	2,54	-	-	8,35	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-15	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 200 мм						1,07
	(зона: 1)	35,14	10,05	-	-	25,09	
	(зона: 2)	31,04	10,05	-	-	20,99	
	(зона: 3)	29,95	10,05	-	-	19,90	
	(зона: 4)	31,43	10,05	-	-	21,38	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-16	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 300 мм						0,60
	(зона: 1)	59,73	5,63	-	-	54,10	
	(зона: 2)	50,89	5,63	-	-	45,26	
	(зона: 3)	48,55	5,63	-	-	42,92	
	(зона: 4)	51,72	5,63	-	-	46,09	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-17	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 400 мм						0,75
	(зона: 1)	116,80	7,04	-	-	109,76	
	(зона: 2)	98,88	7,04	-	-	91,84	
	(зона: 3)	94,12	7,04	-	-	87,08	
	(зона: 4)	100,56	7,04	-	-	93,52	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-18	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 500 мм						0,93
	(зона: 1)	236,09	8,73	-	-	227,36	
	(зона: 2)	198,97	8,73	-	-	190,24	
	(зона: 3)	189,11	8,73	-	-	180,38	
	(зона: 4)	202,45	8,73	-	-	193,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-19	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 50 мм						0,45
	(зона: 1)	9,71	4,81	-	-	4,90	
	(зона: 2)	8,91	4,81	-	-	4,10	
	(зона: 3)	8,70	4,81	-	-	3,89	
	(зона: 4)	8,99	4,81	-	-	4,18	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-20	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 100 мм						0,70
	(зона: 1)	17,28	7,48	-	-	9,80	
	(зона: 2)	15,68	7,48	-	-	8,20	
	(зона: 3)	15,26	7,48	-	-	7,78	
	(зона: 4)	15,83	7,48	-	-	8,35	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-21	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 200 мм						0,90
	(зона: 1)	34,70	9,61	-	-	25,09	
	(зона: 2)	30,60	9,61	-	-	20,99	
	(зона: 3)	29,51	9,61	-	-	19,90	
	(зона: 4)	30,99	9,61	-	-	21,38	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-22	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 300 мм						1,20
	(зона: 1)	66,92	12,82	-	-	54,10	
	(зона: 2)	58,08	12,82	-	-	45,26	
	(зона: 3)	55,74	12,82	-	-	42,92	
	(зона: 4)	58,91	12,82	-	-	46,09	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-23	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 400 мм						1,30
	(зона: 1)	45,24	13,88	-	-	31,36	
	(зона: 2)	40,12	13,88	-	-	26,24	
	(зона: 3)	38,76	13,88	-	-	24,88	
	(зона: 4)	40,60	13,88	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-035-24	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 500 мм						1,60
	(зона: 1)	244,45	17,09	-	-	227,36	
	(зона: 2)	207,33	17,09	-	-	190,24	
	(зона: 3)	197,47	17,09	-	-	180,38	
	(зона: 4)	210,81	17,09	-	-	193,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин

Измеритель : 1 отливка

12-01-036-01	Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	142,89 121,13 115,35 123,17	9,61 9,61 9,61 9,61	- - - -	- - - -	133,28 111,52 105,74 113,56	0,90
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-036-02	Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	227,35 192,15 182,80 195,45	11,75 11,75 11,75 11,75	- - - -	- - - -	215,60 180,40 171,05 183,70	1,10
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-036-03	Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	178,16 152,56 145,76 154,96	21,36 21,36 21,36 21,36	- - - -	- - - -	156,80 131,20 124,40 133,60	2,00
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-036-04	Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	287,91 246,31 235,26 250,21	33,11 33,11 33,11 33,11	- - - -	- - - -	254,80 213,20 202,15 217,10	3,10
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-037-01	Отливка лепных композиций, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	21,06 20,48 20,33 20,54	17,53 17,53 17,53 17,53	- - - -	- - - -	3,53 2,95 2,80 3,01	1,39
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-037-02	Отливка лепных композиций, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	51,45 50,87 50,72 50,93	47,92 47,92 47,92 47,92	- - - -	- - - -	3,53 2,95 2,80 3,01	3,80
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-037-03	Отливка лепных композиций, категория сложности: вне категории сложности (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	113,24 112,66 112,51 112,72	109,71 109,71 109,71 109,71	- - - -	- - - -	3,53 2,95 2,80 3,01	8,70
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 отливка

12-01-038-01	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,30 10,70 10,28 10,85	2,50 2,50 2,50 2,50	- - - -	- - - -	9,80 8,20 7,78 8,35	0,30
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-02	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	26,31 22,79 21,86 23,12	4,75 4,75 4,75 4,75	- - - -	- - - -	21,56 18,04 17,11 18,37	0,57
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-03	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	53,29 45,61 43,57 46,33	6,25 6,25 6,25 6,25	- - - -	- - - -	47,04 39,36 37,32 40,08	0,75
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-04	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	66,30 56,70 54,15 57,60	7,50 7,50 7,50 7,50	- - - -	- - - -	58,80 49,20 46,65 50,10	0,90
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-05	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 600 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	101,41 86,69 82,78 88,07	11,25 11,25 11,25 11,25	- - - -	- - - -	90,16 75,44 71,53 76,82	1,35
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-06	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-037-5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	24,77 20,93 19,91 21,29	1,25 1,25 1,25 1,25	- - - -	- - - -	23,52 19,68 18,66 20,04	0,15
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Измеритель : отливка

12-01-038-07	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,41 15,81 15,39 15,96	7,61 7,61 7,61 7,61	- - - -	- - - -	9,80 8,20 7,78 8,35	0,81
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
12-01-038-08	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						1,10
	(зона: 1)	31,89	10,33	-	-	21,56	
	(зона: 2)	28,37	10,33	-	-	18,04	
	(зона: 3)	27,44	10,33	-	-	17,11	
	(зона: 4)	28,70	10,33	-	-	18,37	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-09	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						1,35
	(зона: 1)	59,72	12,68	-	-	47,04	
	(зона: 2)	52,04	12,68	-	-	39,36	
	(зона: 3)	50,00	12,68	-	-	37,32	
	(зона: 4)	52,76	12,68	-	-	40,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-10	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						2,00
	(зона: 1)	77,58	18,78	-	-	58,80	
	(зона: 2)	67,98	18,78	-	-	49,20	
	(зона: 3)	65,43	18,78	-	-	46,65	
	(зона: 4)	68,88	18,78	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-038-11	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 600 мм						3,20
	(зона: 1)	120,21	30,05	-	-	90,16	
	(зона: 2)	105,49	30,05	-	-	75,44	
	(зона: 3)	101,58	30,05	-	-	71,53	
	(зона: 4)	106,87	30,05	-	-	76,82	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Измеритель : 1 отливка

12-01-038-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-037-5						0,80
	(зона: 1)	31,03	7,51	-	-	23,52	
	(зона: 2)	27,19	7,51	-	-	19,68	
	(зона: 3)	26,17	7,51	-	-	18,66	
	(зона: 4)	27,55	7,51	-	-	20,04	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

**Таблица ТЕРРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем**

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-039-01	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,28
	(зона: 1)	16,35	2,63	-	-	13,72	
	(зона: 2)	14,11	2,63	-	-	11,48	
	(зона: 3)	13,52	2,63	-	-	10,89	
	(зона: 4)	14,32	2,63	-	-	11,69	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-02	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,45
	(зона: 1)	35,59	4,23	-	-	31,36	
	(зона: 2)	30,47	4,23	-	-	26,24	
	(зона: 3)	29,11	4,23	-	-	24,88	
	(зона: 4)	30,95	4,23	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-03	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,60
	(зона: 1)	76,19	5,63	-	-	70,56	
	(зона: 2)	64,67	5,63	-	-	59,04	
	(зона: 3)	61,61	5,63	-	-	55,98	
	(зона: 4)	65,75	5,63	-	-	60,12	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-04	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						0,75
	(зона: 1)	120,72	7,04	-	-	113,68	
	(зона: 2)	102,16	7,04	-	-	95,12	
	(зона: 3)	97,23	7,04	-	-	90,19	
	(зона: 4)	103,90	7,04	-	-	96,86	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-05	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 600 мм						0,93
	(зона: 1)	157,69	8,73	-	-	148,96	
	(зона: 2)	133,37	8,73	-	-	124,64	
	(зона: 3)	126,91	8,73	-	-	118,18	
	(зона: 4)	135,65	8,73	-	-	126,92	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-06	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-039-5						0,18
	(зона: 1)	8,75	1,69	-	-	7,06	
	(зона: 2)	7,59	1,69	-	-	5,90	
	(зона: 3)	7,29	1,69	-	-	5,60	
	(зона: 4)	7,70	1,69	-	-	6,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-07	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,54
	(зона: 1)	19,49	5,77	-	-	13,72	
	(зона: 2)	17,25	5,77	-	-	11,48	
	(зона: 3)	16,66	5,77	-	-	10,89	
	(зона: 4)	17,46	5,77	-	-	11,69	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-08	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,72
	(зона: 1)	39,05	7,69	-	-	31,36	
	(зона: 2)	33,93	7,69	-	-	26,24	
	(зона: 3)	32,57	7,69	-	-	24,88	
	(зона: 4)	34,41	7,69	-	-	26,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-09	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						1,08
	(зона: 1)	82,09	11,53	-	-	70,56	
	(зона: 2)	70,57	11,53	-	-	59,04	
	(зона: 3)	67,51	11,53	-	-	55,98	
	(зона: 4)	71,65	11,53	-	-	60,12	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-10	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						1,29
	(зона: 1)	127,46	13,78	-	-	113,68	
	(зона: 2)	108,90	13,78	-	-	95,12	
	(зона: 3)	103,97	13,78	-	-	90,19	
	(зона: 4)	110,64	13,78	-	-	96,86	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-11	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 600 мм						1,44
	(зона: 1)	164,34	15,38	-	-	148,96	
	(зона: 2)	140,02	15,38	-	-	124,64	
	(зона: 3)	133,56	15,38	-	-	118,18	
	(зона: 4)	142,30	15,38	-	-	126,92	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-039-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-039-11						0,36
	(зона: 1)	10,90	3,84	-	-	7,06	
	(зона: 2)	9,74	3,84	-	-	5,90	
	(зона: 3)	9,44	3,84	-	-	5,60	
	(зона: 4)	9,85	3,84	-	-	6,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-040-01	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						1,22
	(зона: 1)	70,26	11,46	-	-	58,80	
	(зона: 2)	60,66	11,46	-	-	49,20	
	(зона: 3)	58,11	11,46	-	-	46,65	
	(зона: 4)	61,56	11,46	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-02	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						1,43
	(зона: 1)	146,71	13,43	-	-	133,28	
	(зона: 2)	124,95	13,43	-	-	111,52	
	(зона: 3)	119,17	13,43	-	-	105,74	
	(зона: 4)	126,99	13,43	-	-	113,56	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-03	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						2,15
	(зона: 1)	235,79	20,19	-	-	215,60	
	(зона: 2)	200,59	20,19	-	-	180,40	
	(зона: 3)	191,24	20,19	-	-	171,05	
	(зона: 4)	203,89	20,19	-	-	183,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-04	Отливка ионических орнаментированных капителей высотой: до 250 мм						2,10
	(зона: 1)	86,36	19,72	-	-	66,64	
	(зона: 2)	75,48	19,72	-	-	55,76	
	(зона: 3)	72,59	19,72	-	-	52,87	
	(зона: 4)	76,50	19,72	-	-	56,78	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-05	Отливка ионических орнаментированных капителей высотой: до 500 мм						2,60
	(зона: 1)	181,21	24,41	-	-	156,80	
	(зона: 2)	155,61	24,41	-	-	131,20	
	(зона: 3)	148,81	24,41	-	-	124,40	
	(зона: 4)	158,01	24,41	-	-	133,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-040-06	Отливка ионических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						3,60
	(зона: 1)	288,60	33,80	-	-	254,80	
	(зона: 2)	247,00	33,80	-	-	213,20	
	(зона: 3)	235,95	33,80	-	-	202,15	
	(зона: 4)	250,90	33,80	-	-	217,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-07	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						1,40
	(зона: 1)	60,19	13,15	-	-	47,04	
	(зона: 2)	52,51	13,15	-	-	39,36	
	(зона: 3)	50,47	13,15	-	-	37,32	
	(зона: 4)	53,23	13,15	-	-	40,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-08	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						1,70
	(зона: 1)	133,56	15,96	-	-	117,60	
	(зона: 2)	114,36	15,96	-	-	98,40	
	(зона: 3)	109,26	15,96	-	-	93,30	
	(зона: 4)	116,16	15,96	-	-	100,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-09	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						2,10
	(зона: 1)	215,72	19,72	-	-	196,00	
	(зона: 2)	183,72	19,72	-	-	164,00	
	(зона: 3)	175,22	19,72	-	-	155,50	
	(зона: 4)	186,72	19,72	-	-	167,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-10	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						2,60
	(зона: 1)	83,21	24,41	-	-	58,80	
	(зона: 2)	73,61	24,41	-	-	49,20	
	(зона: 3)	71,06	24,41	-	-	46,65	
	(зона: 4)	74,51	24,41	-	-	50,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-11	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						2,80
	(зона: 1)	163,49	26,29	-	-	137,20	
	(зона: 2)	141,09	26,29	-	-	114,80	
	(зона: 3)	135,14	26,29	-	-	108,85	
	(зона: 4)	143,19	26,29	-	-	116,90	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-12	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						3,10
	(зона: 1)	256,47	29,11	-	-	227,36	
	(зона: 2)	219,35	29,11	-	-	190,24	
	(зона: 3)	209,49	29,11	-	-	180,38	
	(зона: 4)	222,83	29,11	-	-	193,72	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-13	Отливка коринфских цельных капителей высотой: до 500 мм						2,40
	(зона: 1)	143,23	25,63	-	-	117,60	
	(зона: 2)	124,03	25,63	-	-	98,40	
	(зона: 3)	118,93	25,63	-	-	93,30	
	(зона: 4)	125,83	25,63	-	-	100,20	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-040-14	Отливка коринфских цельных капителей высотой: до 750 мм						4,00
	(зона: 1)	297,52	42,72	-	-	254,80	
	(зона: 2)	255,92	42,72	-	-	213,20	
	(зона: 3)	244,87	42,72	-	-	202,15	
	(зона: 4)	259,82	42,72	-	-	217,10	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-15	Отливка коринфских сборных капителей высотой: до 500 мм						6,70
	(зона: 1)	247,96	71,56	-	-	176,40	
	(зона: 2)	219,16	71,56	-	-	147,60	
	(зона: 3)	211,51	71,56	-	-	139,95	
	(зона: 4)	221,86	71,56	-	-	150,30	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-040-16	Добавлять каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-040-15						1,00
	(зона: 1)	57,72	10,68	-	-	47,04	
	(зона: 2)	50,04	10,68	-	-	39,36	
	(зона: 3)	48,00	10,68	-	-	37,32	
	(зона: 4)	50,76	10,68	-	-	40,08	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-041-01	Отливка сухарей капель штучных высотой до 150 мм						0,46
	(зона: 1)	7,36	3,83	-	-	3,53	
	(зона: 2)	6,78	3,83	-	-	2,95	
	(зона: 3)	6,63	3,83	-	-	2,80	
	(зона: 4)	6,84	3,83	-	-	3,01	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-041-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-041-1						0,27
	(зона: 1)	3,43	2,25	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,23	2,25	-	-	0,98	
	(зона: 3)	3,18	2,25	-	-	0,93	
	(зона: 4)	3,25	2,25	-	-	1,00	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-042-01	Отливка масок-замков простого орнамента, высотой: до 250 мм						0,40
	(зона: 1)	24,89	3,33	-	-	21,56	
	(зона: 2)	21,37	3,33	-	-	18,04	
	(зона: 3)	20,44	3,33	-	-	17,11	
	(зона: 4)	21,70	3,33	-	-	18,37	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-042-02	Отливка масок-замков простого орнамента, высотой: до 500 мм						0,62
	(зона: 1)	44,36	5,16	-	-	39,20	
	(зона: 2)	37,96	5,16	-	-	32,80	
	(зона: 3)	36,26	5,16	-	-	31,10	
	(зона: 4)	38,56	5,16	-	-	33,40	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-042-03	Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 250 мм						0,78
	(зона: 1)	28,88	7,32	-	-	21,56	
	(зона: 2)	25,36	7,32	-	-	18,04	
	(зона: 3)	24,43	7,32	-	-	17,11	
	(зона: 4)	25,69	7,32	-	-	18,37	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-042-04	Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 500 мм						1,21
	(зона: 1)	50,56	11,36	-	-	39,20	
	(зона: 2)	44,16	11,36	-	-	32,80	
	(зона: 3)	42,46	11,36	-	-	31,10	
	(зона: 4)	44,76	11,36	-	-	33,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-043-01	Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 500 мм						0,60
	(зона: 1)	52,04	5,00	-	-	47,04	
	(зона: 2)	44,36	5,00	-	-	39,36	
	(зона: 3)	42,32	5,00	-	-	37,32	
	(зона: 4)	45,08	5,00	-	-	40,08	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	
12-01-043-02	Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						0,87
	(зона: 1)	148,37	7,25	-	-	141,12	
	(зона: 2)	125,33	7,25	-	-	118,08	
	(зона: 3)	119,21	7,25	-	-	111,96	
	(зона: 4)	127,49	7,25	-	-	120,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	
12-01-043-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-2						0,30
	(зона: 1)	73,06	2,50	-	-	70,56	
	(зона: 2)	61,54	2,50	-	-	59,04	
	(зона: 3)	58,48	2,50	-	-	55,98	
	(зона: 4)	62,62	2,50	-	-	60,12	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	
12-01-043-04	Отливка венков и гирлянд, орнамент сложный, диаметром: до 750 мм						1,10
	(зона: 1)	151,45	10,33	-	-	141,12	
	(зона: 2)	128,41	10,33	-	-	118,08	
	(зона: 3)	122,29	10,33	-	-	111,96	
	(зона: 4)	130,57	10,33	-	-	120,24	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	
12-01-043-05	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-4						0,30
	(зона: 1)	81,22	2,82	-	-	78,40	
	(зона: 2)	68,42	2,82	-	-	65,60	
	(зона: 3)	65,02	2,82	-	-	62,20	
	(зона: 4)	69,62	2,82	-	-	66,80	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-044-01	Отливка гербов высотой: до 500 мм						0,96
	(зона: 1)	39,36	8,00	-	-	31,36	
	(зона: 2)	34,24	8,00	-	-	26,24	
	(зона: 3)	32,88	8,00	-	-	24,88	
	(зона: 4)	34,72	8,00	-	-	26,72	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-044-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	61,30 51,70 49,15 52,60	2,50 2,50 2,50 2,50	- - - -	- - - -	58,80 49,20 46,65 50,10	0,30
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-044-03	Отливка картушей высотой: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	27,35 23,51 22,49 23,87	3,83 3,83 3,83 3,83	- - - -	- - - -	23,52 19,68 18,66 20,04	0,46
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-044-04	Отливка картушей высотой: до 600 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	51,21 43,53 41,49 44,25	4,17 4,17 4,17 4,17	- - - -	- - - -	47,04 39,36 37,32 40,08	0,50
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-044-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	44,29 37,25 35,38 37,91	1,17 1,17 1,17 1,17	- - - -	- - - -	43,12 36,08 34,21 36,74	0,14
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-045-01	Отливка листьев гладких высотой: до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,27 5,63 5,46 5,69	2,35 2,35 2,35 2,35	- - - -	- - - -	3,92 3,28 3,11 3,34	0,25
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-045-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,48 6,52 6,27 6,61	1,60 1,60 1,60 1,60	- - - -	- - - -	5,88 4,92 4,67 5,01	0,17
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-045-03	Отливка листьев акантовых высотой: до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,40 10,76 10,59 10,82	7,48 7,48 7,48 7,48	- - - -	- - - -	3,92 3,28 3,11 3,34	0,70
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	
12-01-045-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8,44 7,48 7,23 7,57	2,56 2,56 2,56 2,56	- - - -	- - - -	5,88 4,92 4,67 5,01	0,24
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>2,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей

Измеритель : 1 м

12-01-046-01	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 50 мм						0,30
	(зона: 1)	3,21	2,82	-	-	0,39	
	(зона: 2)	3,15	2,82	-	-	0,33	
	(зона: 3)	3,13	2,82	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,15	2,82	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-02	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 100 мм						0,36
	(зона: 1)	3,77	3,38	-	-	0,39	
	(зона: 2)	3,71	3,38	-	-	0,33	
	(зона: 3)	3,69	3,38	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,71	3,38	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-03	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 200 мм						0,53
	(зона: 1)	5,76	4,98	-	-	0,78	
	(зона: 2)	5,64	4,98	-	-	0,66	
	(зона: 3)	5,60	4,98	-	-	0,62	
	(зона: 4)	5,65	4,98	-	-	0,67	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-04	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 300 мм						0,66
	(зона: 1)	7,18	6,20	-	-	0,98	
	(зона: 2)	7,02	6,20	-	-	0,82	
	(зона: 3)	6,98	6,20	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,04	6,20	-	-	0,84	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,03	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-046-05	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 400 мм						0,94
	(зона: 1)	10,01	8,83	-	-	1,18	
	(зона: 2)	9,81	8,83	-	-	0,98	
	(зона: 3)	9,76	8,83	-	-	0,93	
	(зона: 4)	9,83	8,83	-	-	1,00	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,04	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,04	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-06	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 500 мм						1,13
	(зона: 1)	11,98	10,61	-	-	1,37	
	(зона: 2)	11,76	10,61	-	-	1,15	
	(зона: 3)	11,70	10,61	-	-	1,09	
	(зона: 4)	11,78	10,61	-	-	1,17	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,05	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,05	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-07	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 50 мм						0,37
	(зона: 1)	4,34	3,95	-	-	0,39	
	(зона: 2)	4,28	3,95	-	-	0,33	
	(зона: 3)	4,26	3,95	-	-	0,31	
	(зона: 4)	4,28	3,95	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-08	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 100 мм						0,48
	(зона: 1)	5,52	5,13	-	-	0,39	
	(зона: 2)	5,46	5,13	-	-	0,33	
	(зона: 3)	5,44	5,13	-	-	0,31	
	(зона: 4)	5,46	5,13	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-046-09	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 200 мм						0,60
	(зона: 1)	7,19	6,41	-	-	0,78	
	(зона: 2)	7,07	6,41	-	-	0,66	
	(зона: 3)	7,03	6,41	-	-	0,62	
	(зона: 4)	7,08	6,41	-	-	0,67	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,02	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-046-10	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капши), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 300 мм						0,82
	(зона: 1)	9,74	8,76	-	-	0,98	
	(зона: 2)	9,58	8,76	-	-	0,82	
	(зона: 3)	9,54	8,76	-	-	0,78	
	(зона: 4)	9,60	8,76	-	-	0,84	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-046-11	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капши), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 400 мм						1,06
	(зона: 1)	12,50	11,32	-	-	1,18	
	(зона: 2)	12,30	11,32	-	-	0,98	
	(зона: 3)	12,25	11,32	-	-	0,93	
	(зона: 4)	12,32	11,32	-	-	1,00	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-046-12	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капши), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 500 мм						1,38
	(зона: 1)	16,11	14,74	-	-	1,37	
	(зона: 2)	15,89	14,74	-	-	1,15	
	(зона: 3)	15,83	14,74	-	-	1,09	
	(зона: 4)	15,91	14,74	-	-	1,17	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин

Измеритель : 1 балясина

12-01-047-01	Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм						1,92
	(зона: 1)	36,19	20,51	-	-	15,68	
	(зона: 2)	33,63	20,51	-	-	13,12	
	(зона: 3)	32,95	20,51	-	-	12,44	
	(зона: 4)	33,87	20,51	-	-	13,36	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,10</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,25</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-047-02	Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм						2,62
	(зона: 1)	51,50	27,98	-	-	23,52	
	(зона: 2)	47,66	27,98	-	-	19,68	
	(зона: 3)	46,64	27,98	-	-	18,66	
	(зона: 4)	48,02	27,98	-	-	20,04	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,15</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,40</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-047-03	Установка балясин с орнаментированной поверхностью, высотой: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,23
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	43,42	23,82	-	-	19,60	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)	40,22	23,82	-	-	16,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	39,37	23,82	-	-	15,55	
		40,52	23,82	-	-	16,70	
						<b>0,15</b>	
						<b>0,29</b>	
						<b>1,00</b>	
12-01-047-04	Установка балясин с орнаментированной поверхностью, высотой: до 750 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						3,10
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	60,55	33,11	-	-	27,44	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)	56,07	33,11	-	-	22,96	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	54,88	33,11	-	-	21,77	
		56,49	33,11	-	-	23,38	
						<b>0,20</b>	
						<b>0,45</b>	
						<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 деталь

12-01-048-01	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,30
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	3,60	2,82	-	-	0,78	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	3,48	2,82	-	-	0,66	
		3,44	2,82	-	-	0,62	
		3,49	2,82	-	-	0,67	
						<b>0,02</b>	
						<b>1,00</b>	
12-01-048-02	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,63
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	7,10	5,92	-	-	1,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	6,90	5,92	-	-	0,98	
		6,85	5,92	-	-	0,93	
		6,92	5,92	-	-	1,00	
						<b>0,03</b>	
						<b>1,00</b>	
12-01-048-03	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						0,78
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	9,28	7,32	-	-	1,96	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	8,96	7,32	-	-	1,64	
		8,88	7,32	-	-	1,56	
		8,99	7,32	-	-	1,67	
						<b>0,05</b>	
						<b>1,00</b>	
12-01-048-04	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,23
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)	14,29	11,55	-	-	2,74	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	13,85	11,55	-	-	2,30	
		13,73	11,55	-	-	2,18	
		13,89	11,55	-	-	2,34	
						<b>0,08</b>	
						<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-048-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-048-4 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,68 3,54 3,50 3,55	2,82 2,82 2,82 2,82	- - - -	- - - -	0,86 0,72 0,68 0,73	0,30
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-048-06	Установка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,55 6,43 6,39 6,44	5,77 5,77 5,77 5,77	- - - -	- - - -	0,78 0,66 0,62 0,67	0,54
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-048-07	Установка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	12,26 12,04 11,98 12,06	10,89 10,89 10,89 10,89	- - - -	- - - -	1,37 1,15 1,09 1,17	1,02
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-048-08	Установка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18,44 18,00 17,88 18,04	15,70 15,70 15,70 15,70	- - - -	- - - -	2,74 2,30 2,18 2,34	1,47
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-048-09	Установка модульонов и кронштейнов орнаментированных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	24,33 23,73 23,56 23,78	20,61 20,61 20,61 20,61	- - - -	- - - -	3,72 3,12 2,95 3,17	1,93
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,08</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-048-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-048-9 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	6,09 5,89 5,84 5,91	4,91 4,91 4,91 4,91	- - - -	- - - -	1,18 0,98 0,93 1,00	0,46
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд

Измеритель : 1 деталь

12-01-049-01	Установка венков и гирлянд; орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 500 мм						0,66
	(зона: 1)	6,59	6,20	-	-	0,39	
	(зона: 2)	6,53	6,20	-	-	0,33	
	(зона: 3)	6,51	6,20	-	-	0,31	
	(зона: 4)	6,53	6,20	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-049-02	Установка венков и гирлянд; орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						1,07
	(зона: 1)	10,83	10,05	-	-	0,78	
	(зона: 2)	10,71	10,05	-	-	0,66	
	(зона: 3)	10,67	10,05	-	-	0,62	
	(зона: 4)	10,72	10,05	-	-	0,67	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,08</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,06</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-049-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-2						0,12
	(зона: 1)	1,44	1,13	-	-	0,31	
	(зона: 2)	1,39	1,13	-	-	0,26	
	(зона: 3)	1,38	1,13	-	-	0,25	
	(зона: 4)	1,40	1,13	-	-	0,27	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,06</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-049-04	Установка венков и гирлянд; орнамент сложный, диаметром: до 750 мм						1,40
	(зона: 1)	15,34	14,95	-	-	0,39	
	(зона: 2)	15,28	14,95	-	-	0,33	
	(зона: 3)	15,26	14,95	-	-	0,31	
	(зона: 4)	15,28	14,95	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,08</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,06</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-049-05	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-4						0,26
	(зона: 1)	3,09	2,78	-	-	0,31	
	(зона: 2)	3,04	2,78	-	-	0,26	
	(зона: 3)	3,03	2,78	-	-	0,25	
	(зона: 4)	3,05	2,78	-	-	0,27	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем**

Измеритель : 1 деталь

12-01-050-01	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,54
	<i>(зона: 1)</i>	5,97	5,77	-	-	0,20	
	<i>(зона: 2)</i>	5,93	5,77	-	-	0,16	
	<i>(зона: 3)</i>	5,93	5,77	-	-	0,16	
	<i>(зона: 4)</i>	5,94	5,77	-	-	0,17	
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-050-02	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,83
	<i>(зона: 1)</i>	9,25	8,86	-	-	0,39	
	<i>(зона: 2)</i>	9,19	8,86	-	-	0,33	
	<i>(зона: 3)</i>	9,17	8,86	-	-	0,31	
	<i>(зона: 4)</i>	9,19	8,86	-	-	0,33	
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,025</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-050-03	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,92
	<i>(зона: 1)</i>	12,70	11,60	-	-	1,10	
	<i>(зона: 2)</i>	12,52	11,60	-	-	0,92	
	<i>(зона: 3)</i>	12,47	11,60	-	-	0,87	
	<i>(зона: 4)</i>	12,54	11,60	-	-	0,94	
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,05</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-050-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-050-3						0,20
	<i>(зона: 1)</i>	3,30	2,52	-	-	0,78	
	<i>(зона: 2)</i>	3,18	2,52	-	-	0,66	
	<i>(зона: 3)</i>	3,14	2,52	-	-	0,62	
	<i>(зона: 4)</i>	3,19	2,52	-	-	0,67	
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-050-05	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,74
	(зона: 1)	9,53	9,33	-	-	0,20	
	(зона: 2)	9,49	9,33	-	-	0,16	
	(зона: 3)	9,49	9,33	-	-	0,16	
	(зона: 4)	9,50	9,33	-	-	0,17	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,01</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,01</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-050-06	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						1,10
	(зона: 1)	14,26	13,87	-	-	0,39	
	(зона: 2)	14,20	13,87	-	-	0,33	
	(зона: 3)	14,18	13,87	-	-	0,31	
	(зона: 4)	14,20	13,87	-	-	0,33	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,025</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,025</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-050-07	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						1,40
	(зона: 1)	18,75	17,65	-	-	1,10	
	(зона: 2)	18,57	17,65	-	-	0,92	
	(зона: 3)	18,52	17,65	-	-	0,87	
	(зона: 4)	18,59	17,65	-	-	0,94	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-050-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-050-7						0,36
	(зона: 1)	13,16	4,54	-	-	8,62	
	(зона: 2)	11,76	4,54	-	-	7,22	
	(зона: 3)	11,38	4,54	-	-	6,84	
	(зона: 4)	11,89	4,54	-	-	7,35	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей

Измеритель : 1 гипсовая капитель

12-01-051-01	Установка ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						3,14
	(зона: 1)	37,32	29,48	-	-	7,84	
	(зона: 2)	36,04	29,48	-	-	6,56	
	(зона: 3)	35,70	29,48	-	-	6,22	
	(зона: 4)	36,16	29,48	-	-	6,68	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,06	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,15	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-02	Установка ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						3,97
	(зона: 1)	52,96	37,28	-	-	15,68	
	(зона: 2)	50,40	37,28	-	-	13,12	
	(зона: 3)	49,72	37,28	-	-	12,44	
	(зона: 4)	50,64	37,28	-	-	13,36	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,10	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,25	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-03	Установка ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						5,40
	(зона: 1)	74,23	50,71	-	-	23,52	
	(зона: 2)	70,39	50,71	-	-	19,68	
	(зона: 3)	69,37	50,71	-	-	18,66	
	(зона: 4)	70,75	50,71	-	-	20,04	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,15	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,40	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-04	Установка ионических орнаментированных капителей высотой: до 250 мм						3,95
	(зона: 1)	53,95	42,19	-	-	11,76	
	(зона: 2)	52,03	42,19	-	-	9,84	
	(зона: 3)	51,52	42,19	-	-	9,33	
	(зона: 4)	52,21	42,19	-	-	10,02	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,08	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,18	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-05	Установка ионических орнаментированных капителей высотой: до 500 мм						4,62
	(зона: 1)	68,94	49,34	-	-	19,60	
	(зона: 2)	65,74	49,34	-	-	16,40	
	(зона: 3)	64,89	49,34	-	-	15,55	
	(зона: 4)	66,04	49,34	-	-	16,70	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,15	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,29	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-051-06	Установка ионических орнаментированных капителей высотой: до 750 мм						6,27
	(зона: 1)	94,40	66,96	-	-	27,44	
	(зона: 2)	89,92	66,96	-	-	22,96	
	(зона: 3)	88,73	66,96	-	-	21,77	
	(зона: 4)	90,34	66,96	-	-	23,38	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,20</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,45</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-051-07	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						2,70
	(зона: 1)	33,19	25,35	-	-	7,84	
	(зона: 2)	31,91	25,35	-	-	6,56	
	(зона: 3)	31,57	25,35	-	-	6,22	
	(зона: 4)	32,03	25,35	-	-	6,68	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,06</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,15</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-051-08	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						3,46
	(зона: 1)	48,17	32,49	-	-	15,68	
	(зона: 2)	45,61	32,49	-	-	13,12	
	(зона: 3)	44,93	32,49	-	-	12,44	
	(зона: 4)	45,85	32,49	-	-	13,36	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,10</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,25</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-051-09	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						4,10
	(зона: 1)	62,02	38,50	-	-	23,52	
	(зона: 2)	58,18	38,50	-	-	19,68	
	(зона: 3)	57,16	38,50	-	-	18,66	
	(зона: 4)	58,54	38,50	-	-	20,04	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,15</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,40</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-051-10	Установка тосканских и дорических орнаментированных капителей высотой: до 250 мм						3,20
	(зона: 1)	45,94	34,18	-	-	11,76	
	(зона: 2)	44,02	34,18	-	-	9,84	
	(зона: 3)	43,51	34,18	-	-	9,33	
	(зона: 4)	44,20	34,18	-	-	10,02	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,08</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,18</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-051-11	Установка тосканских и дорических орнаментированных капителей высотой: до 500 мм						4,10
	(зона: 1)	63,39	43,79	-	-	19,60	
	(зона: 2)	60,19	43,79	-	-	16,40	
	(зона: 3)	59,34	43,79	-	-	15,55	
	(зона: 4)	60,49	43,79	-	-	16,70	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,15</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,29</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-051-12	Установка тосканских и дорических орнаментированных капителей высотой: до 750 мм						4,60
	(зона: 1)	76,57	49,13	-	-	27,44	
	(зона: 2)	72,09	49,13	-	-	22,96	
	(зона: 3)	70,90	49,13	-	-	21,77	
	(зона: 4)	72,51	49,13	-	-	23,38	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,20	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,45	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-13	Установка коринфских цельных капителей высотой: до 500 мм						4,10
	(зона: 1)	67,38	51,70	-	-	15,68	
	(зона: 2)	64,82	51,70	-	-	13,12	
	(зона: 3)	64,14	51,70	-	-	12,44	
	(зона: 4)	65,06	51,70	-	-	13,36	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,10	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,25	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-14	Установка коринфских цельных капителей высотой: до 750 мм						6,10
	(зона: 1)	96,52	76,92	-	-	19,60	
	(зона: 2)	93,32	76,92	-	-	16,40	
	(зона: 3)	92,47	76,92	-	-	15,55	
	(зона: 4)	93,62	76,92	-	-	16,70	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,20	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,50	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-15	Установка коринфских сборных капителей высотой: до 500 мм						8,40
	(зона: 1)	129,44	105,92	-	-	23,52	
	(зона: 2)	125,60	105,92	-	-	19,68	
	(зона: 3)	124,58	105,92	-	-	18,66	
	(зона: 4)	125,96	105,92	-	-	20,04	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,50	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,25	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
12-01-051-16	Добавлять каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-040-15						2,90
	(зона: 1)	43,43	36,57	-	-	6,86	
	(зона: 2)	42,31	36,57	-	-	5,74	
	(зона: 3)	42,01	36,57	-	-	5,44	
	(зона: 4)	42,42	36,57	-	-	5,85	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,25	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					0,13	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных

Измеритель : 1 деталь

12-01-052-01	Установка сухарей и капель штучных высотой до 150 мм						0,23
	(зона: 1)	2,28	2,16	-	-	0,12	
	(зона: 2)	2,26	2,16	-	-	0,10	
	(зона: 3)	2,25	2,16	-	-	0,09	
	(зона: 4)	2,26	2,16	-	-	0,10	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,03	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-052-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-052-1						0,10
	(зона: 1)	0,98	0,94	-	-	0,04	
	(зона: 2)	0,97	0,94	-	-	0,03	
	(зона: 3)	0,97	0,94	-	-	0,03	
	(зона: 4)	0,97	0,94	-	-	0,03	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,03</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков

Измеритель : 1 деталь

12-01-053-01	Установка масок-замков простого орнамента, высотой: до 250 мм						0,67
	(зона: 1)	7,27	6,29	-	-	0,98	
	(зона: 2)	7,11	6,29	-	-	0,82	
	(зона: 3)	7,07	6,29	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,13	6,29	-	-	0,84	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-053-02	Установка масок-замков простого орнамента, высотой: до 500 мм						0,79
	(зона: 1)	8,79	7,42	-	-	1,37	
	(зона: 2)	8,57	7,42	-	-	1,15	
	(зона: 3)	8,51	7,42	-	-	1,09	
	(зона: 4)	8,59	7,42	-	-	1,17	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-053-03	Установка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 250 мм						0,79
	(зона: 1)	9,42	8,44	-	-	0,98	
	(зона: 2)	9,26	8,44	-	-	0,82	
	(зона: 3)	9,22	8,44	-	-	0,78	
	(зона: 4)	9,28	8,44	-	-	0,84	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	
12-01-053-04	Установка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 500 мм						0,91
	(зона: 1)	11,09	9,72	-	-	1,37	
	(зона: 2)	10,87	9,72	-	-	1,15	
	(зона: 3)	10,81	9,72	-	-	1,09	
	(зона: 4)	10,89	9,72	-	-	1,17	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей

Измеритель : 1 деталь

12-01-054-01	Установка гербов высотой: до 500 мм						1,53
	(зона: 1)	19,28	16,34	-	-	2,94	
	(зона: 2)	18,80	16,34	-	-	2,46	
	(зона: 3)	18,67	16,34	-	-	2,33	
	(зона: 4)	18,85	16,34	-	-	2,51	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,006</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,04</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
12-01-054-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-054-1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	5,27 4,95 4,87 4,98	3,31 3,31 3,31 3,31	- - - -	- - - -	1,96 1,64 1,56 1,67	0,31
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-054-03	Установка картушей наибольшим измерением: до 500 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,69 14,21 14,08 14,26	11,75 11,75 11,75 11,75	- - - -	- - - -	2,94 2,46 2,33 2,51	1,10
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,04</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,03</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-054-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-054-3 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2,71 2,39 2,31 2,42	0,75 0,75 0,75 0,75	- - - -	- - - -	1,96 1,64 1,56 1,67	0,07
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,02</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев

Измеритель : 1 деталь

12-01-055-01	Установка листьев гладких высотой до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	7,10 7,00 6,98 7,01	6,51 6,51 6,51 6,51	- - - -	- - - -	0,59 0,49 0,47 0,50	0,61
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-055-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-055-1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	0,84 0,80 0,80 0,81	0,64 0,64 0,64 0,64	- - - -	- - - -	0,20 0,16 0,16 0,17	0,06
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
12-01-055-03	Установка листьев акантовых высотой до 150 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10,87 10,75 10,71 10,76	10,09 10,09 10,09 10,09	- - - -	- - - -	0,78 0,66 0,62 0,67	0,80
<b>(888-0379)</b>	<b>Проволока медная или латунная, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-0380)</b>	<b>Гвозди медные или латунные, (кг)</b>					<b>0,01</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-055-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-055-3						0,12
	(зона: 1)	3,47	1,51	-	-	1,96	
	(зона: 2)	3,15	1,51	-	-	1,64	
	(зона: 3)	3,07	1,51	-	-	1,56	
	(зона: 4)	3,18	1,51	-	-	1,67	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,005</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,005</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>1,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-056-01	Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						0,57
	(зона: 1)	7,03	5,93	-	-	1,10	
	(зона: 2)	6,85	5,93	-	-	0,92	
	(зона: 3)	6,80	5,93	-	-	0,87	
	(зона: 4)	6,87	5,93	-	-	0,94	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>5,00</b>	
12-01-056-02	Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: более 0,5 м2						0,87
	(зона: 1)	10,30	9,05	-	-	1,25	
	(зона: 2)	10,10	9,05	-	-	1,05	
	(зона: 3)	10,05	9,05	-	-	1,00	
	(зона: 4)	10,12	9,05	-	-	1,07	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>5,00</b>	
12-01-056-03	Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						0,69
	(зона: 1)	8,28	7,18	-	-	1,10	
	(зона: 2)	8,10	7,18	-	-	0,92	
	(зона: 3)	8,05	7,18	-	-	0,87	
	(зона: 4)	8,12	7,18	-	-	0,94	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,05</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>5,00</b>	
12-01-056-04	Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						1,05
	(зона: 1)	12,17	10,92	-	-	1,25	
	(зона: 2)	11,97	10,92	-	-	1,05	
	(зона: 3)	11,92	10,92	-	-	1,00	
	(зона: 4)	11,99	10,92	-	-	1,07	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-0380)	Гвозди медные или латунные, (кг)					<b>0,07</b>	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>5,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3					4

**Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера**

Измеритель : 1 дм2

12-01-057-01	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера						0,24
	(зона: 1)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 2)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 3)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 4)	1,68	1,68	-	-	-	
(888-9002)	Прочие материалы, (руб)					1,39	

**Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-058-01	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм						0,35
	(зона: 1)	3,95	3,74	-	-	0,21	
	(зона: 2)	3,94	3,74	-	-	0,20	
	(зона: 3)	3,94	3,74	-	-	0,20	
	(зона: 4)	3,94	3,74	-	-	0,20	

**Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой**

Измеритель : 1 м2 укрепляемой поверхности

12-01-059-01	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой						6,30
	(зона: 1)	44,94	44,23	-	-	0,71	
	(зона: 2)	44,82	44,23	-	-	0,59	
	(зона: 3)	44,79	44,23	-	-	0,56	
	(зона: 4)	44,83	44,23	-	-	0,60	
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)					1,02	
(888-0379)	Проволока медная или латунная, (кг)					0,38	
(888-0417)	Проволока латунная шестигранная диаметром вписанной окружности 5,0 мм, (кг)					0,93	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

**Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки**

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-060-01	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки						0,80
	(зона: 1)	32,20	8,54	-	-	23,66	
	(зона: 2)	31,76	8,54	-	-	23,22	
	(зона: 3)	30,90	8,54	-	-	22,36	
	(зона: 4)	31,33	8,54	-	-	22,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-061-01	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: I						0,70
	(зона: 1)	17,67	7,48	-	-	10,19	
	(зона: 2)	17,48	7,48	-	-	10,00	
	(зона: 3)	17,11	7,48	-	-	9,63	
	(зона: 4)	17,29	7,48	-	-	9,81	
12-01-061-02	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: II						1,20
	(зона: 1)	23,01	12,82	-	-	10,19	
	(зона: 2)	22,82	12,82	-	-	10,00	
	(зона: 3)	22,45	12,82	-	-	9,63	
	(зона: 4)	22,63	12,82	-	-	9,81	
12-01-061-03	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: III						1,60
	(зона: 1)	27,28	17,09	-	-	10,19	
	(зона: 2)	27,09	17,09	-	-	10,00	
	(зона: 3)	26,72	17,09	-	-	9,63	
	(зона: 4)	26,90	17,09	-	-	9,81	
12-01-061-04	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: IV						1,80
	(зона: 1)	29,41	19,22	-	-	10,19	
	(зона: 2)	29,22	19,22	-	-	10,00	
	(зона: 3)	28,85	19,22	-	-	9,63	
	(зона: 4)	29,03	19,22	-	-	9,81	

Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-062-01	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						11,20
	(зона: 1)	114,10	109,98	-	-	4,12	
	(зона: 2)	114,03	109,98	-	-	4,05	
	(зона: 3)	113,88	109,98	-	-	3,90	
	(зона: 4)	113,95	109,98	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-02	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						15,00
	(зона: 1)	164,32	160,20	-	-	4,12	
	(зона: 2)	164,25	160,20	-	-	4,05	
	(зона: 3)	164,10	160,20	-	-	3,90	
	(зона: 4)	164,17	160,20	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-03	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						19,50
	(зона: 1)	212,38	208,26	-	-	4,12	
	(зона: 2)	212,31	208,26	-	-	4,05	
	(зона: 3)	212,16	208,26	-	-	3,90	
	(зона: 4)	212,23	208,26	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-062-04	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV						23,50
	(зона: 1)	271,32	267,20	-	-	4,12	
	(зона: 2)	271,25	267,20	-	-	4,05	
	(зона: 3)	271,10	267,20	-	-	3,90	
	(зона: 4)	271,17	267,20	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-05	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I						6,30
	(зона: 1)	67,81	63,69	-	-	4,12	
	(зона: 2)	67,74	63,69	-	-	4,05	
	(зона: 3)	67,59	63,69	-	-	3,90	
	(зона: 4)	67,66	63,69	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-06	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: II						7,80
	(зона: 1)	87,42	83,30	-	-	4,12	
	(зона: 2)	87,35	83,30	-	-	4,05	
	(зона: 3)	87,20	83,30	-	-	3,90	
	(зона: 4)	87,27	83,30	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-07	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III						9,70
	(зона: 1)	107,72	103,60	-	-	4,12	
	(зона: 2)	107,65	103,60	-	-	4,05	
	(зона: 3)	107,50	103,60	-	-	3,90	
	(зона: 4)	107,57	103,60	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	
12-01-062-08	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV						15,95
	(зона: 1)	185,47	181,35	-	-	4,12	
	(зона: 2)	185,40	181,35	-	-	4,05	
	(зона: 3)	185,25	181,35	-	-	3,90	
	(зона: 4)	185,32	181,35	-	-	3,97	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	

Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

12-01-063-01	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: I						1,76
	(зона: 1)	18,62	17,79	-	-	0,83	
	(зона: 2)	18,60	17,79	-	-	0,81	
	(зона: 3)	18,57	17,79	-	-	0,78	
	(зона: 4)	18,59	17,79	-	-	0,80	
<b>(113-9200)</b>	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,001</b>	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>5,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-063-02	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	25,93 25,91 25,88 25,90	25,10 25,10 25,10 25,10	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	2,35
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-03	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	33,30 33,28 33,25 33,27	32,47 32,47 32,47 32,47	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	3,04
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-04	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	42,44 42,42 42,39 42,41	41,61 41,61 41,61 41,61	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	3,66
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-05	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11,14 11,12 11,09 11,11	10,31 10,31 10,31 10,31	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	1,02
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-06	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	14,39 14,37 14,34 14,36	13,56 13,56 13,56 13,56	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	1,27
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-07	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	17,60 17,58 17,55 17,57	16,77 16,77 16,77 16,77	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	1,57
(113-9200) (888-9901)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b> <b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,001</b> <b>5,00</b>	
12-01-063-08	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	29,48 29,46 29,43 29,45	28,65 28,65 28,65 28,65	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,80	2,52
(113-9200)	<b>Кислота уксусная, (кг)</b>					<b>0,001</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-064-01	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	45,01 44,93 44,76 44,84	40,44 40,44 40,44 40,44	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	4,00
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	
12-01-064-02	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	61,81 61,73 61,56 61,64	57,24 57,24 57,24 57,24	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	5,36
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	
12-01-064-03	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	78,69 78,61 78,44 78,52	74,12 74,12 74,12 74,12	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	6,94
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	
12-01-064-04	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	100,08 100,00 99,83 99,91	95,51 95,51 95,51 95,51	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	8,40
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	
12-01-064-05	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	27,82 27,74 27,57 27,65	23,25 23,25 23,25 23,25	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	2,30
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	
12-01-064-06	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	34,37 34,29 34,12 34,20	29,80 29,80 29,80 29,80	- - - -	- - - -	4,57 4,49 4,32 4,40	2,79
(113-9200) (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Прочие материалы, (%)					0,001 5,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-064-07	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: III						3,50
	(зона: 1)	41,95	37,38	-	-	4,57	
	(зона: 2)	41,87	37,38	-	-	4,49	
	(зона: 3)	41,70	37,38	-	-	4,32	
	(зона: 4)	41,78	37,38	-	-	4,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,001	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	
12-01-064-08	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм <sup>2</sup> ; категория сложности: IV						5,73
	(зона: 1)	69,72	65,15	-	-	4,57	
	(зона: 2)	69,64	65,15	-	-	4,49	
	(зона: 3)	69,47	65,15	-	-	4,32	
	(зона: 4)	69,55	65,15	-	-	4,40	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,001	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					5,00	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	шт.	5,81
			5,70
			5,49
			5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	(зона: 1)	11,99
			(зона: 2)	11,77
			(зона: 3)	11,33
			(зона: 4)	11,55
101-1814	Клей столярный сухой	кг	(зона: 1)	19,08
			(зона: 2)	18,72
			(зона: 3)	18,03
			(зона: 4)	18,38
101-1825	Олифа натуральная	кг	(зона: 1)	29,10
			(зона: 2)	28,57
			(зона: 3)	27,50
			(зона: 4)	28,04
101-1855	Лак шеллачный	кг	(зона: 1)	164,13
			(зона: 2)	163,38
			(зона: 3)	162,45
			(зона: 4)	162,80
101-1963	Канифоль сосновая	кг	(зона: 1)	27,47
			(зона: 2)	26,96
			(зона: 3)	25,96
			(зона: 4)	26,46
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	(зона: 1)	686,70
			(зона: 2)	674,10
			(зона: 3)	648,90
			(зона: 4)	661,50
411-0001	Вода	м3	(зона: 1)	2,35
			(зона: 2)	2,31
			(зона: 3)	2,22
			(зона: 4)	2,27
888-0090	Пластелин	кг	(зона: 1)	81,34
			(зона: 2)	79,85
			(зона: 3)	76,87
			(зона: 4)	78,36
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	(зона: 1)	1,89
			(зона: 2)	1,85
			(зона: 3)	1,78
			(зона: 4)	1,82
888-0213	Глина скульптурная	кг	(зона: 1)	9,72
			(зона: 2)	9,58
			(зона: 3)	9,20
			(зона: 4)	9,39
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	(зона: 1)	300,81
			(зона: 2)	299,43
			(зона: 3)	297,67
			(зона: 4)	298,26
888-0241	Мел молотый	кг	(зона: 1)	1,10
			(зона: 2)	1,08
			(зона: 3)	1,04
			(зона: 4)	1,06

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
888-0313	Растворитель № 646	кг	(зона: 1)	17,88
			(зона: 2)	17,55
			(зона: 3)	16,89
			(зона: 4)	17,22
888-0352	Прутки латунные	кг	(зона: 1)	33,54
			(зона: 2)	32,93
			(зона: 3)	31,70
			(зона: 4)	32,31
888-0363	Спирт нашатырный	кг	(зона: 1)	25,16
			(зона: 2)	24,46
			(зона: 3)	24,00
			(зона: 4)	24,70
888-0365	Гипс для лепных работ в таре	кг	(зона: 1)	3,92
			(зона: 2)	3,28
			(зона: 3)	3,11
			(зона: 4)	3,34
888-0366	Лак, клей	кг	(зона: 1)	34,01
			(зона: 2)	33,38
			(зона: 3)	32,14
			(зона: 4)	32,76
888-0367	Желатин технический	кг	(зона: 1)	31,83
			(зона: 2)	31,24
			(зона: 3)	30,08
			(зона: 4)	30,66
888-0379	Проволока медная или латунная	кг	(зона: 1)	57,67
			(зона: 2)	56,61
			(зона: 3)	54,50
			(зона: 4)	55,55
888-0380	Гвозди медные или латунные	кг	(зона: 1)	126,10
			(зона: 2)	123,78
			(зона: 3)	119,15
			(зона: 4)	121,47
888-0410	Бумага газетная	кг	(зона: 1)	7,72
			(зона: 2)	7,58
			(зона: 3)	7,30
			(зона: 4)	7,44
888-0417	Проволока латунная шестигранная диаметром вписанной окружности 5,0 мм	кг	(зона: 1)	55,19
			(зона: 2)	54,18
			(зона: 3)	52,16
			(зона: 4)	53,17
888-0480	Грунтовка силиконовая	л	(зона: 1)	72,35
			(зона: 2)	70,39
			(зона: 3)	69,44
			(зона: 4)	69,86

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРрр 81-01-13-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 13**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО  
ДЕРЕВУ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**



ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-13-2001 Сборник № 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ,  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

*Сборник № 13*

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-13) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-13 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-13 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.

3. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:

3.1. Мягкие - (торцовая твердость 40 мПа и менее) сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.;

3.2. Твердые - (торцовая плотность от 40,1 до 80 мПа) береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.;

3.3. Очень твердые - (торцовая твердость более 80 мПа) акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.

Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы по восполнению утрат с использованием древесины мягких пород. В случае использования древесины твердых пород к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 1,5 по таблицам 13-01-005, 13-01-006, 13-01-010, 13-01-011. При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцовая плотность более 80 мПа) стоимость определять по реальным трудовым затратам.

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта с влажностью  $8 \pm 2\%$ . Контроль влажности осуществляется электронным влагомером типа ИБ-1.4.

4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

4.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы;

4.2. Художественную - резьба в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Ампира, Классицизм, Эkleктика, Модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей;

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

4.3. Плоская резьба - резьба, рельеф которой не выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на криволинейных объемных изделиях и деталях;

4.6. Сквозная резьба - с частично или полностью удаленным фоном.

5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности:

5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали;

5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями;

5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали различной конфигурации, а также граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.

5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т.п.);

5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т.п.

5.3.2. Для рельефной резьбы - порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.) ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы);

5.3.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных мотивов, гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т.п.);

5.4.2. Для рельефной резьбы - сложно-профилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых);

5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т.п.

Особо сложная - резные композиции в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампи́р, Эклeктика, Модерн, изображения людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

6. Обмер площади резьбы производится:

6.1. Для плоской резьбы и ее разновидностей - по площади проекции поверхности резьбы, ограниченной линией, являющейся контуром данной проекции (без зачета замкнутых пустот);

6.2. Для рельефной резьбы, ее разновидностей, объемной и прорезной резьбы - перемножением двух измерений, одно из которых берется по средней линии длины проекции, повторяющей основные ее изгибы, а вторая (ширина) по сгибу, являющемуся контуром сечения поверхности резьбы (средний результат нескольких измерений).

6.3. Для таблиц с единицей измерения "развернутая поверхность" коэффициенты развертки принимать по сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты".

7. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника расценками учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов принять следующие коэффициенты:

Высота	Коэффициент
менее 5 мм	1,25
от 5 до 8 см	1,15
от 8 до 12 см	1,30
более 12 см	1,50

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

В сборнике даны затраты для резьбы, содержащей от 1 до 20 пластических элементов в 1 дм<sup>2</sup> резьбы. С увеличением насыщенности резьбы от 21-го пластического элемента и выше, а также в случаях, когда на 1 дм<sup>2</sup>

умещается менее 1 пластического элемента, т.е. только часть его, стоимость определять по реальным трудовым затратам.

Пластический элемент - каждая конкретная часть детали резьбы, имеющая свой характерный рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

8. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника приведены расценки для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в одном кв. дм резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм<sup>2</sup> резьбы умещается более одной детали, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, равный площади части детали, размещенной в 1 дм<sup>2</sup> резьбы:

- от 6 до 14 деталей коэффициент 1,1
- от 14 до 20 деталей коэффициент 1,3.

При других масштабах резьбы, когда на 1 дм<sup>2</sup> менее 1 детали, т.е. только часть ее, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, соответствующий площади части детали, расположенной на 1 дм<sup>2</sup>, от всей площади детали.

Например: на 1 дм<sup>2</sup> расположено от всей площади детали

- 30% - коэффициент 0,3
- 40% - коэффициент 0,4 и т.д.

9. В расценках таблиц 13-01-010 и 13-01-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

11. Резьбу объемных скульптур и скульптурных горельефов людей, животных и птиц в таблицах 13-01-004, -005 определять с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов следующих коэффициентов:

Размер головы, см	Коэффициент
от 10 до 20	1,50
от 20 до 30	1,25
от 30 до 40	1,0
от 40 до 60	0,8
свыше 60	0,6

Скульптуру и скульптурные горельефы при размере головы менее 10 см (мелкая пластика), расценивать в каждом конкретном случае по реальным трудовым затратам.

12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов расценок таблицы 13-01-008 принять коэффициент 1,7.

13. При воссоздании резьбы по дереву с изготовлением моделей по аналогам, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов настоящего сборника применять коэффициенты:

- на изготовление моделей из мягких пород коэффициент 2,2
- на изготовление моделей из твердых пород коэффициент 2,0.

14. Расценками таблицы 13-01-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:

- 14.1. По дереву - 0,14 чел.-ч
- 14.2. По левкасу - 0,3 чел.-ч

15. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых).

16. Данным сборником не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.

17. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 20 м.

18. Коэффициенты развертки для подсчета площади развернутой поверхности резьбы определять в зависимости от категории сложности, высоты рельефа резьбы и количества деталей в 1 дм<sup>2</sup> (см. вводные части к сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты").

19. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов резьбы по дереву;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов резьбы по дереву.

20. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
13-01-007	Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров
13-01-009-1÷4	Миткаль хлопчатобумажная, шкурка шлифовальная, шкурка шлифовальная

	водостойкая являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-5÷10	Нитролак № 222, шеллаковой, шкурка шлифовальная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-11÷15	Миткаль хлопчатобумажная, тальк, спирт этиловый являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-16÷20	Миткаль хлопчатобумажная, пемза натуральная, растворитель или разравнивающая жидкость РМЕ являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-010	Отделку резьбы учитывать дополнительно по сборнику № 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева"

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-001-01	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 1,0						0,15
	(зона: 1)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 2)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 3)	2,06	2,06	-	-	-	
	(зона: 4)	2,06	2,06	-	-	-	
13-01-001-02	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 5,0						0,07
	(зона: 1)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 2)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 3)	0,96	0,96	-	-	-	
	(зона: 4)	0,96	0,96	-	-	-	
13-01-001-03	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: 10,0						0,05
	(зона: 1)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 2)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 3)	0,69	0,69	-	-	-	
	(зона: 4)	0,69	0,69	-	-	-	
13-01-001-04	Снятие резьбы, площадь детали в дм2 до: свыше 10,0						0,03
	(зона: 1)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 2)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 3)	0,41	0,41	-	-	-	
	(зона: 4)	0,41	0,41	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-002-01	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						2,31
	(зона: 1)	34,53	31,79	-	-	2,74	
	(зона: 2)	34,48	31,79	-	-	2,69	
	(зона: 3)	34,38	31,79	-	-	2,59	
	(зона: 4)	34,43	31,79	-	-	2,64	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-02	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						2,44
	(зона: 1)	39,66	36,92	-	-	2,74	
	(зона: 2)	39,61	36,92	-	-	2,69	
	(зона: 3)	39,51	36,92	-	-	2,59	
	(зона: 4)	39,56	36,92	-	-	2,64	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-03	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						3,24
	(зона: 1)	51,76	49,02	-	-	2,74	
	(зона: 2)	51,71	49,02	-	-	2,69	
	(зона: 3)	51,61	49,02	-	-	2,59	
	(зона: 4)	51,66	49,02	-	-	2,64	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-04	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						3,72
	(зона: 1)	64,23	61,49	-	-	2,74	
	(зона: 2)	64,18	61,49	-	-	2,69	
	(зона: 3)	64,08	61,49	-	-	2,59	
	(зона: 4)	64,13	61,49	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-05	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						5,11
	(зона: 1)	87,21	84,47	-	-	2,74	
	(зона: 2)	87,16	84,47	-	-	2,69	
	(зона: 3)	87,06	84,47	-	-	2,59	
	(зона: 4)	87,11	84,47	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-06	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I						2,54
	(зона: 1)	37,69	34,95	-	-	2,74	
	(зона: 2)	37,64	34,95	-	-	2,69	
	(зона: 3)	37,54	34,95	-	-	2,59	
	(зона: 4)	37,59	34,95	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-07	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II						2,89
	(зона: 1)	46,47	43,73	-	-	2,74	
	(зона: 2)	46,42	43,73	-	-	2,69	
	(зона: 3)	46,32	43,73	-	-	2,59	
	(зона: 4)	46,37	43,73	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-08	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III						3,64
	(зона: 1)	57,81	55,07	-	-	2,74	
	(зона: 2)	57,76	55,07	-	-	2,69	
	(зона: 3)	57,66	55,07	-	-	2,59	
	(зона: 4)	57,71	55,07	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-09	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV						4,17
	(зона: 1)	71,67	68,93	-	-	2,74	
	(зона: 2)	71,62	68,93	-	-	2,69	
	(зона: 3)	71,52	68,93	-	-	2,59	
	(зона: 4)	71,57	68,93	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-10	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории						5,82
	(зона: 1)	98,94	96,20	-	-	2,74	
	(зона: 2)	98,89	96,20	-	-	2,69	
	(зона: 3)	98,79	96,20	-	-	2,59	
	(зона: 4)	98,84	96,20	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-11	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						2,75
	(зона: 1)	40,58	37,84	-	-	2,74	
	(зона: 2)	40,53	37,84	-	-	2,69	
	(зона: 3)	40,43	37,84	-	-	2,59	
	(зона: 4)	40,48	37,84	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-12	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						3,37
	(зона: 1)	53,73	50,99	-	-	2,74	
	(зона: 2)	53,68	50,99	-	-	2,69	
	(зона: 3)	53,58	50,99	-	-	2,59	
	(зона: 4)	53,63	50,99	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-13	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						3,99
	(зона: 1)	63,11	60,37	-	-	2,74	
	(зона: 2)	63,06	60,37	-	-	2,69	
	(зона: 3)	62,96	60,37	-	-	2,59	
	(зона: 4)	63,01	60,37	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-14	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						4,56
	(зона: 1)	78,12	75,38	-	-	2,74	
	(зона: 2)	78,07	75,38	-	-	2,69	
	(зона: 3)	77,97	75,38	-	-	2,59	
	(зона: 4)	78,02	75,38	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	
13-01-002-15	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						6,40
	(зона: 1)	108,53	105,79	-	-	2,74	
	(зона: 2)	108,48	105,79	-	-	2,69	
	(зона: 3)	108,38	105,79	-	-	2,59	
	(зона: 4)	108,43	105,79	-	-	2,64	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,003</b>	

Таблица ТЕРpp 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева

 Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-003-01	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I						2,73
	(зона: 1)	41,67	37,56	-	-	4,11	
	(зона: 2)	41,59	37,56	-	-	4,03	
	(зона: 3)	41,44	37,56	-	-	3,88	
	(зона: 4)	41,52	37,56	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-02	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II						3,27
	(зона: 1)	53,59	49,48	-	-	4,11	
	(зона: 2)	53,51	49,48	-	-	4,03	
	(зона: 3)	53,36	49,48	-	-	3,88	
	(зона: 4)	53,44	49,48	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-03	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III						4,02
	(зона: 1)	64,93	60,82	-	-	4,11	
	(зона: 2)	64,85	60,82	-	-	4,03	
	(зона: 3)	64,70	60,82	-	-	3,88	
	(зона: 4)	64,78	60,82	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-04	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV						4,91
	(зона: 1)	85,27	81,16	-	-	4,11	
	(зона: 2)	85,19	81,16	-	-	4,03	
	(зона: 3)	85,04	81,16	-	-	3,88	
	(зона: 4)	85,12	81,16	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-05	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории						7,01
	(зона: 1)	119,99	115,88	-	-	4,11	
	(зона: 2)	119,91	115,88	-	-	4,03	
	(зона: 3)	119,76	115,88	-	-	3,88	
	(зона: 4)	119,84	115,88	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-06	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						2,84
	(зона: 1)	43,19	39,08	-	-	4,11	
	(зона: 2)	43,11	39,08	-	-	4,03	
	(зона: 3)	42,96	39,08	-	-	3,88	
	(зона: 4)	43,04	39,08	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-07	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						3,74
	(зона: 1)	60,70	56,59	-	-	4,11	
	(зона: 2)	60,62	56,59	-	-	4,03	
	(зона: 3)	60,47	56,59	-	-	3,88	
	(зона: 4)	60,55	56,59	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-08	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						4,81
	(зона: 1)	76,13	72,78	-	-	3,35	
	(зона: 2)	75,98	72,78	-	-	3,20	
	(зона: 3)	75,91	72,78	-	-	3,13	
	(зона: 4)	75,94	72,78	-	-	3,16	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-09	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						5,97
	(зона: 1)	102,79	98,68	-	-	4,11	
	(зона: 2)	102,71	98,68	-	-	4,03	
	(зона: 3)	102,56	98,68	-	-	3,88	
	(зона: 4)	102,64	98,68	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-10	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						8,00
	(зона: 1)	136,35	132,24	-	-	4,11	
	(зона: 2)	136,27	132,24	-	-	4,03	
	(зона: 3)	136,12	132,24	-	-	3,88	
	(зона: 4)	136,20	132,24	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-11	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						2,92
	(зона: 1)	44,29	40,18	-	-	4,11	
	(зона: 2)	44,21	40,18	-	-	4,03	
	(зона: 3)	44,06	40,18	-	-	3,88	
	(зона: 4)	44,14	40,18	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-12	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						4,08
	(зона: 1)	65,84	61,73	-	-	4,11	
	(зона: 2)	65,76	61,73	-	-	4,03	
	(зона: 3)	65,61	61,73	-	-	3,88	
	(зона: 4)	65,69	61,73	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-13	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						5,40
	(зона: 1)	85,81	81,70	-	-	4,11	
	(зона: 2)	85,73	81,70	-	-	4,03	
	(зона: 3)	85,58	81,70	-	-	3,88	
	(зона: 4)	85,66	81,70	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-14	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						6,78
	(зона: 1)	116,18	112,07	-	-	4,11	
	(зона: 2)	116,10	112,07	-	-	4,03	
	(зона: 3)	115,95	112,07	-	-	3,88	
	(зона: 4)	116,03	112,07	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-003-15	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						9,31
	(зона: 1)	158,00	153,89	-	-	4,11	
	(зона: 2)	157,92	153,89	-	-	4,03	
	(зона: 3)	157,77	153,89	-	-	3,88	
	(зона: 4)	157,85	153,89	-	-	3,96	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-004-01	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	49,06 48,91 48,61 48,76	40,87 40,87 40,87 40,87	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	2,97
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-02	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	61,60 61,45 61,15 61,30	53,41 53,41 53,41 53,41	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	3,53
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-03	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	80,81 80,66 80,36 80,51	72,62 72,62 72,62 72,62	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	4,80
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-04	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	107,54 107,39 107,09 107,24	99,35 99,35 99,35 99,35	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	6,01
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-05	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	144,23 144,08 143,78 143,93	136,04 136,04 136,04 136,04	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	8,23
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-06	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	56,07 55,92 55,62 55,77	47,88 47,88 47,88 47,88	- - - -	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	3,48
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-004-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						4,20
	(зона: 1)	71,74	63,55	-	-	8,19	
	(зона: 2)	71,59	63,55	-	-	8,04	
	(зона: 3)	71,29	63,55	-	-	7,74	
	(зона: 4)	71,44	63,55	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						5,77
	(зона: 1)	95,49	87,30	-	-	8,19	
	(зона: 2)	95,34	87,30	-	-	8,04	
	(зона: 3)	95,04	87,30	-	-	7,74	
	(зона: 4)	95,19	87,30	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						7,02
	(зона: 1)	124,23	116,04	-	-	8,19	
	(зона: 2)	124,08	116,04	-	-	8,04	
	(зона: 3)	123,78	116,04	-	-	7,74	
	(зона: 4)	123,93	116,04	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						9,67
	(зона: 1)	168,04	159,85	-	-	8,19	
	(зона: 2)	167,89	159,85	-	-	8,04	
	(зона: 3)	167,59	159,85	-	-	7,74	
	(зона: 4)	167,74	159,85	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						3,97
	(зона: 1)	62,82	54,63	-	-	8,19	
	(зона: 2)	62,67	54,63	-	-	8,04	
	(зона: 3)	62,37	54,63	-	-	7,74	
	(зона: 4)	62,52	54,63	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						4,71
	(зона: 1)	79,45	71,26	-	-	8,19	
	(зона: 2)	79,30	71,26	-	-	8,04	
	(зона: 3)	79,00	71,26	-	-	7,74	
	(зона: 4)	79,15	71,26	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						6,55
	(зона: 1)	107,29	99,10	-	-	8,19	
	(зона: 2)	107,14	99,10	-	-	8,04	
	(зона: 3)	106,84	99,10	-	-	7,74	
	(зона: 4)	106,99	99,10	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-004-14	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV						7,79
	(зона: 1)	136,96	128,77	-	-	8,19	
	(зона: 2)	136,81	128,77	-	-	8,04	
	(зона: 3)	136,51	128,77	-	-	7,74	
	(зона: 4)	136,66	128,77	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-004-15	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						11,28
	(зона: 1)	194,65	186,46	-	-	8,19	
	(зона: 2)	194,50	186,46	-	-	8,04	
	(зона: 3)	194,20	186,46	-	-	7,74	
	(зона: 4)	194,35	186,46	-	-	7,89	
<b>(500-9596)</b>	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

**Таблица ТЕРpp 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-005-01	Плоская резьба, категория сложности резьбы: I						2,76
	(зона: 1)	40,88	37,98	-	-	2,90	
	(зона: 2)	40,82	37,98	-	-	2,84	
	(зона: 3)	40,72	37,98	-	-	2,74	
	(зона: 4)	40,77	37,98	-	-	2,79	
13-01-005-02	Плоская резьба, категория сложности резьбы: II						3,43
	(зона: 1)	54,80	51,90	-	-	2,90	
	(зона: 2)	54,74	51,90	-	-	2,84	
	(зона: 3)	54,64	51,90	-	-	2,74	
	(зона: 4)	54,69	51,90	-	-	2,79	
13-01-005-03	Плоская резьба, категория сложности резьбы: III						3,87
	(зона: 1)	61,45	58,55	-	-	2,90	
	(зона: 2)	61,39	58,55	-	-	2,84	
	(зона: 3)	61,29	58,55	-	-	2,74	
	(зона: 4)	61,34	58,55	-	-	2,79	
13-01-005-04	Плоская резьба, категория сложности резьбы: IV						4,57
	(зона: 1)	78,44	75,54	-	-	2,90	
	(зона: 2)	78,38	75,54	-	-	2,84	
	(зона: 3)	78,28	75,54	-	-	2,74	
	(зона: 4)	78,33	75,54	-	-	2,79	
13-01-005-05	Плоская резьба, категория сложности резьбы: ОС						6,81
	(зона: 1)	115,47	112,57	-	-	2,90	
	(зона: 2)	115,41	112,57	-	-	2,84	
	(зона: 3)	115,31	112,57	-	-	2,74	
	(зона: 4)	115,36	112,57	-	-	2,79	
13-01-005-06	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: I						3,14
	(зона: 1)	48,89	43,21	-	-	5,68	
	(зона: 2)	48,78	43,21	-	-	5,57	
	(зона: 3)	48,57	43,21	-	-	5,36	
	(зона: 4)	48,68	43,21	-	-	5,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-005-07	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: II						4,18
	(зона: 1)	68,92	63,24	-	-	5,68	
	(зона: 2)	68,81	63,24	-	-	5,57	
	(зона: 3)	68,60	63,24	-	-	5,36	
	(зона: 4)	68,71	63,24	-	-	5,47	
13-01-005-08	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: III						4,82
	(зона: 1)	78,61	72,93	-	-	5,68	
	(зона: 2)	78,50	72,93	-	-	5,57	
	(зона: 3)	78,29	72,93	-	-	5,36	
	(зона: 4)	78,40	72,93	-	-	5,47	
13-01-005-09	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: IV						5,88
	(зона: 1)	102,88	97,20	-	-	5,68	
	(зона: 2)	102,77	97,20	-	-	5,57	
	(зона: 3)	102,56	97,20	-	-	5,36	
	(зона: 4)	102,67	97,20	-	-	5,47	
13-01-005-10	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: ОС						8,80
	(зона: 1)	151,14	145,46	-	-	5,68	
	(зона: 2)	151,03	145,46	-	-	5,57	
	(зона: 3)	150,82	145,46	-	-	5,36	
	(зона: 4)	150,93	145,46	-	-	5,47	
13-01-005-11	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: I						3,60
	(зона: 1)	58,00	49,54	-	-	8,46	
	(зона: 2)	57,84	49,54	-	-	8,30	
	(зона: 3)	57,53	49,54	-	-	7,99	
	(зона: 4)	57,69	49,54	-	-	8,15	
13-01-005-12	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: II						4,42
	(зона: 1)	75,33	66,87	-	-	8,46	
	(зона: 2)	75,17	66,87	-	-	8,30	
	(зона: 3)	74,86	66,87	-	-	7,99	
	(зона: 4)	75,02	66,87	-	-	8,15	
13-01-005-13	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: III						5,86
	(зона: 1)	97,12	88,66	-	-	8,46	
	(зона: 2)	96,96	88,66	-	-	8,30	
	(зона: 3)	96,65	88,66	-	-	7,99	
	(зона: 4)	96,81	88,66	-	-	8,15	
13-01-005-14	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: IV						7,39
	(зона: 1)	130,62	122,16	-	-	8,46	
	(зона: 2)	130,46	122,16	-	-	8,30	
	(зона: 3)	130,15	122,16	-	-	7,99	
	(зона: 4)	130,31	122,16	-	-	8,15	
13-01-005-15	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: ОС						10,13
	(зона: 1)	175,91	167,45	-	-	8,46	
	(зона: 2)	175,75	167,45	-	-	8,30	
	(зона: 3)	175,44	167,45	-	-	7,99	
	(зона: 4)	175,60	167,45	-	-	8,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-006-01	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: I						0,17
	(зона: 1)	2,86	2,34	-	-	0,52	
	(зона: 2)	2,85	2,34	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,83	2,34	-	-	0,49	
	(зона: 4)	2,84	2,34	-	-	0,50	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-02	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: II						0,20
	(зона: 1)	3,38	2,75	-	-	0,63	
	(зона: 2)	3,36	2,75	-	-	0,61	
	(зона: 3)	3,34	2,75	-	-	0,59	
	(зона: 4)	3,35	2,75	-	-	0,60	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-03	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: III						0,30
	(зона: 1)	5,25	4,54	-	-	0,71	
	(зона: 2)	5,23	4,54	-	-	0,69	
	(зона: 3)	5,21	4,54	-	-	0,67	
	(зона: 4)	5,22	4,54	-	-	0,68	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-04	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: IV						0,43
	(зона: 1)	7,30	6,51	-	-	0,79	
	(зона: 2)	7,28	6,51	-	-	0,77	
	(зона: 3)	7,26	6,51	-	-	0,75	
	(зона: 4)	7,27	6,51	-	-	0,76	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-05	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: ОС						0,59
	(зона: 1)	10,54	9,75	-	-	0,79	
	(зона: 2)	10,52	9,75	-	-	0,77	
	(зона: 3)	10,50	9,75	-	-	0,75	
	(зона: 4)	10,51	9,75	-	-	0,76	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-06	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: I						0,20
	(зона: 1)	3,69	2,75	-	-	0,94	
	(зона: 2)	3,68	2,75	-	-	0,93	
	(зона: 3)	3,64	2,75	-	-	0,89	
	(зона: 4)	3,66	2,75	-	-	0,91	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-07	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: II						0,35
	(зона: 1)	6,04	4,82	-	-	1,22	
	(зона: 2)	6,01	4,82	-	-	1,19	
	(зона: 3)	5,97	4,82	-	-	1,15	
	(зона: 4)	5,99	4,82	-	-	1,17	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-006-08	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: III						0,44
	(зона: 1)	8,15	6,66	-	-	1,49	
	(зона: 2)	8,12	6,66	-	-	1,46	
	(зона: 3)	8,07	6,66	-	-	1,41	
	(зона: 4)	8,09	6,66	-	-	1,43	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-09	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: IV						0,75
	(зона: 1)	13,11	11,35	-	-	1,76	
	(зона: 2)	13,08	11,35	-	-	1,73	
	(зона: 3)	13,01	11,35	-	-	1,66	
	(зона: 4)	13,05	11,35	-	-	1,70	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-10	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: ОС						1,07
	(зона: 1)	19,59	17,69	-	-	1,90	
	(зона: 2)	19,55	17,69	-	-	1,86	
	(зона: 3)	19,48	17,69	-	-	1,79	
	(зона: 4)	19,52	17,69	-	-	1,83	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-11	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: I						0,40
	(зона: 1)	6,82	5,50	-	-	1,32	
	(зона: 2)	6,79	5,50	-	-	1,29	
	(зона: 3)	6,74	5,50	-	-	1,24	
	(зона: 4)	6,77	5,50	-	-	1,27	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-12	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: II						0,65
	(зона: 1)	10,53	8,94	-	-	1,59	
	(зона: 2)	10,50	8,94	-	-	1,56	
	(зона: 3)	10,44	8,94	-	-	1,50	
	(зона: 4)	10,47	8,94	-	-	1,53	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-13	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: III						0,90
	(зона: 1)	15,48	13,62	-	-	1,86	
	(зона: 2)	15,45	13,62	-	-	1,83	
	(зона: 3)	15,38	13,62	-	-	1,76	
	(зона: 4)	15,41	13,62	-	-	1,79	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	
13-01-006-14	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: IV						1,29
	(зона: 1)	21,65	19,52	-	-	2,13	
	(зона: 2)	21,61	19,52	-	-	2,09	
	(зона: 3)	21,54	19,52	-	-	2,02	
	(зона: 4)	21,57	19,52	-	-	2,05	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов			
1	2	3				4	5	6
13-01-006-15	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: ОС							1,83
	(зона: 1)	32,38	30,25	-	-	2,13		
	(зона: 2)	32,34	30,25	-	-	2,09		
	(зона: 3)	32,27	30,25	-	-	2,02		
	(зона: 4)	32,30	30,25	-	-	2,05		
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>1,00</b>		

**Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом**

Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности

13-01-007-01	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: I							24,00
	(зона: 1)	362,88	330,24	-	-	32,64		
	(зона: 2)	361,85	330,24	-	-	31,61		
	(зона: 3)	360,72	330,24	-	-	30,48		
	(зона: 4)	361,60	330,24	-	-	31,36		
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>		
13-01-007-02	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: II							35,00
	(зона: 1)	514,24	481,60	-	-	32,64		
	(зона: 2)	513,21	481,60	-	-	31,61		
	(зона: 3)	512,08	481,60	-	-	30,48		
	(зона: 4)	512,96	481,60	-	-	31,36		
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>		
13-01-007-03	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: III							56,00
	(зона: 1)	803,20	770,56	-	-	32,64		
	(зона: 2)	802,17	770,56	-	-	31,61		
	(зона: 3)	801,04	770,56	-	-	30,48		
	(зона: 4)	801,92	770,56	-	-	31,36		
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>		
13-01-007-04	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: IV							83,00
	(зона: 1)	1174,72	1142,08	-	-	32,64		
	(зона: 2)	1173,69	1142,08	-	-	31,61		
	(зона: 3)	1172,56	1142,08	-	-	30,48		
	(зона: 4)	1173,44	1142,08	-	-	31,36		
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>		
13-01-007-05	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: ОС							121,00
	(зона: 1)	1697,60	1664,96	-	-	32,64		
	(зона: 2)	1696,57	1664,96	-	-	31,61		
	(зона: 3)	1695,44	1664,96	-	-	30,48		
	(зона: 4)	1696,32	1664,96	-	-	31,36		
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-008-01	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						4,10
	(зона: 1)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 2)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 3)	56,44	56,42	-	-	0,02	
	(зона: 4)	56,44	56,42	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-02	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						4,90
	(зона: 1)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 2)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 3)	74,16	74,14	-	-	0,02	
	(зона: 4)	74,16	74,14	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-03	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						6,03
	(зона: 1)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 2)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 3)	91,25	91,23	-	-	0,02	
	(зона: 4)	91,25	91,23	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-04	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						7,36
	(зона: 1)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 2)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 3)	121,68	121,66	-	-	0,02	
	(зона: 4)	121,68	121,66	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	
13-01-008-05	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						10,52
	(зона: 1)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 2)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 3)	173,92	173,90	-	-	0,02	
	(зона: 4)	173,92	173,90	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0015	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-06	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						4,26
	(зона: 1)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 2)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 3)	58,64	58,62	-	-	0,02	
	(зона: 4)	58,64	58,62	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-07	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						5,61
	(зона: 1)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 2)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 3)	84,90	84,88	-	-	0,02	
	(зона: 4)	84,90	84,88	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-08	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						7,22
	(зона: 1)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 2)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 3)	109,26	109,24	-	-	0,02	
	(зона: 4)	109,26	109,24	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-09	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						8,96
	(зона: 1)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 2)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 3)	148,13	148,11	-	-	0,02	
	(зона: 4)	148,13	148,11	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-10	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						12,00
	(зона: 1)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 2)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 3)	198,38	198,36	-	-	0,02	
	(зона: 4)	198,38	198,36	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-11	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I						4,38
	(зона: 1)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 2)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 3)	60,29	60,27	-	-	0,02	
	(зона: 4)	60,29	60,27	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-12	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II						6,12
	(зона: 1)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 2)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 3)	92,62	92,60	-	-	0,02	
	(зона: 4)	92,62	92,60	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-13	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III						8,10
	(зона: 1)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 2)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 3)	122,57	122,55	-	-	0,02	
	(зона: 4)	122,57	122,55	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-14	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV						10,17
	(зона: 1)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 2)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 3)	168,13	168,11	-	-	0,02	
	(зона: 4)	168,13	168,11	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	
13-01-008-15	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						13,96
	(зона: 1)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 2)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 3)	230,78	230,76	-	-	0,02	
	(зона: 4)	230,78	230,76	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплата труда машинистов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						оплата
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий**

Измеритель : 100 дм2 развернутой поверхности

13-01-009-01	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I						31,00
	(зона: 1)	512,08	426,56	-	-	85,52	
	(зона: 2)	511,19	426,56	-	-	84,63	
	(зона: 3)	509,87	426,56	-	-	83,31	
	(зона: 4)	510,58	426,56	-	-	84,02	
13-01-009-02	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II						37,00
	(зона: 1)	594,64	509,12	-	-	85,52	
	(зона: 2)	593,75	509,12	-	-	84,63	
	(зона: 3)	592,43	509,12	-	-	83,31	
	(зона: 4)	593,14	509,12	-	-	84,02	
13-01-009-03	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III						46,00
	(зона: 1)	718,48	632,96	-	-	85,52	
	(зона: 2)	717,59	632,96	-	-	84,63	
	(зона: 3)	716,27	632,96	-	-	83,31	
	(зона: 4)	716,98	632,96	-	-	84,02	
13-01-009-04	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV						67,00
	(зона: 1)	1007,44	921,92	-	-	85,52	
	(зона: 2)	1006,55	921,92	-	-	84,63	
	(зона: 3)	1005,23	921,92	-	-	83,31	
	(зона: 4)	1005,94	921,92	-	-	84,02	
13-01-009-05	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС						79,00
	(зона: 1)	1172,56	1087,04	-	-	85,52	
	(зона: 2)	1171,67	1087,04	-	-	84,63	
	(зона: 3)	1170,35	1087,04	-	-	83,31	
	(зона: 4)	1171,06	1087,04	-	-	84,02	
13-01-009-06	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: I						20,00
	(зона: 1)	313,36	275,20	-	-	38,16	
	(зона: 2)	312,28	275,20	-	-	37,08	
	(зона: 3)	310,71	275,20	-	-	35,51	
	(зона: 4)	311,49	275,20	-	-	36,29	
13-01-009-07	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: II						25,00
	(зона: 1)	382,16	344,00	-	-	38,16	
	(зона: 2)	381,08	344,00	-	-	37,08	
	(зона: 3)	379,51	344,00	-	-	35,51	
	(зона: 4)	380,29	344,00	-	-	36,29	
13-01-009-08	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: III						33,00
	(зона: 1)	492,24	454,08	-	-	38,16	
	(зона: 2)	491,16	454,08	-	-	37,08	
	(зона: 3)	489,59	454,08	-	-	35,51	
	(зона: 4)	490,37	454,08	-	-	36,29	
13-01-009-09	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: IV						52,00
	(зона: 1)	753,68	715,52	-	-	38,16	
	(зона: 2)	752,60	715,52	-	-	37,08	
	(зона: 3)	751,03	715,52	-	-	35,51	
	(зона: 4)	751,81	715,52	-	-	36,29	
13-01-009-10	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС						62,00
	(зона: 1)	891,28	853,12	-	-	38,16	
	(зона: 2)	890,20	853,12	-	-	37,08	
	(зона: 3)	888,63	853,12	-	-	35,51	
	(зона: 4)	889,41	853,12	-	-	36,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-11	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	800,27 799,37 797,85 798,69	743,04 743,04 743,04 743,04	- - - -	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65	54,00
13-01-009-12	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	924,11 923,21 921,69 922,53	866,88 866,88 866,88 866,88	- - - -	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65	63,00
13-01-009-13	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1116,75 1115,85 1114,33 1115,17	1059,52 1059,52 1059,52 1059,52	- - - -	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65	77,00
13-01-009-14	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1543,31 1542,41 1540,89 1541,73	1486,08 1486,08 1486,08 1486,08	- - - -	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65	108,00
13-01-009-15	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1777,23 1776,33 1774,81 1775,65	1720,00 1720,00 1720,00 1720,00	- - - -	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65	125,00
13-01-009-16	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	729,64 728,53 726,85 727,70	688,00 688,00 688,00 688,00	- - - -	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70	50,00
13-01-009-17	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	839,72 838,61 836,93 837,78	798,08 798,08 798,08 798,08	- - - -	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70	58,00
13-01-009-18	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1032,36 1031,25 1029,57 1030,42	990,72 990,72 990,72 990,72	- - - -	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70	72,00
13-01-009-19	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1431,40 1430,29 1428,61 1429,46	1389,76 1389,76 1389,76 1389,76	- - - -	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70	101,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-20	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС						118,00
	(зона: 1)	1665,32	1623,68	-	-	41,64	
	(зона: 2)	1664,21	1623,68	-	-	40,53	
	(зона: 3)	1662,53	1623,68	-	-	38,85	
	(зона: 4)	1663,38	1623,68	-	-	39,70	
13-01-009-21	Воцнение, категория сложности резьбы: I						15,00
	(зона: 1)	242,56	206,40	-	-	36,16	
	(зона: 2)	241,97	206,40	-	-	35,57	
	(зона: 3)	241,11	206,40	-	-	34,71	
	(зона: 4)	241,61	206,40	-	-	35,21	
13-01-009-22	Воцнение, категория сложности резьбы: II						21,00
	(зона: 1)	325,12	288,96	-	-	36,16	
	(зона: 2)	324,53	288,96	-	-	35,57	
	(зона: 3)	323,67	288,96	-	-	34,71	
	(зона: 4)	324,17	288,96	-	-	35,21	
13-01-009-23	Воцнение, категория сложности резьбы: III						28,00
	(зона: 1)	421,44	385,28	-	-	36,16	
	(зона: 2)	420,85	385,28	-	-	35,57	
	(зона: 3)	419,99	385,28	-	-	34,71	
	(зона: 4)	420,49	385,28	-	-	35,21	
13-01-009-24	Воцнение, категория сложности резьбы: IV						42,00
	(зона: 1)	614,08	577,92	-	-	36,16	
	(зона: 2)	613,49	577,92	-	-	35,57	
	(зона: 3)	612,63	577,92	-	-	34,71	
	(зона: 4)	613,13	577,92	-	-	35,21	
13-01-009-25	Воцнение, категория сложности резьбы: ОС						50,00
	(зона: 1)	724,16	688,00	-	-	36,16	
	(зона: 2)	723,57	688,00	-	-	35,57	
	(зона: 3)	722,71	688,00	-	-	34,71	
	(зона: 4)	723,21	688,00	-	-	35,21	

**Таблица ТЕРpp 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)**
**Измеритель : 1 дм2 орнамента**

13-01-010-01	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм						1,68
	(зона: 1)	25,80	23,12	-	-	2,68	
	(зона: 2)	25,68	23,12	-	-	2,56	
	(зона: 3)	25,62	23,12	-	-	2,50	
	(зона: 4)	25,65	23,12	-	-	2,53	
13-01-010-02	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм						2,30
	(зона: 1)	36,89	31,65	-	-	5,24	
	(зона: 2)	36,66	31,65	-	-	5,01	
	(зона: 3)	36,54	31,65	-	-	4,89	
	(зона: 4)	36,59	31,65	-	-	4,94	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-010-03	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм						3,10
	(зона: 1)	50,46	42,66	-	-	7,80	
	(зона: 2)	50,12	42,66	-	-	7,46	
	(зона: 3)	49,95	42,66	-	-	7,29	
	(зона: 4)	50,02	42,66	-	-	7,36	

**Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)**

Измеритель : 1 дм2 восполненного орнамента

13-01-011-01	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм						1,90
	(зона: 1)	28,82	26,14	-	-	2,68	
	(зона: 2)	28,70	26,14	-	-	2,56	
	(зона: 3)	28,64	26,14	-	-	2,50	
	(зона: 4)	28,67	26,14	-	-	2,53	
13-01-011-02	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм						3,00
	(зона: 1)	46,52	41,28	-	-	5,24	
	(зона: 2)	46,29	41,28	-	-	5,01	
	(зона: 3)	46,17	41,28	-	-	4,89	
	(зона: 4)	46,22	41,28	-	-	4,94	
13-01-011-03	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм						4,10
	(зона: 1)	64,22	56,42	-	-	7,80	
	(зона: 2)	63,88	56,42	-	-	7,46	
	(зона: 3)	63,71	56,42	-	-	7,29	
	(зона: 4)	63,78	56,42	-	-	7,36	

**Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-012-01	Установка резьбы, площадь детали до: 1 дм2						0,43
	(зона: 1)	12,89	5,92	-	-	6,97	
	(зона: 2)	12,76	5,92	-	-	6,84	
	(зона: 3)	12,51	5,92	-	-	6,59	
	(зона: 4)	12,63	5,92	-	-	6,71	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	
13-01-012-02	Установка резьбы, площадь детали до: 5 дм2						0,32
	(зона: 1)	11,73	4,40	-	-	7,33	
	(зона: 2)	11,59	4,40	-	-	7,19	
	(зона: 3)	11,32	4,40	-	-	6,92	
	(зона: 4)	11,46	4,40	-	-	7,06	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	
13-01-012-03	Установка резьбы, площадь детали до: 10 дм2						0,26
	(зона: 1)	11,40	3,58	-	-	7,82	
	(зона: 2)	11,26	3,58	-	-	7,68	
	(зона: 3)	10,97	3,58	-	-	7,39	
	(зона: 4)	11,12	3,58	-	-	7,54	
<b>(888-9901)</b>	<b>Прочие материалы, (%)</b>					<b>0,20</b>	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3					4
13-01-012-04	Установка резьбы, площадь детали до: свыше 10 дм2						0,21
	(зона: 1)	9,79	2,89	-	-	6,90	
	(зона: 2)	9,66	2,89	-	-	6,77	
	(зона: 3)	9,41	2,89	-	-	6,52	
	(зона: 4)	9,54	2,89	-	-	6,65	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					<b>0,20</b>	

Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-013-01	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						3,46
	(зона: 1)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 2)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 3)	47,63	47,61	-	-	0,02	
	(зона: 4)	47,63	47,61	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-02	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						3,66
	(зона: 1)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 2)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 3)	55,40	55,38	-	-	0,02	
	(зона: 4)	55,40	55,38	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-03	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						4,86
	(зона: 1)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 2)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 3)	73,55	73,53	-	-	0,02	
	(зона: 4)	73,55	73,53	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-04	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV						5,58
	(зона: 1)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 2)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 3)	92,26	92,24	-	-	0,02	
	(зона: 4)	92,26	92,24	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-05	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории						7,66
	(зона: 1)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 2)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 3)	126,64	126,62	-	-	0,02	
	(зона: 4)	126,64	126,62	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-06	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I						3,81
	(зона: 1)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 2)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 3)	52,45	52,43	-	-	0,02	
	(зона: 4)	52,45	52,43	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-07	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II						4,34
	(зона: 1)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 2)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 3)	65,68	65,66	-	-	0,02	
	(зона: 4)	65,68	65,66	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-08	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III						5,46
	(зона: 1)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 2)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 3)	82,63	82,61	-	-	0,02	
	(зона: 4)	82,63	82,61	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-09	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV						6,26
	(зона: 1)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 2)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 3)	103,50	103,48	-	-	0,02	
	(зона: 4)	103,50	103,48	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-10	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						8,73
	(зона: 1)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 2)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 3)	144,33	144,31	-	-	0,02	
	(зона: 4)	144,33	144,31	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-11	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						4,12
	(зона: 1)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	56,71	56,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	56,71	56,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-12	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						5,06
	(зона: 1)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 2)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 3)	76,58	76,56	-	-	0,02	
	(зона: 4)	76,58	76,56	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-13	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						5,98
	(зона: 1)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 2)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 3)	90,50	90,48	-	-	0,02	
	(зона: 4)	90,50	90,48	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	
13-01-013-14	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						6,84
	(зона: 1)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 2)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 3)	113,09	113,07	-	-	0,02	
	(зона: 4)	113,09	113,07	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-15	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: вне категории						9,60
	(зона: 1)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	158,71	158,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,001</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,003</b>	

Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

13-01-014-01	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: I						4,46
	(зона: 1)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 2)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 3)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 4)	61,39	61,37	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-02	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: II						5,30
	(зона: 1)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 2)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 3)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 4)	80,21	80,19	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-03	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: III						7,20
	(зона: 1)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 2)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 3)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 4)	108,96	108,94	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-04	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: IV категории сложности						9,02
	(зона: 1)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 2)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 3)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 4)	149,12	149,10	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-05	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук; категория сложности: вне категории						12,34
	(зона: 1)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 2)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 3)	204,00	203,98	-	-	0,02	
	(зона: 4)	204,00	203,98	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-06	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: I						5,22
	(зона: 1)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 2)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 3)	71,85	71,83	-	-	0,02	
	(зона: 4)	71,85	71,83	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 2)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 3)	95,34	95,32	-	-	0,02	
	(зона: 4)	95,34	95,32	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: III						8,66
	(зона: 1)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 2)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 3)	131,05	131,03	-	-	0,02	
	(зона: 4)	131,05	131,03	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
13-01-014-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: IV						10,53
	(зона: 1)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 2)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 3)	174,08	174,06	-	-	0,02	
	(зона: 4)	174,08	174,06	-	-	0,02	
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,003</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 14 штук; категория сложности: вне категории						14,50
	(зона: 1)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	239,71	239,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: I						5,96
	(зона: 1)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 2)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 3)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 4)	82,03	82,01	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: II						7,06
	(зона: 1)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 2)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 3)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 4)	106,84	106,82	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: III						9,82
	(зона: 1)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 2)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 3)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 4)	148,60	148,58	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	
13-01-014-14	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 20 штук; категория сложности: IV						11,68
	(зона: 1)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 2)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 3)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 4)	193,09	193,07	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок и материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-15	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						16,92
	(зона: 1)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	279,71	279,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					<b>0,003</b>	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					<b>0,005</b>	

**Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

13-01-015-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам						1,07
	(зона: 1)	17,94	17,69	-	-	0,25	
	(зона: 2)	17,93	17,69	-	-	0,24	
	(зона: 3)	17,92	17,69	-	-	0,23	
	(зона: 4)	17,92	17,69	-	-	0,23	

**Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

13-01-016-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по модели или аналогам с использованием копировального станка						0,72
	(зона: 1)	11,15	10,89	-	-	0,26	
	(зона: 2)	11,13	10,89	-	-	0,24	
	(зона: 3)	11,12	10,89	-	-	0,23	
	(зона: 4)	11,13	10,89	-	-	0,24	

**Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> поверхности соприкосновения деталей

13-01-017-01	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность						0,61
	(зона: 1)	13,16	8,39	-	-	4,77	
	(зона: 2)	13,07	8,39	-	-	4,68	
	(зона: 3)	12,90	8,39	-	-	4,51	
	(зона: 4)	12,99	8,39	-	-	4,60	

**Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup>

13-01-018-01	Приготовление осетрового клея						0,61
	(зона: 1)	103,61	7,56	-	-	96,05	
	(зона: 2)	101,83	7,56	-	-	94,27	
	(зона: 3)	98,33	7,56	-	-	90,77	
	(зона: 4)	100,08	7,56	-	-	92,52	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96



Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	42,88
			40,32
			38,52
			40,70
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10 м	110,52
			108,50
			104,44
			106,48

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	(зона: 1)	56,79
			(зона: 2)	55,75
			(зона: 3)	53,66
			(зона: 4)	54,71
101-1814	Клей столярный сухой	кг	(зона: 1)	19,08
			(зона: 2)	18,72
			(зона: 3)	18,03
			(зона: 4)	18,38
101-1825	Олифа натуральная	кг	(зона: 1)	29,10
			(зона: 2)	28,57
			(зона: 3)	27,50
			(зона: 4)	28,04
101-1855	Лак шеллачный	кг	(зона: 1)	164,13
			(зона: 2)	163,38
			(зона: 3)	162,45
			(зона: 4)	162,80
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	(зона: 1)	23,13
			(зона: 2)	21,90
			(зона: 3)	20,38
			(зона: 4)	20,94
101-1974	Пигмент тертый	кг	(зона: 1)	42,26
			(зона: 2)	40,02
			(зона: 3)	37,24
			(зона: 4)	38,27
102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	(зона: 1)	2221,65
			(зона: 2)	2121,44
			(зона: 3)	2074,68
			(зона: 4)	2094,72
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	(зона: 1)	2725,00
			(зона: 2)	2675,00
			(зона: 3)	2575,00
			(зона: 4)	2625,00
102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	(зона: 1)	2725,00
			(зона: 2)	2675,00
			(зона: 3)	2575,00
			(зона: 4)	2625,00
102-0204	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м3	(зона: 1)	2505,83
			(зона: 2)	2392,81
			(зона: 3)	2340,06
			(зона: 4)	2362,67
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	(зона: 1)	58,86
			(зона: 2)	57,78
			(зона: 3)	55,62
			(зона: 4)	56,70
411-0001	Вода	м3	(зона: 1)	2,35
			(зона: 2)	2,31
			(зона: 3)	2,22
			(зона: 4)	2,27
888-0034	Растворитель № 648	кг	(зона: 1)	38,87
			(зона: 2)	37,44
			(зона: 3)	37,09
			(зона: 4)	37,80

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0063	Масло вазелиновое <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	20,90 20,52 19,75 20,13
888-0066	Скипидар живичный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0108	Клей мездровый <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	71,10 69,78 67,20 68,49
888-0125	Шеллак сухой <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	156,89 153,98 148,26 151,12
888-0235	Смывка АФТ- 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	22,61 22,19 21,36 21,78
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	25,88 24,78 23,47 23,90
888-0242	Клей рыбий (осетровый) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	960,52 942,67 907,73 925,20
888-0245	Пемза <i>(зона: 1,2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	0,37 0,35 0,36
888-0313	Растворитель № 646 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	17,88 17,55 16,89 17,22
888-0335	Воск натуральный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0339	Калька бумажная <i>(зона: 1,2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	0,45 0,43 0,44
888-0340	Картон многослойный <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	м2	21,11 19,84 19,12 19,48
888-0345	Тальк молотый сорт 1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	11,88 11,66 11,23 11,45
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	13,13 12,89 12,41 12,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0436	Шурупы медные  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	кг	168,93 165,83 159,63 162,73

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов.....	18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечнойковки .....	32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ.....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий.....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм.....	61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>64</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>66</b>
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драпи с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драпи без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов .....	76

Таблица ТЕРрр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРрр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	78
Таблица ТЕРрр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРрр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	80
Таблица ТЕРрр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРрр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором.....	83
Таблица ТЕРрр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРрр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	84
Таблица ТЕРрр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	85
Таблица ТЕРрр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРрр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРрр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРрр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	89
Таблица ТЕРрр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРрр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором.....	90
Таблица ТЕРрр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	91
Таблица ТЕРрр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРрр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	94
Таблица ТЕРрр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на општукатуренной поверхности цементным раствором.....	96
Таблица ТЕРрр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРрр 08-01-031	Устройство гипсовых накрывок под живопись.....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА.....</b>		<b>98</b>
Таблица ТЕРрр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРрр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРрр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРрр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРрр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором.....	102
Таблица ТЕРрр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРрр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки.....	103
Таблица ТЕРрр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРрр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi.....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>105</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....</b>		<b>106</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>		<b>107</b>

**СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ..... 111**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 111**

Таблица ТЕРpp 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора.....	112
Таблица ТЕРpp 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРpp 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок.....	114
Таблица ТЕРpp 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРpp 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРpp 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки.....	117
Таблица ТЕРpp 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации.....	118
Таблица ТЕРpp 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРpp 09-01-010	Вошение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРpp 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 124**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 124**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 125**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 126**

**СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ..... 131**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 131**

Таблица ТЕРpp 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРpp 10-01-002	Расчистка општукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРpp 10-01-003	Известковая окраска.....	137
Таблица ТЕРpp 10-01-004	Окраска казеиновыми красками.....	139
Таблица ТЕРpp 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками.....	140
Таблица ТЕРpp 10-01-006	Клеевая окраска.....	141
Таблица ТЕРpp 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.....	143
Таблица ТЕРpp 10-01-008	Высококачественная масляная окраска.....	144
Таблица ТЕРpp 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской.....	153
Таблица ТЕРpp 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных).....	159
Таблица ТЕРpp 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив".....	160
Таблица ТЕРpp 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или општукатуренных вновь.....	161
Таблица ТЕРpp 10-01-013	Высококачественная окраска матовыми масляными красками.....	170
Таблица ТЕРpp 10-01-014	Высококачественная окраска дисперсионными красками.....	178
Таблица ТЕРpp 10-01-015	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая).....	180
Таблица ТЕРpp 10-01-016	Оклейка бумажной тканью.....	183
Таблица ТЕРpp 10-01-017	Прочие виды работ.....	183

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ..... 184**

**Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ..... 184**

**Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН..... 185**

**Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ..... 186**

**СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА .. 193**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 193**

**РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ..... 195**

Таблица ТЕРpp 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов.....	195
Таблица ТЕРpp 11-01-002	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРpp 11-01-003	Приготовление глиняной массы.....	199
Таблица ТЕРpp 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРpp 11-01-005	Обжиг изразцов в электротпечах.....	205

Таблица ТЕРрр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРрр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРрр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей.....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРрр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-012	Обжиг полных изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРрр 11-01-013	Установка керамических, орнаментированных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219

**РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....221**

Таблица ТЕРрр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов.....	221
Таблица ТЕРрр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте.....	222
Таблица ТЕРрр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений.....	225
Таблица ТЕРрр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов.....	229
Таблица ТЕРрр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-026	Склеивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРрр 11-01-027	Расклейка старых швов.....	231

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232**

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....232

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....233

**СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....241**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....241**

**РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....244**

Таблица ТЕРрр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора.....	244
Таблица ТЕРрр 12-01-002	Химическое укрепление гипса.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей.....	247
Таблица ТЕРрр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-005	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь.....	249
Таблица ТЕРрр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям.....	250
Таблица ТЕРрр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель".....	251

**РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....252**

Таблица ТЕРрр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг.....	252
Таблица ТЕРрр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли).....	253
Таблица ТЕРрр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРрр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд.....	259
Таблица ТЕРрр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРрр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем.....	262
Таблица ТЕРрр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-017	Изготовление моделей листьев.....	264
Таблица ТЕРрр 12-01-018	Изготовление модели балясин.....	265
Таблица ТЕРрр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических.....	266
Таблица ТЕРрр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей.....	267
Таблица ТЕРрр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций.....	274
Таблица ТЕРрр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм.....	275



Таблица ТЕРрр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРрр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРрр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд .....	278
Таблица ТЕРрр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРрр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм .....	282
Таблица ТЕРрр 12-01-031	Изготовление форм листьев .....	286
Таблица ТЕРрр 12-01-032	Изготовление форм балясин .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-033	Изготовление форм капителей .....	287
Таблица ТЕРрр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРрр 12-01-036	Отливка балясин .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРрр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРрр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРрр 12-01-040	Отливка капителей .....	298
Таблица ТЕРрр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРрр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРрр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРрр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРрр 12-01-047	Установка балясин .....	305
Таблица ТЕРрр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРрр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРрр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРрр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРрр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРрр 12-01-053	Установка масок-замков .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРрр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРрр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРрр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-059	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРрр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРрр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРрр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>323</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>324</b>

**СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ..... 329**  
**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 329**

Таблица ТЕРрр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРрр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРрр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРрр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРрр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРрр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРрр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРрр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРрр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	350
Таблица ТЕРрр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРрр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРрр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРрр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева .....	355
Таблица ТЕРрр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность .....	358
Таблица ТЕРрр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360