

г. Санкт-Петербург



СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
«ГОСЭТАЛОН»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 64**

**Лепные работы**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 64**

**Лепные работы**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

## **Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001-64 СПб**

### **Лепные работы.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 64  
Лепные работы  
ТЕРр-2001-64 СПб**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение лепных работ.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Расценки по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому в расценки какие либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствие с проектными данными не допускается.

1.4. Расценками предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

**Таблица 1**

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	М	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	М	120	80
10.	Поручни и тетивы	М	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглыфы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание: При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не предусмотрено.

1.8. В расценках предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубаие вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легко удаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с откоской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20%развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

## **2. Правила определения объемов работ**

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-01-001. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-001-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	31,01	29,43	1,58	0,78	- 1	2,75
64-01-001-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	19,68	19,15	0,53	0,26	- 1	1,79
64-01-001-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,88	1,88	-	-	-	0,18
64-01-001-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	7,82	7,82	-	-	-	0,75
64-01-001-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,02	14,02	-	-	-	1,31
64-01-001-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	20,12	20,12	-	-	-	1,88
64-01-001-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,48	18,95	0,53	0,26	-	1,75

Таблица 64-01-002. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-002-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	47,79	44,62	3,17	1,56	- 1	4,17
64-01-002-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	28,61	27,82	0,79	0,39	- 1	2,60
64-01-002-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,23	3,23	-	-	-	0,31
64-01-002-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	13,14	13,14	-	-	-	1,26
64-01-002-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	23,65	23,65	-	-	-	2,21
64-01-002-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	33,71	33,71	-	-	-	3,15
64-01-002-07	Реставрация лепных изделий под модель	30,64	30,11	0,53	0,26	-	2,78

Таблица 64-01-003. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-003-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	55,17	52,00	3,17	1,56	- 1	4,86
64-01-003-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	35,45	34,13	1,32	0,65	- 1	3,19
64-01-003-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	5,11	5,11	-	-	-	0,49
64-01-003-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	20,76	20,76	-	-	-	1,99
64-01-003-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	37,66	37,66	-	-	-	3,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-003-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	53,50	53,50	-	-	-	5,00
64-01-003-07	Реставрация лепных изделий под модель	47,25	46,46	0,79	0,39	-	4,29

Таблица 64-01-004. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-004-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	17,05	16,26	0,79	0,39	- <i>1</i>	1,52
64-01-004-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	10,00	9,74	0,26	0,13	- <i>1</i>	0,91
64-01-004-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,94	0,94	-	-	-	0,09
64-01-004-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	3,96	3,96	-	-	-	0,38
64-01-004-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,06	7,06	-	-	-	0,66
64-01-004-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,06	10,06	-	-	-	0,94
64-01-004-07	Реставрация лепных изделий под модель	9,68	9,42	0,26	0,13	-	0,87

Таблица 64-01-005. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-005-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	24,16	22,58	1,58	0,78	- <i>1</i>	2,11
64-01-005-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	14,55	14,02	0,53	0,26	- <i>1</i>	1,31
64-01-005-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,67	1,67	-	-	-	0,16
64-01-005-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	6,47	6,47	-	-	-	0,62
64-01-005-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	11,88	11,88	-	-	-	1,11
64-01-005-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,80	16,80	-	-	-	1,57
64-01-005-07	Реставрация лепных изделий под модель	15,21	14,95	0,26	0,13	-	1,38

Таблица 64-01-006. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-006-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	27,58	26,00	1,58	0,78	- <i>1</i>	2,43
64-01-006-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	17,54	17,01	0,53	0,26	- <i>1</i>	1,59
64-01-006-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,61	2,61	-	-	-	0,25
64-01-006-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,33	10,33	-	-	-	0,99
64-01-006-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	18,94	18,94	-	-	-	1,77
64-01-006-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	26,86	26,86	-	-	-	2,51

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

64-01-006-07	Реставрация лепных изделий под модель	23,81	23,28	0,53	0,26	-	2,15
--------------	---------------------------------------	-------	-------	------	------	---	------

Таблица 64-01-007. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-007-01	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	16,14	14,29	1,85	0,91	- 1	1,37
64-01-007-02	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	9,66	8,87	0,79	0,39	- 1	0,85
64-01-007-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,89	2,89	-	-	-	0,26
64-01-007-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	11,21	11,21	-	-	-	1,01
64-01-007-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	20,44	20,44	-	-	-	1,82
64-01-007-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	28,86	28,86	-	-	-	2,57
64-01-007-07	Реставрация лепных изделий под модель	23,46	22,93	0,53	0,26	-	2,09

Таблица 64-01-008. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-008-01	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	22,09	19,71	2,38	1,17	- 1	1,89
64-01-008-02	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	14,72	13,14	1,58	0,78	- 1	1,26
64-01-008-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	4,55	4,55	-	-	-	0,41
64-01-008-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	18,32	18,32	-	-	-	1,65
64-01-008-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	32,45	32,45	-	-	-	2,89
64-01-008-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	46,16	46,16	-	-	-	4,11
64-01-008-07	Реставрация лепных изделий под модель	37,74	36,42	1,32	0,65	-	3,32

Таблица 64-01-009. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-009-01	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	24,26	23,47	0,79	0,39	- 1	2,25
64-01-009-02	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	20,45	19,92	0,53	0,26	- 1	1,91
64-01-009-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,44	1,44	-	-	-	0,13
64-01-009-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	5,66	5,66	-	-	-	0,51
64-01-009-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,21	9,21	-	-	-	0,82
64-01-009-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,49	14,49	-	-	-	1,29
64-01-009-07	Реставрация лепных изделий под модель	12,73	12,73	-	-	-	1,16



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 64-01-010. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-010-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	29,33	28,27	1,06	0,52	- /	2,71
64-01-010-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	23,06	22,53	0,53	0,26	- /	2,16
64-01-010-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,33	2,33	-	-	-	0,21
64-01-010-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	9,10	9,10	-	-	-	0,82
64-01-010-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	16,17	16,17	-	-	-	1,44
64-01-010-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	23,02	23,02	-	-	-	2,05
64-01-010-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,62	19,09	0,53	0,26	-	1,74

**Таблица 64-01-011. Вазы высотой до 500 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-011-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	41,70	39,85	1,85	0,91	- /	3,68
64-01-011-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	28,03	26,97	1,06	0,52	- /	2,49
64-01-011-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,10	3,10	-	-	-	0,29
64-01-011-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	12,95	12,95	-	-	-	1,21
64-01-011-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	26,64	26,64	-	-	-	2,49
64-01-011-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	36,49	36,49	-	-	-	3,41
64-01-011-07	Реставрация лепных изделий под модель	31,84	31,05	0,79	0,39	-	2,94

**Таблица 64-01-012. Вазы высотой до 750 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-012-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	57,04	53,61	3,43	1,69	- /	4,95
64-01-012-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	39,00	37,15	1,85	0,91	- /	3,43
64-01-012-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,48
64-01-012-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	20,54	20,54	-	-	-	1,92
64-01-012-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	42,42	42,16	0,26	0,13	-	3,94
64-01-012-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	58,15	57,89	0,26	0,13	-	5,41
64-01-012-07	Реставрация лепных изделий под модель	49,79	48,47	1,32	0,65	-	4,59

**Таблица 64-01-013. Вазы высотой до 1000 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-013-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	70,05	65,30	4,75	2,34	- /	6,03
----------------------------	---	-------	-------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-013-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	47,26	44,62	2,64	1,30	-	4,12
64-01-013-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	6,63	6,63	-	-	-	0,62
64-01-013-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	26,32	26,32	-	-	-	2,46
64-01-013-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	54,67	54,14	0,53	0,26	-	5,06
64-01-013-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	74,57	74,04	0,53	0,26	-	6,92
64-01-013-07	Реставрация лепных изделий под модель	65,79	63,68	2,11	1,04	-	6,03

Таблица 64-01-014. Венки диаметром до 500 мм  
Измеритель: 1 изделие

64-01-014-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	38,45	37,13	1,32	0,65	-	3,56
64-01-014-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	28,07	27,54	0,53	0,26	-	2,64
64-01-014-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,29	2,29	-	-	-	0,22
64-01-014-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	9,07	9,07	-	-	-	0,87
64-01-014-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	20,70	20,70	-	-	-	1,96
64-01-014-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	27,77	27,77	-	-	-	2,63
64-01-014-07	Реставрация лепных изделий под модель	27,01	27,01	-	-	-	2,59

Таблица 64-01-015. Венки диаметром до 1000 мм  
Измеритель: 1 изделие

64-01-015-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	65,91	61,95	3,96	1,95	-	5,94
64-01-015-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	45,19	43,08	2,11	1,04	-	4,13
64-01-015-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	4,59	4,59	-	-	-	0,44
64-01-015-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	16,27	16,27	-	-	-	1,56
64-01-015-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	38,49	38,23	0,26	0,13	-	3,62
64-01-015-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	50,21	49,95	0,26	0,13	-	4,73
64-01-015-07	Реставрация лепных изделий под модель	51,44	49,86	1,58	0,78	-	4,78

Таблица 64-01-016. Гербы высотой до 500 мм  
Измеритель: 1 изделие

64-01-016-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	60,00	57,89	2,11	1,04	-	5,41
64-01-016-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	42,68	41,62	1,06	0,52	-	3,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-016-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,61	2,61	-	-	-	0,25
64-01-016-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,53	10,53	-	-	-	1,01
64-01-016-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	18,59	18,59	-	-	-	1,76
64-01-016-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	26,51	26,51	-	-	-	2,51
64-01-016-07	Реставрация лепных изделий под модель	26,13	25,34	0,79	0,39	-	2,43

**Таблица 64-01-017. Гербы высотой до 1000 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-017-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	98,28	94,59	3,69	1,82	- 1	8,84
64-01-017-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	69,41	67,30	2,11	1,04	- 1	6,29
64-01-017-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	4,59	4,59	-	-	-	0,44
64-01-017-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	18,36	18,36	-	-	-	1,76
64-01-017-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	32,84	32,84	-	-	-	3,11
64-01-017-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	46,68	46,68	-	-	-	4,42
64-01-017-07	Реставрация лепных изделий под модель	44,86	43,28	1,58	0,78	-	4,15

**Таблица 64-01-018. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-018-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	62,52	60,67	1,85	0,91	- 1	5,67
64-01-018-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	44,18	43,12	1,06	0,52	- 1	4,03
64-01-018-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,64	2,64	-	-	-	0,25
64-01-018-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,67	10,67	-	-	-	1,01
64-01-018-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	25,34	25,34	-	-	-	2,34
64-01-018-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	32,38	32,38	-	-	-	2,99
64-01-018-07	Реставрация лепных изделий под модель	33,00	32,21	0,79	0,39	-	3,01

**Таблица 64-01-019. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-019-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	77,65	75,01	2,64	1,30	- 1	7,01
64-01-019-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	55,46	53,61	1,85	0,91	- 1	5,01
64-01-019-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,91	3,91	-	-	-	0,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-019-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	15,95	15,95	-	-	-	1,51
64-01-019-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	41,26	41,26	-	-	-	3,81
64-01-019-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	53,61	53,61	-	-	-	4,95
64-01-019-07	Реставрация лепных изделий под модель	53,11	51,79	1,32	0,65	-	4,84

Таблица 64-01-020. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-020-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	107,03	105,71	1,32	0,65	- 1	10,01
64-01-020-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	87,02	86,49	0,53	0,26	- 1	8,19
64-01-020-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,03	3,03	-	-	-	0,28
64-01-020-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,72	10,72	-	-	-	0,99
64-01-020-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	27,08	27,08	-	-	-	2,44
64-01-020-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	33,08	33,08	-	-	-	2,98
64-01-020-07	Реставрация лепных изделий под модель	34,23	33,97	0,26	0,13	-	3,06

Таблица 64-01-021. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-021-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	130,26	126,30	3,96	1,95	- 1	11,96
64-01-021-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	100,69	98,84	1,85	0,91	- 1	9,36
64-01-021-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	6,06	6,06	-	-	-	0,56
64-01-021-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	20,04	20,04	-	-	-	1,85
64-01-021-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	48,21	47,95	0,26	0,13	-	4,32
64-01-021-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	62,31	62,05	0,26	0,13	-	5,59
64-01-021-07	Реставрация лепных изделий под модель	59,15	57,83	1,32	0,65	-	5,21

Таблица 64-01-022. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-022-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	107,03	105,71	1,32	0,65	- 1	10,01
64-01-022-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	87,02	86,49	0,53	0,26	- 1	8,19
64-01-022-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	4,01	4,01	-	-	-	0,37
64-01-022-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	14,19	14,19	-	-	-	1,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-022-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	31,30	31,30	-	-	-	2,82
64-01-022-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	43,85	43,85	-	-	-	3,95
64-01-022-07	Реставрация лепных изделий под модель	38,03	37,63	0,40	0,20	-	3,43

Таблица 64-01-023. Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-023-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	130,26	126,30	3,96	1,95	- 1	11,96
64-01-023-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	100,69	98,84	1,85	0,91	- 1	9,36
64-01-023-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	8,56	8,56	-	-	-	0,79
64-01-023-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	32,81	32,81	-	-	-	3,03
64-01-023-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	76,96	76,70	0,26	0,13	-	6,91
64-01-023-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	101,49	101,23	0,26	0,13	-	9,12
64-01-023-07	Реставрация лепных изделий под модель	89,34	88,02	1,32	0,65	-	7,93

Таблица 64-01-024. Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-024-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	225,27	220,78	4,49	2,21	- 1	19,89
64-01-024-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	176,71	174,60	2,11	1,04	- 1	15,73
64-01-024-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	7,10	7,10	-	-	-	0,64
64-01-024-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	27,42	27,42	-	-	-	2,47
64-01-024-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	126,03	125,50	0,53	0,26	-	11,44
64-01-024-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	137,44	136,91	0,53	0,26	-	12,48
64-01-024-07	Реставрация лепных изделий под модель	135,78	134,20	1,58	0,78	-	12,09

Таблица 64-01-025. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-025-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	287,07	279,94	7,13	3,52	- 1	25,22
64-01-025-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	218,57	213,56	5,01	2,47	- 1	19,24
64-01-025-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	13,99	13,99	-	-	-	1,26
64-01-025-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	54,95	54,95	-	-	-	4,95
64-01-025-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	233,24	232,45	0,79	0,39	-	21,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-025-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	274,60	273,81	0,79	0,39	-	24,96
64-01-025-07	Реставрация лепных изделий под модель	269,34	266,96	2,38	1,17	-	24,05

Таблица 64-01-026. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-026-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	562,17	552,67	9,50	4,69	- 1	49,79
64-01-026-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	400,80	393,94	6,86	3,39	- 1	35,49
64-01-026-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	20,76	20,76	-	-	-	1,87
64-01-026-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	83,69	83,69	-	-	-	7,54
64-01-026-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	353,31	352,25	1,06	0,52	-	32,11
64-01-026-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	414,63	413,57	1,06	0,52	-	37,70
64-01-026-07	Реставрация лепных изделий под модель	402,89	402,60	0,29	0,14	-	36,27

Таблица 64-01-027. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-027-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	37,67	36,09	1,58	0,78	- 1	3,46
64-01-027-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	27,60	26,81	0,79	0,39	- 1	2,57
64-01-027-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,74	2,74	-	-	-	0,25
64-01-027-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	11,08	11,08	-	-	-	1,01
64-01-027-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	24,57	24,57	-	-	-	2,24
64-01-027-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	32,80	32,80	-	-	-	2,99
64-01-027-07	Реставрация лепных изделий под модель	32,01	31,48	0,53	0,26	-	2,87

Таблица 64-01-028. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-028-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (ШТ)	49,21	46,83	2,38	1,17	- 1	4,49
64-01-028-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (ШТ)	37,46	36,40	1,06	0,52	- 1	3,49
64-01-028-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	4,06	4,06	-	-	-	0,37
64-01-028-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	16,56	16,56	-	-	-	1,51
64-01-028-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	37,19	37,19	-	-	-	3,39
64-01-028-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	49,58	49,58	-	-	-	4,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

64-01-028-07	Реставрация лепных изделий под модель	48,95	48,16	0,79	0,39	-	4,39
--------------	---------------------------------------	-------	-------	------	------	---	------

**Таблица 64-01-029. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-029-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	67,11	62,89	4,22	2,08	- 1	6,03
64-01-029-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	52,80	50,69	2,11	1,04	- 1	4,86
64-01-029-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	6,25	6,25	-	-	-	0,57
64-01-029-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	24,79	24,79	-	-	-	2,26
64-01-029-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	56,06	56,06	-	-	-	5,11
64-01-029-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	74,93	74,93	-	-	-	6,83
64-01-029-07	Реставрация лепных изделий под модель	72,30	70,98	1,32	0,65	-	6,47

**Таблица 64-01-030. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-030-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	18,88	18,62	0,26	0,13	- 1	1,74
64-01-030-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	14,71	14,45	0,26	0,13	- 1	1,35
64-01-030-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,76	1,76	-	-	-	0,16
64-01-030-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	6,69	6,69	-	-	-	0,61
64-01-030-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,32	14,32	-	-	-	1,29
64-01-030-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	19,54	19,54	-	-	-	1,76
64-01-030-07	Реставрация лепных изделий под модель	18,43	18,43	-	-	-	1,66

**Таблица 64-01-031. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**  
Измеритель: 1 изделие

64-01-031-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	30,76	30,50	0,26	0,13	- 1	2,85
64-01-031-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	23,69	23,43	0,26	0,13	- 1	2,19
64-01-031-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,41	2,41	-	-	-	0,22
64-01-031-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	9,54	9,54	-	-	-	0,87
64-01-031-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	19,87	19,87	-	-	-	1,79
64-01-031-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	26,97	26,97	-	-	-	2,43
64-01-031-07	Реставрация лепных изделий под модель	26,09	26,09	-	-	-	2,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 64-01-032. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-032-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	41,13	40,34	0,79	0,39	-	3,77
64-01-032-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	29,72	29,32	0,40	0,20	-	2,74
64-01-032-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,07	3,07	-	-	-	0,28
64-01-032-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	12,40	12,40	-	-	-	1,13
64-01-032-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	25,31	25,31	-	-	-	2,28
64-01-032-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	33,97	33,97	-	-	-	3,06
64-01-032-07	Реставрация лепных изделий под модель	33,97	33,97	-	-	-	3,06

**Таблица 64-01-033. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-033-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	51,72	50,40	1,32	0,65	-	4,71
64-01-033-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	38,03	37,24	0,79	0,39	-	3,48
64-01-033-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,73	3,73	-	-	-	0,34
64-01-033-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	15,14	15,14	-	-	-	1,38
64-01-033-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	30,86	30,86	-	-	-	2,78
64-01-033-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	41,96	41,96	-	-	-	3,78
64-01-033-07	Реставрация лепных изделий под модель	41,96	41,96	-	-	-	3,78

**Таблица 64-01-034. Листы высотой до 150 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-034-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	21,33	21,33	-	-	-	2,02
64-01-034-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	16,16	16,16	-	-	-	1,53
64-01-034-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,52	0,52	-	-	-	0,05
64-01-034-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	2,58	2,58	-	-	-	0,25
64-01-034-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,75	7,75	-	-	-	0,75
64-01-034-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,81	9,81	-	-	-	0,95
64-01-034-07	Реставрация лепных изделий под модель	11,26	11,26	-	-	-	1,09

**Таблица 64-01-035. Листы высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-035-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	26,82	26,82	-	-	-	2,54
----------------------------	---	-------	-------	---	---	---	------



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-035-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	19,11	19,11	-	-	-	1,81
64-01-035-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,14	1,14	-	-	-	0,11
64-01-035-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	5,47	5,47	-	-	-	0,53
64-01-035-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	11,98	11,98	-	-	-	1,16
64-01-035-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	16,22	16,22	-	-	-	1,57
64-01-035-07	Реставрация лепных изделий под модель	17,04	17,04	-	-	-	1,65

**Таблица 64-01-036. Листы высотой до 400 мм**  
 Измеритель: 1 изделие

64-01-036-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	38,65	38,12	0,53	0,26	-	3,61
64-01-036-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	28,67	28,41	0,26	0,13	-	2,69
64-01-036-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,17	2,17	-	-	-	0,21
64-01-036-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,74	10,74	-	-	-	1,04
64-01-036-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	22,21	22,21	-	-	-	2,15
64-01-036-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	30,78	30,78	-	-	-	2,98
64-01-036-07	Реставрация лепных изделий под модель	29,54	29,54	-	-	-	2,86

**Таблица 64-01-037. Маски-замки высотой до 250 мм**  
 Измеритель: 1 изделие

64-01-037-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	40,33	39,80	0,53	0,26	-	3,72
64-01-037-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	30,90	30,50	0,40	0,20	-	2,85
64-01-037-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,67	1,67	-	-	-	0,16
64-01-037-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	6,36	6,36	-	-	-	0,61
64-01-037-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	15,02	15,02	-	-	-	1,44
64-01-037-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	19,71	19,71	-	-	-	1,89
64-01-037-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,76	19,50	0,26	0,13	-	1,87

**Таблица 64-01-038. Маски-замки высотой до 500 мм**  
 Измеритель: 1 изделие

64-01-038-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	49,37	48,58	0,79	0,39	-	4,54
64-01-038-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	36,80	36,27	0,53	0,26	-	3,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-038-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,82	2,82	-	-	-	0,27
64-01-038-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,22	10,22	-	-	-	0,98
64-01-038-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	26,49	26,49	-	-	-	2,54
64-01-038-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	34,52	34,52	-	-	-	3,31
64-01-038-07	Реставрация лепных изделий под модель	34,16	33,90	0,26	0,13	-	3,25

Таблица 64-01-039. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм  
Измеритель: 100 пог. м изделий

64-01-039-01 (203-9001)	Смена лепных изделий: цементных Детали (М)	1 181,21	1179,63	1,58	0,78	- 101	113,10
64-01-039-02 (203-9001)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (М)	882,13	881,34	0,79	0,39	- 101	84,50
64-01-039-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	147,91	147,91	-	-	-	14,43
64-01-039-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	590,30	590,30	-	-	-	57,59
64-01-039-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 039,35	1039,35	-	-	-	101,40
64-01-039-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	1 492,40	1492,40	-	-	-	145,60
64-01-039-07	Реставрация лепных изделий под модель	1 239,76	1239,23	0,53	0,26	-	120,90

Таблица 64-01-040. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм  
Измеритель: 100 пог. м изделий

64-01-040-01 (203-9001)	Смена лепных изделий: цементных Детали (М)	1 453,98	1450,81	3,17	1,56	- 101	139,10
64-01-040-02 (203-9001)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (М)	1 073,27	1071,16	2,11	1,04	- 101	102,70
64-01-040-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	221,20	221,20	-	-	-	21,58
64-01-040-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	892,78	892,78	-	-	-	87,10
64-01-040-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 585,68	1585,68	-	-	-	154,70
64-01-040-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	2 251,93	2251,93	-	-	-	219,70
64-01-040-07	Реставрация лепных изделий под модель	1 868,11	1866,53	1,58	0,78	-	182,10

Таблица 64-01-041. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм  
Измеритель: 100 пог. м изделий

64-01-041-01 (203-9001)	Смена лепных изделий: цементных Детали (М)	2 228,96	2223,68	5,28	2,60	- 101	213,20
64-01-041-02 (203-9001)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (М)	1 670,40	1667,76	2,64	1,30	- 101	159,90
64-01-041-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	295,82	295,82	-	-	-	28,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

64-01-041-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	1 185,93	1185,93	-	-	-	115,70
64-01-041-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	2 872,05	2872,05	-	-	-	280,20
64-01-041-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	3 011,45	3011,45	-	-	-	293,80
64-01-041-07	Реставрация лепных изделий под модель	2 547,72	2545,08	2,64	1,30	-	248,30

Таблица 64-01-042. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

64-01-042-01 (203-9001)	Смена лепных изделий: цементных Детали (М)	2 790,16	2779,60	10,56	5,21	- 101	266,50
64-01-042-02 (203-9001)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (М)	2 082,45	2074,53	7,92	3,91	- 101	198,90
64-01-042-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	377,10	377,10	-	-	-	36,79
64-01-042-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	1 559,03	1559,03	-	-	-	152,10
64-01-042-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	2 639,14	2638,35	0,79	0,39	-	257,40
64-01-042-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	3 838,39	3837,60	0,79	0,39	-	374,40
64-01-042-07	Реставрация лепных изделий под модель	3 243,26	3237,98	5,28	2,60	-	315,90

Таблица 64-01-043. Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

64-01-043-01 (203-9001)	Смена лепных изделий: цементных Детали (М)	3 000,36	2978,98	21,38	10,55	- 101	282,10
64-01-043-02 (203-9001)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (М)	1 901,32	1894,46	6,86	3,39	- 101	179,40
64-01-043-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	276,66	276,66	-	-	-	25,22
64-01-043-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	817,16	817,16	-	-	-	74,49
64-01-043-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 926,30	1925,24	1,06	0,52	-	175,50
64-01-043-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	2 468,21	2467,15	1,06	0,52	-	224,90
64-01-043-07	Реставрация лепных изделий под модель	2 687,67	2681,07	6,60	3,26	-	244,40

Таблица 64-01-044. Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-044-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (шт)	18,98	18,98	-	-	- 1	1,82
64-01-044-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (шт)	14,71	14,71	-	-	- 1	1,41
64-01-044-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,16	1,16	-	-	-	0,11
64-01-044-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	4,33	4,33	-	-	-	0,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-044-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,60	7,60	-	-	-	0,72
64-01-044-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,67	10,67	-	-	-	1,01
64-01-044-07	Реставрация лепных изделий под модель	9,72	9,72	-	-	-	0,92

Таблица 64-01-045. Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-045-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (шт)	21,69	21,69	-	-	-	2,08
64-01-045-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (шт)	16,58	16,58	-	-	-	1,59
64-01-045-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,48	1,48	-	-	-	0,14
64-01-045-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	5,91	5,91	-	-	-	0,56
64-01-045-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,35	10,35	-	-	-	0,98
64-01-045-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,89	14,89	-	-	-	1,41
64-01-045-07	Реставрация лепных изделий под модель	13,31	13,31	-	-	-	1,26

Таблица 64-01-046. Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-046-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (шт)	36,15	35,36	0,79	0,39	-	3,39
64-01-046-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (шт)	25,46	24,93	0,53	0,26	-	2,39
64-01-046-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,01	2,01	-	-	-	0,19
64-01-046-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	7,92	7,92	-	-	-	0,75
64-01-046-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,26	14,26	-	-	-	1,35
64-01-046-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	20,28	20,28	-	-	-	1,92
64-01-046-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,22	18,69	0,53	0,26	-	1,77

Таблица 64-01-047. Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-047-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (шт)	57,75	56,43	1,32	0,65	-	5,41
64-01-047-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (шт)	42,99	41,93	1,06	0,52	-	4,02
64-01-047-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,96	2,96	-	-	-	0,28
64-01-047-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	13,31	13,31	-	-	-	1,26
64-01-047-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	22,39	22,39	-	-	-	2,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-047-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	32,31	32,31	-	-	-	3,06
64-01-047-07	Реставрация лепных изделий под модель	29,51	28,72	0,79	0,39	-	2,72

Таблица 64-01-048. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

Измеритель: 1 изделие

64-01-048-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	7,34	7,08	0,26	0,13	- <i>1</i>	0,67
64-01-048-02	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,63	0,63	-	-	-	0,06
64-01-048-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	2,01	2,01	-	-	-	0,19
64-01-048-04	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	4,75	4,75	-	-	-	0,45
64-01-048-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	5,91	5,91	-	-	-	0,56
64-01-048-06	Реставрация лепных изделий под модель	6,02	6,02	-	-	-	0,57

Таблица 64-01-049. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

Измеритель: 1 изделие

64-01-049-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	16,16	15,63	0,53	0,26	- <i>1</i>	1,48
64-01-049-02	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,16	1,16	-	-	-	0,11
64-01-049-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	3,27	3,27	-	-	-	0,31
64-01-049-04	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,92	7,92	-	-	-	0,75
64-01-049-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	9,93	9,93	-	-	-	0,94
64-01-049-06	Реставрация лепных изделий под модель	10,40	10,14	0,26	0,13	-	0,96

Таблица 64-01-050. Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-050-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	14,08	14,08	-	-	- <i>1</i>	1,35
64-01-050-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	11,37	11,37	-	-	- <i>1</i>	1,09
64-01-050-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,63	0,63	-	-	-	0,06
64-01-050-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	1,90	1,90	-	-	-	0,18
64-01-050-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	4,54	4,54	-	-	-	0,43
64-01-050-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	5,91	5,91	-	-	-	0,56
64-01-050-07	Реставрация лепных изделий под модель	8,66	8,66	-	-	-	0,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-01-051. Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-051-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	17,94	17,94	-	-	-	1,72
64-01-051-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	11,89	11,89	-	-	-	1,14
64-01-051-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,16	1,16	-	-	-	0,11
64-01-051-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	2,85	2,85	-	-	-	0,27
64-01-051-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	6,86	6,86	-	-	-	0,65
64-01-051-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	8,66	8,66	-	-	-	0,82
64-01-051-07	Реставрация лепных изделий под модель	12,25	12,25	-	-	-	1,16

Таблица 64-01-052. Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-052-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	14,70	13,91	0,79	0,39	-	1,38
64-01-052-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	12,22	11,69	0,53	0,26	-	1,16
64-01-052-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,46	0,46	-	-	-	0,05
64-01-052-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	2,32	2,32	-	-	-	0,23
64-01-052-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,51
64-01-052-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	6,85	6,85	-	-	-	0,68
64-01-052-07	Реставрация лепных изделий под модель	8,39	7,86	0,53	0,26	-	0,78

Таблица 64-01-053. Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-053-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	17,95	16,63	1,32	0,65	-	1,65
64-01-053-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	13,99	13,20	0,79	0,39	-	1,31
64-01-053-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	0,94	0,94	-	-	-	0,09
64-01-053-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	3,43	3,43	-	-	-	0,34
64-01-053-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,86	7,86	-	-	-	0,78
64-01-053-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,18	10,18	-	-	-	1,01
64-01-053-07	Реставрация лепных изделий под модель	12,02	11,49	0,53	0,26	-	1,14

Таблица 64-01-054. Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-054-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных Детали (ШТ)	31,54	29,43	2,11	1,04	-	2,92
64-01-054-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых Детали (ШТ)	24,14	23,08	1,06	0,52	-	2,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-054-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,92	1,92	-	-	-	0,19
64-01-054-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	5,64	5,64	-	-	-	0,56
64-01-054-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,51	13,51	-	-	-	1,34
64-01-054-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	17,34	17,34	-	-	-	1,72
64-01-054-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,14	18,35	0,79	0,39	-	1,82

**Таблица 64-01-055. Шишки высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-055-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	34,03	34,03	-	-	-	3,03
64-01-055-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	24,82	24,82	-	-	-	2,21
64-01-055-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,43	1,43	-	-	-	0,13
64-01-055-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	4,50	4,50	-	-	-	0,41
64-01-055-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	9,98	9,98	-	-	-	0,91
64-01-055-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,94	12,94	-	-	-	1,18
64-01-055-07	Реставрация лепных изделий под модель	15,47	15,47	-	-	-	1,41

**Таблица 64-01-056. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-056-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	19,96	19,96	-	-	-	1,89
64-01-056-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	15,21	15,21	-	-	-	1,44
64-01-056-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,16	1,16	-	-	-	0,11
64-01-056-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	4,33	4,33	-	-	-	0,41
64-01-056-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	7,60	7,60	-	-	-	0,72
64-01-056-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	10,67	10,67	-	-	-	1,01
64-01-056-07	Реставрация лепных изделий под модель	9,61	9,61	-	-	-	0,91

**Таблица 64-01-057. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие

64-01-057-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	23,02	23,02	-	-	-	2,18
64-01-057-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	17,42	17,42	-	-	-	1,65
64-01-057-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	1,48	1,48	-	-	-	0,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-057-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	5,91	5,91	-	-	-	0,56
64-01-057-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	10,45	10,45	-	-	-	0,99
64-01-057-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,89	14,89	-	-	-	1,41
64-01-057-07	Реставрация лепных изделий под модель	13,31	13,31	-	-	-	1,26

Таблица 64-01-058. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-058-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	35,53	34,74	0,79	0,39	- 1	3,29
64-01-058-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	25,13	24,60	0,53	0,26	- 1	2,33
64-01-058-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,01	2,01	-	-	-	0,19
64-01-058-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	7,92	7,92	-	-	-	0,75
64-01-058-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,26	14,26	-	-	-	1,35
64-01-058-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	20,28	20,28	-	-	-	1,92
64-01-058-07	Реставрация лепных изделий под модель	19,22	18,69	0,53	0,26	-	1,77

Таблица 64-01-059. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

64-01-059-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	50,90	49,32	1,58	0,78	- 1	4,67
64-01-059-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	40,34	39,28	1,06	0,52	- 1	3,72
64-01-059-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	13,31	13,31	-	-	-	1,26
64-01-059-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	29,46	29,46	-	-	-	2,79
64-01-059-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	22,39	22,39	-	-	-	2,12
64-01-059-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	32,31	32,31	-	-	-	3,06
64-01-059-07	Реставрация лепных изделий под модель	29,51	28,72	0,79	0,39	-	2,72

Таблица 64-01-060. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

Измеритель: 1 изделие

64-01-060-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	67,78	65,93	1,85	0,91	- 1	5,94
64-01-060-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> <i>(ШТ)</i>	53,45	52,39	1,06	0,52	- 1	4,72
64-01-060-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	2,64	2,64	-	-	-	0,25
64-01-060-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	10,67	10,67	-	-	-	1,01



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-01-060-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	18,59	18,59	-	-	-	1,76
64-01-060-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	26,51	26,51	-	-	-	2,51
64-01-060-07	Реставрация лепных изделий под модель	26,45	25,66	0,79	0,39	-	2,43

Таблица 64-01-061. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

Измеритель: 1 изделие

64-01-061-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (шт)	76,60	73,70	2,90	1,43	- 1	6,64
64-01-061-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (шт)	61,63	60,05	1,58	0,78	- 1	5,41
64-01-061-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	3,91	3,91	-	-	-	0,37
64-01-061-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	15,95	15,95	-	-	-	1,51
64-01-061-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	70,12	70,12	-	-	-	6,64
64-01-061-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	39,81	39,81	-	-	-	3,77
64-01-061-07	Реставрация лепных изделий под модель	38,55	37,49	1,06	0,52	-	3,55

Таблица 64-01-062. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

Измеритель: 1 изделие

64-01-062-01 (203-9002)	Смена лепных изделий: цементных <i>Детали</i> (шт)	100,64	96,68	3,96	1,95	- 1	8,71
64-01-062-02 (203-9002)	Смена лепных изделий: гипсовых <i>Детали</i> (шт)	71,93	69,82	2,11	1,04	- 1	6,29
64-01-062-03	Расчистка лепных изделий от покрасок: легкоудаляемых	5,17	5,17	-	-	-	0,49
64-01-062-04	Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых	21,01	21,01	-	-	-	1,99
64-01-062-05	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	37,38	37,38	-	-	-	3,54
64-01-062-06	Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	53,12	53,12	-	-	-	5,03
64-01-062-07	Реставрация лепных изделий под модель	50,11	48,79	1,32	0,65	-	4,62

## Приложение 1

**Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов***в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

<b>Кодификатор</b>	<b>Наименование</b>	<b>Измеритель</b>	<b>Базисная стоимость, руб.</b>	<b>Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Техническая часть</b>	<b>1</b>
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	2
Таблица 64-01-001. Базы под колонны высотой до 250 мм	3
Таблица 64-01-002. Базы под колонны высотой до 400 мм	3
Таблица 64-01-003. Базы под колонны высотой до 500 мм	3
Таблица 64-01-004. Базы по пилястрам высотой до 250 мм	4
Таблица 64-01-005. Базы по пилястрам высотой до 400 мм	4
Таблица 64-01-006. Базы по пилястрам высотой до 500 мм	4
Таблица 64-01-007. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	5
Таблица 64-01-008. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	5
Таблица 64-01-009. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	5
Таблица 64-01-010. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	6
Таблица 64-01-011. Вазы высотой до 500 мм	6
Таблица 64-01-012. Вазы высотой до 750 мм	6
Таблица 64-01-013. Вазы высотой до 1000 мм	6
Таблица 64-01-014. Венки диаметром до 500 мм	7
Таблица 64-01-015. Венки диаметром до 1000 мм	7
Таблица 64-01-016. Гербы высотой до 500 мм	7
Таблица 64-01-017. Гербы высотой до 1000 мм	8
Таблица 64-01-018. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	8
Таблица 64-01-019. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	8
Таблица 64-01-020. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	9
Таблица 64-01-021. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	9
Таблица 64-01-022. Капители ионические высотой до 250 мм	9
Таблица 64-01-023. Капители ионические высотой до 500 мм	10
Таблица 64-01-024. Капители коринфские высотой до 500 мм	10
Таблица 64-01-025. Капители коринфские высотой до 750 мм	10
Таблица 64-01-026. Капители коринфские высотой до 1000 мм	11
Таблица 64-01-027. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	11
Таблица 64-01-028. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	11
Таблица 64-01-029. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	12
Таблица 64-01-030. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	12
Таблица 64-01-031. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	12
Таблица 64-01-032. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	13
Таблица 64-01-033. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	13
Таблица 64-01-034. Листы высотой до 150 мм	13
Таблица 64-01-035. Листы высотой до 250 мм	13
Таблица 64-01-036. Листы высотой до 400 мм	14
Таблица 64-01-037. Маски-замки высотой до 250 мм	14
Таблица 64-01-038. Маски-замки высотой до 500 мм	14
Таблица 64-01-039. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	15
Таблица 64-01-040. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	15
Таблица 64-01-041. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	15
Таблица 64-01-042. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	16
Таблица 64-01-043. Поручни шириной до 250 мм	16
Таблица 64-01-044. Розетки диаметром до 200 мм	16
Таблица 64-01-045. Розетки диаметром до 300 мм	17
Таблица 64-01-046. Розетки диаметром до 500 мм	17
Таблица 64-01-047. Розетки диаметром до 800 мм	17
Таблица 64-01-048. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	18
Таблица 64-01-049. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup>	18
Таблица 64-01-050. Сухари высотой до 150 мм	18

Таблица 64-01-051. Сухари высотой до 250 мм	19
Таблица 64-01-052. Триглыфы высотой до 250 мм	19
Таблица 64-01-053. Триглыфы высотой до 350 мм	19
Таблица 64-01-054. Триглыфы высотой до 750 мм	19
Таблица 64-01-055. Шишки высотой до 250 мм	20
Таблица 64-01-056. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	20
Таблица 64-01-057. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	20
Таблица 64-01-058. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	21
Таблица 64-01-059. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	21
Таблица 64-01-060. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup>	21
Таблица 64-01-061. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup>	22
Таблица 64-01-062. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	22
<b>Приложение 1</b>	<b>23</b>