

Первичн. примен.

Справочн. №

№ раздела
№ пункта

Старая редакция

Новая редакция

Раздел I	Вязкость по вискозиметру	Вязкость по вискозиметру
табл. I	ВЗ-I, с	ВЗ-I, с
пункт I.2.3	20-50	20-45

Раздел I	ГОСТ I4I92-7I	ГОСТ I4I92-77
пункт I.4		

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата

Извещение № I об изменении
ТУ 6-05-966-76

Разработ.	Кузнецова		
Проверил	Ермолаева		
Н. контроль			
Утвердил			

Связующее ВФТ

Литера	Лист	Листов
Б	2	2
Предприятие		
п/я А-7467		

Первичн. примен

Справочн. №

Полн. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Полн. и дата

Изм. № годд.

Титульный лист. В левом верхнем углу указать код 22 52II 0200.
Срок действия продлить до 01.01.86

Пункт I.I. Изложить в редакции: "Связующее ВФТ изготавливают в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке".

Пункт I.3. Заменить: ГОСТ 5799-69 на ГОСТ 5799-78
ГОСТ 14182-69 на ГОСТ 14182-80
ГОСТ 18573-73 на ГОСТ 18573-78

Извещение № 2 об изменении
ТУ-6-05-966-76

Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработ.			
Проверил			
Н. контроль			
Утвердил			

Связующее ВФТ
Технические условия

Литера	Лист	Листов
1 Б	2	2