

**ЖУРНАЛ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТНО  
УЛАВЛИВАЮЩИХ СЕТОК**

\_\_\_\_\_

(организация, участок)

**Журнал**  
**по применению защитно-улавливающих сеток**

Начат \_\_\_\_\_  
(дата)

Окончен \_\_\_\_\_  
(дата)

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Защитно-улавливающие сетки допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ.
2. Защитно-улавливающие сетки в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером перед началом каждой смены.
3. Защитно-улавливающие сетки подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на их несущую способность, а также на деформацию их несущих элементов.
4. При обнаружении нарушений, касающихся их несущей способности или деформации, эти нарушения должны быть ликвидированы и защитно-улавливающие сетки должны быть приняты повторно в порядке, указанном в пункте 1 настоящих примечаний.



























































**В журнале пронумеровано и прошнуровано**

\_\_\_\_\_ **страниц**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **200** \_\_г.

**М.П.** \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)