

РАЗДЕЛ 28

ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ

(утверждены письмом Минлегпрома СССР от 9 сентября 1988 г. № ОП-ОП-73/10820 по согласованию с Госстроем СССР - письмом от 21 июля 1988 г. № АЧ-2818-6/5)

1. Пункт 6 "Указаний по применению цен" изложен в новой редакции:

"6. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05".

2. Примечание к табл. 28-6 изложено в новой редакции:

"Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования холодильной станции для кондиционирования воздуха, технологических нужд, повторного использования технологических растворов с их очисткой и восстановлением в производстве, биологической очисткой сточных вод, пождепо."

3. Таблица 28-II изложена в новой редакции:

Таблица 28-II

" Фурнитура, метизы, игрушки

№№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектиру- емого объекта	Постоянные величины		Отношение к	
			стоимости разработ- ки рабочей докумен- тации, тыс.руб.		стоимости раз- работки рабо- чей документа- ции	
			а	в	проекта	рабо- че- го про- екта
I	2	3	4	5	6	7
I.	Металлофурни- турный завод на годовой вы- пуск продукции до 10 млн.руб.	I завод	163,10	-	0,22	I, I2

1	2	3	4	5	6	7
2.	Завод пластмас- совой застежки "Молния" на го- довой выпуск продукции от 10 до 20 млн.м	млн.м.	104,61	2,19	0,27	1,12
3.	Фабрика по про- изводству игру- шек на годовой выпуск продук- ции от 10 до 20 млн.руб.	млн.руб.	120,08	2,67	0,28	1,11"

4. В таблице 28-12 изменены следующие позиции гр.2:

поз. 1 "от 45 до 60" следует читать "от 20 до 60";

поз. 2 "от 60 до 90" следует читать "от 60 до 120";

поз. 3 "от 25 до 30" следует читать "от 12 до 30";

поз. 4 "от 30 до 45" следует читать "от 30 до 60";

поз. 5 "от 60 до 120" следует читать "от 30 до 120";

поз. 7 "от 340 до 500" следует читать "от 200 до 500";

поз. 8 "от 500 до 680" следует читать "от 500 до 800";

поз. 9 "от 350 до 500" следует читать "от 170 до 500";

поз. 10 "от 500 до 700" следует читать "от 500 до 1000";

поз. 11 "от 50 до 120" следует читать "от 25 до 120";

поз. 13 "от 80 до 120" следует читать "от 40 до 120";

поз. 15 "от 12,5 до 40" следует читать "от 6,0 до 40";

поз. 16 "от 40 до 74" следует читать "от 40 до 100";

поз. 17 "от 3000 до 5000" следует читать "от 1000 до 5000".

5. В таблице 28-13 изменены следующие позиции гр.2:

поз. 2 "от 25 до 50" следует читать "от 10 до 50";

поз. 6 "от 10 до 20" следует читать "от 5 до 20";

поз. 10 "от 175 до 250" следует читать "от 80 до 250";

поз. 11 "от 250 до 350" следует читать "от 250 до 500";

поз. 12 "от 175 до 250" следует читать "от 80 до 250";

- поз. I3 "от 250 до 350" следует читать "от 250 до 500";
- поз. I4 "от 3 до 6" следует читать "от 1,5 до 6,0";
- поз. I5 "от 6 до I4,5" следует читать "от 6 до 20".

6. В таблице 28-I4 изменены следующие позиции гр.2:

- поз. 3 "от I2 до 20" следует читать "от 6 до 20";
- поз. 4 "от 20 до 25" следует читать "от 20 до 50";
- поз. 5 "от 500 до I000" следует читать "от 250 до I000";
- поз. 6 "от I000 до I239" следует читать "от I000 до 2000";
- поз. 7 "от 250 до 500" следует читать "от I25 до 500";
- поз. 8 "от 500 до I000" следует читать "от 500 до I500";
- поз. I0 "от 200 до 400" следует читать "от 200 до 800";
- поз. II "от 25 до 50" следует читать "от 5 до 50";
- поз. I2 "от 50 до 75" следует читать "от 50 до I50";
- поз. I3 "от 2500 до 3000" следует читать "от I000 до 3000".

7. В таблице 28-I6:

- поз. I гр.3 "I тыс.т волокон" в год следует читать "I т волокон в год".

8. Таблица "Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в % от цены"(к табл. 28-II) изложена в новой редакции:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в % к цене

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Проектируемый объект, его мощность	Стадия проектирования	Технико-эконом. показатели	Технологическая часть	Промышленные	Энергетические установки	Автоматизация технологических процессов	Внутренней и межцеховой и непрерывной механической транспорт	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Генплан (вертикальная планировка) внутренняя часть	Архитектурно-строительная часть	Производственная эстетика	Отопление и вентиляция	Пневмотранспорт	Воздухообращение	Кондиционирование воздуха	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация	Научная организация труда рабочих и служащих, управление предприятием			
I.	28-Па	Металло-фурнитурный завод	П	5,9	25,9	0,9	4,7	6,2	2,2	4,4	5,5	1,9	3,4	17,9	-	5,6	0,5	0,5	0,5	16,0	2,6	4,4	2,0	
			Р	-	7,9	2,7	4,5	6,8	6,1	2,7	6,6	2,5	3,9	25,2	1,3	6,1	0,5	1,6	0,5	12,7	-	8,4	-	
			РП	2,7	7,3	2,6	5,0	6,7	4,5	2,6	6,4	2,2	3,8	25,7	1,3	5,6	0,5	1,3	0,5	11,2	1,7	7,9	0,5	
2.		Завод пластмассовой застёжки "Молния"	П	5,6	9,7	0,4	10,4	6,6	1,8	3,9	7,0	1,6	2,8	20,0	-	6,5	0,5	0,2	0,5	13,3	2,7	4,5	2,0	
			Р	-	7,1	2,0	8,2	7,2	5,8	2,1	7,5	2,0	3,0	25,9	0,9	6,0	0,5	1,0	0,5	11,4	-	8,9	-	
			РП	2,4	6,1	1,8	8,6	6,9	4,4	2,2	7,5	1,7	2,9	25,9	0,8	5,9	0,5	0,9	0,5	10,6	1,6	8,3	0,5	
3.		Фабрика по производству игрушек	П	5,4	9,1	0,4	12,0	6,7	2,0	3,7	7,3	1,7	2,7	19,2	-	5,8	0,5	0,2	0,5	13,1	2,8	4,9	2,0	
			Р	-	6,1	1,9	10,6	7,5	5,7	2,0	7,7	1,7	2,8	25,7	0,8	6,1	0,5	1,0	0,5	10,7	-	8,7	-	
			РП	2,4	5,9	1,8	10,2	7,1	4,6	2,0	7,7	1,5	2,8	24,8	0,9	6,4	0,5	0,9	0,5	9,6	1,7	8,2	0,5	