

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
I44-000-966с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II  
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00188-02

				Привязан:	
ИНВ.№					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
I44-000-966с. 93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II  
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН  
ТАДЖИКИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СУЛТАНОВ А.С.  
НЕМЦЕВ В.И.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН  
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

				Привязан:	
ИНВ.№					

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК (вариант с централизованным горячим водоснабжением)	Таджикгипросельстрой	3-6	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК (вариант с местным горячим водоснабжением)		7-10	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант централизованного отопления)		11-14	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант поквартирного отопления)		15-17	

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС (вариант природного газа)		18-19	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС (вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО		21-22	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки СС		23-24	

Привязан:			
ИНВ. №			
ТШ 144-000-966с. 93			
Перечень СО		Стадия	Лист
		РП	1
		4	
		Таджикгипросельстрой	
Нач.от. Звездина	Инж. Кульмашева		
Инж. Немцев			

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1. Счетчик холодной воды		ВСКМ-15							
		ГОСТ6019-83	шт	796		363I53I872		I	
2. Манометр общего назначения		ОБМ-100							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Иив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

			Привязан		
Иив. №					
			ТИ I44-000-966с.93		
			ВК.СО-I		
ТИП	Немцев	<i>[подпись]</i>	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекса марки ВК. Вариант с централизованным горячим водоснабжением		
Нач.от.	Шаропов	<i>[подпись]</i>			
Г.л.сн.	Габитов	<i>[подпись]</i>			
Зав.гр.	Умарова	<i>[подпись]</i>			
Инж.	Бабышева	<i>[подпись]</i>	Таджикгипросельстрой		
			Стадия	Лист	Листов
			РП	I	4

Ц.00188-02 4

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
<b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b>									
	I. Вентиль муфтовый $\phi$ 15 Ру=1МПа	I5ч8p	шт	796		372211005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией $\phi$ 25 мм	с.5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем $\phi$ 25 и рукавом резиноканевым $\phi$ 25 $l=30$ м	I5ч8p2 тип "B" ГОСТ25I74-82	шт	796				2	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				7,5	
	5. То же, $\phi$ 25	"--"	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л $l=600$ мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	"--"	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной $\phi$ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный $\phi$ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	10. Втулка ПВХ 25-10	ТУ6-19-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бацку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-169-76	шт	796				I	
<b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b>									
	I. Вентиль муфтовый Ру=1МПа $\phi$ 15	I56I6к	шт	796		37I211002		I	
	2. То же, $\phi$ 25	"--"	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	шт	006				18,5	
	4. То же, $\phi$ 20	"--"	м	006				3,5	
<p>Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах</p>									
			Привязан						
			Ив. №						

ТИ I44-000-966с.93

ВК.СО-I

Лист  
2

Ц00188-02 5

Формат А3

ГОСТ 21.116-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, $\phi$ 25	ГОСТ3262-75	М	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водопроводных легких оцинкованных $l=1,5$ м	ГОСТ3262-75	шт	796				1	
<b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ</b>									
	1. Умывальник прямоугольный первой величины в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем	ПрсС ГОСТ23759-85	шт	796		4962I8		I	
		СПБУ ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-УМ-ВКСЦ ГОСТI25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском	ТП-КВ ГОСТ22847-85	шт	796		4965I8		I	
		ГОСТ2I485.5-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем для моек	ГОСТ24843-8I СПМ ГОСТ234I2-79	шт	796		492422		I	
		СМ-М-ВКСЦ ГОСТ25809-83	шт	796		494III		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском и переливом для ванн	ВЧМо-I700 ГОСТII54-80 СПрЧВн ГОСТ234I2-79	шт	796				I	

Имя, № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-966с.93

ВК.СО-I

Лист 3

Ц00488-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и фасонные части к ним	ГОСТ22689.2-89	м	006				3,0	
	2. То же, ТКР-ПНД-100	"-	м	006				II,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л, длина 600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Инв. №			

ТП 144-000-966с.93

ВК.СО-I

Лист  
4

Ц.00188-02 7

Формат А3

ГОСТ 21.116-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ</b>									
<b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b>									
1. Счетчик холодной воды		ВСКМ-15							
		ГОСТ6019-83	шт	796		363I53I872		I	
2. Манометр общего назначения		ОБМ-100							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан		
Имя, №						
				ТИ I44-000-966с.93		
				ВК.СО-2		
ГИП	Немцев	<i>[Signature]</i>		Спецификация оборудования	Стация	Лист
Нач.от.	Шаропов	<i>[Signature]</i>		по рабочим чертежам основ-	РП	I
Т.л.сп.	Габитов	<i>[Signature]</i>		ного комплекта марки ВК.		4
Зав.гр.	Умарова	<i>[Signature]</i>		Вариант с местным горячим	Таджикгипросель-	
Инж.	Бабышева	<i>[Signature]</i>		водоснабжением	строй	

Ц00488-02, 8



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
<b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b>									
I.	Вентиль муфтовый $\phi$ 15 Ру=1МПа	I5ч8p	шт	796		3722III005		3	
2.	Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией $\phi$ 25	серия 5.901-	шт	796				I	
3.	Поливочный кран в комплекте (наружный) с вентилем $\phi$ 25	I5ч8p2	шт	796				2	
	и рукавом резиноканевым $\phi$ 25 $l=30$ м	тип "В"							
		ГОСТ25174-82	шт	796				I	
4.	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				11,5	
5.	То же, $\phi$ 25	"-	м	006				4,0	
6.	Гильзы из труб ПНД 125 Л $l=600$ мм	ГОСТ18599-83	шт	796				I	
7.	Трубы ПНД 32 Т	"-	м	006				3,5	
8.	Фланец стальной приварной $\phi$ 25 Ру=1МПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
9.	Фланец свободный $\phi$ 25	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
10.	Втулка ПВХ 25-10	ТУ6-19-222-83	шт	796				I	
II.	Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-169-	шт	796				I	
		-76							
<b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b>									
I.	Вентиль муфтовый $\phi$ 25 Ру=1МПа	I5б1бк	шт	796		3712III002		I	
2.	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				10,5	
3.	То же, $\phi$ 25	"-	м	006				3,5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Ив. №			

ТП 144-000-966с.93

ВК.СО-2

Лист  
2

Ц.00488-02 9

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ</b>									
<b>I. Умывальник прямоугольный первой величины</b>									
	в комплекте	ПрСС							
	с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ23759-85	шт	796		4962I8		I	
	и смесителем	СПБУ							
		ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-УМ-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
<b>2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с</b>									
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ТП-КВ							
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ22847-85	шт	796		4965I8		I	
		ГОСТ2I485.5-	шт	796				I	
		-76							
<b>3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с</b>									
	сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-8I	шт	796		492422		I	
		СПЕМ							
		ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	СМ-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
<b>4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с</b>									
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ВЧМО-И700	шт	796		494IИ			
		ГОСТI154-80	шт	796				I	
		СПрЧВН							
	и переливом для ванн	ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>									
<b>I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и</b>									
ГОСТ22689.2-89									

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-966с.93

ВК.СО-2

Лист 3

Ц00188-02 10

Имя, № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фасонные части к ним	ГОСТ 22689.2-	М	796				3	
		-89							
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	М	006				11,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Д $l=600$ мм	ГОСТ 18599-83	шт	796				5	

Ив. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан


Ив. №

ТП 144-000-966с.93

ВК.СО-2

Лист 4

Ц.00488-02 11

Формат А3



Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	1. Грязевик Т 34.01	с.4.903-10в8	шт	796				2	15,8
	2. Вентили муфтовые $\varnothing$ 32	15кч18п2	"	"				2	1,4
	3. То же, $\varnothing$ 15	"	"	"				3	0,7
	4. То же, $\varnothing$ 20	"	"	"				1	0,9
	5. Вентили стальные $\varnothing$ 32	15с27нж1	"	"				2	16,2
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	14М1-16	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной температуры $-14^{\circ}\text{C}$	КН20-0,820П	экм	084				2,80	10,24
	шт 2		квт	-				1,64	
	8. То же, " 6	КН20-0,985П	"	"				10,20	11,75
								5,91	
	То же, " 3	КН20-1,150П	"	"				6,0	13,32
								3,45	
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной температуры $-20^{\circ}\text{C}$	КН20-0,985П	"	"				8,5	11,75
	шт 5							4,925	
	То же, " 5	КН20-1,150П	"	"				10,0	13,32
								5,75	
	То же, " 1	КН20-1,315П	"	"				2,3	14,87
								1,315	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные	КН20-0,985П	экм	084				3,4	11,75
			квт	-				1,97	
	То же, " 6	КН20-1,150П	"	"				12,0	13,32
								6,9	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Имя, №

ТП 144-000-966с.93

ОВ.СО-1

Лист  
2

Ц.00188-02 13

Формат А3  
ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт 2	КН20-I, 3I5П	ЭКМ	084				4,6	14,87
			КВТ	--				2,63	
	То же, " I	КН20-I, 475П	"	"				2,6	16,39
								I,475	
	10. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы $\phi$ 20	ГОСТ3262-75	м	006				54	I,45
	11. То же, обыкновенных $\phi$ 32	"	м	006				9	2,64
	12. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				I,62	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей		м3	II3				0,09	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				4,69	
	13. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				3,78	
	14. Окраска конвекторов масляной краской для наружной температуры -14°C		м2	055				23,78	
	для наружной температуры -20°C		м2	055				25,6I	
	для наружной температуры -25°C		м2	055				28,04	
	15. Кран конструкции инж. Маевского		шт	796				2	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	1. Решетка целевая регулирующая Р150	с. I. 494-I0	шт	796				3	0,4I
	2. То же, Р200	"	"	"				I	0,64
	3. Шахта деревянная утепленная 200x200 Н=I,5 м	с. 2. I90-I/72	шт	796				3	
		в. 2							

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-966с.93  
 ОВ.СО-I  
 Лист 3

Ц00188-02 14

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Зонт квадратный к шахте ЭП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				3	4,5
	5. Воздуховод ст. б=0,5 мм сеч.150x150	ГОСТ19904-74	м	006				1,0	

Ив. № подл. | Подпись и дата | Взем. ив. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 144-000-966с.93

ОВ.СО-1

Лист 4

Ц00188-02 15

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
I. Котел автоматизированный для отопления и горячего водоснабжения									
		КС-ТСВ-16	шт	796				I	I30
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры $t_n = -14^{\circ}\text{C}$	РСГ2-1-4	экм	084				7,56	10,5
	шт 6		квт	-				4,236	
	То же, " 5	РСГ2-1-5	"	"				7,85	13,2
								4,405	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры $t_n = -20^{\circ}\text{C}$	РСГ2-1-4	"	"				2,52	10,5
	шт 2							1,412	
	То же, " 7	РСГ2-1-5	"	"				10,99	13,2
								6,167	
	То же, " 2	РСГ2-1-6	"	"				3,78	15,9
								2,112	
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры $t_n = -25^{\circ}\text{C}$	РСГ2-1-5	"	"				6,28	13,2
	шт 4							3,524	
	То же, " 6	РСГ2-1-6	"	"				11,34	15,9
								6,336	

Имя, № подл. Подпись и дата (Взам. инв. №)

Привязан		
Имя, №		
ТИ 144-000-966с.93		ОВ.СО-2
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления		Страница Лист Листов РП I 3
Нач.от. Шаропов	Гип. Немцев	Зав.тр. Филыко
Таджикгипросельстрой		

Ц00488-02 16

Формат А3



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, ШТ I	РСТ-И-7	ЭКМ	Q84				2,20	18,5
			квт	-				1,23I	
	5. Расширительный бак 600x300x250 ( h ) из листовой стали б=2,0 мм	ГОСТ19904-74	шт	796				I	13,0
	6. Вентили муфтовые, Ø 50	И5кчI8п2	шт	796				I	3,9
	7. То же, Ø 32	"-	шт	796				2	2,3
	8. То же, Ø 20	"-	"	"				I	0,9
	9. То же, Ø 15	"-	"	"				I	0,7
	10. Кран регулирующий Ø 20/ Ø 15	ГОСТ10944-75	шт	796				9/2	0,45/0,4
	11. Регистр-полотенцесушитель F <sub>н</sub> =0,2 м2	с.2.190-1/72	шт	796				I	
		В. I							
	12. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку Ø 50	ГОСТ3262-75	м	006				9,0	4,88
	13. То же, Ø 40	"-	"	"				17	3,26
	14. То же, Ø 32	"-	"	"				23	2,64
	15. То же, Ø 25	"-	"	"				47	2,02
	16. То же, Ø 20	"-	"	"				23	1,45
	17. То же, Ø 15	"-	"	"				16	1,08
	18. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				0,9I	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей		м3	113				0,07	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				3,43	

Мин. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

ТП I44-000-966с.93

ОВ.СО-2

Лист

2

Ц.00188-02 17

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				13,80	
	20. Окраска радиаторов "РСТ2" для $t_H = -14^{\circ}C$		м2	055				11,65	
	21. То же, $t_H = -20^{\circ}C$		м2	055				13,11	
	22. То же, $t_H = -25^{\circ}C$		м2	055				15,08	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	1. Газоход $b=1,0$ мм $\varnothing$ 140 из листовой стали	ГОСТ19904-74	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая Р150	с.1.494-10	шт	796				3	0,41
	3. То же, Р200	"-"	"	"				1	0,64
	4. Шахта деревянная утепленная Н=1,5 м сечением 200x200	с.2.190-1/72	шт	796				2	
		в.2							
	5. Зонт квадратный ЗП.00.000	с.5.904-51	шт	796				2	4,5
	6. Воздуховод ст. $b=0,5$ мм 150x150	ГОСТ19904-74	м	006				1,0	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ЦО0188-02 48



Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА									
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду 15 мм ПО "Пензтяжпромарматура"	ИИБ66к ТУ26-07-1396-81	шт	796		37I2222003		I	0,32
2.	То же, Ду 20	-"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная ∅ 21,3x2,8 ГОСТ 3262-75 6 ст1кп2 ГОСТ 380-71								
			м	006				2	1,28
4.	То же, ∅ 26,8x2,8 ГОСТ 3262-75 6ст1кп2 ГОСТ 380-71							15	1,66
			м	006					
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АСГВ-17,4 б 135	с.5.905-10в2	кт	796				I	1,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену ∅ 159x3,0 l <sub>пр</sub> = 0,3 м	УП4.03-03 с.5.905-15 УТ 10.00	шт	796				2	10,2

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имя, №	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Привязан						
				ТП 144-000-966с.93						
				ГСВ.СО-1						
Нач.от. Звезда	М/С			Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)						
Т.И. Немцев	4/2									
Разраб. Аскарлова	2/2									
				<table border="1"> <tr> <th>Стандия</th> <th>Лист</th> <th>Листов</th> </tr> <tr> <td>РП</td> <td>I</td> <td>1</td> </tr> </table> Таджикгипросельстрой	Стандия	Лист	Листов	РП	I	1
Стандия	Лист	Листов								
РП	I	1								

Ц.00188-02 20

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4 "Под сжиженный газ"	мод. 1421 ГОСТ10798-85	шт	796		4858311001		1	45,0
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый ПБ60к $\phi$ 15 мм ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-1396-87	шт	796		3712222003		1	0,32
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50 Астраханский завод им.К.Маркса	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210086		2	25,0
4.	Шкаф для 2-х баллонов Барвенковский з-д "Красный луч"	ТУ248-II-002-76 (с.5.905-13)	шт	796		5251722101		1	41,0
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2 с.5.905-13	шт	796				1	0,2
6.	Труба стальная водогазопроводная 21,3x2,8 ГОСТ 3262-75 - 6ст1кп2 ГОСТ 380-71		м	006				5	1,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену $\phi$ 159x3,0 $l_{ф} = 0,3$ м	с.5.905-15 УГ 10.00	шт	796				1	10,2

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Име. №		
ТШ 144-000-966с.93		ГСВ.СО-2
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Сжиженный газ)		Стадия РП Лист 1 Листов 1
Нач.от. Звездина ГМП Немцев Разраб. Аскароев		Таджикгипросельстрой

Ц.00488-02 21

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВА I4-26 со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А (2хI6+Iх25)А	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСХ-60МУЗ	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же	НШОЗ-I00	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		344995203I		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЭП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, I0А	РШ-Ц-20-С-02-IO/220	шт	796		346403		2	
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		150	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		25	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		IO	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		IO	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II00		15	

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. инв. №

Привязан		
Имя, №		
ТИ I44-000-966с.93		90.С0
ГИП Немцев Нач.от.Проценко Гл.сп. Никодимов Зав.гр.Перевозчиков Инж.И.К.Диденко		Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО Стадия РП Лист I Листов 2 Таджикгипросельстрой

ЦО0188-02 22

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
2.2.1	Патрон подвесной	E27H2П-05	шт	796				3	
2.2.2	Патрон настенной	E27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	C-I-05-6/220	шт	796				7	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	C-2-06-6/220	шт	796				4	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-I-IP44-I7-6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-08-6/220	шт	796				17	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С-0I-6/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380У3	шт	796				5	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250У3	шт	796				4	
2.2.10	Кржк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				9	
2.2.11	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				9	
2.2.12	Коробка ответвительная	У-194МУХЛ2	шт	796				26	
2.2.13	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-1МУХЛ3	шт	796				36	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взем. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП I44-000-966с.93 30.00 Лист 2

Ц.00188-02 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ									
I.	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой изоляцией, 2ХI, 2 мм	ПТПЕ	км	008		3575510100	18,8	0,05	
2.	То же, с поливинилхлоридной изоляцией, атмосферостойкий, IХI, 4 мм	ПВХ	км	008		3575520200	17,2	0,01	

Имя, № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №

Ина. №	Привязан	
ТИ I44-000-966с.93	СС.СО	
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки СС		
ИМП Немцев	Нач. от. Проценко	
Гл. сп. Команова	Инж. Абрамова	
Стандия	Лист	Листов
РП	1	2
Таджикгипросельстрой		

Ц00188-02 24



Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Радiorозетка	РПВ-2	шт	796				4	
2.	Радиостойка Ix2, габ.0,8 м	РС-I l -I300	шт	796				I	
3.	Коробка универсальная	УК-2P	шт	796				3	

Ив. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан


Ив. №

ТШ I44-000-966с.93

СС.СО

Лист 2

Ц,00-188-02 (25)