



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "21" Июля 2017 г.

№ 1091/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 **Х.Д. Мавляров**

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

2. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

4. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

5. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

6. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

7. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

8. Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертными пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинки, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора «ласы».

9. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины.

10. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

11. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), металлических конструкций и декоративных элементов, керамического декора расценивать по расценкам соответствующих сборников.

12. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

13. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

14. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстоянии до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью.

15. Установка подмостей, стремянок, козел и т. п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

16. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в расценках учтены как централизованноготавливаемые, при приготовлении вручную на месте к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.

17. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

18. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и эксплуатационные затраты расценками не учтены и оплачиваются отдельно.

19. Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

20. При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,25.

21. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

22. При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в расценке, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату.

23. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных расценками применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 0,8.

24. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

25. Площадь развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева и металла определяется в соответствии с положениями пункта 22 "Общих положений по применению расценок на ремонтно-реставрационные работы".

26. При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной конфигурации участков вышпаровки и при бликовке мелких мест площадью до 3 см² разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

27. Обмер поверхности, за исключением случаев, оговоренных в настоящей технической части, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

28. Объем работ окраске поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

29. Объем работ окраске ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

30. При полах из линолеума и паркета площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

31. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, переводных коэффициентов по таблицам 1 и 2.

32. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

33. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментированные решетки. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

33.1. Простые решетки - решетки имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

33.2. Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

33.3. Сложные решетки - решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

34. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

35. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева приборов.

36. Поверхность окраски 100 м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, определяется в зависимости от диаметра труб по таблице 3.

37. Поправки к применению расценок.

| № таблиц расценок | Поправки и примечания |
|------------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| 10-0101-00 | 37.1. При одновременном снятии нескольких слоев затраты труда и заработную плату умножить на коэффициент 1,25. |
| 10-0101-006-1 ÷ 10-0101-006-4 | 37.2. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10-0101-006-5÷10-0101-006-8. |
| 10-0101-006-9 ÷ 10-0101-006-12 | 37.3. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10-0101-006-13÷10-0101-006-16. |
| 10-0101-006-13 ÷ 10-0101-006-16 | 37.4. Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цементным раствором расценивать по сборнику 3 «Реставрация и воссоздание кирпичных кладок». |
| 10-0101-008-1÷ 10-0101-008-4 | 37.5. В расценках учтена перхлорвиниловая окраска за 3 раза, окраску за 1 раз принимать по расценкам 10-0101-008-5÷10-0101-008-8. |
| 10-0101-008-5÷ 10-0101-008-8 | 37.6. Обмер кирпичных поверхностей производится без вычета площади, занимаемой швами. |
| 10-0101-010-8÷ 10-0101-010-14 | 37.7. При окраске резьбы затраты труда и заработную плату принимать по расценке 10-0101-010-13 с коэффициентом 1,15; обмер производить по развернутой поверхности. |
| 10-0101-012 | 37.8. При окраске поверхности «медянкой» заменять пигмент, тертый на краску «медянку» с пересчетом стоимости, без изменения расхода материала. |
| 10-0101-013 | 37.9. Расценками предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых поверхностей. 37.10. Расценками предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную расчистку металлических поверхностей от покрасок расценивать по соответствующей таблице. |
| 10-0101-016 | 37.11. При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой к заработной плате применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг. 37.12. При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 0,035 кг. |
| 10-0101-017 | 37.13. При необходимости достижения усиленного глянца допускается покрытие бесцветным лаком НЦ-222 (расценка 10-0101-017-11). |
| 10-0101-018 | 37.14. При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм затраты труда и заработную плату увеличивать на 20%. |

38. К сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование элементов | Коэффициент при площади проема, м ² | | |
|--------|----------------------------|--|---------|------------|
| | | до 1,0 | до 2,25 | Более 2,25 |
| 1. | Одиная коробка | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
| 2. | Двусторонняя коробка | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
| 3. | Подоконная доска | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Переплет в 1-2 стекла | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| 5. | Переплет в 3-5 стекол | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 6. | То же, в 6-11 стекол | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| 7. | То же, в 12 и более стекол | 1,8 | 1,3 | 0,9 |

Таблица 2

| № п.п. | Наименование элементов заполнения | Коэффициент при площади проема, м ² | | | | | |
|--------|--|--|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | | Однопольные двери | | | Двупольные двери | | |
| | | до 1,0 | до 1,5 | более 1,5 | до 2,4 | до 3,5 | более 3,5 |
| 1. | Коробки | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 2. | Наличники с двух сторон | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| 3. | Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м ² | | | | | | |
| 3.1. | до 0,5 | - | 2,1 | 1,9 | - | 2,2 | 1,9 |
| 3.2. | до 1,0 | - | 1,3 | 1,5 | - | 1,3 | 1,5 |
| 3.3. | более 1,0 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 |
| 4. | Дверные полотна филенчатые | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Таблица 3

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Диаметр трубы, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 76 | 100 |
| Площадь 100 м труб, м ² | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 46 |

Таблица 4

Категории сложности расчищаемых поверхностей

| № п.п. | Поверхность | Гладкая | Профилированная | |
|--------|----------------|---|--|---|
| | | | средней сложности | сложная |
| 1. | Оштукатуренная | Стены, потолки и прочие гладкие поверхности | Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности | |
| 2. | Деревянная | Стены, потолки и прочие гладкие поверхности | Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты | Наличники, балясины, поручни, тетины, двери с калевками, оконные переплеты с калевками |
| 3. | Кирпичная | Стены и прочие гладкие поверхности | Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны | Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная |
| 4. | Металлическая | Кровля и кровельные покрытия | Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом | Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом |

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Таблица 10-0101-001. Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей

Измеритель: 1 зондаж площадью 1 м2

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-001-1 | Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей (площадью 1 м2), краска клеевая | | 4,43 | 4,43 | - | - | - | 0,4 |
| 10-0101-001-2 | Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей (площадью 1 м2), краска масляная | | 16,62 | 16,62 | - | - | - | 1,5 |

Таблица 10-0101-002. Расчистка оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (1-9), 1 м2 (10, 11)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-002-1 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на гладкой поверхности | м2 | 8,53 | 8,53 | - | - | - | 1 |
| 10-0101-002-2 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на профилированной поверхности | м2 | 14,43 | 14,43 | - | - | - | 1,5 |
| 10-0101-002-3 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности | м2 | 9,38 | 9,38 | - | - | - | 1,1 |
| 10-0101-002-4 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности | м2 | 21,16 | 21,16 | - | - | - | 2,2 |
| 10-0101-002-5 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности | м2 | 25,59 | 25,59 | - | - | - | 3 |
| 10-0101-002-6 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности | м2 | 30,78 | 30,78 | - | - | - | 3,2 |
| 10-0101-002-7 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на гладкой поверхности | м2 | 11,09 | 11,09 | - | - | - | 1,3 |
| 10-0101-002-8 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 24,05 | 24,05 | - | - | - | 2,5 |
| 10-0101-002-9 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности сложной | м2 | 34,63 | 34,63 | - | - | - | 3,6 |

Таблица 10-0101-003. Расчистка деревянных поверхностей

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-003-1 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности | м2 | 12,79 | 12,79 | - | - | - | 1,5 |
| 10-0101-003-2 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 28,86 | 28,86 | - | - | - | 3 |
| 10-0101-003-3 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности | м2 | 40,40 | 40,4 | - | - | - | 4,2 |
| 10-0101-003-4 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на гладкой поверхности | м2 | 29,85 | 29,85 | - | - | - | 3,5 |
| 10-0101-003-5 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 66,38 | 66,38 | - | - | - | 6,9 |
| 10-0101-003-6 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на сложной профилированной поверхности | м2 | 81,77 | 81,77 | - | - | - | 8,5 |
| 10-0101-003-7 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на гладкой поверхности | м2 | 42,89 | 25,59 | - | - | 17,3 | 3 |
| 10-0101-003-8 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 77,92 | 58,68 | - | - | 19,24 | 6,1 |
| 10-0101-003-9 | Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на сложной профилированной поверхности | м2 | 90,43 | 71,19 | - | - | 19,24 | 7,4 |
| 10-0101-003-10 | Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на гладкой поверхности | м2 | 3,41 | 3,41 | - | - | - | 0,4 |
| 10-0101-003-11 | Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 9,62 | 9,62 | - | - | - | 1 |
| 10-0101-003-12 | Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на сложной профилированной поверхности | м2 | 11,54 | 11,54 | - | - | - | 1,2 |

Таблица 10-0101-004. Расчистка кирпичных поверхностей

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-004-1 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности | м2 | 6,82 | 6,82 | - | - | - | 0,8 |
| 10-0101-004-2 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 25,01 | 25,01 | - | - | - | 2,6 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-004-3 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности | м2 | 34,63 | 34,63 | - | - | - | 3,6 |
| 10-0101-004-4 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на гладкой поверхности | м2 | 16,21 | 16,21 | - | - | - | 1,9 |
| 10-0101-004-5 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 43,29 | 43,29 | - | - | - | 4,5 |
| 10-0101-004-6 | Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на сложной профилированной поверхности | м2 | 56,76 | 56,76 | - | - | - | 5,9 |

Таблица 10-0101-005. Расчистка металлических поверхностей

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-005-1 | Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на гладкой поверхности | м2 | 0,94 | 0,94 | - | - | - | 0,11 |
| 10-0101-005-2 | Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной поверхности средней сложности | м2 | 44,25 | 44,25 | - | - | - | 4,6 |
| 10-0101-005-3 | Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной сложной поверхности | м2 | 76,00 | 76 | - | - | - | 7,9 |

Таблица 10-0101-006. Известковая окраска

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-16), 10 м2 развернутой поверхности (17)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-006-1 | Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски стен | 10 м2 | 8,76 | 8,26 | - | - | 0,5 | 0,9 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,85 | |
| 10-0101-006-2 | Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски потолков, сводов | 10 м2 | 14,39 | 13,77 | - | - | 0,62 | 1,5 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,83 | |
| 10-0101-006-3 | Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов простых | 10 м2 | 11,64 | 11,02 | - | - | 0,62 | 1,2 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,98 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-16), 10 м2 развернутой поверхности (17)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-006-4 | Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов сложных | 10 м2 | 13,60 | 12,85 | - | - | 0,75 | 1,4 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 2,57 | |
| 10-0101-006-5 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-1 | 10 м2 | 2,70 | 2,2 | - | - | 0,5 | 0,24 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 0,87 | |
| 10-0101-006-6 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-2 | 10 м2 | 3,92 | 3,3 | - | - | 0,62 | 0,36 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 0,97 | |
| 10-0101-006-7 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-3 | 10 м2 | 3,47 | 2,85 | - | - | 0,62 | 0,31 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,04 | |
| 10-0101-006-8 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-4 | 10 м2 | 4,11 | 3,3 | - | - | 0,81 | 0,36 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,35 | |
| 10-0101-006-9 | Известковая окраска кирпичных поверхностей стен | 10 м2 | 7,18 | 6,43 | - | - | 0,75 | 0,7 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 2,1 | |
| 10-0101-006-10 | Известковая окраска кирпичных поверхностей потолков, сводов | 10 м2 | 11,77 | 11,02 | - | - | 0,75 | 1,2 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 2,33 | |
| 10-0101-006-11 | Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов простых | 10 м2 | 9,01 | 8,26 | - | - | 0,75 | 0,9 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 2,52 | |
| 10-0101-006-12 | Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов сложных | 10 м2 | 10,85 | 10,1 | - | - | 0,75 | 1,1 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 3,28 | |
| 10-0101-006-13 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-9 | 10 м2 | 2,46 | 1,84 | - | - | 0,62 | 0,2 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,15 | |
| 10-0101-006-14 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-10 | 10 м2 | 2,95 | 2,2 | - | - | 0,75 | 0,24 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,28 | |
| 10-0101-006-15 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-11 | 10 м2 | 2,95 | 2,2 | - | - | 0,75 | 0,24 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,38 | |
| 10-0101-006-16 | При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 10-0101-6-12 | 10 м2 | 2,95 | 2,2 | - | - | 0,75 | 0,24 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,79 | |
| 10-0101-006-17 | Известковая окраска архитектурно-лепного декора | 10 м2 р.п. | 26,59 | 26,59 | - | - | - | 2,4 |
| 405-9010 | Известь негашеная молотая | кг | | | | | 1,65 | |

Таблица 10-0101-007. Окраска казеиновыми красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-007-1 | Высококачественная окраска фасадов простых казеиновыми красками | 10 м2 | 60,89 | 51,41 | - | - | 9,48 | 5,6 |
| 101-1960 | Краска казеиновая | кг | | | | | 4,52 | |
| 10-0101-007-2 | Высококачественная окраска фасадов сложных казеиновыми красками | 10 м2 | 75,08 | 62,42 | - | - | 12,66 | 6,8 |
| 101-1960 | Краска казеиновая | кг | | | | | 5,88 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-007-3 | Улучшенная окраска фасадов простых казенновыми красками | 10 м2 | 22,25 | 16,52 | - | - | 5,73 | 1,8 |
| 101-1960 | Краска казенновая | кг | | | | | 2,02 | |
| 10-0101-007-4 | Улучшенная окраска фасадов сложных казенновыми красками | 10 м2 | 27,10 | 19,28 | - | - | 7,82 | 2,1 |
| 101-1960 | Краска казенновая | кг | | | | | 2,63 | |

Таблица 10-0101-008. Окраска перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-008-1 | Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза | 10 м2 | 392,61 | 34,88 | - | - | 357,73 | 3,8 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 5,5 | |
| 10-0101-008-2 | Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза | 10 м2 | 412,23 | 42,23 | - | - | 370 | 4,6 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 6,05 | |
| 10-0101-008-3 | Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза | 10 м2 | 27,35 | 26,62 | - | - | 0,73 | 2,9 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 2,6 | |
| 10-0101-008-4 | Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза | 10 м2 | 32,05 | 31,21 | - | - | 0,84 | 3,4 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 2,9 | |
| 10-0101-008-5 | Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз | 10 м2 | 174,31 | 28,46 | - | - | 145,85 | 3,1 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 2,7 | |
| 10-0101-008-6 | Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз | 10 м2 | 192,09 | 33,97 | - | - | 158,12 | 3,7 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 3 | |
| 10-0101-008-7 | Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз | 10 м2 | 18,67 | 18,36 | - | - | 0,31 | 2 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 1,3 | |
| 10-0101-008-8 | Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз | 10 м2 | 22,45 | 22,03 | - | - | 0,42 | 2,4 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | кг | | | | | 1,45 | |

Таблица 10-0101-009. Окраска клеевыми красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м2 окрашиваемой поверхности (5-16)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-009-1 | Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен | 10 м2 | 145,71 | 67,01 | - | - | 78,7 | 7,3 |
| 10-0101-009-2 | Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков | 10 м2 | 183,10 | 97,31 | - | - | 85,79 | 10,6 |
| 10-0101-009-3 | Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен | 10 м2 | 247,54 | 130,2 | - | - | 117,34 | 12,4 |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м2 окрашиваемой поверхности (5-16)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-009-4 | Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков | 10 м2 | 285,97 | 158,55 | - | - | 127,42 | 15,1 |
| 10-0101-009-5 | Высококачественная клеевая окраска лепного декора с молочением | м2 | 24,54 | 19,8 | - | - | 4,74 | 1,65 |
| 10-0101-009-6 | Высококачественная клеевая окраска лепного декора без молочения | м2 | 23,28 | 18,96 | - | - | 4,32 | 1,58 |
| 10-0101-009-7 | Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине II категории сложности при клеевой окраске | м2 | 90,36 | 86,04 | - | - | 4,32 | 7,17 |
| 10-0101-009-8 | Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине III категории сложности при клеевой окраске | м2 | 116,28 | 111,96 | - | - | 4,32 | 9,33 |
| 10-0101-009-9 | Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине IV категории сложности при клеевой окраске | м2 | 149,52 | 145,2 | - | - | 4,32 | 12,1 |
| 10-0101-009-10 | Бликовка клеевым колером мельчайших пятен на позолоченной или тонированной лепнине и тягах | м2 | 241,92 | 237,6 | - | - | 4,32 | 19,8 |
| 10-0101-009-11 | Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 5 см | м2 | 59,50 | 38,73 | - | - | 20,77 | 3 |
| 10-0101-009-12 | Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 10 см | м2 | 56,92 | 36,15 | - | - | 20,77 | 2,8 |
| 10-0101-009-13 | Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 25 см | м2 | 46,62 | 25,82 | - | - | 20,8 | 2 |
| 10-0101-009-15 | Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора клеевым колером: правильного очертания | м2 | 93,97 | 73,2 | - | - | 20,77 | 6,1 |
| 10-0101-009-16 | Высококачественная окраска фона вокруг орнаментированного декора клеевым колером: неправильного очертания | м2 | 115,65 | 94,8 | - | - | 20,85 | 7,9 |

Таблица 10-0101-010. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-010-1 | Улучшенная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 110,71 | 70,23 | - | - | 40,48 | 7,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,69 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,75 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,07 | |
| 10-0101-010-2 | Улучшенная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 132,26 | 87,54 | - | - | 44,72 | 9,1 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,51 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,76 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 10-0101-010-3 | Улучшенная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 110,29 | 76 | - | - | 34,29 | 7,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,62 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,78 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 3,79 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-010-4 | Улучшенная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 129,88 | 93,31 | - | - | 36,57 | 9,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 4,12 | |
| 10-0101-010-5 | Улучшенная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 190,98 | 146,26 | - | - | 44,72 | 13,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 4,11 | |
| 10-0101-010-6 | Улучшенная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 154,60 | 114,12 | - | - | 40,48 | 10,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,65 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,82 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 3,93 | |
| 10-0101-010-7 | Улучшенная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 92,38 | 54,83 | - | - | 37,55 | 5,7 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,68 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,6 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,63 | |
| 10-0101-010-8 | Высококачественная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 152,89 | 104,86 | - | - | 48,03 | 10,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,69 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 7,94 | |
| 10-0101-010-9 | Высококачественная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 185,03 | 132,76 | - | - | 52,27 | 13,8 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 8,75 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,76 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 10-0101-010-10 | Высококачественная масляная окраска стен деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 153,43 | 111,59 | - | - | 41,84 | 11,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,62 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,44 | |
| 10-0101-010-11 | Высококачественная масляная окраска потолков деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 181,69 | 137,57 | - | - | 44,12 | 14,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,98 | |
| 10-0101-010-12 | Высококачественная масляная окраска окон и тяг деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 287,88 | 243,76 | - | - | 44,12 | 22 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,92 | |
| 10-0101-010-13 | Высококачественная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 221,40 | 177,28 | - | - | 44,12 | 16 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,65 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,65 | |
| 10-0101-010-14 | Высококачественная масляная окраска полов деревянных ранее очищенных (или изготовленных вновь) | 10 м2 | 128,17 | 81,77 | - | - | 46,4 | 8,5 |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,66 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,85 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 8,43 | |
| 10-0101-010-15 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментованного декора: фон правильных очертаний | м2 | 184,25 | 179,45 | - | - | 4,8 | 13,9 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 10-0101-010-16 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей вокруг орнаментованного декора: фон неправильных очертаний | м2 | 123,57 | 118,77 | - | - | 4,8 | 9,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 10-0101-010-17 | Высококачественная масляная окраска по штукатурке: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм | м2 | 115,83 | 111,03 | - | - | 4,8 | 8,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 10-0101-010-18 | Высококачественная масляная окраска по дереву: вышпаровка узких полос шириной до 50 мм | м2 | 133,51 | 129,1 | - | - | 4,41 | 10 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,592 | |
| 10-0101-010-19 | Высококачественная масляная окраска по дереву ранее очищенных (или изготовленных вновь): фон вокруг резного декора | м2 | 209,68 | 205,27 | - | - | 4,41 | 15,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,592 | |

Таблица 10-0101-011. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-011-1 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10% | 10 м2 | 49,18 | 40,4 | - | - | 8,78 | 4,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,507 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,75 | |
| 10-0101-011-2 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10% | 10 м2 | 60,20 | 50,99 | - | - | 9,21 | 5,3 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,551 | |
| 10-0101-011-3 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10% | 10 м2 | 97,86 | 88,64 | - | - | 9,22 | 8 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,411 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 10-0101-011-4 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10% | 10 м2 | 73,05 | 64,26 | - | - | 8,79 | 5,8 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,393 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,065 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,82 | |
| 10-0101-011-5 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 10% | 10 м2 | 37,36 | 28,86 | - | - | 8,5 | 3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,563 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,06 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,68 | |
| 10-0101-011-6 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10% | 10 м2 | 60,12 | 51,95 | - | - | 8,17 | 5,4 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,379 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,062 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,78 | |
| 10-0101-011-7 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10% | 10 м2 | 72,85 | 64,45 | - | - | 8,4 | 6,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,412 | |
| 10-0101-011-8 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30% | 10 м2 | 80,17 | 66,38 | - | - | 13,79 | 6,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,173 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,75 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,268 | |
| 10-0101-011-9 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30% | 10 м2 | 91,79 | 76,96 | - | - | 14,83 | 8 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,19 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,378 | |
| 10-0101-011-10 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30% | 10 м2 | 136,74 | 121,88 | - | - | 14,86 | 11 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,028 | |
| 10-0101-011-11 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30% | 10 м2 | 99,14 | 85,32 | - | - | 13,82 | 7,7 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,983 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,163 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,82 | |
| 10-0101-011-12 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 30% | 10 м2 | 46,67 | 33,67 | - | - | 13 | 3,5 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,408 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,15 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,68 | |
| 10-0101-011-13 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30% | 10 м2 | 79,58 | 67,34 | - | - | 12,24 | 7 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,948 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,78 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,155 | |
| 10-0101-011-14 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30% | 10 м2 | 87,83 | 77,92 | - | - | 9,91 | 8,1 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,03 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-011-15 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 98,60 | 79,85 | - | - | 18,75 | 8,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,028 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,276 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,75 | |
| 10-0101-011-16 | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 111,83 | 91,39 | - | - | 20,44 | 9,5 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,204 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,304 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 10-0101-011-17 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 199,97 | 179,5 | - | - | 20,47 | 16,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,272 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,644 | |
| 10-0101-011-18 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 143,98 | 125,2 | - | - | 18,78 | 11,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,26 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,82 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,572 | |
| 10-0101-011-19 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 67,54 | 50,02 | - | - | 17,52 | 5,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,24 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,68 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,252 | |
| 10-0101-011-20 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 99,03 | 82,73 | - | - | 16,3 | 8,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,248 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,78 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,516 | |
| 10-0101-011-21 | Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 112,45 | 95,24 | - | - | 17,21 | 9,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,272 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,648 | |
| 10-0101-011-22 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10% | 10 м2 | 95,08 | 80,85 | - | - | 14,23 | 7,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 10-0101-011-23 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10% | 10 м2 | 101,81 | 87,15 | - | - | 14,66 | 8,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,875 | |
| 10-0101-011-24 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 10% | 10 м2 | 160,11 | 146,26 | - | - | 13,85 | 13,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,592 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 10-0101-011-25 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10% | 10 м2 | 127,97 | 114,12 | - | - | 13,85 | 10,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,565 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,065 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2 | |
| 10-0101-011-26 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 10% | 10 м2 | 74,69 | 60,61 | - | - | 14,08 | 6,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,843 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,066 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,85 | |
| 10-0101-011-27 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10% | 10 м2 | 95,53 | 81,9 | - | - | 13,63 | 7,8 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,062 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,544 | |
| 10-0101-011-28 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10% | 10 м2 | 104,15 | 90,3 | - | - | 13,85 | 8,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,598 | |
| 10-0101-011-29 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30% | 10 м2 | 99,03 | 79,8 | - | - | 19,23 | 7,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,173 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,985 | |
| 10-0101-011-30 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30% | 10 м2 | 105,33 | 85,05 | - | - | 20,28 | 8,1 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,188 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,19 | |
| 10-0101-011-31 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой до 30% | 10 м2 | 218,83 | 200,55 | - | - | 18,28 | 18,1 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,48 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 10-0101-011-32 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30% | 10 м2 | 146,81 | 128,53 | - | - | 18,28 | 11,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,163 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,413 | |
| 10-0101-011-33 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой до 30% | 10 м2 | 71,74 | 52,91 | - | - | 18,83 | 5,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,165 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,85 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,108 | |
| 10-0101-011-34 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30% | 10 м2 | 82,80 | 65,1 | - | - | 17,7 | 6,2 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,36 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,155 | |
| 10-0101-011-35 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30% | 10 м2 | 99,13 | 80,85 | - | - | 18,28 | 7,7 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,495 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-011-36 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 155,44 | 131,25 | - | - | 24,19 | 12,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,276 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 3,176 | |
| 10-0101-011-37 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 166,59 | 140,7 | - | - | 25,89 | 13,4 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,304 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 3,5 | |
| 10-0101-011-38 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 335,12 | 312,46 | - | - | 22,66 | 28,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,272 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,368 | |
| 10-0101-011-39 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 226,53 | 203,87 | - | - | 22,66 | 18,4 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,26 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,26 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2 | |
| 10-0101-011-40 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 115,84 | 92,35 | - | - | 23,49 | 9,6 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 3,372 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,264 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,85 | |
| 10-0101-011-41 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 156,07 | 134,4 | - | - | 21,67 | 12,8 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,176 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,248 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 1,91 | |
| 10-0101-011-42 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с расчисткой от 30 до 50% | 10 м2 | 169,58 | 147 | - | - | 22,58 | 14 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,392 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,272 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 2,1 | |
| 10-0101-011-43 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон: неправильного очертания | м2 | 96,52 | 95,53 | - | - | 0,99 | 7,4 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,007 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 10-0101-011-44 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10% вокруг декора: фон правильного очертания | м2 | 65,54 | 64,55 | - | - | 0,99 | 5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,007 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 10-0101-011-45 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 10%: полосы шириной до 50 мм | м2 | 60,38 | 59,39 | - | - | 0,99 | 4,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,007 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-011-46 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : полосы шириной до 50 мм | м2 | 69,38 | 68,42 | - | - | 0,96 | 5,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,007 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,059 | |
| 10-0101-011-47 | Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей с расчисткой до 10% : фон вокруг резного декора | м2 | 110,69 | 109,73 | - | - | 0,96 | 8,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,007 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,059 | |
| 10-0101-011-48 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: неправильного очертания | м2 | 118,96 | 117,48 | - | - | 1,48 | 9,1 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,017 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,199 | |
| 10-0101-011-49 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей с расчисткой до 30% вокруг декора: фон: правильного очертания | м2 | 80,23 | 78,75 | - | - | 1,48 | 6,1 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,017 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,199 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 10-0101-011-50 | Высококачественная масляная окраска по штукатурке с расчисткой до 30% :полосы: шириной до 50 мм | м2 | 73,78 | 72,3 | - | - | 1,48 | 5,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,017 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,191 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,199 | |
| 10-0101-011-51 | Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%; полосы: шириной до 50 мм | м2 | 85,29 | 83,91 | - | - | 1,38 | 6,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,017 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,148 | |
| 10-0101-011-52 | Высококачественная масляная окраска по дереву с расчисткой до 30%:фон вокруг резного декора | м2 | 135,64 | 134,26 | - | - | 1,38 | 10,4 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,017 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,21 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,148 | |

Таблица 10-0101-012. Окраска металлических поверхностей

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-012-1 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических больших поверхностей кроме крыш без суриковой подготовки | 10 м2 | 26,64 | 16,52 | - | - | 10,12 | 1,8 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,44 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-012-2 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей поясков, сливов, балок без суриковой подготовки | 10 м2 | 48,95 | 39,44 | - | - | 9,51 | 4,1 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,44 | |
| 10-0101-012-3 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оконных переплетов и труб без суриковой подготовки | 10 м2 | 73,96 | 64,45 | - | - | 9,51 | 6,7 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,44 | |
| 10-0101-012-4 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток простой и средней сложности без суриковой подготовки | 10 м2 | 110,34 | 100,83 | - | - | 9,51 | 9,1 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,44 | |
| 10-0101-012-5 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток сложных без суриковой подготовки | 10 м2 | 136,93 | 127,42 | - | - | 9,51 | 11,5 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,44 | |
| 10-0101-012-6 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых без суриковой подготовки | 10 м2 | 23,24 | 13,77 | - | - | 9,47 | 1,5 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,51 | |
| 10-0101-012-7 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности без суриковой подготовки | 10 м2 | 27,83 | 18,36 | - | - | 9,47 | 2 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,51 | |
| 10-0101-012-8 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых с предварительным покрытием суриком | 10 м2 | 27,24 | 17,44 | - | - | 9,8 | 1,9 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 1,87 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,51 | |
| 10-0101-012-9 | Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности с предварительным покрытием суриком | 10 м2 | 31,83 | 22,03 | - | - | 9,8 | 2,4 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 1,87 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу | кг | | | | | 2,51 | |
| 10-0101-012-10 | Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов | 10 м2 | 79,90 | 42,24 | - | - | 37,66 | 4,9 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 2,48 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,92 | |
| 10-0101-012-11 | Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченного простого профиля | 10 м2 | 69,55 | 31,89 | - | - | 37,66 | 3,7 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 2,48 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,92 | |
| 10-0101-012-12 | Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов | 10 м2 | 20,24 | 20,2 | - | - | 0,04 | 2,1 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 2,99 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-012-13 | Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измелченных: простого профиля | 10 м2 | 16,39 | 16,35 | - | - | 0,04 | 1,7 |
| 101-9850 | Краски масляные жидкотертые (готовые к употреблению) | кг | | | | | 2,99 | |
| 10-0101-012-14 | Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов простых | 10 м2 | 35,63 | 35,59 | - | - | 0,04 | 3,7 |
| 101-9038 | Графит | кг | | | | | 0,84 | |
| 10-0101-012-15 | Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов рисунка сложного | 10 м2 | 48,14 | 48,1 | - | - | 0,04 | 5 |
| 101-9038 | Графит | кг | | | | | 0,84 | |

Таблица 10-0101-013. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив"

Измеритель: 1 м2 окрашиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-013-1 | Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измелченных поверхностей простых и средней сложности | м2 | 56,45 | 41,72 | - | - | 14,73 | 4,6 |
| 113-9015 | Краска антикоррозийная | кг | | | | | 0,3 | |
| 101-9038 | Графит | кг | | | | | 0,04 | |
| 10-0101-013-2 | Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив": оград, переплетов, решеток и других измелченных поверхностей сложных | м2 | 71,98 | 56,23 | - | - | 15,75 | 6,2 |
| 101-9038 | Графит | кг | | | | | 0,04 | |
| 113-9015 | Краска антикоррозийная | кг | | | | | 0,31 | |
| 10-0101-013-3 | Добавлять к поз. 10-0101-13-1 при необходимости шпаклевания и шлифования | м2 | 1,81 | 1,81 | - | - | - | 0,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,028 | |
| 10-0101-013-4 | Добавлять к поз. 10-0101-13-2 при необходимости шпаклевания и шлифования | м2 | 1,81 | 1,81 | - | - | - | 0,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,028 | |

Таблица 10-0101-014. Окраска поливинилацетатными красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-014-1 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей стен, пилястр, откосов, колонок | 10 м2 | 178,53 | 130,41 | - | - | 48,12 | 12,6 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 7,9 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-2 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или оштукатуренных вновь поверхностей потолков, профилированных тяг | 10 м2 | 228,31 | 175,95 | - | - | 52,36 | 17 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 8,75 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |
| 10-0101-014-3 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей стен | 10 м2 | 178,61 | 136,62 | - | - | 41,99 | 13,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 6,79 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-4 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей потолков, тяг | 10 м2 | 226,43 | 182,16 | - | - | 44,27 | 17,6 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 7,06 | |
| 10-0101-014-5 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок | 10 м2 | 180,87 | 136,62 | - | - | 44,25 | 13,2 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 7,56 | |
| 10-0101-014-6 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками ранее очищенных или изготовленных вновь деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьба | 10 м2 | 485,42 | 440,23 | - | - | 45,19 | 34,1 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 6,79 | |
| 10-0101-014-7 | Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон неправильных очертаний | м2 | 174,66 | 170,41 | - | - | 4,25 | 13,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,79 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-8 | Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора по штукатурке поливинилацетатными красками: фон правильных очертаний | м2 | 116,57 | 112,32 | - | - | 4,25 | 8,7 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,78 | |
| 10-0101-014-9 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по штукатурке: полос шириной до 50 мм | м2 | 110,11 | 105,86 | - | - | 4,25 | 8,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,79 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-10 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: полос шириной до 50 мм | м2 | 125,21 | 121,35 | - | - | 3,86 | 9,4 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,756 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-014-11 | Высококачественная окраска поливинилацетатными красками по дереву: фона вокруг резного декора | м2 | 198,80 | 194,94 | - | - | 3,86 | 15,1 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,756 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-12 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилястр, откосов, колонн | 10 м2 | 90,77 | 81,99 | - | - | 8,78 | 7,4 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,79 | |
| 10-0101-014-13 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг | 10 м2 | 100,06 | 90,86 | - | - | 9,2 | 8,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,875 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |
| 10-0101-014-14 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: стен | 10 м2 | 68,20 | 60,03 | - | - | 8,17 | 5,8 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,679 | |
| 10-0101-014-15 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: потолков | 10 м2 | 88,10 | 79,7 | - | - | 8,4 | 7,7 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,706 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |
| 10-0101-014-16 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг | 10 м2 | 145,21 | 136,85 | - | - | 8,36 | 10,6 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,749 | |
| 10-0101-014-17 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок | 10 м2 | 115,55 | 107,15 | - | - | 8,4 | 8,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,756 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-18 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 10% преждеокрашенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой | 10 м2 | 320,78 | 312,42 | - | - | 8,36 | 24,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,749 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-19 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: стен, пилястр, откосов, колонн | 10 м2 | 112,39 | 98,61 | - | - | 13,78 | 8,9 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,98 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-20 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей: потолков, профилированных тяг | 10 м2 | 124,51 | 109,69 | - | - | 14,82 | 9,9 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 2,19 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-014-21 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждокрашенных деревянных поверхностей: стен | 10 м2 | 84,69 | 72,45 | - | - | 12,24 | 7 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,7 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-22 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждокрашенных деревянных поверхностей: потолков | 10 м2 | 109,09 | 96,26 | - | - | 12,83 | 9,3 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,9 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,77 | |
| 10-0101-014-23 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждокрашенных деревянных поверхностей: профилированных тяг | 10 м2 | 197,33 | 184,61 | - | - | 12,72 | 14,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,87 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-24 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждокрашенных деревянных поверхностей: дверей и профилированных облицовок | 10 м2 | 140,63 | 127,81 | - | - | 12,82 | 9,9 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,89 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-25 | Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой до 30% преждокрашенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой | 10 м2 | 339,34 | 326,62 | - | - | 12,72 | 25,3 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 1,87 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 6,3 | |
| 10-0101-014-26 | Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний | м2 | 98,83 | 98,12 | - | - | 0,71 | 7,6 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 10-0101-014-27 | Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний | м2 | 66,55 | 65,84 | - | - | 0,71 | 5,1 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-28 | Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм | м2 | 62,68 | 61,97 | - | - | 0,71 | 4,8 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-29 | Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм | м2 | 53,60 | 52,93 | - | - | 0,67 | 4,1 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-30 | Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: фона вокруг резного декора | м2 | 112,99 | 112,32 | - | - | 0,67 | 8,7 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,076 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-014-31 | Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний | м2 | 119,97 | 118,77 | - | - | 1,2 | 9,2 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,198 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-32 | Высококачественная вышпаровка по штукатурке фона вокруг декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний | м2 | 79,95 | 78,75 | - | - | 1,2 | 6,1 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,198 | |
| 10-0101-014-33 | Высококачественная окраска по штукатурке поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм | м2 | 76,08 | 74,88 | - | - | 1,2 | 5,8 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,198 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 10-0101-014-34 | Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полос шириной до 50 мм | м2 | 64,36 | 63,26 | - | - | 1,1 | 4,9 |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,189 | |
| 10-0101-014-35 | Высококачественная окраска по дереву поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора | м2 | 137,95 | 136,85 | - | - | 1,1 | 10,6 |
| 101-9840 | Шпатлевка универсальная | кг | | | | | 0,189 | |
| 101-9215 | Краска поливинилацетатная | кг | | | | | 0,63 | |

Таблица 10-0101-015. Высококачественная окраска мастичными красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-015-1 | Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 203,88 | 160,43 | - | - | 43,45 | 15,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,69 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,83 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 7,94 | |
| 10-0101-015-2 | Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей потолков, ранее очищенных или оштукатуренных вновь | 10 м2 | 277,45 | 229,77 | - | - | 47,68 | 22,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,76 | |
| 101-9850 | Краски масляные цветные | кг | | | | | 5,12 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 8,75 | |
| 10-0101-015-3 | Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: стен | 10 м2 | 179,05 | 141,8 | - | - | 37,25 | 13,7 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,03 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,62 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,44 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-015-4 | Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: потолков | 10 м2 | 215,48 | 175,95 | - | - | 39,53 | 17 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,2 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,98 | |
| 10-0101-015-5 | Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: тяг | 10 м2 | 315,80 | 276,27 | - | - | 39,53 | 21,4 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,92 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 3,8 | |
| 10-0101-015-6 | Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: дверей, профилированных облицовок | 10 м2 | 260,29 | 220,76 | - | - | 39,53 | 17,1 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,51 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,65 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,65 | |
| 10-0101-015-7 | Высококачественная окраска мастичными красками ранее очищенных деревянных поверхностей: с несъемной резьбой и резьбой | 10 м2 | 437,16 | 397,63 | - | - | 39,53 | 30,8 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 3,8 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 5,92 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,68 | |
| 10-0101-015-8 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон неправильных очертаний | м2 | 185,34 | 180,74 | - | - | 4,6 | 14 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-9 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора: фон правильных очертаний | м2 | 125,95 | 121,35 | - | - | 4,6 | 9,4 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-10 | Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке: полосы шириной до 50 мм | м2 | 116,92 | 112,32 | - | - | 4,6 | 8,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 10-0101-015-11 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: полосы шириной до 50 мм | м2 | 134,60 | 130,39 | - | - | 4,21 | 10,1 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,592 | |
| 10-0101-015-12 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву: фона вокруг резного декора | м2 | 212,06 | 207,85 | - | - | 4,21 | 16,1 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,592 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 10-0101-015-13 | Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: стен | 10 м2 | 77,48 | 69,35 | - | - | 8,13 | 6,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,069 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,794 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,83 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|-----------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-015-14 | Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: потолков | 10 м2 | 81,00 | 72,45 | - | - | 8,55 | 7 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,875 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 5,12 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 10-0101-015-15 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: стен | 10 м2 | 69,61 | 62,1 | - | - | 7,51 | 6 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,03 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,062 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,594 | |
| 10-0101-015-16 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: потолков | 10 м2 | 86,40 | 78,66 | - | - | 7,74 | 7,6 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,2 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,598 | |
| 10-0101-015-17 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: тяг | 10 м2 | 147,35 | 139,61 | - | - | 7,74 | 12,6 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 3,8 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,068 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,592 | |
| 10-0101-015-18 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 10% преждокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок | 10 м2 | 113,00 | 105,26 | - | - | 7,74 | 9,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,065 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,565 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,51 | |
| 10-0101-015-19 | Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: стен | 10 м2 | 104,06 | 83,84 | - | - | 20,22 | 8,1 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,83 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 1,985 | |
| 10-0101-015-20 | Высококачественная мастичная окраска по штукатурке с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: потолков | 10 м2 | 109,25 | 87,98 | - | - | 21,27 | 8,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,19 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 2,188 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 5,12 | |
| 10-0101-015-21 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: стен | 10 м2 | 94,22 | 75,56 | - | - | 18,66 | 7,3 |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,03 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,155 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 1,36 | |
| 10-0101-015-22 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: потолков | 10 м2 | 114,47 | 95,22 | - | - | 19,25 | 9,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 1,5 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,2 | |
| 10-0101-015-23 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: тяг | 10 м2 | 214,26 | 195,01 | - | - | 19,25 | 17,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,17 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 1,48 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 3,8 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-015-24 | Высококачественная мастичная окраска по дереву с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: дверей и профилированных облицовок | 10 м2 | 158,86 | 139,61 | - | - | 19,25 | 12,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,16 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 1,41 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 4,51 | |
| 10-0101-015-25 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний | м2 | 106,34 | 104,57 | - | - | 1,77 | 8,1 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-26 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний | м2 | 70,19 | 68,42 | - | - | 1,77 | 5,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-27 | Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм | м2 | 65,03 | 63,26 | - | - | 1,77 | 4,9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,076 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,079 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-28 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм | м2 | 59,80 | 58,09 | - | - | 1,71 | 4,5 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,075 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,059 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-29 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 10% преждеокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора | м2 | 121,77 | 120,06 | - | - | 1,71 | 9,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,075 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,059 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-30 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон неправильных очертаний | м2 | 128,06 | 125,23 | - | - | 2,83 | 9,7 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,086 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,2 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-31 | Высококачественная вышпаровка фона мастичными красками по штукатурке вокруг декора с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: фон правильных очертаний | м2 | 88,04 | 85,21 | - | - | 2,83 | 6,6 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,086 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,2 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-32 | Высококачественная окраска мастичными красками по штукатурке с расчисткой до 30% преждеокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм | м2 | 81,58 | 78,75 | - | - | 2,83 | 6,1 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,2 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,086 | |
| 10-0101-015-33 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: полосы шириной до 50 мм | м2 | 71,05 | 68,42 | - | - | 2,63 | 5,3 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,085 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,148 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 10-0101-015-34 | Высококачественная окраска мастичными красками по дереву с расчисткой до 30% преждокрашенных поверхностей: фон вокруг резного декора | м2 | 147,22 | 144,59 | - | - | 2,63 | 11,2 |
| 101-9732 | Грунтовка масляная | кг | | | | | 0,085 | |
| 101-9850 | Колер масляный разбеленный | кг | | | | | 0,37 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | кг | | | | | 0,148 | |

Таблица 10-0101-016. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности)

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-016-1 | Разделка поверхности стен под дерево по подготовленной поверхности | м2 | 5,80 | 3,87 | - | - | 1,93 | 0,3 |
| 10-0101-016-2 | Разделка поверхности дверей под дерево по подготовленной поверхности | м2 | 5,03 | 3,1 | - | - | 1,93 | 0,24 |
| 10-0101-016-3 | Разделка поверхности окон под дерево по подготовленной поверхности | м2 | 4,51 | 2,58 | - | - | 1,93 | 0,2 |
| 10-0101-016-4 | Разделка поверхности масляной под мрамор по подготовленной поверхности | м2 | 16,20 | 7,75 | - | - | 8,45 | 0,6 |
| 10-0101-016-5 | Разделка поверхности клеевой под мрамор по подготовленной поверхности | м2 | 6,33 | 5,55 | - | - | 0,78 | 0,43 |
| 10-0101-016-6 | Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-1 | м2 | 2,22 | 1,55 | - | - | 0,67 | 0,12 |
| 10-0101-016-7 | Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-2 | м2 | 1,96 | 1,29 | - | - | 0,67 | 0,1 |
| 10-0101-016-8 | Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-3 | м2 | 1,57 | 0,9 | - | - | 0,67 | 0,07 |
| 10-0101-016-9 | Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-4 | м2 | 5,80 | 2,84 | - | - | 2,96 | 0,22 |
| 10-0101-016-10 | Добавлять при лессировке поверхности к поз. 10-0101-16-5 | м2 | 2,46 | 2,19 | - | - | 0,27 | 0,17 |

Таблица 10-0101-017. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого

Измеритель: 1 м2 отделяваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-017-1 | Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" | м2 | 321,35 | 298,22 | - | - | 23,13 | 23,1 |
| 101-9750 | Лаки масляные | кг | | | | | 0,14 | |
| 10-0101-017-2 | Подготовка под высококачественную отделку резных и вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" | м2 | 567,72 | 539,64 | - | - | 28,08 | 41,8 |
| 101-9750 | Лаки масляные | кг | | | | | 0,16 | |
| 10-0101-017-3 | Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак" | м2 | 212,81 | 200,1 | - | - | 12,71 | 15,5 |
| 101-9750 | Лаки масляные | кг | | | | | 0,25 | |
| 10-0101-017-4 | Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" | м2 | 287,18 | 269,82 | - | - | 17,36 | 20,9 |
| 101-9750 | Лаки масляные | кг | | | | | 0,27 | |
| 10-0101-017-5 | Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" | м2 | 414,99 | 397,63 | - | - | 17,36 | 30,8 |
| 101-9750 | Лаки масляные | кг | | | | | 0,27 | |
| 10-0101-017-6 | Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета) | м2 | 242,49 | 210,43 | - | - | 32,06 | 16,3 |
| 10-0101-017-7 | Подготовка под высококачественную отделку резных и фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета) | м2 | 415,73 | 379,55 | - | - | 36,18 | 29,4 |
| 10-0101-017-8 | Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета) | м2 | 307,76 | 267,24 | - | - | 40,52 | 20,7 |
| 10-0101-017-9 | Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета) | м2 | 411,60 | 360,19 | - | - | 51,41 | 27,9 |
| 10-0101-017-10 | Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета) | м2 | 575,56 | 524,15 | - | - | 51,41 | 40,6 |
| 10-0101-017-11 | Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости, к табл. 10-0101-17 | м2 | 4,08 | 2,13 | - | - | 1,95 | 0,17 |

Таблица 10-0101-018. Вытягивание филенок

Измеритель: 100 м филенки

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-018-1 | Вытягивание филенок без подушки шириной до 20 мм на стенах масляным или клеевым колером | 100 м | 55,12 | 49,06 | - | - | 6,06 | 5,1 |
| 10-0101-018-2 | Вытягивание филенок без подушки шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером | 100 м | 154,93 | 62,53 | - | - | 92,4 | 6,5 |
| 10-0101-018-3 | Вытягивание филенок без подушки шириной до 20 мм на потолках масляным или клеевым колером | 100 м | 75,32 | 69,26 | - | - | 6,06 | 7,2 |
| 10-0101-018-4 | Вытягивание филенок без подушки шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером | 100 м | 180,90 | 88,5 | - | - | 92,4 | 9,2 |
| 10-0101-018-5 | Вытягивание филенок с подушкой шириной до 20 мм на стенах масляным или клеевым колером | 100 м | 92,19 | 83,1 | - | - | 9,09 | 7,5 |
| 10-0101-018-6 | Вытягивание филенок с подушкой шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером | 100 м | 200,57 | 105,26 | - | - | 95,31 | 9,5 |
| 10-0101-018-7 | Вытягивание филенок с подушкой шириной до 20 мм на потолках масляным или клеевым колером | 100 м | 112,13 | 103,04 | - | - | 9,09 | 9,3 |
| 10-0101-018-8 | Вытягивание филенок с подушкой шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером | 100 м | 227,16 | 131,85 | - | - | 95,31 | 11,9 |

Таблица 10-0101-020. Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов

Измеритель: 1 м2

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10-0101-020-1 | Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности гладкой | м2 | 79,47 | 77,46 | - | - | 2,01 | 6 |
| 113-9406 | Нитрозмаль или краска на синтетической основе | кг | | | | | 0,25 | |
| 113-9004 | Антисептик | кг | | | | | 0,009 | |
| 113-9060 | Шпатлевка на синтетической основе | кг | | | | | 0,6 | |
| 10-0101-020-2 | Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: подготовка оштукатуренной поверхности профилированной | м2 | 129,07 | 125,87 | - | - | 3,2 | 9,75 |
| 113-9060 | Шпатлевка на синтетической основе | кг | | | | | 0,7 | |
| 113-9406 | Нитрозмаль или краска на синтетической основе | кг | | | | | 0,3 | |
| 113-9004 | Антисептик | кг | | | | | 0,011 | |
| 10-0101-020-3 | Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка оштукатуренной поверхности гладкой | м2 | 43,51 | 43,51 | - | - | - | 3,37 |
| 113-9060 | Шпатлевка на синтетической основе | кг | | | | | 0,2 | |
| 113-9406 | Нитрозмаль или краска на синтетической основе | кг | | | | | 0,3 | |

Измеритель: 1 м2

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| | | | | 1 | | | | 2 |
| 10-0101-020-4 | Отделка поверхности по специальной технологии с применением новых синтетических материалов: отделка оштукатуренной поверхности профилированной | м2 | 55,51 | 55,51 | - | - | - | 4,3 |
| 113-9060 | Шпатлевка на синтетической основе | кг | | | | | 0,25 | |
| 113-9406 | Нитрозмаль или краска на синтетической основе | кг | | | | | 0,35 | |