

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРп 81-05-05-2001

Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.5. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРп части 5 «Металлообрабатывающее оборудование» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по механической части металлообрабатывающего оборудования.

1.5.1. Расценки части 5 рассчитаны, исходя из технических характеристик и сложности выпускаемого промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, инструкций и другой нормативной и технической документации на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования.

ФЕРп части 5 учитывают затраты на выполнение работ в период пуска оборудования на месте его будущей эксплуатации, сверх объемов регулировочных и других работ, выполняемых на предприятии-изготовителе оборудования. Состав пусконаладочных работ, предусмотренный расценками, приведен в приложении к ФЕРп части 5.

1.5.2. В ФЕРп части 5 не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими ФЕРп, в частности, по электрической части оборудования и электронным устройствам управления (УЧПУ, УЦИ), определяемые, соответственно, по ФЕРп части 1 «Электротехнические устройства» и части 2 «Автоматизированные системы управления»;

ремонт отдельных деталей и узлов налаживаемого оборудования;

обслуживание оборудования персоналом заказчика в период проведения пусконаладочных работ.

1.5.3. К ФЕРп части 5 применяются следующие коэффициенты:

0,85 – если пусконаладочным работам предшествует шефмонтаж оборудования;

0,8 – при выполнении одним звеном (бригадой) испытаний, регулировки и наладки оборудования на предприятии-изготовителе (учтенных в отпускной цене оборудования) и пусконаладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации;

0,8 – для второй и последующих единиц оборудования при одновременном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конструктивно одинаковых моделях оборудования.

1.5.4. При расчетах за выполненные работы, если договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться следующей примерной структурой работ из приложения 5.1.

1.5.5. В ФЕРп части 5 отдела 1 приведены расценки на пусконаладочные работы по кузнечно-прессовому оборудованию, которое в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку оборудования и руководствами по эксплуатации конкретных моделей требует выполнения пусконаладочных работ для ввода его в эксплуатацию.

1.5.6. В ФЕРп части 5 отдела 1 учтены затраты на:

подготовительные работы, в том числе: организационную и инженерную подготовку работ; изучение проектной и ознакомление с технической документацией; внешний осмотр и проверку качества монтажа оборудования с составлением ведомости дефектов; проверку условий работы с точки зрения соблюдения правил техники безопасности; проверку наличия масла и его соответствия сертификату; проверку герметичности системы воздуховода; комплектование рабочего места оргоснасткой, слесарным и контрольно-измерительным инструментом, испытательной аппаратурой; составление акта о приемке пресса в наладку и графика пусконаладочных работ;

наладочные работы, в том числе:

проверку и регулировку зазоров между направляющими ползуна и станины;

регулировку параллельности плоскости ползуна относительно плоскости стола, перпендикулярности хода ползуна к столу; проверку и регулировку работы механизма регулировки высоты межштампового пространства; проверку работы тормоза маховика;

регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальных давлениях воздуха и масла; проверку срабатывания электроблокировок;

регулировку и проверку срабатывания блокирующих устройств при минимальном объеме рабочей жидкости в гидросистеме и засоренных фильтрах;

проверку работы системы управления на четкость выполнения исполнительными механизмами заданных команд, устранение выявленных дефектов;

комплексное опробование оборудования, в том числе:

испытание оборудования на холостом ходу для проверки температуры нагрева масла, подшипников и направляющих; проверку срабатывания предохранителей в режиме «Перегрузка»; проверку и настройку работы в автоматическом режиме на холостых ходах; установку и крепление штампа, проверку точности установки; регулировку хода верхних и нижних выталкивателей;

настройку и испытание оборудования под нагрузкой с изготовлением партии деталей и проверкой их качества; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по правилам работы на прессе; сдачу оборудования в эксплуатацию на устойчивых паспортных режимах с обеспечением точности обработки деталей в соответствии с ТУ и оформление акта приемки-сдачи оборудования заказчику;

составление технического отчета.

1.5.7. ФЕРп части 5 отдела 2 учтены затраты на:

подготовительные работы – организационную и инженерную подготовку работ; анализ проектной документации, изучение технической документации; внешний осмотр и проверку качества монтажа станка с составлением ведомости дефектов и выдачей рекомендаций по их устранению; проверку условий работы с точки зрения соблюдения правил техники безопасности; проверку наличия масла и смазочно-охлаждающей жидкости; комплектование рабочего места необходимым инструментом, аппаратурой, приборами и материалами; проверку подсоединения заземления, наличия перемычек и заземления между узлами станка и заземляющим контуром; оформление акта о приемки-сдачи станка в наладку и составление графика пусконаладочных работ;

наладочные работы – проверку механической части станка до подачи питания; проверку затяжки крепежа, перемещения механизмов станка вручную, регулировку зазоров в подвижных соединениях, проверку наличия смазки в точках смазки, плавности перемещения ограждения, натяжения ремней привода главного движения, регулирования ходов винтов подач; проверку механической части станка при подаче питания; проверку функционирования системы смазки, срабатывания конечных выключателей и блокировок, переключения чисел оборотов шпинделя и чисел оборотов по указанным диапазонам, работоспособности резцедержателя, револьверной головки на точность позиционирования; проверку комплекса «станок – УЧПУ» или «станок – УЦИ» в ручном и автоматическом режиме;

комплексное опробование станка – проверку работы станка на холостом ходу, взаимодействия всех механизмов, устройств и систем на безотказность работы, отсутствие сбоев и точность прихода исполнительных органов в контрольные точки; испытание оборудования под нагрузкой: обработку, контроль, введение коррекции и повторную обработку деталей-образцов предприятия-изготовителя, проверку точности обработки деталей-образцов на соответствие нормам точности, указанным в ТУ; обработку партии деталей и проверку их качества. Окончанием пусконаладочных работ является сдача станка в эксплуатацию на устойчивых паспортных режимах с обеспечением точности деталей в соответствии с ТУ;

составление технического отчета – подготовку технического отчета о проведенных пусконаладочных работах; к техническому отчету прилагаются оформленные в установленном порядке протоколы испытаний и акты.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 5. Metalлообрабатывающее оборудование

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Таблица ФЕРп 05-01-001 Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия			
Измеритель: шт			
Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие:			
05-01-001-01	3150 кН, масса 30,3 т	4 796,25	316,00
05-01-001-02	6300 кН, масса 58 т	5 681,01	394,00
05-01-001-03	8000 кН, масса 110 т	7 684,98	544,00
05-01-001-04	10000 кН, масса 77,9 т	7 475,81	512,00
05-01-001-05	16000 кН, масса 141,5 т	15 062,74	1 082,00
Таблица ФЕРп 05-01-002 Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезающие			
Измеритель: шт			
Пресс механический однокривошипный закрытый:			
05-01-002-01	двойного действия, усилие 3150/2000 кН, масса 58,1 т	8 657,36	598,00
05-01-002-02	двойного действия, усилие 6300/4000 кН, масса 115 т	14 424,94	974,00
05-01-002-03	обрезной, усилие 6300 кН, масса 57,6 т	7 962,46	550,00
Таблица ФЕРп 05-01-003 Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия			
Измеритель: шт			
Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие:			
05-01-003-01	5000 кН, масса 76 т	6 407,29	448,00
05-01-003-02	8000 кН, масса 84,5 т	8 295,16	580,00
Таблица ФЕРп 05-01-004 Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия			
Измеритель: шт			
Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие:			
05-01-004-01	1600 кН, масса 26,16 т	5 983,54	410,00
05-01-004-02	2500 кН, масса 34 т	9 340,16	640,00
05-01-004-03	6300 кН, масса 106,25 т	23 350,40	1 600,00
Таблица ФЕРп 05-01-005 Прессы механические кривошипные горячештамповочные			
Измеритель: шт			
Пресс механический кривошипный горячештамповочный, :			
05-01-005-01	усилие 40000 кН, масса 361,4 т	25 927,40	1 900,00
05-01-005-02	усилие 40000 кН, масса 380 т	28 066,79	2 030,00
05-01-005-03	двойного действия, усилие 8000/8000 кН, масса 167 т	26 473,24	1 940,00
Таблица ФЕРп 05-01-006 Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные			
Измеритель: шт			
Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие:			
05-01-006-01	10000 кН, масса 62,8 т	23 890,44	1 700,00
05-01-006-02	16000 кН, масса 115,8 т	25 794,00	1 800,00
05-01-006-03	25000 кН, масса 189,8 т	28 115,51	1 990,00
05-01-006-04	63000 кН, масса 576,5 т	39 404,11	2 850,00
Таблица ФЕРп 05-01-007 Прессы механические четырехкривошипные закрытые			
Измеритель: шт			
Пресс механический четырехкривошипный закрытый:			
05-01-007-01	простого действия, усилие 5000 кН, масса 185 т	19 569,88	1 428,00
05-01-007-02	двойного действия, усилие 6300/4000 кН, масса 269 т	29 133,72	2 100,00
Таблица ФЕРп 05-01-008 Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные			
Измеритель: шт			
Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие:			
05-01-008-01	25000 кН, масса 124,2 т	14 440,33	964,00
05-01-008-02	40000 кН, масса 240 т	28 472,53	1 960,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ			
Таблица ФЕРп 05-01-013 Прессы гидравлические штамповочные			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический штамповочный, усилие:			
05-01-013-01	6300 кН, масса 101 т	13 083,61	930,00
05-01-013-02	12500 кН, масса 205 т	25 323,12	1 800,00
Таблица ФЕРп 05-01-014 Прессы гидравлические листоштамповочные			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический листоштамповочный:			
05-01-014-01	простого действия, усилие 2500 кН, рамный, масса 30,8 т	4 319,83	296,00
05-01-014-02	простого действия, усилие 6300 кН, с механизмами загрузки и выгрузки, масса 86 т	5 082,26	372,00
05-01-014-03	двойного действия, усилие 8000 кН, масса 280 т	24 864,84	1 820,00
05-01-014-04	двойного действия, усилие 16000 кН, масса 594,4 т	37 775,43	2 765,00
05-01-014-05	двойного действия, усилие вытяжной траверсы-16000 кН, прижимной-10000 кН, масса 600 т	26 367,66	1 930,00
Таблица ФЕРп 05-01-015 Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие:			
05-01-015-01	4000 кН, масса 82 т	11 202,91	750,00
05-01-015-02	8000 кН, масса 180 т	13 842,05	960,00
05-01-015-03	12500 кН, масса 320 т	14 887,77	980,00
Таблица ФЕРп 05-01-016 Прессы гидравлические насадочные			
Измеритель: шт			
05-01-016-01	Пресс гидравлический насадочный, усилие 6300 кН, масса 31,9 т	4 037,27	280,00
Таблица ФЕРп 05-01-017 Прессы гидравлические этажные			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический этажный для:			
05-01-017-01	дверных полотен, этажей - 12, усилие 4000 кН, масса 57 т	9 873,45	682,00
05-01-017-02	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 96,6 т	11 611,04	784,00
05-01-017-03	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 80 т, специальный	13 458,86	876,00
05-01-017-04	древесно-слоистых пластиков, усилие 25000 кН, масса 137 т	9 694,92	692,00
05-01-017-05	древесно-стружечных плит, этажей - 2, усилие 100000 кН, масса 850 т	104 014,40	7 028,00
05-01-017-06	склеивания огнезащитных плит с ЧПУ, специальный, количество этажей - 20, усилие 16000 кН, масса 150 т	23 916,80	1 616,00
Таблица ФЕРп 05-01-018 Прессы гидравлические для пластмасс			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический для пластмасс, усилие:			
05-01-018-01	6300 кН, усилие выталкивателя 1000 кН, масса 33,5 т	5 728,38	392,00
05-01-018-02	31500 кН, усилие выталкивателя 4000 кН, масса 270 т	15 396,42	1 120,00
Таблица ФЕРп 05-01-019 Прессы гидравлические ковочные			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический ковочный, усилие:			
05-01-019-01	6300 кН, масса 1730 т	57 080,66	3 970,00
05-01-019-02	18500 кН, масса 282 т	21 426,04	1 555,00
05-01-019-03	20000 кН, масса 340 т	25 628,57	1 860,00
Таблица ФЕРп 05-01-020 Прессы гидравлические для пакетирования			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический для пакетирования:			
05-01-020-01	хлопка, усилие 5000 кН, масса 46 т	5 948,94	415,00
05-01-020-02	хлопка-волокна, кассетный, усилие 6300 кН, масса 55 т	6 729,60	466,00
05-01-020-03	легковесных стальных отходов и лома, усилие 2500, масса 70 т	8 537,49	585,00
Таблица ФЕРп 05-01-021 Прессы гидравлические для брикетирования			
Измеритель: шт			
05-01-021-01	Пресс гидравлический для брикетирования древесных опилок, усилие 16000 кН, масса 56 т	4 540,23	305,00
Таблица ФЕРп 05-01-022 Прессы гидравлические для вулканизации			
Измеритель: шт			
Пресс гидравлический:			
05-01-022-01	специальный для вулканизации резино-тканевых лент, усилие 50000 кН, масса 290 т	39 023,04	2 800,00
05-01-022-02	специальный для вулканизации диафрагмы, усилие 10000 кН, масса 65,2 т	9 678,57	696,00
05-01-022-03	вулканизационный, усилие 12500 кН, масса 66 т	14 067,74	1 030,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 05-01-023 Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей			
Измеритель: шт			
05-01-023-01	Пресс гидравлический для холодного выдавливания рельефных полостей, усилие 2500 кН, масса 27 т	3 056,78	212,00
Таблица ФЕРп 05-01-024 Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки			
Измеритель: шт			
05-01-024-01	Пресс гидравлический многоплунжерный для безоблойной штамповки, усилие 40000 кН, масса 396,4 т	21 959,70	1 566,00
Таблица ФЕРп 05-01-025 Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки			
Измеритель: шт			
05-01-025-01	Пресс гидравлический с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки, усилие 10000 кН, масса 115т	5 922,37	434,00
Таблица ФЕРп 05-01-026 Прессы гидравлические для закалки листа			
Измеритель: шт			
05-01-026-01	Пресс гидравлический для закалки листа, усилие 5000 кН, масса 70 т	9 324,91	652,00
Таблица ФЕРп 05-01-027 Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ			
Измеритель: шт			
05-01-027-01	Пресс гидравлический листогибочный с ЧПУ, усилие 2500 кН, масса 21,1т	4 961,96	340,00
Таблица ФЕРп 05-01-028 Прессы гидравлические вытяжные			
Измеритель: шт			
05-01-028-01	Пресс гидравлический вытяжной, усилие 4000 кН, масса 86,7 т	9 418,98	664,00
Таблица ФЕРп 05-01-029 Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы			
Измеритель: шт			
05-01-029-01	Пресс гидравлический электродный с вакуумированием массы, усилие 16000 кН, масса 310 т	40 031,04	2 800,00
Таблица ФЕРп 05-01-030 Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов			
Измеритель: шт			
05-01-030-01	Пресс гидравлический специальный для прессования абразивов, усилие 6300 кН, масса 23 т	3 810,71	254,00
Таблица ФЕРп 05-01-031 Прессы гидравлические для дробления чугунного лома			
Измеритель: шт			
05-01-031-01	Пресс гидравлический для дробления чугунного лома, усилие 4000 кН, масса 57 т	12 063,96	828,00
Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ			
Таблица ФЕРп 05-01-036 Машины горизонтально-ковочные автоматизированные			
Измеритель: шт			
05-01-036-01	Машина горизонтально-ковочная автоматизированная, усилие 8000 кН, масса 87,2 т	16 371,07	1 190,00
Таблица ФЕРп 05-01-037 Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц			
Измеритель: шт			
Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие:			
05-01-037-01	2500 кН, масса 22,3 т	9 635,86	665,00
05-01-037-02	4000 кН, масса 36 т	11 678,94	806,00
05-01-037-03	12500 кН, масса 128 т	22 309,87	1 560,00
Таблица ФЕРп 05-01-038 Машины трубогибочные с гидроприводом			
Измеритель: шт			
05-01-038-01	Машина трубогибочная с гидроприводом, наибольший диаметр трубы 250 мм, масса 30 т	4 314,20	298,00
Таблица ФЕРп 05-01-039 Машины листогибочные			
Измеритель: шт			
Машина листогибочная четырехвалковая:			
05-01-039-01	лист 3150x25 мм, масса 44,5 т	5 895,97	404,00
05-01-039-02	наибольшая ширина листа 3150 мм, масса 58т	6 888,37	472,00
Таблица ФЕРп 05-01-040 Машины радиально-обжимные			
Измеритель: шт			
Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие:			
05-01-040-01	1600 кН, горизонтальная, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 44 т	13 169,40	940,00
05-01-040-02	4000 кН, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 160 т	23 817,00	1 700,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Раздел 4. МОЛОТЫ			
Таблица ФЕРп 05-01-045 Молоты паровоздушные и воздушные			
Измеритель: шт			
Молот:			
05-01-045-01	паровоздушный, штамповочный, энергия удара 80 кДж, общая масса 80 т	6 996,43	470,00
05-01-045-02	паровоздушный, ковочный, двойного арочного типа, энергия удара 50 кДж, масса 30 т	6 710,80	479,00
05-01-045-03	воздушный, листоштамповочный с контейнером для штамповки эластичной средой, общая масса 22 т	6 752,82	482,00
Раздел 5. АВТОМАТЫ			
Таблица ФЕРп 05-01-050 Автоматы холодноштамповочные			
Измеритель: шт			
Автомат холодноштамповочный для:			
05-01-050-01	гаек М 12, пятипозиционный, масса 22 т	12 384,84	884,00
05-01-050-02	гаек М 20, многопозиционный, масса 48 т	13 085,34	934,00
05-01-050-03	крепежных изделий стержневого типа, четырехпозиционный, наибольший диаметр стержня 12 мм, усилие 1250 кН, масса 23,5 т	11 572,26	826,00
05-01-050-04	стержневых изделий, многопозиционный, наибольший диаметр заготовки 32 мм, усилие 4000 кН, масса 84 т	17 204,28	1 228,00
Таблица ФЕРп 05-01-051 Автоматы горячештамповочные			
Измеритель: шт			
Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки:			
05-01-051-01	48 мм, многопозиционный, усилие 8000 кН, масса 105 т	22 179,07	1 570,00
05-01-051-02	72 мм, четырехпозиционный, усилие 12500 кН, масса 165 т	24 439,37	1 730,00
Таблица ФЕРп 05-01-052 Автоматы для чистовой вырубki			
Измеритель: шт			
05-01-052-01	Автомат для чистовой вырубki, усилие 6300 кН, обрабатываемая лента толщиной 16 мм, шириной 450 мм, масса 31 т	11 762,77	806,00
Таблица ФЕРп 05-01-053 Автоматы гидравлические			
Измеритель: шт			
Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки:			
05-01-053-01	порошковых изделий, усилие 6300 кН, масса 58 т	11 519,76	840,00
05-01-053-02	изделий наибольшего диаметра в плане 250 мм, усилие 10000 кН, масса 80 т	12 012,41	855,00
Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС			
Таблица ФЕРп 05-01-058 Машины для литья под давлением термопластичных материалов			
Измеритель: шт			
Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие запираания инструмента:			
05-01-058-01	6300 кН, наибольший объем впрыска за цикл 2500 см ³ , масса 28,9 т	13 397,67	950,00
05-01-058-02	10000 кН, наибольший объем впрыска за цикл 5000 см ³ , масса 45 т	14 666,91	1 040,00
Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ			
Таблица ФЕРп 05-01-063 Ножницы гидравлические			
Измеритель: шт			
Ножницы гидравлические:			
05-01-063-01	листовые с наклонным ножом, с ЧПУ, наибольшая толщина разрезаемого листа 32 мм, масса 30 т	9 947,10	710,00
05-01-063-02	закрытые, наибольший размер разрезаемой полосы: ширина 700 мм, толщина 80 мм, усилие 6300 кН, масса 120 т	12 609,00	900,00
Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ			
Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ			
Таблица ФЕРп 05-02-001 Станки токарно-револьверные			
Измеритель: шт			
Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель:			
05-02-001-01	1Б40ПФ4 с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	636,90	50,00
05-02-001-02	1325ФЗ0-01 с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 25 мм	636,90	50,00
05-02-001-03	1В340ФЗ0, 1В340РМ с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	649,65	51,00
05-02-001-04	1Е365ПФЗ0 с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	840,71	66,00
05-02-001-05	1П426ДФ3 с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	700,60	55,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 05-02-002 Станки токарно-универсальные			
Измеритель: шт			
Станок токарно-универсальный, модель:			
05-02-002-01	16А20ФЗС15, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	624,16	49,00
05-02-002-02	16Б16Т1, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	445,84	35,00
05-02-002-03	16Б16Т1С1, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	636,90	50,00
05-02-002-04	16Б16Ф3-31, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	687,85	54,00
05-02-002-05	16И05АФ10, класс точности А, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 250 мм, расстояние между центрами 500 мм	165,60	13,00
05-02-002-06	16К20Т1, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 500 мм, расстояние между центрами 1000 мм	598,69	47,00
05-02-002-07	16К20Т1-02, класс точности П, 16К30Ф30, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 400-630 мм, расстояние между центрами 1000-1400 мм	573,22	45,00
05-02-002-08	16К30Ф305, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 630 мм, расстояние между центрами 1400 мм	726,07	57,00
05-02-002-09	16М30Ф33, класс точности П, с УЧПУ	675,12	53,00
05-02-002-10	16А20ФЗС15, 16А20ФЗС39, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	624,16	49,00
05-02-002-11	16А20ФЗРМ132, 16А20ФЗС32, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320-400 мм, расстояние между центрами 500-750 мм	624,16	49,00
Таблица ФЕРп 05-02-003 Полуавтоматы токарные			
Измеритель: шт			
Полуавтомат токарный, модель:			
05-02-003-01	1700Ф30, класс точности П, с УЧПУ	891,66	70,00
05-02-003-02	1734Ф3, класс точности П, 1751Ф3, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	2 127,25	167,00
05-02-003-03	1А734Ф3; 1А751Ф3, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	1 108,21	87,00
05-02-003-04	1750РФ3, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 630 мм	1 413,93	111,00
05-02-003-05	1П756ДФ311; 1П756Ф401, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1 171,89	92,00
05-02-003-06	1П756Ф321, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1 095,47	86,00
05-02-003-07	1716ПФЗС5, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 250 мм	853,45	67,00
05-02-003-08	РТ755Ф341, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм	2 101,78	165,00
05-02-003-09	ТЛ-1000, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм	1 133,68	89,00
Таблица ФЕРп 05-02-004 Станки токарно-карусельные			
Измеритель: шт			
Станок токарно-карусельный, модель:			
05-02-004-01	1512Ф3-471; 1516Ф3-471, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	3 108,07	244,00
05-02-004-02	1А512МФ3-473; 1А516МФ3-473, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр 1450-1800 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	6 814,84	535,00
05-02-004-03	1512Ф3-271; 1516Ф3-271, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	2 662,24	209,00
05-02-004-04	1А525МФ3-483; 1А532ЛМФ3-483, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр 2500 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1600 мм	7 438,99	584,00
Таблица ФЕРп 05-02-005 Станки вертикально-сверлильные			
Измеритель: шт			
Станок вертикально-сверлильный, модель:			
05-02-005-01	2Р135Ф-1; 2С150ПМФ4, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр сверления 35-50 мм	764,28	60,00
05-02-005-02	ОФ-101АФ2, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр сверления 0,4-3 мм	687,85	54,00
05-02-005-03	ГДВ400ПМ1Ф4, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр сверления 25 мм	1 324,75	104,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Таблица ФЕРп 05-02-006 Станки горизонтально-многоцелевые			
Измеритель: шт			
Станок горизонтально-многоцелевой, модель:			
05-02-006-01	2202ВМФ4; 2204ВМ1Ф4, класс точности В, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 250x320; 400x500 мм	1 528,56	120,00
05-02-006-02	2254ВМФ4, класс точности В, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 400x500 мм	2 190,93	172,00
05-02-006-03	ИР200, класс точности П, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 200x200 мм	1 732,37	136,00
05-02-006-04	ИС500, класс точности П, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 500x500 мм	2 012,61	158,00
Таблица ФЕРп 05-02-007 Станки радиально-сверлильные			
Измеритель: шт			
05-02-007-01	Станок радиально-сверлильный, модель 2А55НФ2, класс точности Н, с УЧПУ, наибольший диаметр сверления 500 мм, вылет шпинделя 1600 мм	2 318,31	182,00
Таблица ФЕРп 05-02-008 Станки координатно-расточные			
Измеритель: шт			
Станок координатно-расточной, класс точности А, модель:			
05-02-008-01	2Е450АМФ4; 2Е450АФ30, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 630x1120 мм	1 146,42	90,00
05-02-008-02	24К40СФ4; 24640АФ401, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 400x630; 630x1120 мм	1 171,89	92,00
05-02-008-03	2Д450АФ2, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 630x 1120 мм	1 452,13	114,00
Таблица ФЕРп 05-02-009 Прочие сверлильные станки			
Измеритель: шт			
05-02-009-01	Станок сверлильный специальный, модель КД-42, класс точности Н, с УЧПУ, диаметр сверления 0,5-2 мм	687,85	54,00
05-02-009-02	Станок горизонтально-расточный, модель 2АВ22Ф2-1, класс точности Н, с УЧПУ, диаметр шпинделя 110 мм	891,66	70,00
Таблица ФЕРп 05-02-010 Станки круглошлифовальные			
Измеритель: шт			
Станок круглошлифовальный, модель:			
05-02-010-01	3М151Ф2 и 3М153ДФ2, класс точности П, с УЧПУ, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200-140 мм; длина 700-500 мм	2 012,61	158,00
05-02-010-02	3М227ВФ2, класс точности А, с УЧПУ, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 200 мм	840,71	66,00
Таблица ФЕРп 05-02-011 Станки плоскошлифовальные			
Измеритель: шт			
Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель:			
05-02-011-01	3Д711ВФ11, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 200x600 мм	1 006,30	79,00
05-02-011-02	3Д711АФ11, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 200x630 мм	1 082,74	85,00
05-02-011-03	3Д721ВФ3-1, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 320x630 мм	929,88	73,00
05-02-011-04	3Л723АФ2И, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 400x1250 мм	611,43	48,00
Таблица ФЕРп 05-02-012 Станки вертикально-фрезерные			
Измеритель: шт			
Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель:			
05-02-012-01	6РМ11МФ3-1, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 250x1000 мм	433,09	34,00
05-02-012-02	6Т12Ф20; 6Т13Ф3-1; 6Т13Ф20-1, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 320x1250; 400x1600 мм	751,54	59,00
05-02-012-03	6Д12Ф20, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 320x1250 мм	687,85	54,00
05-02-012-04	ЛФ260МФ3, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 250x630 мм	675,12	53,00
05-02-012-05	65А60Ф4-11, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 630x2000 мм	509,52	40,00
05-02-012-06	65А80Ф4, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 800x1250 мм	2 241,89	176,00
Таблица ФЕРп 05-02-013 Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные			
Измеритель: шт			
Станок:			
05-02-013-01	горизонтально-фрезерный, модель 6Д82ШФ20, класс точности П, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 320x1250 мм	980,83	77,00
05-02-013-02	продольно-фрезерный, модель 6М610Ф3-1, класс точности Н, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 1000x1660 мм	3 146,29	247,00
Таблица ФЕРп 05-02-014 Станки широкоуниверсальные			
Измеритель: шт			
Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель:			
05-02-014-01	6Б76ПФ2, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 250x630 мм	980,83	77,00
05-02-014-02	6720ВФ2; 67К20ПФ20; 67К25ПФ2-0, с УЧПУ, рабочая поверхность стола 200x500; 250x630 мм	445,84	35,00
05-02-014-03	6725ПФ2, с УЧПУ, размеры рабочей поверхности стола 250x630 мм	573,22	45,00

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4
Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)			
Таблица ФЕРп 05-02-020 Станки горизонтально-расточные			
Измеритель: шт			
05-02-020-01	Станок горизонтально-расточный, модель 2Н63ГФ1 и 2Н637ГФ1, класс точности Н, с УЦИ, диаметр шпинделя 125-160 мм, размеры рабочей поверхности стола 1600x1800 мм	1 668,69	131,00
Таблица ФЕРп 05-02-021 Станки координатно-расточные			
Измеритель: шт			
Станок координатно-расточный, класс точности А, модель:			
05-02-021-01	2431СФ10, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 250x360 мм	1 171,89	92,00
05-02-021-02	2455АФ1, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 630x900 мм	2 585,82	203,00
05-02-021-03	2Е450АФ1-1, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 630x1200 мм	1 999,87	157,00
Таблица ФЕРп 05-02-022 Станки плоскошлифовальные			
Измеритель: шт			
05-02-022-01	Станок плоскошлифовальный, модель 3Л74Ф10, класс точности В, с УЦИ, размеры шлифуемого изделия 630x350 мм	611,43	48,00
Таблица ФЕРп 05-02-023 Станки круглошлифовальные			
Измеритель: шт			
Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель:			
05-02-023-01	3У10МАФ10, с УЦИ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 100 мм	1 057,26	83,00
05-02-023-02	3М162МВФ2, с УЦИ, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 280 мм	840,71	66,00
Таблица ФЕРп 05-02-024 Станки координатно-шлифовальные			
Измеритель: шт			
05-02-024-01	Станок координатно-шлифовальный, модель 3289АФ1, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 630x900 мм	3 643,07	286,00
Таблица ФЕРп 05-02-025 Станки карусельно-шлифовальные			
Измеритель: шт			
Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, с УЦИ, модель:			
05-02-025-01	3Н763Ф1, диаметр стола 1600 мм; высота изделия 600 мм	8 470,78	665,00
05-02-025-02	3Н764Ф1, диаметр стола 2500 мм; высота изделия 800 мм	8 343,40	655,00
Таблица ФЕРп 05-02-026 Станки фрезерные			
Измеритель: шт			
Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 630x1600 мм, модель:			
05-02-026-01	6560Ф1	2 012,61	158,00
05-02-026-02	65А60Ф1	2 152,72	169,00
Станок продольно-фрезерный, класс точности Н, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 1000x3150 мм, модель:			
05-02-026-03	6М610Ф1	3 324,63	261,00
05-02-026-04	6М310Ф1	3 095,34	243,00
Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ			
Таблица ФЕРп 05-02-035 Станки токарные			
Измеритель: шт			
Станок, класс точности Н, с УЦИ:			
05-02-035-01	токарно-винторезный, модель 1А670Ф1, масса 117,7 т	12 146,75	906,00
05-02-035-02	токарно-карусельный, модель 1540Ф1, наибольший диаметр изделия 4000 мм, масса 105 т	5 362,80	400,00
Таблица ФЕРп 05-02-036 Станки фрезерные			
Измеритель: шт			
05-02-036-01	Станок фрезерный, модель 6640, класс точности Н, с УЦИ, размеры рабочей поверхности стола 4000x12000 мм, масса 620 т	25 030,87	1 867,00

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 5.1

Структура пусконаладочных работ

Наименование этапа работ	Доля, %, в общих затратах (расценке)
Подготовительные работы	10
Наладочные работы	60
Комплексное опробование оборудования	25
Составление технического отчета	5
Итого	100

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3
Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ	3
Таблица ФЕРп 05-01-001 Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия	3
Таблица ФЕРп 05-01-002 Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные	3
Таблица ФЕРп 05-01-003 Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия	3
Таблица ФЕРп 05-01-004 Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия	3
Таблица ФЕРп 05-01-005 Прессы механические кривошипные горячештамповочные	3
Таблица ФЕРп 05-01-006 Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные	3
Таблица ФЕРп 05-01-007 Прессы механические четырехкривошипные закрытые	3
Таблица ФЕРп 05-01-008 Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные	3
Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	4
Таблица ФЕРп 05-01-013 Прессы гидравлические штамповочные	4
Таблица ФЕРп 05-01-014 Прессы гидравлические листоштамповочные	4
Таблица ФЕРп 05-01-015 Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ	4
Таблица ФЕРп 05-01-016 Прессы гидравлические насадочные	4
Таблица ФЕРп 05-01-017 Прессы гидравлические этажные	4
Таблица ФЕРп 05-01-018 Прессы гидравлические для пластмасс	4
Таблица ФЕРп 05-01-019 Прессы гидравлические ковочные	4
Таблица ФЕРп 05-01-020 Прессы гидравлические для пакетирования	4
Таблица ФЕРп 05-01-021 Прессы гидравлические для брикетирования	4
Таблица ФЕРп 05-01-022 Прессы гидравлические для вулканизации	4
Таблица ФЕРп 05-01-023 Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей	5
Таблица ФЕРп 05-01-024 Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки	5
Таблица ФЕРп 05-01-025 Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки	5
Таблица ФЕРп 05-01-026 Прессы гидравлические для закалки листа	5
Таблица ФЕРп 05-01-027 Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ	5
Таблица ФЕРп 05-01-028 Прессы гидравлические вытяжные	5
Таблица ФЕРп 05-01-029 Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы	5
Таблица ФЕРп 05-01-030 Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов	5
Таблица ФЕРп 05-01-031 Прессы гидравлические для дробления чугуна лома	5
Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ	5
Таблица ФЕРп 05-01-036 Машины горизонтально-ковочные автоматизированные	5
Таблица ФЕРп 05-01-037 Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц	5
Таблица ФЕРп 05-01-038 Машины трубогибочные с гидроприводом	5
Таблица ФЕРп 05-01-039 Машины листогибочные	5
Таблица ФЕРп 05-01-040 Машины радиально-обжимные	5
Раздел 4. МОЛОТЫ	6
Таблица ФЕРп 05-01-045 Молоты паровоздушные и воздушные	6
Раздел 5. АВТОМАТЫ	6
Таблица ФЕРп 05-01-050 Автоматы холодноштамповочные	6
Таблица ФЕРп 05-01-051 Автоматы горячештамповочные	6
Таблица ФЕРп 05-01-052 Автоматы для чистовой вырубki	6
Таблица ФЕРп 05-01-053 Автоматы гидравлические	6
Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС	6
Таблица ФЕРп 05-01-058 Машины для литья под давлением термопластичных материалов	6
Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	6
Таблица ФЕРп 05-01-063 Ножницы гидравлические	6
Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ	6
Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ	6
Таблица ФЕРп 05-02-001 Станки токарно-револьверные	6
Таблица ФЕРп 05-02-002 Станки токарно-универсальные	7
Таблица ФЕРп 05-02-003 Полуавтоматы токарные	7
Таблица ФЕРп 05-02-004 Станки токарно-карусельные	7
Таблица ФЕРп 05-02-005 Станки вертикально-сверлильные	7
Таблица ФЕРп 05-02-006 Станки горизонтально-многоцелевые	8
Таблица ФЕРп 05-02-007 Станки радиально-сверлильные	8
Таблица ФЕРп 05-02-008 Станки координатно-расточные	8

Таблица ФЕРп 05-02-009	Прочие сверлильные станки	8
Таблица ФЕРп 05-02-010	Станки круглошлифовальные	8
Таблица ФЕРп 05-02-011	Станки плоскошлифовальные	8
Таблица ФЕРп 05-02-012	Станки вертикально-фрезерные	8
Таблица ФЕРп 05-02-013	Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные	8
Таблица ФЕРп 05-02-014	Станки широкоуниверсальные	8
Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)		9
Таблица ФЕРп 05-02-020	Станки горизонтально-расточные	9
Таблица ФЕРп 05-02-021	Станки координатно-расточные	9
Таблица ФЕРп 05-02-022	Станки плоскошлифовальные	9
Таблица ФЕРп 05-02-023	Станки круглошлифовальные	9
Таблица ФЕРп 05-02-024	Станки координатно-шлифовальные	9
Таблица ФЕРп 05-02-025	Станки карусельно-шлифовальные	9
Таблица ФЕРп 05-02-026	Станки фрезерные	9
Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ		9
Таблица ФЕРп 05-02-035	Станки токарные	9
Таблица ФЕРп 05-02-036	Станки фрезерные	9
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		10
СОДЕРЖАНИЕ		11