

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА  
(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24927-03

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА  
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВУКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1 1992 года

Заказ № 10392 Тираж 200 экз.

ТИПСВОЙ ПРОЕКТ  
I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ КИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА  
(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан  
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры  
Приказ № 172 от 18.09.89

Введен в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
Приказ № 16/Т от 25.04.91

Главный архитектор проекта



В.Н. Егоров

© АИИШПП 1991

24927-03 2

22

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
1	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	9
3	Электрооборудование	ЭО.СО	15
4	Связь и сигнализация	СС.СО	20
5	Газооборудование	ГСВ.СО	24

144-16-145.91

АЛБОМ 3

24927-03 3



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 жарок-2	КЧМ-2М	к-т	67I				I	405
		ТУ2I-26-253-84							
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-90	МС-140	эфм	684				34,4	
		ГОСТ8690-75	сек					III	
	Воздухосборник вертикальный д=50 д=273 Н=640 АИИ ОИ.000	Б.903-2	шт	796				I	18,3
	Кран регулирующий проходной дроссельный Д20	КРД	шт	796			I, I	3	0,33
		ГОСТ10944-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=20x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				42	1,56
	д=25x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				15	2,20
	д=32x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				24	2,84
	д=40x3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				13	
	д=50x3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				9	4,39
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-177 в. I, 2	м2	055				I, 6	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,07	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				3,3	
	Хомут для крепления трубопроводов	ГП-3	шт	796			0,55	26	0,07
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов ОП4	4.904-69	шт	796			0,55	5I	0,08

Привязан			
Име №			

I44-I6-I45.9I-OB.CO Альбом 3 Лист 2

24927-03 5



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-160-66	ГОСТ2823-73	шт	796		4321221120	15,0	2	
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		4212131883	6,80	1	0,8
		TU25.02.1803.							
		35-84							

Принятан			
Инв №			

I-41-I6-I45.9I-OB.CO Альбом 3

Лист
1

2427-03 7



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	12	0,038
	Конвекторы Комфорт-20	КН20-0.372К	ЭКМ	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
		КН20-0.372П	ЭКМ	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
		КН20-0.355К	ЭКМ	085				I, I	8,68
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
		КН20-0.820К	ЭКМ	084				I, 4	10,24
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
		КН20-I.150К	ЭКМ	084				4	13,32
		ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
		КН20-I.475К	ЭКМ	084				2,6	16,39
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
		КН20-I.640К	ЭКМ	084				2,9	17,94
		ГОСТ10849-75*	шт	796				I	
		КН20-I.970К	ЭКМ	084				2	21,02
		ГОСТ20849-75*	шт	796				6	
	Трубопровод из стальных водопроводных (легких) труб д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				73	2,20
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Имя № подл. Подпись и дата. Имя, отчество, год

Привязан			
Имя №			

И44-16-145.91-0В.СО Альбом 3

Лист 5

24927-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- битумный лак	БТ-177 в. I, 2	м2	055				I	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				I	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	19	0,07
		4.904-69							
	Узел управления								
	Грязевик I6-40 Т34.01	5.903-13	шт	796			12,30	2	15,8
		в. I, 2, 3, 4, 5							
	Вентиль запорный фланцевый д=25	15К419П2	шт	796			2,60	4	0,9
		ГОСТ18162-72							
	Кран трехходовой для манометра д=15	14М1	шт	796			I	2	0,3I
		ТУ26-07-1061							
		-72							
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15К416П2	шт	796			1,85	2	1,4
		ГОСТ18161-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=25x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,20
	д=40x3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				0,6	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая	PB120x200	шт	796			0,4I	3	0,3
		PB200x200	шт	796			0,55	I	0,64
			Привязан						Лист
					144-16-145.91-0В.С0 Альбом 3				6
			Име №						

24927-03 9



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный муфтовый д=15	И6В1БК	шт	796				1	0,23
		ГОСТ12677-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д=15	ГОСТ3262-75*	м	006				16	1,16
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				3	1,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				1	2,12
	Переход формованный 25x20	ОСТ36-44-81	шт	796				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ	шт	796				10	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) д=110x6,3	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	671				1	1,43
		ГОСТ25800-83							
	Смеситель для ванны и умывальника - общий	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	671				1	2,2
		ГОСТ25800-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д=15	ГОСТ3262-75*	м	006				14	1,16
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ	шт	796				9	
		серия 4.904-39							
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				1	28

Привязан			
Имя. №			

144-16-145.91-ВК.С0 Альбом 3

Лист 2

24927-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	67I				I	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СВПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Умывальник 400x500x300x135	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	19,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СВПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ПВИ	к-т	67I			53,9	I	118
		ГОСТ1154-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	67I				I	
		ТУ21-26-106-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
		-89							
	д=100	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
		-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПЭД(С)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	д=200x11,4								
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	А14Б	шт	796				6	
	(Д50-110)	324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-1							

Привязан			
Изм №			

144-16-145.91-ВК.00 Альбом 3

Лист  
3

24927-03 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком (Вариант)								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				1	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				1	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-35-367-74	шт	796				1	
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	I548P2	шт.	796			1,65	1	1,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=15	I548P2	шт	796			1,15	3	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	I548P2	шт	796			1,15	1	1,45
		ГОСТ5761-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д=15	ГОСТ3262-75*	м	006				14	1,16
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				1	2,12
	Переход формованный 25х15	ОСТ36-44-81	шт	796				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (д15-40)	ТПЗ серия 1.904-89	шт	796				10	

Привязан			
Изм. №			

I44-I6-I45.9I-BK.CO Альбом 3

Лист

4

24927-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) д=110хб,3	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	I5B1П ГОСТ9086-74	шт	796			1,56	3	0,78
	д=15	I5B1П ГОСТ9086-74	шт	796			0,90	3	0,38
	Смеситель для моек	СМ-М ВКС1Р ГОСТ25809-83	к-т	67I			2,9	I	1,43
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-БУ-ШЛН ГОСТ25809-83	к-т	67I			13,1	I	2,2
	Подстенцесушитель	ПО-32 ТУ21-23-123-75	шт	796			2,30	I	7,3
	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных (легких) труб								
	д=15								
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				20	1,16
	Изоляция трубопроводов:	ГОСТ3262-75*	м	006				3	2,12
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	7.903.9-2							
	- стеклорубероид	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	Хомут для водопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ГОСТ15879-70 ТПЗ	м2 шт	055 796				1,00 18	
		серия 4.904-69							

Привезен

Име №

144-16-145.91-ВК.СО Альбом 3

24927-03 14

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I			19,29	I	28
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	67I				I	
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ГОСТ24843-81*	к-т	67I			1,1	I	0,42
	Умывальник 400x500x300x135	ГОСТ23759-85	к-т	67I			11,04	I	19,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ОБПМ	к-т	67I			1,1	I	0,42
	Ванна чугунная эмалированная	ГОСТ23412-79	к-т	67I			53,9	I	118
	Сифон напольный	ГОСТ1154-80*	к-т	67I				I	
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ТУ21-26-106-							
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
	д=100	-39							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) д=200x11,4	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу (Д50-110)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
		AI45	шт	796				6	
		324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-1							

Привязан			
Инв №			

14-16-145.91-ВК.СО Альбом 3

Лист  
6

24927-03 15





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-0I							
		TU16.535.825-							
		-74							
	Номерной указатель дома	TU16.535.829-	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа накаливания 40BT 220B	B220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				10	
		ГОСТ1843-78							
	сеч. 3x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				25	
		ГОСТ1843-78							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2x2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		30	
		ГОСТ16442-80							
	3x2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		5	
		ГОСТ16442-80							
	3x6,0 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		15	
		ГОСТ16442-80							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2x2,0 мм2	АПЛВ-660	м	006				130	
		ГОСТ6823-79*							
	сеч. 3x2,0 мм2	АПЛВ-660	м	006				40	
		ГОСТ6823-79*							

Привязан			
Инв №			

I44-I6-I45.9I-90.CO Альбом 3

Лист  
2

24927-03 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд. 0104 ГОСТ27462-80*	шт	796				2	
	Патрон настенный пластмассовый	инд. 0119 ГОСТ2746.4-80*Э	шт	796			0,26	1	
	Клемма лостровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТ17557-80Е	шт	796				3	
	Клемма лостровая на 3 зажима	СВ-3 ГОСТ17557-80Е	шт	796				5	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом для открытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				18	
	Блок электроустановочный на 1 розетку и 2 выключателя для открытой установки	УБ-С-2 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				1	0,12
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0221 ГОСТ7397-76*	шт	796				2	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, двоянный 250В, 6А	инд. 0282 ГОСТ7397-76*	шт	796				6	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд. 0262 ГОСТ7397-76*	шт	796			0,65	4	

Приняван			
Имя №			

144-16-145.91-30.С0 Альбом 3

Лист  
3

24927-03 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок электрический	ЗП-270	шт	796				I	
		ГОСТ7220-80*Е							
	Кнопка звонковая	инд. 0703	мм	008				I	
		ГОСТ10023-84Е							
	Вариант с железобетонными перекрытиями								
	Добавить:								
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АПШВ-660	м	006		3553330I15		30	
	3x2,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	2x2,0 мм2	АПШВ-660	м	006		3553330I05		I5	
		ГОСТ6323-79							
	Исключить:								
	Провод сеч. 3x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		3551340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	2x2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		3551340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	Вариант с люфт-клизом								
	Добавить:								
	Патрон настенный пластмассовый	инд. 0119	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-							
		-80*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд. 0221	шт	796				I	
		ГОСТ7397-76*							

Привязан			
Имя. №			

I44-I5-I45.9I-90.CO Альбом 3

Лист

4

24927-03 19

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с погребом								
	Добавить:								
	Ящик с трансформатором 250ВА 220/12В	ЯТП-0.25-2IV3	шт	796				I	
	Светильник подвесной	НСП02х100	шт	796		346III		I	
		ТУ I6-535.735							
		-78							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд. 0262	шт	796			0,65	I	
		ГОСТ7397-76*							
	Лампа накаливания 25ВТ I2В	МО-I2-25	шт	796		3466II		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм <sup>2</sup>	АВВГ-660	м	006		352222		10	
		ГОСТ16442-80							

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I45.9I-ЭС.00 Альбом 3

Лист

5

24927-03 20





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1x21	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба виниловая ДУ=25 мм	ДVI9-99-78	м	006				10	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796			9,70	I	30
		TU45-866E0.							
		4II.000TV							
	Труба виниловая ДУ=25 мм	TVI9-99-78	м	006				10	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.2.I-	шт	796			9,0	I	
		3.2							
		ГОСТ11289-80							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			1,78	I	0,3
		TU20IPCFSP-II							
		-264-78							
	Блок питания	БПС-5	шт	796				I	
		TU20IPCFSP-H-							
		-324-79							

Привязан

Имя №

I44-I6-I45.9I-CC.CO Альбом 3

Лист

3

24927-03 23

Формат А3

ГОСТ 21.110-82



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-готовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса АІ д=6 мм	ГОСТ2590-71*	м	006				15	
	Сталь полосовая 20x5	ГОСТ103-76	м	006				20	
	Сталь угловая 50x50x5	ГОСТ8508-72*	м	006				13	

Привязан			
Инв №			

I44-I6-I45.9I-CC.00 Альбом 3

Лист 4

24927-03 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-I.							
		00-01							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГ1-01СВ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Установка шкафа	УСГ1-00-01	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							

				Привязан
	Изм. №			
				I44-I6-I45.9I-ГСВ.СО Альбом, 3
И.конт	Бояров	Шваб		
И.маст	Черкасов	Чибриков		
Исполн	Лоскутник	Савицкий		
Согл.	Шотина	Шотина		
			Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	
				ИНИЭП граждансельстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран д=15	ПВЗБК ТУ23-07-1396-87	шт	796				I	
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТ10798-75	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=22х2	ГОСТ10704-76	м	006				9	
	гр. Вст3 сп4	ГОСТ10705-80							
	Крюк для крепления газопровода ДУ15	серия 5.905-8 УКГ1	шт	796				5	
	Установка газовой плиты ПГ4	серия 5.905-10 в. I	шт	796				I	

Привязан			
Имя №			

I44-I6-I45.9I-ГСВ.СО Альбом 3

Лист 2

24927-03 (26) PA

Формат А3  
ГОСТ 21.110-82