

1083/40
Министерство черной металлургии СССР

0217 09 6400

УДК

Группа В-32

УТВЕРЖДАЮ:



Главный инженер Главного
управления производства
легких сталей и
сплавов ЦНИИИМ СССР

А.Г.Коробов

ПРУТКИ ИЗ СПЛАВА МАРКИ ХН7ЗМБТЮ (ЭИ698), ХН7ЗМБТЮ-ВД
(ЭИ698-ВД), ХН7ЗМБТЮ-ЦД(ЭИ698-ЦД).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-I-285-72

Изменение № 9

Срок введения: 13.12.88.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника ВИАМ

[Signature]
Н.М.Скляров

Начальник лаборатории

ВИАМ

[Signature]
В.Ф.Беренсон

Главный инженер

Челябинского металлурги-

ческого комплекса

[Signature]
30.09.88
В.Ф.Морозов

Зав. лабораторией стандарти-

зации легкого производства сталей и

сплавов ЦНИИИМ

[Signature]
В.Т.Абдылов

РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер

завода "Электросталь"

[Signature]
24.02.88
К.Я.Федоткин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Госприемки

[Signature]
23.02.88
Л.Блохин

88.12.01

Зарегистрировано МЦОМ ГОССТАНДАРТА 092.109/09 21.10.88 19 2.

12.09.88
[Signature]

10094

20/7

Изменение № 9
к ТУ 14-1-285-72

1. На титульном листе проставить код ОКП 09 6400.

2. Вводную часть технических условий дополнить примером условного обозначения:

"Пример условного обозначения:

Прутки кованые, диаметром 160 мм из сплава марки ХН7ЗМБТЮ-ВД
(ЭИ698-ВД):

Крут 160 ГОСТ 22411-77
ХН7ЗМБТЮ-ВД (ЭИ698-ВД) - ТУ 14-1-285-72

3. Раздел I. Пункт I.2. после слов "Челябинским металлургическим комбинатом" дополнить текстом: "...комбинатом без обдирки, со сплошной наждачной зачисткой".

4. Пункт 2.3. примечание I к табл. 3 изложить в редакции:
" I, Испытание длительной прочности проводится по двум вариантам. Разрешается длительную прочность при 750°C не контролировать, а гарантировать.

5. Пункт 2.1. примечание 2 к табл. I дополнить допускаемым отклонением по бору + 0,004%.

6. В приложении к техническим условиям расчет цены поменять на новый с учетом вариантов термообработки.

Зарегистрировано ЦНИИЧМ:

13. 10. 88
Зав. отделом стандартизации
черной металлургии


Б.Т.Абасков

Приложение к ТУ I4-I-285-72
с изменением № 9

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

сортовой стали марки ХН73МБТ0 (ЭИ 698), ХН73МБТ0-ВД
(ЭИ698-ВД), ХН73МБТ0-ЦД (ЭИ698ЦД)

	Оптовая цена в рублях за тонну стали размером в мм			
	72-100	105-140	150-200	210-250
ХН73МБТ0 (ЭИ698)	7400	7550	7980	7960
ХН73МБТ0 - ВД (ЭИ698-ВД)	8870	8980	9130	9290
ХН73МБТ0-ЦД (ЭИ698ЦД)	9770	9950	10120	10270

Примечание: В оптовую цену включена приплата за УЭК по I группе
поверхности ГОСТ 21120 (открытая выплавка), 2% за
2-ой вариант испытания, длительной прочности,

Зав. лабораторией совершенствования
методологии ценообразования и теку-
щих прейскурантов Института эконо-
мики ЦНИИЧМ

ВЗ

М.К. Сорокина