

ОКП 26 2121 0521 09

УДК

УТВЕРЖДЕНО

Группа Л-51

организацией


"28" II 1983г.

СОГЛАСОВАНО

с базовой организацией по
стандартизации

"14" II 1983г.

Верно:




ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

об изменении ТУ 6-9-3880-75
РЕАКТИВЫ

Магний хлорнокислый
(Ангидрон, Магний перхлорат)

Срок введения с "01" 01 1984г.



Титульный лист. Продлить срок действия до 31.12.1988г

По всему тексту техусловий заменить единицу измерения: мл на см³.

Во вводной части дополнить:

Показатели технического уровня установленные настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям первой категории качества.

Пример записи обозначения продукции при её заказе и в документации, в которой она может быть применена "Магний хлорнокислый (Ангидрон, Магний перхлорат), ТУ 6-09-3880-75".

Пункт 1.2. Подпункт "в" таблицы для крупногранулированного продукта изложить в новой редакции:

в) остаток на сите с отверстием 7мм в %, не менее 50.

Пункт 1.4.1. Изложить в новой редакции:

Магний хлорнокислый безводный упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885-73 (СТ СЭВ 1428-78).

Вид упаковки: 2-1, 2-4, 2-9.

Группа фасовки: У, У1

Пункт 4.2.1. Крупногранулированный препарат изложить в новой редакции.

100 г препарата взвешивают с погрешностью до 0,1 г, просеивают через сито с отверстиями 1 мм и 7 мм. Навеску встряхивают на сите в течение 2-х минут вручную или на приборе 0,29м для определения зернового состава с набором сит по ГОСТ 2138-74. Остаток на сите с отверстиями 1 мм должен быть не более 10% от первоначального веса, остаток на сите с отверстиями 7мм не менее 50%.

Извещение № 2 об изменении
ТУ 6-09-3880-75

№	Листы	Инициалы	Подпись	Дата	Листы	Лист	Листов
1	1	Конева			Б	2	3
2	1	Сидоренко					
3	1						
4	1						
5	1						

Реактив
Магний хлорнокислый,
(Ангидрон, Магний
перхлорат)

По всему тексту заменить ссылки ГОСТов:

Пункт 4.1.1. ГОСТ 3768-64 на СТ СЭВ 222-75

ГОСТ 4461-67 на ГОСТ 4461-77

ГОСТ 3118-67 на ГОСТ 3118-77

ГОСТ 13505-68 исключить

Пункт 4.4.1. ГОСТ 3118-67 на ГОСТ 3118-77

В штампе 2 листа заменить литеру "Б" на литеру "А".

На титульном листе и по всему тексту из наименования продукта исключить слово "квалификация".

				Извещение № 2 об изменении ТУ 6-09-3880-75	Лист
зм.	Листы	№ докум.	Подпись	Дата	3