



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "30" декабря 2015 г.

№ 945/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 144.13330.2012
«Центры и отделения гериатрического обслуживания.
Правила проектирования»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 175 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. № 470/пр, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года прилагаемое Изменение № 1 к СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 к СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

И.о. Министра



Л.О. Ставицкий

**Изменение № 1 к СП 144.13330.2012 «Центры и отделения
гериатрического обслуживания. Правила проектирования»**

Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 975/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Содержание дополнить подразделом – 6.6:
«6.6 Дом дневного пребывания» и разделами – 7 и 8:
«7 Инженерное оборудование
8 Противопожарные требования».

Введение. Первый абзац. Исключить слова:
«Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила
проектирования»;

третий абзац. Первое предложение изложить в новой редакции:
«Свод правил учитывает отечественный и международный опыт
создания среды [1], соответствующей требованиям доступности зданий,
сооружений и объектов инфраструктуры для групп населения старших
возрастов».

Пункт 1.2. Заменить слово: «организаций» на «центров».
Раздел 2
Исключить ссылку:
«СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами».

дополнить ссылкой:

«СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций».

«СП «Правила проектирования»

Росстандарт
ФГУП
Федеральный информационный
фонд технических регламентов и
стандартов

Дата регистрации 05 февраля 2016 г.

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012

Пункт 4.1 исключить.

Пункт 4.4 дополнить ссылками: «[2] – [7]».

Пункт 4.6. Изложить в новой редакции:

«4.6 На гериатрические центры, как на один из типов медицинских организаций распространяются требования по пожарной безопасности (класс Ф 1.1) и проектированию инженерного оборудования, предъявляемые к стационарным и поликлиническим медицинским организациям».

Пункт 5.1. Первый абзац дополнить словами: «Исключением являются лечебно-консультативные и медико-социальные центры, встроенные в общественные и жилые здания».

Пункт 5.2. Заменить значение: «1,6 м» на «2,5 м».

Пункт 5.4. После слов «пансионатов для» дополнить словами: «приезжающих пациентов»;

пункт дополнить словами: «в составе основного здания или на участке организации».

Пункт 5.5. Исключить.

Пункт 5.7. После слов «на озелененных» дополнить словом: «огражденных».

Раздел 5 дополнить пунктом – 5.8:

«5.8 Территории, предназначенные для пациентов гериатрических центров должны соответствовать требованиям, предъявляемым к безбарьерной среде».

Пункт 6.1.1 дополнить словами: «Структура подразделений, состав и площади помещений принимаются по заданию на проектирование».

Раздел 6 дополнить пунктами 6.1.3 – 6.1.6:

«6.1.3 В составе гериатрического центра предусматриваются служебно-административные кабинеты, проектируемые по соответствующим нормативным документам (СП 158.1330)

6.1.4 Для обеспечения работы гериатрического центра в его структуру при необходимости включаются вспомогательные подразделения (ЦСО, диагностическая лаборатория и др.) и хозяйственные службы (пищеблок, прачечная, дезотделение, патолого-анатомическое отделение и др.). Проектирование этих подразделений должно проводиться на основе

СП 158.13330. Наличие в составе гериатрического учреждения перечисленных подразделений зависит от принятой организационной формы. Функции этих подразделений могут выполняться учреждениями,

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012

находящимися за пределами гериатрического центра, централизованно для нескольких медицинских организаций.

6.1.5 В таблицах Свода правил приведены минимальные нормативные площади помещений. Наборы помещений того или иного подразделения определяются Программой на проектирование на основе Медицинского задания

6.1.6 Во все помещения медико-социальных зданий, предназначенные для посещения пациентами (вплоть до кабинета директора) должен быть обеспечен безбарьерный доступ».

Пункт 6.2.1. После слова «оказания» изложить в новой редакции: «им первичной амбулаторной медицинской помощи и организации медицинского и бытового ухода».

Пункт 6.2.2 исключить.

Пункт 6.2.4. Таблица 6.2, графа «Минимальная площадь, м²». Заменить норму: «6 на 1 чел» на «6 на 1 чел, но не менее 10» (2 раза).

Пункт 6.2.5. Заменить слова: «они составляют» на «эта возрастная группа составляет»; «ориентировочно это территория» на «что примерно соответствует территории»; таблица 6.3. В графе «Площадь кабинета, м²» для кабинета 1.2 заменить норму: «12» на «10»; после слов «в структуру ОМСП» дополнить словами: «могут включаться».

Пункт 6.2.6. Заменить слова: «неврологический и другие. Минимальные» на «неврологический и их минимальные».

Пункт 6.2.7. Исключить второе предложение; третье – изложить в новой редакции: «Габариты и оборудование кабинетов приведены на рисунках А.1-А.16 приложения А.

Таблица 6.4. Пункт 15. Заменить слова: «8 на кушетку, но не менее 12» на «8 на кушетку, но не менее 10»;

пункт 16. Заменить норму: «30» на «4 на одно место, но не менее 20»;

пункт 17. Заменит норму: «10» на «8»;

пункт 19. Наименование и норму изложить в новой редакции: «Зал лечебной физкультуры для групповых занятий на 10 человек - 5 на одно место, но не менее 50»;

пункт 20. Заменить норму: «20» на «4 на одно место, но не менее 20»;

пункт 21 дополнить знаком сноски «*»;

таблицу дополнить текстом сноски:

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012

«*Лечебные бассейны должны иметь уборную на 1–2 унитаза, подсобные помещения, предназначенные для хранения моющих и дезинфицирующих средств, а также помещение для персонала».

Пункт 6.3.1 исключить.

Пункт 6.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В зависимости от профиля лечебного учреждения, при котором организуется дневной гериатрической стационар, он может быть общепрофильным или специализированным (кардиологическим, психиатрическим, офтальмологическим и т.д.)»;

второй абзац. Заменить слова: «рекомендуется включать» на «могут быть включены».

Пункт 6.3.3 изложить в новой редакции:

«Гериатрические дневные центры предназначены для дневного пребывания лиц старших возрастов, требующих ухода, когда все члены семьи на работе.

В таких центрах должны быть предусмотрены помещения для:

- выполнения терапевтических программ;
- реабилитации;
- специализированной программы питания;
- занятий по интересам;
- мест для общения.

Создание таких центров при действующих медицинских организациях обеспечивает совместное использование существующих кабинетов. В гериатрическом дневном центре, рассчитанном не более чем на 12-15 человек, целесообразно помимо небольших помещений для различных занятий иметь общий зал дневного пребывания».

Пункты 6.4.1 и 6.4.2 исключить.

Пункт 6.4.3. Исключить слова: «(одна или две)», «расположенных между секциями».

Пункт 6.4.4. Заменить слова: «с учетом таблицы 6.5» на «с учетом штатных нормативов медицинского персонала соответствующих «Порядков оказания медицинской помощи».

Пункт 6.4.6 после слов «следования пациентов» дополнить словами: «в коридорах»; после слов «сиденье для пациента» изложить в новой редакции: «Для лежачих пациентов в секции рекомендуется предусматривать ванную комнату, оборудованную специальной ванной для купания маломобильных

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012

пациентов или душем без поддона и кабины для купания пациентов на специальной каталке».

Пункт 6.5.1 исключить.

Пункт 6.5.2. Заменить слово: «организуются» на «могут организовываться».

Пункт 6.5.4 исключить.

Пункт 6.5.5. Заменить слова: «равной 70%» на «из расчета 60%»; «Вестибюльная группа помещений состоит из гардероба» на «В вестибюльную группу помещений могут входить гардероб»; «помещений» на «помещения»; «В вестибюле могут» на «При вестибюле могут».

Пункт 6.5.7. После слов «в структуре центра» заменить слова: «должно быть» на «может быть».

Пункт 6.5.10. После слов «в составе помещений» заменить слово: «необходимо» на «желательно».

Пункт 6.5.8. Заменить слова: «ортопед-травматология» на «ортопедо – травматология».

Пункт 6.5.10. Заменить слово: «необходимо» на «желательно»; «медицинского психолога» на «психолога».

Пункт 6.5.14. Слова «инвалидами – колясочниками» заменить на «людьми на креслах колясках».

Пункт 6.5.13. Заменить слова: «санитарные пропускники» на «душевые или ванные комнаты».

Пункт 6.5.14. Заменить слова: «инвалидами – колясочниками» на «людьми на креслах-колясках».

Пункт 6.5.16. Заменить слова: «Приложении В» на «Приложении А».

Пункт 6.5.17. Первый абзац, кроме первого предложения, изложить в новой редакции: «Для обеспечения персоналу возможности наблюдения за состоянием пациентов «в ванном зале могут быть использованы видеокамеры, обеспечивающие персоналу возможности наблюдения за состоянием пациентов. Прием ваннных процедур для женщин и мужчин осуществляется в разное время».

Пункт 6.5.19. После слов «гериатрического центра» дополнить словами: «по заданию на проектирование».

Пункт 6.5.20 изложить в новой редакции:

«6.5.20 В функциональную структуру гериатрического центра может быть включен актовый зал, предназначенный для проведения конференций для персонала и лекций по здоровому образу жизни для пациентов и

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012

оборудованный современной мультипроекционной, видео- и аудиотехникой.»

Пункт 6.5.21 изложить в новой редакции:

«6.5.21 Состав административно-служебных помещений центра (организационно-методический отдел, кабинет медицинской статистики, серверная, помещение обработки информации и др.) определяется по заданию на проектирование».

Пункт 6.5.22 исключить.

Пункт 6.5.24. Заменить слово: «включаются» на «могут включаться».

Пункт 6.6.2. Исключить слова: «наиболее массовые помещения (зрительный зал, помещения общественного питания, и т.п.)».

Пункт 6.6.3. Первый абзац исключить; после второго абзаца дополнить словами: «С учетом ограниченных возможностей передвижения людей пожилого возраста в структуру зданий целесообразно включать холлы и другие пространства общего пользования с элементами природной среды (зимний сад, аквариум и пр.)».

Свод правил дополнить разделами – 7 и 8:

«7 Инженерное оборудование

7.1 Поскольку геронтологические центры, дома сестринского обслуживания и хосписы относятся к зданиям медицинских организаций, на их проектирование распространяются инженерные требования, изложенные в СП 158.1330. При этом, медицинское газоснабжение в зданиях геронтологических центров, домов сестринского ухода и хосписов не предусматривается.

7.2 Установку телефонов следует предусматривать на посту охранника и в кабине директора. Установка телефонов в других помещениях определяется заданием на проектирование.

7.3 Инженерное оборудование должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.

8 Противопожарные требования

8.1 Поскольку геронтологические центры, дома сестринского обслуживания и хосписы относятся к зданиям медицинских организаций, на их проектирование распространяются противопожарные требования,

Продолжение Изменения № 1 к СП 144.13330.2012


изложенные в СП 158.13330. Медицинское газоснабжение в зданиях геронтологических центров, домов сестринского ухода и хосписов не предусматривают».

Библиография. Исключить ссылки: «[8] – [10]».

УДК [69+725.011] (083.74)

Ключевые слова: актуализация сводов правил, медико-социальное обслуживание, геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы, участок, структура, безопасность

Заместитель директора НИИСФ РААСН _____

 Чеботарев А.Г.

Ответственный исполнитель


Заместитель генерального директора
по научной работе АО НПЦ «Гипроздрав» _____

 Сидоркова Л.Ф.

УДК [69+725.011] (083.74)

Ключевые слова: актуализация сводов правил, медико-социальное обслуживание, геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы, участок, структура, безопасность

Заместитель директора НИИСФ РААСН



Чеботарев А.Г.

Ответственный исполнитель
Заместитель генерального директора
по научной работе АО НПЦ «Гипроздрав»



Сидоркова Л.Ф.