

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «11» декабря 2015 г. № 899/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

В Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования «IV. Приложения» внести следующие изменения и дополнения:

Приложение 12.5 изложить в следующей редакции:

Приложение 12.5

| Нормы отходов труб | |
|--|-----------------------|
| Шифр таблиц | Нормы отходов труб, % |
| 12-01-001 | 3 |
| 12-01-002, 12-01-003 | 0,5 |
| 12-01-004, 12-01-005 | 3,8 |
| 12-01-006, 12-01-007 | 0,5 |
| 12-01-008, 12-01-009 | 5 |
| 12-01-010 | 2 |
| 12-01-011, 12-01-012 | 4 |
| 12-01-015, 12-01-016 | 3 |
| 12-01-048, 12-01-049, 12-01-050 | 0,5 |
| 12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054 | 3,8 |
| 12-01-055, 12-01-056, 12-01-057 | 0,5 |
| 12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061 | 5 |
| 12-01-062, 12-01-063, 12-01-064 | 0,5 |
| 12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068 | 3,8 |
| 12-01-069, 12-01-070, 12-01-071 | 0,5 |
| 12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075 | 5 |
| 12-01-077 | 2,4 |
| 12-01-088 | 4 |
| 12-01-105 | 4 |
| 12-01-124 | 2 |
| 12-01-136 | 2 |
| 12-01-147 | 5 |
| 12-01-163 | 3 |
| 12-02-001 | 3 |
| 12-02-002, 12-02-003 | 0,5 |
| 12-02-004, 12-02-005 | 0,9 |
| 12-02-010, 12-02-011, 12-02-012 | 3,9 |
| 12-02-040 | 4 |
| 12-02-053, 12-02-055 | 4 |
| 12-02-067 | 2 |
| 12-02-079, 12-02-080 | 2 |
| 12-02-091 | 4 |
| 12-02-114, 12-02-115, 12-02-116 | 0,5 |
| 12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120 | 0,9 |
| 12-02-121, 12-02-122, 12-02-123 | 0,5 |
| 12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127 | 0,9 |
| 12-04-001÷12-04-013; 12-04-017÷12-04-028; 12-04-033÷12-04-036; 12-04-057 | 2 |
| 12-05-001÷12-05-003 | 2 |
| 12-07-001÷12-07-004; 12-07-015; 12-07-016; 12-07-027; 12-07-038÷12-07-040 | 4 |
| 12-18-005 | 3,5 |
| 12-18-006 | 4,6 |
| 12-18-022, 12-18-023, 12-18-024 | 0,5 |
| 12-20-001, 12-20-002, 12-20-020, 12-20-021, 12-20-025, 12-20-026, 12-20-030, 12-20-035, 12-20-036, 12-20-037, 12-20-040, 12-20-041 | 3 |

Дополнить раздел «IV. Приложения» приложением 12.6 следующего содержания:

Приложение 12.6

Справочные данные к нормам таблиц раздела 20 части 12

| № п/п | Номер нормы | Масса 1 м трубы, кг, до: |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 2,5 МПа | |
| 1 | 12-20-025-01; 12-20-026-01; 12-20-035-01; 12-20-036-01, 12-20-037-01; 12-20-040-01; 12-20-041-01; | 1,39 |
| 2 | 12-20-025-02; 12-20-026-02; 12-20-035-02; 12-20-036-02, 12-20-037-02; 12-20-040-02; 12-20-041-02; | 2,19 |
| 3 | 12-20-035-03; 12-20-036-03; 12-20-037-03; 12-20-041-03; | 2,62 |
| 4 | 12-20-020-01; 12-20-021-01; 12-20-025-03; 12-20-026-03; 12-20-035-04; 12-20-036-04; 12-20-037-04; 12-20-040-03; 12-20-041-04; | 4,0 |
| 5 | 12-20-020-02; 12-20-021-02; 12-20-025-04; 12-20-026-04; 12-20-035-05; 12-20-036-05; 12-20-037-05; 12-20-040-04; 12-20-041-05; | 6,26 |
| 6 | 12-20-020-03; 12-20-021-03; 12-20-025-05; 12-20-026-05; 12-20-035-06; 12-20-036-06; 12-20-037-06; 12-20-040-05; 12-20-041-06; | 7,38 |
| 7 | 12-20-020-04; 12-20-021-04; 12-20-025-06; 12-20-026-06; 12-20-035-07; 12-20-036-07; 12-20-037-07; 12-20-040-06; 12-20-041-07; | 10,26 |
| 8 | 12-20-020-05; 12-20-021-05; 12-20-025-07; 12-20-026-07; 12-20-035-08; 12-20-036-08; 12-20-037-08; 12-20-040-07; 12-20-041-08; | 12,73 |
| 9 | 12-20-020-06; 12-20-021-06; 12-20-025-08; 12-20-026-08; 12-20-035-09; 12-20-036-09; 12-20-037-09; 12-20-040-08; 12-20-041-09; | 17,15 |
| 10 | 12-20-020-07; 12-20-021-07; 12-20-025-09; 12-20-026-09; 12-20-035-10; 12-20-036-10; 12-20-037-10; 12-20-040-09; 12-20-041-10; | 26,39 |
| 11 | 12-20-020-08; 12-20-021-08; 12-20-025-10; 12-20-026-10;; 12-20-035-11; 12-20-036-11; 12-20-037-11; 12-20-040-10; 12-20-041-11; | 39,51 |
| 12 | 12-20-020-09; 12-20-021-09; 12-20-025-11; 12-20-026-11; 12-20-035-12; 12-20-036-12; 12-20-037-12; 12-20-040-11; 12-20-041-12; | 47,20 |
| 13 | 12-20-020-10; 12-20-021-10; 12-20-026-12; 12-20-035-13; 12-20-036-13;- 12-20-037-13; 12-20-040-12; 12-20-041-13; | 54,90 |
| 14 | 12-20-020-11; 12-20-021-11; 12-20-025-13; 12-20-026-13; 12-20-035-14; 12-20-036-14; 12-20-037-14; 12-20-040-13; 12-20-041-14; | 72,33 |
| 15 | 12-20-020-12; 12-20-021-12; 12-20-025-14; 12-20-026-14; 12-20-035-15; 12-20-036-15; 12-20-037-15; 12-20-040-14; 12-20-041-15; | 90,29 |
| 16 | 12-20-020-13; 12-20-021-13; 12-20-025-15; 12-20-026-15; 12-20-035-16; 12-20-036-16; 12-20-037-16;- 12-20-040-15; 12-20-041-16; | 107,55 |
| 17 | 12-20-025-16; 12-20-026-16; | 147,47 |
| 18 | 12-20-025-17; 12-20-026-17; | 170,10 |
| 19 | 12-20-025-18; 12-20-026-18; | 224,4 |
| 20 | 12-20-025-19; 12-20-026-19; | 357,49 |
| 21 | 12-20-025-20; 12-20-026-20 | 485,44 |
| | Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 10 МПа | |
| 22 | 12-20-030-01; 12-20-031-01 | 4,23 |

| № п/п | Номер нормы | Масса 1 м трубы, кг, до: |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | 12-20-030-02; 12-20-031-02 | 8,63 |
| 24 | 12-20-030-03; 12-20-031-03 | 11,59 |
| 25 | 12-20-030-04; 12-20-031-04 | 18,94 |
| 26 | 12-20-030-05; 12-20-031-05 | 22,79 |
| 27 | 12-20-030-06; 12-20-031-06 | 32,46 |
| 28 | 12-20-030-07; 12-20-031-07 | 46,17 |
| 29 | 12-20-030-08; 12-20-031-08 | 62,59 |
| 30 | 12-20-030-09; 12-20-031-09 | 123,75 |
| 31 | 12-20-030-10; 12-20-031-10 | 169,18 |
| 32 | 12-20-030-11; 12-20-031-11 | 231,23 |
| 33 | 12-20-030-12; 12-20-031-12 | 302,75 |
| 34 | 12-20-030-13; 12-20-031-13 | 380,77 |
| 35 | 12-20-030-14; 12-20-031-14 | 527,36 |
| 36 | 12-20-030-15; 12-20-031-15 | 843,42 |