

Изменение № 4 ГОСТ 3274.2—72 Волокно хлопковое. Ускоренные методы определения сорта и линейной плотности

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.09.91 № 1493

Дата введения 01.04.92

Пункт 4.4.1. Таблица 6. Головку изложить в новой редакции:

Сорт хлопкового волокна	Площадь поперечного сечения хлопкового волокна средневолокнистых сортов хлопчатника, мкм <sup>2</sup> , для селекционных сортов хлопчатника																			
	133				149-Ф, Ташауз-17, 175-Ф, С-2606				133-Ф, Уйчи-2, Самарканд-3, Агдаш-3, С-9070, Андижан-9, Бухара-6, Ан-410, Ташаузский-61, Киргизский-3, Қзыл-Рават, Ан-Узб-3				103-Ф, С-4727, Регар-1, Ан-Баяуг-2, Юлдуз, АзНИ-ХИ-33, Мугань-395, Чимбай-3010				3098, Ташкенг-1, Ан-402, Ан-510			
	Группа зрелости																			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

(Продолжение см. с. 136)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3274.2—72)*

Пункт 4.4.1. Таблица 7. Головку после обозначения АШ-25 дополнить обозначением: 9871-И; после слов «Термез-14» дополнить словом: «Термез-16».

(ИУС № 12 1991 г.).