


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроинидрав"


ШУБИН В. Г.
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Пособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин М. М.
Парафенко М. Г.

Москва - 1991г.

| Стр. раздела | Строка | Налично | Следует читать |
|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 80 табл. 29 поз. 32 | | 27,5 | 27,0 |

Раздел IУ Пособия

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Б поз. 9 | после 23 снизу добав- ляется | ...для чистого и гряз- ного белья. | ... для чистого и грязного белья. Пропускная способность дневного стационара прини- мается равной 10% от числа посещений поликлиники в день. При этом, число коек в нем свертывается равным 20% от про- пускной способности (в кон- сультационном амбулаторно- диспансерном отделении - 10% от пропускной способности). Например: для поликлиники на 300 пос/см (600 пос/в дец) - "дневной стационар на 10 коек с пребыванием до 60 чел. в день". |
| 7 табл. I | Название вертик. колонок в табли- це | В поликлиниках для детей с учетом но- ворожденных. | В поликлиниках для детей с учетом сопровождающих |
| 7 табл. I поз. 5 | | Б. Кабинеты офтальмо- лога, дерматовене- ролога. | Б. Кабинеты офтальмолога, дерматовенеролога, оторино- ларинголога. |
| В табл. 2 поз. 4. I. | | Б на одного регистра- тора, но не менее 10. | Б на одного регистратора, но не менее 10 (при I, I до- жности регистратора на Б врачей, ведущих прием). |
| 9 табл. 2 пов. 10 | | 10. Отделения неотлож- ной помощи. | 10. Отделение неотложной по- мощи. |
| 9 табл. 2 поз. 10. 9 | | 10. 9. Комната для хра- нения чемоданов Б Б Б Б | |

| Стр. изд. 1944 | Строка | Написано | Следует читать |
|-----------------------------|---------|--|---|
| 10 табл. 2 пов. 10.10 | | 10.10. Уборная для персонала 3х2 3х2 3х2 3х2 3х2 | 10.9. Уборная для персонала 3х2 3х2 3х2 3х2 3х2 |
| 15 табл. 2 | 2 снизу | - литейная СВЧ | - литейная СВЧ |
| 19 табл. 2 пов. 24 | | ...заданием на проектирование с учетом состава помещений патных отделений. | ... заданием на проектирование. |
| 24 табл. 3 пов. 7 | | 7. Помещения участковых врачей: | 7. Помещения оформления выводов: |
| 24 табл. 3 пов. 14 | | 14. Группа помещений по воспитанию адоропого ребенка. | 14. Группа помещений профилактической помощи. |
| 25 табл. 3 пов. 14.6. | | - массажная 12 10 10- - ожидальная по пов. 12.11. табл. 2 | - массажная 12 10 10 - - кабинет УФО 12 12 12 - - ожидальная по пов. 12.11. табл. 2 |
| 31 табл. 3 пов. 26. 4 | | - | 26.4. Централизованная отерилизационная |
| 31 табл. 3 пов. 26 | | 26. Диагностические подразделения: | 26. Диагностические и вспомогательные подразделения. |
| 33 табл. 4 пов. 13. | | 13. Фолье при конференц-вале по соответствующему пособию | 13. Фолье при конференц-вале 0,3 на I место в вале. |
| 33 табл. 4 пов. 14 | | 14. Кинопроекционная с пермоточной 0,3 на I место в вале | 14. Кинопроекционная с пермоточной-по соответствующему пособию: |

| Стр. раздела | Строка | Написано | Следует читать |
|-------------------------------|--------|--|--|
| 34 вл. 4 оз. 35 | | Допускается корректировка при расстановке оборудования | Допускается корректировка в соответствии с расстановкой оборудования. |
| 34 вл. 4 оз. 35 | | 35. Кладовая предметов уборки с поливочным краном, сушкой и трапом | 35. Кладовая для предметов уборки (с поливочным краном, сушкой, трапом) и хранения дезсредств. |
| 37 вл. 5 з. 9 | | - шлюз при входе в операционную 2 | - шлюз при входе в операционную 4 |
| 37 вл. 5 з. 18 | | - | 18. Рентгенодиагностический кабинет - в соответствии с заданием на проектирование |
| 41 вл. 8 з. 2.2 з. 1 | | ..., не менее 10 м ² | ..., не менее 10 м ² . I должность регистратора на 5 врачей, ведущих амбулаторный прием |
| 41 вл. 8 з. 3 | | 3. Помещение вызова врача на дом | Помещения оформления вызовов: |