Изменение № 2 ГОСТ 21313—75 Древесина модифицированная. Метод определения личейного разбухания

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.86 № 3247 срок введения установлен

c 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5301.

Вводную часть дополнить абзацами: «Сущность метода состоит в определении изменений линейных размеров образцов в тангенциальном и радиальном направлениях, вызванных увеличением размеров древесяны при поглощении воды или другой жидкости.

Стандарт не распространяется на бруски, доски и втулки, имеющие высоту и

толщину менее 5 мм».

Пункт 1.1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить слова: «5 — призмы»

на «5 — призма», «6 — индикаторы» на «6 — индикатор»;

чертеж 2. Подрисуночную подпись изложить в новой редакции: «1 — образец; 2 — обхват с прямолинейными внутренними поверхностями; 3 — обхват с цилиндрическими внутренними поверхностями; 4 — стержень».

Пункт 2.1. Заменить слово: «образцов» на «заготовок».

Пункты 2.1, 2.3, 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9629-75 на ГОСТ 9629-81.

(Продолжение см. с. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21313--75)

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Образцы из заготовок в виде брусков и досок размерами по ГОСТ 24588-81, достаточными для получения призмы основанием 15×15 мм, изготовляют в виде призмы длиной вдоль волокон 5 мм.

Образцы из заготовок в виде втулок толщиной стенок по ГОСТ 24588-81. достаточной для получения призмы основанием 15×15 мм, изготовляют в виде

призмы длиной вдоль волокон 5 мм».

Пункт 2.3 дополнить абзацем (перед первым): «Образцы из брусков, досок и втулок высотой и толщиной стенок по ГОСТ 24588-81 от 5 до 15 мм изготовляют в виде прямоугольной призмы основанием $(5-15) \times 15$ мм и длиной вдоль волокон 5 мм»;

чертеж 3. Подрисуночная подпись. Заменить обозначения: ДМТМ-КПИ, ДПР-НИ на ДМТМ-РНИ, ДПГ-ПТ на ДМТМ-ГПТ. ДПК-ПН на обозначения:

Пункт 2.4 после слова «бруска» дополнить словом: «доски».

Пункт 3.6. Заменить значение: ±2°C на 2°C.

Пункты 4.1, 4.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Результат

округляют до нелого числа»:

формулы. Экспликации. Исключить слова: «замеренное индикаторами, расположенными друг против друга» (2 раза).

(ИУС № 1 1987 г.)