

Группа Д55

Изменение № 2 ГОСТ 9246—79 Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.85 № 1299 срок введения установлен

с 01.09.85

Заменить код: ОКП 31 8218 на ОКП 31 8381.

Пункт 1.1. Заменить значения: 0,232 (23,25) на 0,228 (23,25);
дополнить примером условного обозначения: «Пример условного обозначения тележки:

(Продолжение см. с. 118)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9246—79)

Тележка двухосная _____ ГОСТ 9246—79».
модель

Пункт 2.4. Заменить обозначение и ссылку: 02-Т на 02-ВМ, ГОСТ 9238—73 на ГОСТ 9238—83.

Пункт 2.16. Заменить слова: «по ГОСТ 3616—74» на «по отраслевой нормативно-технической документации».

Пункт 2.19. Заменить ссылку: ГОСТ 10791—64 на ГОСТ 10791—81.

Пункт 2.28 изложить в новой редакции: «2.28. Окрашивание тележек должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7409—73 или ГОСТ 5973—78 и техническими условиями на вагоны. Тележки, предназначенные для использования в качестве комплектующих изделий, допускается окрашивать в

(Продолжение см. с. 119)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9246—79)

«Один слой грунтовками, эмалями или масляными красками с нанесением остальных слоев при окраске всего вагона».

Пункт 2.30. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Назначенный срок службы тележки до списания боковой рамы и надрессорной балки 30 лет.

Назначенный срок службы надрессорной балки и боковой рамы до первого деповского ремонта — 2 года, до первого капитального ремонта (при заводских ремонтах) — 8 лет»;

третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «отказа» на «предельное состояние».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Периодические испытания тележек проводятся один раз в 3 года.

(Продолжение см. с. 120)

При периодических испытаниях следует контролировать:

массу тележки (п. 1.1);

основные размеры (п. 1.1);

статический прогиб рессорного подвешивания (п. 2.8).

Пункт 5.1. Последний абзац. Заменить слово: «обведены» на «окантованы».

Пункт 5.3 дополнить абзацем: «перечень лакокрасочных материалов для окрашивания тележки».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок эксплуатации тележек в сборе (кроме быстроснашиваемых, сменяемых деталей) — 2 года, а для тележек с государственным Знаком качества — 4 года со дня ввода в эксплуатацию».

(ИУС № 8 1985 г.)