

РАЗДЕЛ I4
ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

утверждены Минхиммашем СССР

I июля 1988 г.

по согласованию с Госстроем СССР

(письмо от 9 июня 1988 г. № АЧ-2282-6/5)

Указания по применению цен

I. Пункт 4: а) абзац 2 дополнить словами "изделий-представителей";

б) абзац 7 дополнить словами "ТЭЦ, газогенераторных подстанций, трансформаторных подстанций 35 кВ и выше";

в) абзац 9 изложить в редакции: "объектов жилищно-гражданского строительства";

г) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"холодильных производств, азотных и криогенных станций;

водозаборных сооружений и артезианских скважин независимо от места их расположения;

предприятий и отдельных производств стройиндустрии;

профессионально-технических училищ, учебных комбинатов и мастерских, расположенных на промышленной площадке или в предзаводской зоне.";

д) абзацы I2, I5, I8 соответственно считать пунктами "5", "6", "7";

е) пункт 6 изложить в редакции: "6. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта с коэффициентом 0,08";

ж) дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий - представителей определяется в процентах от стоимости технологической части проекта в следующих размерах:

при одном изделии - 20%

при двух-пяти изделиях - 50%

при пяти-десяти изделиях - 70%

при более десяти изделий - 90%".

Цены на разработку проектно-сметной документации

2. Таблица I4-I:

а) ввести поправки в графы 6 и 7;

№ пп	Напечатано		Следует читать	
	6	7	6	7
I				
1	0,23	I,10	0,23	I,10
2	0,22	I,10	0,23	I,10
3	0,27	I,13	0,25	I,12
4	0,24	I,11	0,25	I,12
5	0,27	I,12	0,25	I,12
6	0,24	I,11	0,25	I,12
8	0,30	I,20	0,28	I,14
9	0,26	I,17	0,28	I,14
10	0,28	I,12	0,28	I,12
11	0,27	I,11	0,28	I,12
12	0,25	I,16	0,23	I,13
13	0,22	I,10	0,23	I,13
14	0,27	I,12	0,26	I,12
15	0,25	I,12	0,26	I,12
16	0,26	I,13	0,25	I,13
17	0,24	I,12	0,25	I,13
18	0,26	I,12	0,26	I,12
19	0,25	I,12	0,26	I,12

б) в поз.8 интервал мощности "от 30 до 36" изложить в редакции: "от 24 до 36".

3. Таблица I4-2. Ввести поправки в графы 6 и 7

№ пп	Напечатано		Следует читать	
	6	7	6	7
I				
1	0,25	I, I2	0,24	I, I2
2	0,23	I, I2	0,24	I, I2
3	0,21	I, II	0,21	I, II
4	0,20	I, II	0,21	I, II
5	0,22	I, II	0,23	I, I2
6	0,24	I, I2	0,23	I, I2
7	0,20	I, II	0,21	I, II
8	0,22	I, II	0,21	I, II

4. Таблицу I4-3 изложить в новой редакции и дополнить примечаниями:

"Таблица I4-3. Объекты, проектируемые вне комплекса заводов

№ пп	Наименование объектов проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в тыс. руб.		Отношение к стоимости рабочей документации	
			а	в	проекта K ₁	рабочего проекта K ₂
I	2	3	4	5	6	7
	Котельно-заготовительно-сварочные корпуса (цеха) с годовым выпуском, тыс.т					
I	от 3 до 20	I тыс.т	34,4	4,52	0,24	I,07
2	св.20 " 35	то же	36,0	4,44	0,24	I,07
3	св.35 " 65	"	171,46	0,58	0,24	I,07

Продолжение табл. I4-3

I	2	3	4	5	6	7
	Объекты механосборочного производства общей площадью, тыс. м ²					
4	от 35 до 50	I тыс. м ²	85,6I	2,73	0,17	I,05
5	св. 50 " 76	то же	I72, II	I	0,17	I,05
	Литейные корпуса (цеги) стального, чугунного и цветного литья в разовые формы и спецспособами с годовым выпуском, тыс. т					
6	от 0I до I,0	I тыс. т	I07,42	39,85	0,20	I,07
7	св. I,0 " 2,5	то же	I38,06	9,2I	0,20	I,07
	Кузнечно-штамповочные цеги (корпуса) с годовым выпуском, тыс. т					
8	от I до I5	"	69,3	5,24	0,2I	I,07
9	св. I5 " 30	"	II8,8	I,94	0,2I	I,07
	Сборочно-сварочные корпуса (цеги) с годовым выпуском, млн. руб.					
IO	от 0,5 до 3,0	I млн. руб.	7,80	5,98	0,25	I,07
II	св. 3,0 " 7,0	то же	2I,96	I,26	0,25	I,07
	Цеги товаров народного потребления с годовым выпуском, млн. руб.					
I2	от 0,5 до 2,5	"	29,92	8,78	0,22	I,06
I3	св. 2,5 " 5	"	34,545	6,93	0,22	I,06
	Скrapоразделочные базы (в составе копрового цеха и отделения сортировки, резки и брикетирования) с годовым выпуском, тыс. т					
I4	от 2 до IO	I тыс. т	I6,6	0,35	0,2I	I,05
I5	св. IO " 20	то же	I8,4	0,17	0,2I	I,05

Продолжение табл. I4-3

I	2	3	4	5	6	7
	Испытательные станции общей площадью, тыс.м2					
I6	от I до 5	I тыс.м2	58,03	9,59	0,25	I,07
I7	св.5 " IO	то же	77,48	5,70	0,25	I,07
	Складские блоки общей площадью, тыс.м2					
I8	от I,5 до 4	"	3,67	6,45	0,16	I,04
I9	св.4 " IO	"	I7,03	3,II	0,16	I,04

Примечания: I. Стоимость проектирования отдельных корпусов и зданий, состоящих из нескольких цехов и производств, определяется путем суммирования стоимости проектирования каждого цеха или производства с применением к общей стоимости понижающего коэффициента на блокировку до 0,8 по согласованию с заказчиком.

2. Величина выпуска литейных цехов поз.6,7 приведена к черным металлам и сплавам на медной основе. При определении стоимости проектирования цеха, производящего отливки из других сплавов, выпуск пересчитывается путем умножения на 2,7 при алюминиевых сплавах, на I,6 - при цинковых сплавах и на 4,2 - при магниевых сплавах.

3. К поз.6,7. При разработке проекта цехов с наличием кроме основного литейного сплава, других сплавов, к стоимости разработки технологической части применяется коэффициент I,2 за каждый дополнительный род сплава.

4. К поз.6,7. Стоимость проектирования технологически специализированных отделений (участков) определяется по ценам проектирования комплексного цеха с применением коэффициентов:

0,05 - участок подготовки и хранения формовочных материалов

0,15 - плавильное отделение

0,15 - отделение смесеприготовления

0,05 - участок подготовки и хранения шихтовых материалов

0,25 - участок формовки

0,15 - участок изготовления стержней

0,20 - отделение термообрубки и очистки."

5. Приложения 1-3 с примечаниями к таблице 14-1 изложить в новой редакции:

Приложение I

К таблице 14-1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование объекта проектирования	Технологическая часть	Электро-снабжение и электрооборудование	Энерго-объекты и проводки	Слаботочные устройства	Архитектурно-строительная часть	Водо-снабжение и канализация	Отопление, вентиляция	Теннис и спорт	Объектная смета	Механизация транспорта	Автоматизация и электроприбор	Кондиционирование	Промас-тетика и ин-терьеры	Нормо-контроль
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-2	Заводы криогенного и крупногабаритного, толстостенного химоборудования	13	6	5,2	1,1	23,3	9,8	10	5,5	1,5	11,9	8,7	1	1	2
3-4	Заводы химоборудования машинного типа	13,4	5,4	5,7	1,1	24,1	9,8	10	5,5	1,5	11,9	7,6	1	1	2
5-7	Заводы химаппаратуры	12,9	6	5,7	1,1	23,9	9,8	9,5	5,0	1,5	11,9	8,7	1	1	2
8-9	Заводы полнмерного машиностроения	13,4	6,5	5,8	1,1	23,9	9,8	9,6	5,5	1,5	10,8	8,1	1	1	2
10-11	Заводы по производству долот	11,9	5,4	5,8	1,1	24,4	9,2	9,5	5,5	1,5	1,9	9,8	1	1	2
12-13	Заводы по производству нефтегазо-промыслового оборудования с печами литейного производства	13	5,4	5,8	1,1	24,4	9,8	10	5,5	1,5	11,9	7,6	1	1	2
14-15	Заводы по производству крупно-блочного, реакторного, нефтегазо-перерабатывающего оборудования	12,4	5,4	5,8	1,1	24,1	9,8	10	5,5	1,5	11,9	8,7	1	1	1,8
16-17	Заводы компрессорного оборудования	13,2	6	5,2	1,1	23,1	9,2	9,5	5,5	1,5	11,9	9,8	1	1	2
18-19	Заводы холодильного оборудования	13	6	5,4	1,1	23,3	9,2	9,5	5,5	1,5	11,9	9,8	1	1	1,8

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В графах 3-10 и 12-14 учтено составление локальных смет, ведомостей потребности в материалах, ведомостей объемов строительных и монтажных работ, НУЧП, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы; опросных листов и габаритных чертежей на соответствующие виды оборудования и изделий.

- В графе 3 предусматривается проектирование технологической части корпусов и цехов объектов основного производственного, вспомогательного подсобного и обслуживающего назначения (блоки вспомогательных цехов, складов, инженерно-лабораторных корпусов), данные о количестве вредных выбросов в атмосферу и водные источники.
- В графе 4 предусматривается проектирование мероприятий по рекультивации земли, сводных планов инженерных сетей и технологической части объектов транспортного хозяйства.
- В графе 7 предусматривается проектирование технологической части объектов: административных зданий, бытовых, столовых, прачечных, здравпунктов.

6. В графе II предусматривается составление объектных смет, сводных ведомостей потребности в материалах и определение сметной стоимости пусковых комплексов, НУЦ, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы

Приложение 2

К таблице I4-I. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРЭСЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ

№ пп	Наименование объектов проектирования	Технологическая часть	Электроснабжение и электрооборудование	Энергообъекты и проводки	Слаботочные устройства	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция	Генплан и транспорт	Технико-экономическая часть	Механизация транспорта	Автоматизация и электропривод	Кондиционирование	Проект организации строительства	Сводка затрат, сводная смета	Промес-тетика	Научная организация труда, управление предприятием
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I-2	Заводы криогенного и крупногабаритного толстолистового химоборудования	25	4,2	4,4	0,7	9,4	10,1	9,2	5,5	5	6,7	8,3	I	4	4	I	1,5
3-4	Заводы химоборудования машинного типа	25	4,2	4,4	0,7	10,4	10,1	9,2	4,5	5	6,7	8,3	I	4	4	I	1,5
5-7	Заводы химпаратуры	25	4,2	4,4	0,7	9,4	10,1	9,2	5,5	5	6,7	8,3	I	4	4	I	1,5
8-9	Заводы полимерного машиностроения	24,5	4,2	4,4	0,7	10,4	10,1	10,7	5,5	5	5,7	8,3	I	3	4	I	1,5
10-11	Заводы по производству долот	24	4,7	4,4	0,7	11,7	9,3	8,7	5,5	5	6,2	8,3	I	4	4	I	1,5
12-13	Заводы по производству нефтегазопромыслового оборудования с цехами литейного производства	24,4	4,7	4,4	0,7	10,4	10,1	8,8	5,5	5	6,2	8,3	I	4	4	I	1,5
14-15	Заводы по производству крупнооблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего оборудования	25	4,2	4,4	0,7	9,4	10,1	9,2	5,5	5	6,7	8,3	I	4	4	I	1,5
16-17	Заводы компрессорного оборудования	25,5	4,8	4,4	0,7	10,4	9,1	9	5,5	5	6,7	7,3	I	4	4	I	1,5
18-19	Заводы холодильного оборудования	25,5	4,9	4,4	0,7	10,4	9,1	9	5,5	5	6,7	7,3	I	4	4	I	1,5

- ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В графах 3-10 и 12-14 учтено: составление спецификаций оборудования; составление локальных смет и локальных сметных расчетов.
 2. В графе 3 учтена разработка технологической части по объектам основного, вспомогательного, производственного и обслуживающего назначения.
 3. В графе 7 учтена технологическая часть по административным зданиям, бытовым, здравпунктам, прачечным и столовым.
 4. В графе 10 учтена разработка проекта по рекультивации земли, составление сводных планов инженерных сетей и технологическая часть объектов транспортного хозяйства.
 5. В графах 3, 11, 15, 18 уточнены работы по организации подготовки к освоению проектных мощностей и освоению проектных мощностей в нормативные сроки.
 6. В графе 16 предусматривается: составление сводного сметно-финансового расчета, сводки затрат, объектных сметных расчетов, ведомостей сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомостей сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды; составление локальных сметных расчетов по объектам аналогам и типовым проектам; составление договорных цен.
 7. Раздел "Охрана окружающей среды" учтен в графах 3, 8-10.

К таблице 14-1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

№ пп	Наименование объектов проектирования	Технологическая часть	Электроснабжение	Энергообъекты и проводки	Слаботочные устройства	Архитектурно-строительная часть	Водо-снабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Генплан и транспорт	Технико-экономическая часть и паспорт завода	Механизация спорта	Автоматизация и электропривод	Кондиционирование	Организация строительства	Сводная смета	Промэстетика	Нормоконтроль	Научная организация труда, управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1-2	Заводы криогенного и крупногабаритного химоборудования	12	5,9	4,8	1,1	22,1	10,2	10,4	5,2	1,9	10,6	8,2	1	0,8	2,5	1	1,8	0,5
3-4	Заводы химоборудования машинного типа	12	5,3	5,2	1,1	22,8	10,4	10,3	5,4	2	10,2	7,2	1	0,9	2,5	1	1,8	0,9
5-7	Заводы химаппаратуры	12	6,0	5,2	1,1	22,5	10,3	10	4,6	2	10,1	8,2	1	0,9	2,5	1	1,8	0,8
8-9	Заводы полдимерного машиностроения	12,4	6,4	5,3	1,1	22,2	10,2	9,8	5,1	2	10,2	7,5	1	0,7	2,5	1	1,8	0,8
10-11	Заводы по производству долот	11,6	5,5	5,2	1,1	22,3	9,9	10	5,2	2	10,2	9,1	1	1	2,5	1	1,7	0,7
12-13	Заводы по производству нестегазопромыслового оборудования с цехами литейного производства	12	5,7	5,3	1,1	23,2	10,1	9,9	5,5	2	10,2	7,5	1	0,8	2,5	1	1,8	0,4
14-15	Заводы по производству крупноблочного, реакторного, нефтегазоперерабатывающего оборудования	12	5,7	5,3	1	22,3	10,2	10,5	5,2	2,0	10,2	8,2	1	0,6	2,5	1	1,7	0,6
16-17	Заводы компрессорного оборудования	12,1	6,0	4,7	1	21,8	9,8	10,2	5,1	2,0	9,9	9,2	1	1	2,5	1	1,8	0,9
18-19	Заводы холодильного оборудования	12,1	5,9	5,0	1,1	22,2	9,9	10	5,3	1,8	10,2	9,3	1	0,5	2,5	1	1,6	0,6

Примечание. Примечания, изложенные в приложениях 1 и 2 к таблице 14-1, относятся к соответственным частям и видам проектных работ настоящего приложения.

7. Приложение I-3 с приложениями к таблице I4-3 изложить в новой редакции:

"Приложение I

К таблице I4-3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

пп	Наименование объектов проектирования	Технологическая часть	Электро-снабжение и электрооборудование	Промводки и энерго-объекты	Слаботочные устройства	Архитектурно-строительная часть	Водо-снабжение и канализация	Отопление и вентиляция	Генплан и транспорт	Объектная смета	Механизація	Автоматизация и электропривод	Кондиционирование воздуха	Промышленная эстетика и интерьер	Нормоконтроль	Спецус-тановки (технологическая часть)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I-3	Котельно-заготовительные, сварочные корпуса (цехи)	13,2	5,4	5,6	1,1	26,6	7	8	3,3	1,5	16,2	8,6	I	I	1,5	-
4-5	Объекты механосборочного производства	12,7	5,4	4,9	1,2	25	3,4	5,5	3,3	1,5	15	8,6	I	I	1,5	10
6-9	Цехи горячей обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)	12,2	5,3	5,3	1,1	26,2	7	8	3,3	1,5	18	8,6	I	I	1,5	-
10-11	Сборочно-сварочные корпуса (цехи)	12,2	5,6	5,5	1,1	25,5	7,2	8	3,3	1,5	18	8,6	I	I	1,5	-
12-13	Цехи товаров народного потребления	13,1	5,4	5,8	1,1	26	7,5	8	3,3	1,5	16,2	8,6	I	I	1,5	-
14-15	Скrapоразделочные базы	14	5,6	5	1,1	27,7	6,6	7,5	3,3	1,5	16,6	7,6	I	I	1,5	-
16-17	Испытательные станции	20	5,6	5	1,1	25,6	5,4	6,5	3,3	1,5	11,3	11,2	I	I	1,5	-
18-19	Складские блски	14	5,4	-	1,1	29,4	3,5	5,7	3,3	1,5	20,6	13,5	-	0,5	1,5	-

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В графах 3-10, 12-14 учтено составление локальных смет, ведомостей потребности в материалах, ведомостей объемов строительных и монтажных работ, НУЧ, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы, опросных листов и газаритных чертежей на соответствующие виды оборудования и изделий.

2. В графе 11 предусматривается составление объектных смет, сводных ведомостей потребности в материалах, НУЧ, нормативной трудоемкости и сметной заработной платы.

К таблице 14-3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

№ пп	Наименование объектов проектирования	Техно-логическая часть	Электроснабжение и электрооборудование	Энергообъекты и трубопроводки	Слаботочные устройства	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление и вентиляция	Генплан и транспорт	Технико-экономическая часть	Механизация	Автоматика и электропривод	Кондиционирование	Промышленная эстетика	Организация строительства	Сметная документация	Специальные нормы (технические решения)	Научная организация труда и управление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1-3	Котельно-заготовительные, сварочные корпуса (цехи)	28	5,2	5	1,1	11,4	6,6	8	3,5	5	8,4	7,8	1	1	2,5	4	-	1,5
4-5	Объекты механо-сборочного производства	27,1	4,7	5	1,1	11,4	6,6	8	3,5	5	7,8	8,8	1	1	2,5	4	1	1,5
6-9	Цехи горячей обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)	25,2	5,2	5	1,1	11	6,5	8	3,5	5	12,2	7,3	1	1	2,5	4	-	1,5
10-11	Сборочно-сварочные корпуса (цехи)	28,3	5,7	5	1,1	10,4	5,7	8	3,5	5	11	6,3	1	1	2,5	4	-	1,5
12-13	Цехи товаров народного потребления	28	5,2	4,9	1,1	11,4	6,6	9	3,5	5	8	7,3	1	1	2,5	4	2	1,5
14-15	Скrapоразделочные базы	28,7	5,8	4,1	1,1	13,4	5,3	7,7	3,5	5	9	6,4	1	1	2,5	4	-	1,5
16-17	Испытательные станции	28,1	5,3	4,2	1,1	12,4	5,6	7,5	3,5	5	8	9,3	1	1	2,5	4	-	1,5
18-19	Складские блоки	25	4,2	-	1,1	18,4	2	4	3,5	5	14	14,3	-	0,5	2,5	4	-	1,5

- ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В графах 3-10, 12-14, 18 учтено: составление спецификаций оборудования; составление локальных смет и локальных сметных расчетов.
 2. В графах 3, 11, 16, 19, учтены работы по организации подготовки и освоения проектных мощностей в нормативные сроки.
 3. Раздел "Охрана окружающей среды" учтен в графах 3, 8-10.
 4. В графе 17 предусматривается: составление сводного сметно-финансового расчета, сводки затрат, объектного сметного расчета, ведомостей сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды; составление локальных сметных расчетов по объектам и типовым проектам; составление договорных цен.

К таблице I4-3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

№ п/п	Наименование объектов проектирования	Техно-логическая часть	Электро-снабжение и электро-оборудование	Пром-проводки и энерго-объекты	Слабо-точные устройства	Архи-тур-но-строительная часть	Водо-снабжение и канализация	Отопле-ние и венти-ляция	Ген-план и транс-порт	Техни-ко-эконо-мическая часть	Меха-низация	Авто-матизация и электр-привод	Конди-ционирование	Орга-низация строи-тельства	Смет-ная доку-ментация	Пром-эсте-тика	Науч-ная орга-низация труда и управле-ния	Нормо-коит-роль	Спецу-танов: (техн-логическая часть
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I-3	Котельно-заготовительные сварочные корпуса (цехи)	I4	5,3	5,7	I,I	24,4	6,9	8	3,2	2	I3	8,6	I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
4-5	Объекты механо-сборочного производства	I2,3	4,8	4,7	I,I	24,2	4,7	6	2,5	I,9	I2,7	8	I	I	2,5	I	0,8	I,3	9,5
6-9	Цехи горячей обработки металлов (литейные, кузнечно-штамповочные)	I4	5,5	4,7	I,I	24,5	6,7	7,I	3,2	2	I6,5		I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
10-11	Сборочно-сварочные корпуса (цехи)	I4,I	5,4	4,7	I,I	24,9	6,I	7	3,2	2	I6,5	7,2	I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
12-13	Цехи товаров народного потребления	I3,5	5,4	5,8	I,I	24,7	6,4	8	3,2	2	I3	9,I	I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
14-15	Скrapoразделочные базы	I4	5,4	4,9	I,I	26,2	5,9	6,5	3,2	I,8	I6,2	7	I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
16-17	Испытательные станции	I6,6	5,5	4,2	I,I	27,2	5,9	6,5	3,2	I,8	10,6	9,6	I	I	2,5	I	0,8	I,5	-
18-19	Складские блоки	I2	4,3	-	I,I	3I,4	2,4	4,4	3,5	I,8	I9,9	I2,9	-	I	2,5	0,5	0,8	I,5	-

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания, изложенные в приложениях I и 2 к таблице I4-2, относятся к соответствующим частям и видам проектных работ данного приложения".