

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
16269-8—
2005

Статистические методы

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Определение предикционных интервалов

ISO 16269-8 : 2004
Statistical interpretation of data
Part 8:
Determination of prediction intervals
(IDT)

Издание официальное



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизации в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (ОАО «НИЦ КД») и Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением развития, информационного обеспечения и аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2005 г. № 189-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 16269-8 : 2004 «Статистическое представление данных. Часть 8. Определение предикционных интервалов» (ISO 16269-8 : 2004 «Statistical interpretation of data. Part 8: Determination of prediction intervals»)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых представлены в дополнительном приложении J

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Стандартинформ, 2005

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Обозначения	2
4 Предикционные интервалы	2
4.1 Общие положения	2
4.2 Сравнение с другими типами статистических интервалов	3
5 Предикционные интервалы для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением	3
5.1 Односторонние интервалы	4
5.2 Симметричные двусторонние интервалы	4
5.3 Предикционные интервалы для совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные	5
5.4 Определение подходящего начального объема выборки n для заданного максимального значения коэффициента предикционного интервала k	5
5.5 Определение уровня доверия, соответствующего данному предикционному интервалу	5
6 Предикционные интервалы для наблюдений будущей выборки из нормальной совокупности с известным стандартным отклонением	6
6.1 Односторонние интервалы	6
6.2 Симметричные двусторонние интервалы	6
6.3 Предикционные интервалы для совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные	6
6.4 Определение подходящего объема первоначальной выборки n для заданного значения k	7
6.5 Определение уровня доверия, соответствующего заданному предикционному интервалу	7
7 Предикционные интервалы для среднего будущей выборки из нормальной совокупности	7
8 Непараметрические методы определения предикционных интервалов	7
8.1 Общие положения	7
8.2 Односторонние интервалы	7
8.3 Двусторонние интервалы	8
Форма А — Вычисление предикционного интервала для всех элементов будущей выборки для нормальной совокупности	9
Форма В — Вычисление предикционного интервала для среднего будущей выборки из нормальной совокупности	10
Форма С — Вычисление непараметрического предикционного интервала для $(t - r)$ будущих t наблюдений из той же совокупности	11
Приложение А (обязательное) Таблицы значений коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с неизвестным стандартным отклонением совокупности	12
Приложение В (обязательное) Таблицы значений коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с неизвестным стандартным отклонением совокупности	30
Приложение С (обязательное) Таблицы значений коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с известным стандартным отклонением совокупности	48
Приложение D (обязательное) Таблицы значений коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с известным стандартным отклонением совокупности	66
Приложение Е (обязательное) Таблицы значений размера первоначальной выборки n для одностороннего непараметрического предикционного интервала	84
Приложение F (обязательное) Таблицы значений размера первоначальной выборки n для двустороннего непараметрического предикционного интервала	90
Приложение G (справочное) Интерполяция в таблицах	96
G.1 Интерполяция в таблицах приложений А—Д	96
G.2 Интерполяция в таблицах приложений Е и F	97
Приложение H (справочное) Статистическая теория, используемая при составлении таблиц	98
H.1 Односторонние предикционные интервалы для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением совокупности (приложение А)	98

H.2 Двусторонние предикционные интервалы для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением совокупности (приложение В)	99
H.3 Односторонние предикционные интервалы для нормальной совокупности с известным стандартным отклонением совокупности (приложение С)	99
H.4 Двусторонние предикционные интервалы для нормальной совокупности с известным стандартным отклонением совокупности (приложение D)	100
H.5 Предикционные интервалы для среднего будущей выборки из нормальной совокупности	100
H.6 Односторонние непараметрические предикционные интервалы (приложение Е)	101
H.7 Двусторонние непараметрические предикционные интервалы (приложение F)	102
Приложение J (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам	103
Библиография	103

Введение

Предикционные интервалы — это ценный инструмент в тех случаях, когда требуется предсказать данные будущей выборки по результатам предыдущей выборки, полученной при идентичных условиях. Предикционные интервалы позволяют установить пределы эффективности относительно малого количества изготовленных объектов. Это особенно важно при выпуске продукции малыми партиями, что находит все более широкое распространение в некоторых отраслях промышленности.

Цель настоящего стандарта двоякая:

- разъяснить различия между предикционными, доверительными и толерантными интервалами;
- установить процедуры, снабженные подробными числовыми таблицами, для определения некоторых наиболее часто используемых предикционных интервалов.

Для случаев, не предусмотренных настоящим стандартом, рекомендуется использовать литературу [1]—[5], приведенную в библиографии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статистические методы

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Определение предикционных интервалов

Statistical methods.

Statistical interpretation of data.

Determination of prediction intervals

Дата введения —2005—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения предикционных интервалов для единственной переменной с непрерывной функцией распределения. Построение предикционного интервала сводится к прогнозированию диапазона значений переменной по случайной выборке размера n для будущей случайной выборки размера m из той же самой совокупности с заданным уровнем доверия.

Рассмотрены три различных типа совокупностей:

- а) с нормальным распределением и неизвестным стандартным отклонением;
- б) с нормальным распределением и известным стандартным отклонением;
- с) с непрерывным распределением неизвестного вида.

Для каждого из этих трех типов совокупностей представлены два метода: для односторонних предикционных интервалов и для симметричных двусторонних предикционных интервалов. Во всех случаях имеется выбор из шести значений уровня доверия.

Методы, представленные для случаев а) и б), могут также быть использованы для ненормальных совокупностей, которые могут быть преобразованы к нормальным.

Для случаев а) и б) таблицы, представленные в настоящем стандарте, ограничиваются предикционным интервалом, содержащим все будущие m выборочных значений переменной. Для случая с) таблицы касаются предикционных интервалов, которые содержат по крайней мере $(m - r)$ из следующих m значений, где r принимает значения от 0 до 10 или $(m - 1)$ в зависимости от того, какое из этих значений меньше.

Для совокупностей с нормальным распределением процедура также позволяет вычислять предикционные интервалы для выборочного среднего из m будущих наблюдений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ИСО 3534-1 : 1993 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1: Вероятность и основы статистики

ИСО 3534-2 : 1993 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 2: Прикладная статистика

ИСО 16269-6 : 2004 Статистическое представление данных. Часть 6: Определение статистических толерантных интервалов

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3534-1, ИСО 3534-2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **предикционный интервал** (predication interval): Диапазон значений переменной, полученный по случайной выборке из непрерывной совокупности, для которого можно утверждать с заданным уровнем доверия, что не менее чем заданное количество значений в будущей случайной выборке из той же самой совокупности попадает в этот интервал.

3.1.2 **порядковая статистика** (order statistics): Выборочные значения, пронумерованные в соответствии с их позицией после ранжирования в неубывающем порядке.

П р и м е ч а н и е — Выборочные значения в порядке отбора обозначены в настоящем стандарте x_1, x_2, \dots, x_n . После перестановки в неубывающем порядке они обозначены $x_{[1]}, x_{[2]}, \dots, x_{[n]}$, где $x_{[1]} \leq x_{[2]} \leq \dots \leq x_{[n]}$. Выборочные значения, которые являются равными друг другу, имеют различные нижние индексы в квадратных скобках в порядковой статистике.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:

- a — нижний предел значений переменной в совокупности.
- α — максимальная вероятность того, что больше чем r наблюдений в будущей случайной выборке размера m будут лежать вне предикционного интервала.
- b — верхний предел значений переменной в совокупности.
- C — уровень доверия в процентах; $C = 100(1 - \alpha)$.
- k — коэффициент предикционного интервала.
- m — размер будущей случайной выборки, к которой применяют прогнозирование.
- n — размер случайной выборки, на основе которой строят предикционный интервал.

s — выборочное стандартное отклонение; $s = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)}$.

r — заданное максимальное количество наблюдений будущей случайной выборки размера m , не попадающих в предикционный интервал.

T_1 — нижняя граница предикционного интервала.

T_2 — верхняя граница предикционного интервала.

x_i — i -е наблюдение случайной выборки.

$x_{[i]}$ — i -я порядковая статистика.

\bar{x} — выборочное среднее; $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n$.

4 Предикционные интервалы

4.1 Общие положения

Двусторонний предикционный интервал — интервал вида (T_1, T_2) , где $T_1 < T_2$. Значения T_1 и T_2 , определяемые по случайной выборке размера n , называют нижней и верхней предикционными границами соответственно.

Если a и b — соответственно нижний и верхний пределы изменений переменной в совокупности, односторонний предикционный интервал будет иметь форму (T_1, b) или (a, T_2) .

П р и м е ч а н и е 1 — Для практических целей часто принимают $a = 0$ для переменных, которые не могут быть отрицательны, и $b = \infty$ для переменных без естественного верхнего предела.

П р и м е ч а н и е 2 — Существует много совокупностей с ограничениями на значения переменной, которые хорошо аппроксимируются нормальным распределением. В этом случае для определения границ предикционного интервала можно применять методы, предназначенные для нормального распределения.

Практический смысл предикционного интервала по отношению к отдельным выборочным значениям состоит в следующем: в будущей случайной выборке объема m из той же самой совокупности не более r значений не будут находиться в интервале, причем с малой вероятностью, что это утверждение может быть

неверным. Вероятность того, что интервал, построенный таким способом, удовлетворяет данному требованию, называют уровнем доверия.

Практический смысл предикционного интервала относительно выборочного среднего состоит в следующем: экспериментатор может утверждать, что выборочное среднее будущей случайной выборки объема m из той же самой совокупности будет лежать в построенном интервале, а вероятность, что это утверждение неверно, не превосходит установленной малой величины. Вероятность того, что интервал, построенный таким способом, удовлетворяет данному требованию, называют уровнем доверия.

Настоящий стандарт устанавливает процедуры, применимые к нормальной совокупности для $r = 0$, и процедуры для среднего будущей выборки из нормальной совокупности. Он также устанавливает процедуры, применимые к совокупностям с неизвестной функцией распределения для $r = 0, 1, \dots, 10$ или $(m - 1)$ в зависимости от того, какое из этих значений меньше. Во всех случаях таблицы стандарта содержат необходимые для расчетов коэффициенты предикционного интервала или объемы выборки, которые обеспечивают уровень доверия не менее назначенного. В общем случае фактический уровень доверия несколько больше назначенного.

Границы предикционного интервала для нормальных совокупностей отличаются в k раз от выборочного стандартного отклонения или (если известно стандартное отклонение совокупности) от среднего выборки, где k — коэффициент предикционного интервала. В случае неизвестного стандартного отклонения совокупности значение k для малых значений n в комбинации с большими значениями m и высокими уровнями доверия является очень большим. Использования значений k более 10 или 15 необходимо, по возможности, избежать, поскольку предикционные интервалы в этом случае будут слишком широкими и непригодными для практического применения. Кроме того, при больших значениях k небольшие отклонения от нормальности распределения могут привести к существенным искажениям предикционных интервалов. Значения k до 250 включены в таблицы прежде всего для того, чтобы показать, как быстро уменьшение k увеличивает начальный объем исходной выборки n .

Для предикционных интервалов, относящихся к отдельным значениям будущей выборки, для вычислений в случае нормальной совокупности используют форму А, а когда вид функции распределения совокупности неизвестен, используют форму С. Форму В используют при вычислении предикционного интервала для среднего будущей выборки из нормальной совокупности.

В приложениях А—Д приведены таблицы значений параметров предикционного интервала. В приложениях Е, F приведены таблицы для определения размера выборки в случае неизвестной функции распределения совокупности. В приложении G разъяснены приемы интерполяции в таблицах, когда требуемая комбинация n , m и уровня доверия отсутствует в таблице. В приложении Н приведена теория, лежащая в основе составления таблиц.

4.2 Сравнение с другими типами статистических интервалов

4.2.1 Выбор типа интервала

На практике часто применяют прогнозирование для конечного числа наблюдений на основе первоначальной случайной выборки. В этом случае может быть использован настоящий стандарт. Поскольку возможны ошибки в применении статистических интервалов различных типов, ниже разъяснены различия этих типов интервалов.

4.2.2 Сравнение со статистическими толерантными интервалами

Предикционный интервал для отдельных выборочных значений — это интервал, полученный по случайной выборке, для которого может быть сделано доверительное утверждение относительно максимального количества значений будущей случайной выборки из той же совокупности, которые будут лежать вне интервала. Статистический толерантный интервал (см. ИСО 16269-6) — это интервал, полученный по случайной выборке, для которого может быть сделано доверительное утверждение, однако утверждение в этом случае касается максимальной доли совокупности, лежащей вне интервала.

П р и м е ч а н и е 1 — Коэффициент статистического толерантного интервала является пределом коэффициента предикционного интервала, когда размер будущей выборки m стремится к бесконечности, а количество элементов r будущей выборки, лежащих вне интервала, составляет постоянную часть от m при условии $r > 0$. Это показано в таблице 1 для уровня доверия 95 % (для односторонних и двусторонних интервалов), когда $r/m = 0,1$. Такого соответствия между коэффициентами статистического толерантного интервала и предикционного интервала для $r = 0$ нет (именно на этот случай распространяется настоящий стандарт).

Т а б л и ц а 1 — Пример коэффициентов предикционного интервала

r	1	2	5	10	20	50	100	1000	Коэффициенты статистического толерантного интервала, покрывающего не менее 90 % совокупности
m	10	20	50	100	200	500	1000	10000	
Коэффициенты предикционного интервала									
Односторонние интервалы	1,887	1,846	1,767	1,718	1,686	1,663	1,655	1,647	1,646
Двусторонние интервалы	2,208	2,172	2,103	2,061	2,034	2,014	2,007	2,000	2,000

П р и м е ч а н и е 2 – На практике случай $r = 0$ применяется в приложениях, касающихся безопасности.

4.2.3 Сравнение с доверительными интервалами для среднего

Предикционный интервал для среднего — интервал, полученный по случайной выборке, для которого можно утверждать с заданным уровнем доверия, что выборочное среднее будущей случайной выборки указанного размера будет находиться в этом интервале. Доверительный интервал для среднего — интервал, полученный по случайной выборке, для которого доверительное утверждение в этом случае касается среднего генеральной совокупности.

5 Предикционные интервалы для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением

5.1 Односторонние интервалы

Односторонний предикционный интервал для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением имеет вид ($\bar{x} - ks, b$) или ($a, \bar{x} + ks$), где \bar{x} — выборочное среднее; s — выборочное стандартное отклонение; n — объем выборки. Коэффициент предикционного интервала k зависит от n , от объема будущей выборки m и от уровня доверия C . Значения k представлены в таблицах приложения А.

Пример — Известно, что давление на ствол артиллерийского снаряда при стрельбе хорошо аппроксимируется нормальным распределением. Выборка измерений для 20 снарядов имеет среднее давление 562,3 МПа и стандартное отклонение давления 8,65 МПа. Будущая партия из 5000 снарядов целиком должна быть изготовлена при идентичных производственных условиях. Необходимо определить, какое давление с уровнем доверия 95 % не превысит ни один из 5000 снарядов при стрельбе в идентичных условиях.

В таблице А.2 приведены значения коэффициентов предикционного интервала для уровня доверия 95 %. Из таблицы А.2 следует, что соответствующий коэффициент предикционного интервала $k = 5,251$. Таким образом, верхняя граница одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 95 % имеет вид:

$$\bar{x} + ks = 562,3 + 5,251 \cdot 8,65 = 607,7 \text{ МПа.}$$

Следовательно, с уровнем доверия 95 % можно утверждать, что ни один из 5000 снарядов не произведет давление на ствол более 607,7 МПа.

Этот пример использован также для иллюстрации применения формы А.

5.2 Симметричные двусторонние интервалы

Симметричный двусторонний предикционный интервал для нормальной совокупности с неизвестным стандартным отклонением имеет вид ($\bar{x} - ks, \bar{x} + ks$). Коэффициент предикционного интервала k зависит от n , от объема будущей выборки m и от уровня доверия C . Значения k приведены в таблицах приложения В.

Пример — Время до взрыва ручной гранаты после удаления чеки, как известно, имеет распределение, близкое к нормальному. Была проверена случайная выборка размера 30 и зарегистрировано время взрыва. Выборочное среднее время — 5,140 с, а выборочное стандартное отклонение — 0,241 с. Необходимо определить симметричный двусторонний предикционный интервал для будущей партии из 10000 гранат и уровня доверия 99 %.

В таблице В.4 приведены коэффициенты предикционного интервала для уровня доверия 99 %. Для $n = 30$ и $m = 10000$ (в соответствии с таблицей В.4) $k = 6,059$. Таким образом, симметричный предикционный интервал имеет вид:

$$(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks) = (5,140 - 6,059 \cdot 0,241; 5,140 + 6,059 \cdot 0,241) = (3,68; 6,60).$$

Можно утверждать с уровнем доверия 99 %, что ни одна из будущей партии в 10000 гранат не будет иметь время до взрыва вне диапазона от 3,68 до 6,60 с.

5.3 Предикционные интервалы для совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные

Для совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные, сначала применяют процедуры для нормальных совокупностей к преобразованным данным. Когда предикционный интервал найден, применяют обратное преобразование к полученным границам предикционного интервала.

Пример — Предположительно для данных примера в 5.2, время до взрыва описывается логарифмически нормальным распределением, т. е. логарифм времени до взрыва подчиняется нормальному распределению. Выборочные данные x_1, x_2, \dots, x_n можно привести к нормальности, если взять их натуральные логарифмы, т. е. перейти к величинам $y_i = \ln x_i$ для $i = 1, 2, \dots, 30$.

Выборочное среднее для преобразованных данных $\bar{y} = 1,60$, а выборочное стандартное отклонение $s_y = 0,05$. Коэффициент предикционного интервала для уровня доверия 99 % и утверждения, что ни для одной из 10000 гранат будущей партии логарифм времени до взрыва не попадет вне предикционного интервала, $-k = 6,059$. Симметричный предикционный интервал для преобразованных данных имеет вид:

$$(\bar{y} - ks_y, \bar{y} + ks_y) = (1,60 - 6,059 \cdot 0,05; 1,60 + 6,059 \cdot 0,05) = (1,297; 1,903).$$

Единицы измерения y — лог-секунды. Обратное преобразование — возведение в степень. Следовательно, предикционный интервал с уровнем доверия 99 % для времени до взрыва всех следующих десяти тысяч гранат имеет вид:

$$(e^{1,297}; e^{1,903}) = (3,66; 6,71) \text{ с.}$$

Причание 1 — Тот же самый результат был бы получен при использовании логарифмов по любому другому основанию при условии, что при преобразовании к первоначальным единицам использован антилогарифм на том же самом основании.

Причание 2 — Границы двустороннего предикционного интервала, определяемые в соответствии с 5.2 или 6.2 для нормального распределения, являются симметричными относительно оценки медианы совокупности. Эта симметрия нарушается для распределений, приводимых к нормальному в соответствии с 5.3 или 6.3.

5.4 Определение подходящего начального объема выборки n для заданного максимального значения коэффициента предикционного интервала k

Иногда задают уровень доверия, объем будущей выборки m и приблизительное значение коэффициента предикционного интервала, а объем первоначальной выборки n необходимо определить. Для решения этой задачи выбирают таблицу, соответствующую заданному уровню доверия предикционного интервала (т. е. одну из таблиц приложения А для одностороннего интервала или одну из таблиц приложения В для двустороннего интервала), и находят столбец для заданного значения m . Опускаясь вниз по этому столбцу, отыскивают первое значение k , не превышающее заданное значение. Значение n в крайнем левом столбце этой строки таблицы и есть искомый объем первоначальной выборки.

Причание — Если нижнее значение в этом столбце превышает максимально приемлемое значение k , то не существует объема первоначальной выборки, чтобы удовлетворить заданное требование. Необходимо рассмотреть возможность уменьшения уровня доверия.

Пример — В процедуре приемочного выборочного контроля до использования настоящего стандарта было принято использовать большую выборку (до 5000) всякий раз, когда $\bar{x} + 4,75s \leq 0,1$, где x — нормально распределенная пористость компонента; \bar{x} и s — выборочное среднее и выборочное стандартное отклонение, полученные по случайной выборке размера 30 из нормальной совокупности. Решено заменить этот приемочный критерий таким, при котором все элементы партии удовлетворяют условию $x > 0,1$ с уровнем доверия 95 %. Производитель будет удовлетворен, если приемочный критерий обеспечит коэффициент предикционного интервала не более 4,75 и объем выборки не будет слишком большим.

В столбце для $m = 5000$ таблицы А.2 есть значение $k = 4,771$ для объема выборки 40, а ниже 4,75 — значение $k = 4,717$ для выборки размера 45. Производитель соглашается увеличивать объем выборки до 45 с коэффициентом $k = 4,717$.

5.5 Определение уровня доверия, соответствующего данному предикционному интервалу

На практике иногда может потребоваться определить по начальной выборке уровень доверия, соответствующий указанному предикционному интервалу.

Это может быть односторонний интервал $(\bar{x} - ks, b)$ или $(a, \bar{x} + ks)$, или двусторонний интервал $(\bar{x} - ks, \bar{x} + ks)$, симметричный относительно выборочного среднего.

Сначала необходимо определить значение k , соответствующее предикционному интервалу. Уровень доверия для этого интервала может быть найден с помощью таблиц, как описано в Г.1.4.

6 Предикционные интервалы для наблюдений будущей выборки из нормальной совокупности с известным стандартным отклонением

6.1 Односторонние интервалы

Односторонний предикционный интервал для нормальной совокупности с известным стандартным отклонением σ имеет вид $(\bar{x} - k\sigma, b)$ или $(a, \bar{x} + k\sigma)$.

Коэффициент предикционного интервала k зависит от n , от объема будущей выборки m и от уровня доверия C . Значения k приведены в таблицах приложения С.

Пример — Длины глазурованных керамических трубок диаметром 150 мм подчиняются нормальному распределению со стандартным отклонением 4,49 мм. Выборка из 50 трубок имеет среднее 1760,60 мм. Необходимо определить, для какой длины можно утверждать с уровнем доверия 99 %, что все следующие 1000 трубок ее превысят.

В таблице С.4 для $n = 50$ и $m = 1000$ указано значение $k = 4,306$. Поэтому для будущей выборки с объемом $m = 1000$

$$\bar{x} - k\sigma = 1760,60 - 4,306 \cdot 4,49 = 1741.$$

Следовательно, можно быть уверенным с уровнем доверия 99 %, что ни одна из трубок будущей выборки в 1000 шт. не будет иметь длину менее чем 1741 мм.

Эта информация может быть полезной, если изготовитель заботится об обеспечении гарантии для его продукции. В данном примере изготовитель может без опасений гарантировать длины не менее 1740 мм.

6.2 Симметричные двусторонние интервалы

Симметричный двусторонний предикционный интервал для нормальной совокупности с известным стандартным отклонением σ имеет вид $(\bar{x} - k\sigma, \bar{x} + k\sigma)$. Коэффициент предикционного интервала k зависит от n , от объема выборки m и уровня доверия C . Значения k приведены в таблицах приложения D.

Пример — Для данных примера в 6.1 требуется вычислить двусторонний предикционный интервал для $m = 10000$ и уровня доверия 95 %. В таблице D.2 для $n = 50$ и $m = 10000$ приведено значение $k = 4,605$. Предикционный интервал имеет вид:

$$(\bar{x} - k\sigma, \bar{x} + k\sigma) = (1760,60 - 4,605 \cdot 4,49; 1760,60 + 4,605 \cdot 4,49) = (1739,9; 1781,3).$$

Поэтому с уверенностью 95 % можно утверждать, что все трубы будущей партии из 10000 шт. имеют длины между 1739,9 и 1781,3 мм.

6.3 Предикционные интервалы для совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные

Для ненормальных совокупностей, которые могут быть преобразованы в нормальные, процедуры определения предикционного интервала для известного стандартного отклонения совокупности аналогичны процедурам, описанным в 5.3. Сначала применяют процедуры для нормальных совокупностей к преобразованным данным. Предикционный интервал определяют, применяя обратное преобразование к полученным границам прогнозирования.

Пример — Усталостная долговечность элемента самолета имеет логарифмически нормальное распределение, т. е. логарифм времени до отказа имеет нормальное распределение. Из предыдущего опыта известно, что стандартное отклонение наработки приблизительно равно 0,11. Испытанию на усталость подвергнуты шесть экземпляров элемента. При этом зафиксировано число циклов до отказа:

229200; 277900; 332400; 369700; 380800; 406300.

Объем будущей выборки $t = 2$. Необходимо определить, для какого числа циклов можно утверждать с уровнем доверия 99,9 %, что ни один из этих двух элементов не откажет.

Среднее десятичных логарифмов числа циклов до отказа равно $x = \log_{10}(\text{срок службы}) = 5,51386$. В таблице С.6 для $n = 6$ и $t = 2$ соответствующий коэффициент предикционного интервала $k = 3,554$. Нижняя граница предикционного интервала для будущих двух значений x равна

$$\bar{x} - k\sigma = 5,51386 - 3,554 \cdot 0,11 = 5,12292.$$

Переходя к антилогарифмам, получают: $10^{5,12292} = 132715$.

Следовательно, с уровнем доверия 99,9 % можно утверждать, что все элементы будущей выборки с $t = 2$ выдержат не менее 130000 циклов нагрузки.

6.4 Определение подходящего объема первоначальной выборки n для заданного значения k

Применяют процедуру, описанную в 5.4, за исключением того, что используют таблицу приложения С или D вместо таблиц приложения А или В.

6.5 Определение уровня доверия, соответствующего заданному предикционному интервалу

Уровень доверия, соответствующий одностороннему интервалу ($\bar{x} - k\sigma, b$) или ($a, \bar{x} + k\sigma$), или двустороннему интервалу ($\bar{x} - k\sigma, \bar{x} + k\sigma$), который является симметричным относительно выборочного среднего, рассчитывают по таблицам приложений С и D.

Сначала вычисляют значение k , соответствующее искомому предикционному интервалу. Затем определяют уровень доверия для этого интервала по таблице в соответствии с G.1.4.

7 Предикционные интервалы для среднего будущей выборки из нормальной совокупности

Для определения коэффициента предикционного интервала для выборочного среднего будущей выборки из t наблюдений той же самой нормальной совокупности применяют двухэтапную процедуру. Сначала определяют коэффициент предикционного интервала, соответствующий заданному значению n и $t = 1$. Затем этот коэффициент предикционного интервала умножают на $\sqrt{(n+t)/(m(n+1))}$, где m и n — заданные значения. Эту процедуру применяют к односторонним и к двусторонним интервалам, к случаям известного и неизвестного стандартного отклонения совокупности.

Пример — Для данных примера из 6.1 требуется определить нижнюю предикционную границу с уровнем доверия 99 % для средней длины 1000 трубок будущей партии. В соответствии с таблицей С.4 для $n = 50$ и $t = 1$ коэффициент предикционного интервала для среднего равен 2,350. Следовательно, искомый коэффициент предикционного интервала $k = 2,350 \sqrt{(n+t)/(m(n+1))} = 2,350 \sqrt{1050 / 51000} = = 0,3372$. Таким образом, для $t = 1000$

$$\bar{x} - k\sigma = 1760,60 - 0,3372 \cdot 4,49 = 1759 \text{ мм.}$$

Этот пример использован также для иллюстрации применения формы В.

8 Непараметрические методы определения предикционных интервалов

8.1 Общие положения

Когда вид функции распределения совокупности неизвестен, но она непрерывна, используют непараметрические методы определения предикционного интервала, основанные на порядковой статистике $x_{[ij]}$, $x_{[2j]}, \dots, x_{[nj]}$. Односторонние предикционные интервалы в этом случае имеют вид $(x_{[ij]}, b)$ или $(a, x_{[ij]})$, где $1 \leq i \leq n$, а двусторонние предикционные интервалы имеют вид $(x_{[ij]}, x_{[jj]})$, где $1 \leq i \leq j \leq n$. Настоящий стандарт устанавливает непараметрические процедуры наиболее широких предикционных интервалов.

Основная проблема при определении таких интервалов — в определении объема первоначальной выборки, для которого можно утверждать с заданным уровнем доверия, что предикционный интервал содержит по крайней мере $(t - r)$ значений будущей выборки. Для этого используют таблицы приложений Е и F.

8.2 Односторонние интервалы

Таблицы Е.1—Е.6 позволяют определить первоначальные объемы выборки n , для которых с уровнем доверия С можно утверждать, что односторонний предикционный интервал $(x_{[ij]}, b)$ или $(a, x_{[ij]})$ будет содер-

жать по крайней мере $(t - r)$ из t элементов будущей выборки из той же самой совокупности для заданных значений C , t и r .

Пример — Необходимо определить такую непараметрическую нижнюю границу предикционного интервала усилия изгиба глазурованных керамических трубок, при которой с уровнем доверия 90 % можно утверждать, что не более 10 трубок в каждой будущей партии из 200 шт. будут иметь более низкую прочность. Какой объем первоначальной выборки при этом требуется?

Таблица Е.1 позволяет найти объем первоначальной выборки для уровня доверия 90 %. Для $t = 200$ и $r = 10$ в соответствии с таблицей Е.1 $n = 46$. Для выборки из 46 трубок измерено усилие изгиба. Минимальное усилие составило $6,4 \text{ кН} \cdot \text{м}$. Таким образом, с уровнем доверия 90 % можно утверждать, что для трубок, изготовленных при идентичных условиях, не более 10 трубок в каждой партии из 200 шт. будут иметь усилие изгиба менее $6,4 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

8.3 Двусторонние интервалы

Таблицы F.1—F.6 позволяют определить объемы первоначальной выборки n , для которых с уровнем доверия C можно утверждать, что двусторонний непараметрический предикционный интервал $(x_{[l]}, x_{[U]})$ будет содержать по крайней мере $(t - r)$ из t элементов будущей выборки из той же самой совокупности для заданного диапазона значений C , t и r .

Пример — Поставщик поставляет автомобильные батареи партиями по 100 шт. и хочет обеспечить некоторую гарантию своим заказчикам относительно диапазона значений напряжения x в каждой партии. Сомневаясь относительно вида распределения напряжения, он решает применить непараметрический метод. Какой объем первоначальной выборки позволит ему с уровнем доверия 90 % быть уверенным в том, что не более одной батареи в каждой партии имеет напряжение вне диапазона напряжений выборки?

Таблица F.1 соответствует уровню доверия 90 %. В соответствии с этой таблицей для $t = 100$ и $r = 1$ начальный объем выборки $n = 410$. Поставщик проверяет 410 батарей и находит, что самое низкое напряжение составляет $x_{[1]} = 11,81 \text{ В}$, а самое высокое $x_{[410]} = 12,33 \text{ В}$. Поэтому он гарантирует, что не более чем одна батарея в партии имеет напряжение вне диапазона от 11,81 до 12,33 В.

Этот пример использован также для иллюстрации применения формы С. Если бы поставщик выбрал уровень доверия 90 % для утверждения, что ни одна батарея в партиях из 100 шт. не будет иметь напряжения вне заданных границ, то объем первоначальной выборки составил бы 1850 батарей, т. е. превышающий более чем в четыре раза.

Форма А — Вычисление предикционного интервала для всех элементов будущей выборки для нормальной совокупности

Пустая форма	Заполненная форма
<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения:</p> <p>Единицы: Замечания:</p>	<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения: измеряют давление артиллерийского снаряда на ствол во время выстрела при температуре 55 °С. Необходимо определить верхнюю границу одностороннего предикционного интервала этого давления с уровнем доверия 95 % для будущих 5000 выстрелов. Единицы: мегапаскаль (МПа) Замечания: среднее и стандартное отклонение совокупности неизвестны.</p>
<p>Необходимая информация Объем первоначальной выборки: $n =$ Объем будущей выборки: $m =$ Уровень доверия (%) $C =$ a) Односторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> b) Двусторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> c) Односторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> d) Двусторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> Для c) или d) стандартное отклонение совокупности — $\sigma =$ Для a) или c) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности $T_1 = a =$ Для a) или c) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности $T_2 = b =$</p>	<p>Необходимая информация Объем первоначальной выборки: $n = 20$ Объем будущей выборки: $m = 5000$ Уровень доверия (%) $C = 95 \%$ a) Односторонний интервал для неизвестного σ <input checked="" type="checkbox"/> b) Двусторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> c) Односторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> d) Двусторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> Для c) или d) стандартное отклонение совокупности — $\sigma =$ Для a) или c) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности $T_1 = a = 0$ Для a) или c) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности $T_2 = b =$</p>
<p>Предварительные вычисления Выборочное среднее: $\bar{x} =$ Для a) и b), Выборочное стандартное отклонение: $s =$</p>	<p>Предварительные вычисления Выборочное среднее: $\bar{x} = 562,3 \text{ МПа}$ Для a) и b), Выборочное стандартное отклонение: $s = 8,65 \text{ МПа}$</p>
<p>Определение коэффициента предикционного интервала a) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении A: $k =$ b) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении B: $k =$ c) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении C: $k =$ d) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении D: $k =$</p>	<p>Определение коэффициента предикционного интервала a) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении A: $k = 5,251$ b) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении B: $k =$ c) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении C: $k =$ d) Поиск снизу вверх $k = k_{n,m}$ в приложении D: $k =$</p>
<p>Определение границ предикционного интервала Для a) или для b) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - ks =$ Для c) или для d) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - k\sigma =$ Для a) и b) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + ks =$ Для c) и d) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + k\sigma =$</p>	<p>Определение границ предикционного интервала Для a) или для b) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - ks =$ Для c) или для d) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - k\sigma =$ Для a) и b) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + ks = 607,7 \text{ МПа}$ Для c) и d) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + k\sigma =$</p>
<p>Результат Предикционный интервал для всех следующих $m =$ наблюдений с уровнем доверия $C =$ % ($T_1, T_2 = (;)$)</p>	<p>Результат Предикционный интервал для всех следующих $m = 5000$ наблюдений с уровнем доверия $C = 95 \%$ ($T_1, T_2 = (0; 607,7)$)</p>

Форма В — Вычисление предикционного интервала для среднего будущей выборки из нормальной совокупности

Пустая форма	Заполненная форма
<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения:</p> <p>Единицы: Замечания:</p> <p>Необходимая информация Объем первоначальной выборки: $n =$ Объем будущей выборки: $m =$ Уровень доверия (%) $C =$ а) Односторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> б) Двусторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> с) Односторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> д) Двусторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> Для с) или д) стандартное отклонение совокупности — $\sigma =$ Для а) или с) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности $T_1 = a =$ Для а) или с) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности $T_2 = b =$</p>	<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения: измеряют длину глазированных керамических трубок диаметром 150 мм. Необходимо определить нижнюю границу одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99 % для среднего будущей выборки из 1000 трубок. Единицы: миллиметр (мм) Замечания: среднее совокупности неизвестно, стандартное отклонение совокупности 4,49 мм</p> <p>Необходимая информация Объем первоначальной выборки: $n = 50$ Объем будущей выборки: $m = 1000$ Уровень доверия (%) $C = 99 \%$ а) Односторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> б) Двусторонний интервал для неизвестного σ <input type="checkbox"/> с) Односторонний интервал для известного σ <input checked="" type="checkbox"/> д) Двусторонний интервал для известного σ <input type="checkbox"/> Для с) или д) стандартное отклонение совокупности — $\sigma = 4,49$ мм. Для а) или с) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности $T_1 = a =$ Для а) или с) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности $T_2 = b = 1800$ мм</p>
<p>Предварительные вычисления Выборка среднего: $\bar{x} =$ Для а) и б) выборочное стандартное отклонение: $s =$</p> <p>Определение границ предикционного интервала а) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении А: $k_{n,1} =$ б) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении В: $k_{n,1} =$ с) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении С: $k_{n,1} =$ д) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении D: $k_{n,1} =$ Вычисление $k = k_{n,1} \cdot \sqrt{(n+m)/\{m(n+1)\}} =$</p> <p>Определение границ предикционного интервала Для а) или для б) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - ks =$ Для с) или для д) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - k\sigma =$ Для а) и б) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + ks =$ Для с) и д) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + k\sigma =$</p> <p>Результат Предикционный интервал для среднего следующих $m =$ наблюдений с уровнем доверия $C =$ % (T_1, T_2) = (;)</p>	<p>Предварительные вычисления Выборка среднего: $\bar{x} = 1760,60$ мм Для а) и б) выборочное стандартное отклонение: $s =$</p> <p>Определение границ предикционного интервала а) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении А: $k_{n,1} =$ б) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении В: $k_{n,1} =$ с) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении С: $k_{n,1} = 2,350$ д) Поиск снизу вверх $k = k_{n,1}$ в приложении D: $k_{n,1} =$ Вычисление $k = k_{n,1} \cdot \sqrt{(n+m)/\{m(n+1)\}} = 0,3372$</p> <p>Определение границ предикционного интервала Для а) или для б) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - ks =$ Для с) или для д) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = \bar{x} - k\sigma = 1759$ Для а) и б) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + ks =$ Для с) и д) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = \bar{x} + k\sigma =$</p> <p>Результат Предикционный интервал для среднего следующих $m = 1000$ наблюдений с уровнем доверия $C = 99 \%$ (T_1, T_2) = (1759; 1800)</p>

Форма С — Вычисление непараметрического предикционного интервала для ($t - r$) будущих наблюдений из той же совокупности

Пустая форма	Заполненная форма
<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения:</p> <p>Единицы: Замечания:</p>	<p>Исходные данные Данные и процедура наблюдения: измеряют напряжение автомобильных батарей, объединенных в партии по 100 шт. Необходимо найти такой объем первоначальной выборки, что определенный по ней двусторонний предикционный интервал для напряжения каждой будущей выборки объема 100 батарей будет содержать не менее 99 % измерений напряжения.</p> <p>Единицы: вольт Замечания: вид распределения совокупности неизвестен</p>
<p>Необходимая информация Объем будущей выборки: $m =$ Максимальное число наблюдений будущей выборки для определения интервала: $r =$ Уровень доверия (%) $C =$ a) Односторонний интервал <input type="checkbox"/> b) Двусторонний интервал <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Для а) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности: $T_1 = a =$</p> <p>Для а) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности: $T_2 = b =$</p>	<p>Необходимая информация Объем будущей выборки: $m = 100$ Максимальное число наблюдений будущей выборки для определения интервала: $r =$ Уровень доверия (%) $C = 90 \%$ a) Односторонний интервал <input type="checkbox"/> b) Двусторонний интервал <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Для а) с верхней границей предикционного интервала необходимо значение нижней границы значений переменной совокупности: $T_1 = a =$</p> <p>Для а) с нижней границей предикционного интервала необходимо значение верхней границы значений переменной совокупности: $T_2 = b =$</p>
<p>Определение первоначального объема выборки Для случая а) в соответствии с приложением Е и заданными значениями C, m и r, $n =$ Для случая б) в соответствии с приложением F и заданными значениями C, m и r, $n =$</p>	<p>Определение первоначального объема выборки Для случая а) в соответствии с приложением Е и заданными значениями C, m и r, $n =$ Для случая б) в соответствии с приложением F и заданными значениями C, m и r, $n = 410$</p>
<p>Определение границ предикционного интервала Для а) или для б) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = x_{[n]} =$ Для а) и б) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = x_{[n]} =$</p>	<p>Определение границ предикционного интервала Для а) или для б) нижняя граница предикционного интервала $T_1 = x_{[n]} = 11,81$ Для а) и б) верхняя граница предикционного интервала $T_2 = x_{[n]} = 12,33$</p>
<p>Результат Непараметрический предикционный интервал для объема будущей выборки , вне которого попадет не более ... измерения с уровнем доверия $C = \%$ $(T_1, T_2) = (;)$</p>	<p>Результат Непараметрический предикционный интервал для объема будущей выборки 100 шт., вне которого попадет не более одного измерения с уровнем доверия $C = 90 \%$ $(T_1, T_2) = (11,81; 12,33)$</p>

Приложение А
(обязательное)

Таблицы значений коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с неизвестным стандартным отклонением совокупности

Т а б л и ц а А.1 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 90 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	3,770	6,058	7,595	8,730	9,620	10,345	10,954	11,476	11,932	12,335	13,844
3	2,178	3,066	3,615	4,010	4,316	4,566	4,775	4,955	5,112	5,252	5,778
4	1,832	2,484	2,873	3,150	3,364	3,538	3,684	3,810	3,919	4,017	4,386
5	1,680	2,240	2,567	2,798	2,976	3,120	3,241	3,345	3,436	3,517	3,824
6	1,595	2,106	2,400	2,606	2,765	2,893	3,001	3,094	3,175	3,247	3,520
7	1,540	2,020	2,294	2,485	2,632	2,751	2,850	2,935	3,010	3,076	3,328
8	1,501	1,961	2,221	2,402	2,540	2,652	2,746	2,826	2,897	2,959	3,196
9	1,473	1,918	2,168	2,341	2,474	2,580	2,670	2,747	2,814	2,873	3,099
10	1,451	1,885	2,127	2,295	2,422	2,525	2,612	2,686	2,750	2,808	3,025
11	1,434	1,858	2,095	2,258	2,382	2,482	2,566	2,637	2,700	2,756	2,967
12	1,420	1,837	2,069	2,228	2,349	2,447	2,529	2,599	2,660	2,714	2,919
13	1,408	1,820	2,047	2,204	2,322	2,418	2,498	2,566	2,626	2,679	2,880
14	1,398	1,805	2,029	2,183	2,300	2,394	2,472	2,539	2,598	2,650	2,847
15	1,390	1,792	2,013	2,165	2,280	2,373	2,450	2,516	2,574	2,625	2,818
16	1,382	1,781	2,000	2,150	2,264	2,355	2,431	2,496	2,553	2,604	2,794
17	1,376	1,772	1,989	2,137	2,249	2,339	2,415	2,479	2,535	2,585	2,773
18	1,370	1,763	1,978	2,125	2,236	2,326	2,400	2,464	2,519	2,568	2,754
19	1,365	1,756	1,969	2,115	2,225	2,313	2,387	2,450	2,505	2,554	2,737
20	1,361	1,749	1,961	2,106	2,215	2,303	2,376	2,438	2,492	2,541	2,723
25	1,344	1,725	1,931	2,071	2,177	2,262	2,333	2,393	2,445	2,492	2,667
30	1,334	1,709	1,911	2,049	2,153	2,236	2,305	2,363	2,415	2,460	2,631
35	1,326	1,697	1,898	2,033	2,136	2,217	2,285	2,343	2,393	2,438	2,605
40	1,320	1,689	1,887	2,022	2,123	2,204	2,270	2,328	2,377	2,421	2,586
45	1,316	1,683	1,880	2,013	2,113	2,193	2,259	2,316	2,365	2,408	2,572
50	1,312	1,678	1,873	2,006	2,105	2,185	2,250	2,306	2,355	2,398	2,560
60	1,307	1,670	1,864	1,995	2,094	2,172	2,237	2,292	2,341	2,383	2,543
70	1,304	1,664	1,857	1,988	2,085	2,163	2,228	2,282	2,330	2,372	2,530
80	1,301	1,660	1,853	1,982	2,079	2,156	2,221	2,275	2,322	2,364	2,521
90	1,299	1,657	1,849	1,978	2,074	2,151	2,215	2,269	2,316	2,358	2,514
100	1,297	1,655	1,846	1,974	2,071	2,147	2,211	2,265	2,312	2,353	2,508
150	1,292	1,647	1,837	1,964	2,059	2,135	2,198	2,251	2,297	2,338	2,491
200	1,290	1,644	1,832	1,959	2,054	2,129	2,191	2,244	2,290	2,331	2,483
250	1,288	1,641	1,829	1,956	2,050	2,125	2,188	2,240	2,286	2,327	2,478
300	1,287	1,640	1,828	1,954	2,048	2,123	2,185	2,238	2,283	2,324	2,475
350	1,286	1,639	1,826	1,952	2,047	2,121	2,183	2,236	2,281	2,322	2,472
400	1,286	1,638	1,825	1,951	2,045	2,120	2,182	2,234	2,280	2,320	2,470
450	1,285	1,638	1,825	1,950	2,044	2,119	2,181	2,233	2,279	2,319	2,469
500	1,285	1,637	1,824	1,950	2,044	2,118	2,180	2,232	2,278	2,318	2,468
600	1,285	1,636	1,823	1,949	2,043	2,117	2,179	2,231	2,276	2,316	2,466
700	1,284	1,636	1,823	1,948	2,042	2,116	2,178	2,230	2,275	2,315	2,465
800	1,284	1,635	1,822	1,947	2,041	2,116	2,177	2,229	2,275	2,315	2,464
900	1,284	1,635	1,822	1,947	2,041	2,115	2,176	2,229	2,274	2,314	2,463
1000	1,284	1,635	1,821	1,947	2,040	2,115	2,176	2,228	2,274	2,314	2,463
∞	1,282	1,633	1,819	1,944	2,037	2,111	2,172	2,224	2,269	2,309	2,458

Окончание таблицы А.3

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	103,432	109,620	117,349	122,904	128,238	134,993	139,903	144,658	150,729	155,175
3	20,788	21,974	23,462	24,534	25,567	26,877	27,831	28,755	29,937	30,804
4	12,460	13,152	14,023	14,652	15,259	16,029	16,590	17,135	17,832	18,343
5	9,664	10,191	10,856	11,337	11,801	12,391	12,821	13,239	13,774	14,166
6	8,285	8,731	9,295	9,702	10,096	10,597	10,963	11,318	11,773	12,107
7	7,465	7,863	8,365	8,729	9,081	9,529	9,856	10,174	10,582	10,881
8	6,920	7,285	7,746	8,081	8,405	8,818	9,119	9,412	9,788	10,064
9	6,530	6,872	7,304	7,618	7,921	8,309	8,592	8,867	9,219	9,479
10	6,237	6,561	6,970	7,268	7,557	7,925	8,194	8,455	8,791	9,037
11	6,008	6,317	6,710	6,995	7,271	7,624	7,882	8,133	8,455	8,691
12	5,824	6,122	6,500	6,775	7,041	7,381	7,630	7,873	8,184	8,412
13	5,673	5,961	6,327	6,593	6,851	7,181	7,423	7,658	7,960	8,182
14	5,546	5,826	6,181	6,441	6,692	7,013	7,249	7,478	7,772	7,988
15	5,438	5,711	6,058	6,311	6,556	6,870	7,100	7,324	7,611	7,822
16	5,345	5,611	5,951	6,198	6,439	6,746	6,971	7,190	7,472	7,679
17	5,264	5,525	5,857	6,100	6,336	6,637	6,858	7,074	7,350	7,554
18	5,193	5,449	5,775	6,014	6,245	6,542	6,759	6,971	7,243	7,443
19	5,129	5,381	5,702	5,937	6,165	6,457	6,671	6,879	7,147	7,344
20	5,073	5,321	5,637	5,868	6,093	6,380	6,591	6,797	7,061	7,256
25	4,862	5,094	5,391	5,609	5,821	6,093	6,292	6,486	6,737	6,921
30	4,723	4,945	5,229	5,438	5,641	5,901	6,092	6,279	6,520	6,697
35	4,625	4,839	5,114	5,315	5,512	5,764	5,949	6,130	6,363	6,535
40	4,552	4,760	5,027	5,223	5,414	5,660	5,840	6,017	6,244	6,412
45	4,495	4,699	4,960	5,151	5,338	5,578	5,755	5,928	6,151	6,315
50	4,450	4,650	4,906	5,093	5,277	5,513	5,686	5,856	6,075	6,237
60	4,383	4,576	4,824	5,006	5,184	5,413	5,582	5,747	5,960	6,117
70	4,335	4,524	4,766	4,944	5,117	5,341	5,506	5,667	5,876	6,029
80	4,299	4,484	4,722	4,896	5,067	5,286	5,448	5,607	5,811	5,962
90	4,271	4,454	4,688	4,860	5,027	5,244	5,403	5,559	5,760	5,909
100	4,249	4,429	4,660	4,830	4,996	5,209	5,366	5,520	5,719	5,866
150	4,183	4,356	4,578	4,741	4,900	5,104	5,254	5,402	5,592	5,733
200	4,150	4,320	4,537	4,696	4,851	5,051	5,197	5,341	5,527	5,664
250	4,131	4,298	4,513	4,669	4,822	5,018	5,163	5,305	5,487	5,622
300	4,118	4,284	4,496	4,651	4,803	4,997	5,140	5,280	5,460	5,594
350	4,108	4,274	4,485	4,639	4,789	4,982	5,123	5,262	5,441	5,573
400	4,101	4,266	4,476	4,629	4,778	4,970	5,111	5,249	5,427	5,558
450	4,096	4,260	4,469	4,622	4,770	4,961	5,101	5,239	5,415	5,546
500	4,092	4,255	4,464	4,616	4,764	4,954	5,094	5,230	5,406	5,536
600	4,085	4,248	4,455	4,607	4,754	4,943	5,082	5,218	5,393	5,522
700	4,081	4,243	4,450	4,601	4,747	4,936	5,074	5,209	5,383	5,512
800	4,077	4,239	4,445	4,596	4,742	4,930	5,068	5,202	5,376	5,504
900	4,075	4,236	4,442	4,592	4,738	4,925	5,063	5,197	5,370	5,498
1000	4,072	4,234	4,439	4,589	4,735	4,922	5,059	5,193	5,366	5,493
∞	4,053	4,212	4,415	4,563	4,706	4,890	5,024	5,156	5,325	5,450

Приложение — В таблице приведены такие значения коэффициента k , которые позволяют с уровнем доверия не менее 97,5 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема m из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + ks)$, где \bar{x} и s определены по выборке размера n из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - ks, \infty)$.

Таблица А.4 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	38,973	61,484	76,735	88,036	96,901	104,135	110,209	115,423	119,976	124,006	139,087
3	8,042	10,632	12,287	13,495	14,441	15,214	15,866	16,428	16,921	17,359	19,016
4	5,077	6,306	7,074	7,633	8,071	8,430	8,734	8,997	9,228	9,434	10,219
5	4,105	4,943	5,459	5,833	6,127	6,368	6,572	6,748	6,904	7,043	7,574
6	3,635	4,298	4,702	4,993	5,222	5,409	5,568	5,706	5,827	5,936	6,351
7	3,360	3,927	4,268	4,513	4,705	4,863	4,996	5,112	5,214	5,305	5,655
8	3,180	3,686	3,988	4,204	4,373	4,511	4,629	4,730	4,820	4,900	5,208
9	3,054	3,517	3,792	3,989	4,142	4,267	4,373	4,465	4,546	4,619	4,898
10	2,960	3,393	3,649	3,831	3,972	4,088	4,186	4,271	4,346	4,413	4,670
11	2,887	3,298	3,538	3,709	3,842	3,951	4,043	4,122	4,192	4,255	4,495
12	2,830	3,222	3,451	3,614	3,740	3,843	3,930	4,005	4,071	4,130	4,358
13	2,783	3,161	3,381	3,536	3,657	3,755	3,838	3,910	3,973	4,030	4,247
14	2,744	3,110	3,323	3,472	3,588	3,683	3,763	3,832	3,893	3,947	4,155
15	2,711	3,068	3,274	3,419	3,531	3,622	3,699	3,766	3,825	3,877	4,078
16	2,683	3,031	3,232	3,373	3,482	3,571	3,646	3,710	3,767	3,818	4,013
17	2,659	3,000	3,196	3,334	3,440	3,526	3,599	3,662	3,718	3,767	3,956
18	2,638	2,973	3,165	3,300	3,403	3,488	3,559	3,620	3,674	3,723	3,907
19	2,619	2,949	3,137	3,269	3,371	3,454	3,524	3,584	3,637	3,684	3,864
20	2,603	2,927	3,113	3,243	3,343	3,424	3,492	3,551	3,603	3,649	3,826
25	2,542	2,849	3,024	3,145	3,239	3,314	3,378	3,432	3,480	3,523	3,687
30	2,503	2,800	2,967	3,083	3,172	3,245	3,305	3,357	3,403	3,444	3,599
35	2,476	2,765	2,928	3,041	3,127	3,196	3,255	3,305	3,349	3,388	3,538
40	2,456	2,740	2,899	3,009	3,093	3,161	3,218	3,267	3,310	3,348	3,493
45	2,441	2,721	2,877	2,985	3,068	3,134	3,190	3,238	3,280	3,318	3,459
50	2,429	2,705	2,860	2,966	3,048	3,113	3,168	3,215	3,257	3,293	3,433
60	2,412	2,683	2,834	2,938	3,018	3,082	3,136	3,182	3,222	3,258	3,393
70	2,399	2,667	2,816	2,919	2,997	3,060	3,113	3,158	3,197	3,233	3,366
80	2,390	2,655	2,803	2,904	2,982	3,044	3,096	3,140	3,179	3,214	3,345
90	2,383	2,646	2,792	2,893	2,970	3,031	3,083	3,127	3,165	3,200	3,329
100	2,377	2,639	2,784	2,884	2,960	3,021	3,072	3,116	3,154	3,188	3,317
150	2,360	2,617	2,760	2,858	2,932	2,992	3,042	3,084	3,122	3,155	3,280
200	2,352	2,607	2,748	2,845	2,918	2,977	3,026	3,069	3,105	3,138	3,261
250	2,347	2,600	2,741	2,837	2,910	2,969	3,017	3,059	3,096	3,128	3,251
300	2,343	2,596	2,736	2,832	2,904	2,963	3,011	3,053	3,089	3,122	3,243
350	2,341	2,593	2,733	2,828	2,901	2,959	3,007	3,049	3,085	3,117	3,238
400	2,339	2,591	2,730	2,825	2,898	2,956	3,004	3,045	3,082	3,114	3,234
450	2,338	2,589	2,728	2,823	2,895	2,953	3,002	3,043	3,079	3,111	3,231
500	2,337	2,588	2,726	2,822	2,894	2,951	3,000	3,041	3,077	3,109	3,229
600	2,335	2,586	2,724	2,819	2,891	2,949	2,997	3,038	3,074	3,105	3,226
700	2,334	2,584	2,722	2,817	2,889	2,947	2,994	3,036	3,071	3,103	3,223
800	2,333	2,583	2,721	2,816	2,887	2,945	2,993	3,034	3,070	3,101	3,221
900	2,332	2,582	2,720	2,815	2,886	2,944	2,992	3,033	3,068	3,100	3,220
1000	2,332	2,582	2,719	2,814	2,885	2,943	2,991	3,032	3,067	3,099	3,218
∞	2,327	2,575	2,712	2,806	2,877	2,934	2,982	3,023	3,058	3,089	3,208

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы А.4

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	149,338	163,139	172,488	179,502	185,086	193,645	200,085	211,379	219,099	224,934	242,287
3	20,158	21,718	22,788	23,598	24,246	25,246	26,003	27,339	28,258	28,955	31,039
4	10,764	11,516	12,035	12,430	12,747	13,239	13,612	14,273	14,729	15,076	16,118
5	7,946	8,461	8,819	9,092	9,312	9,654	9,914	10,376	10,696	10,939	11,673
6	6,644	7,050	7,333	7,550	7,724	7,997	8,204	8,574	8,831	9,027	9,617
7	5,902	6,246	6,486	6,671	6,820	7,052	7,229	7,546	7,767	7,935	8,444
8	5,426	5,729	5,942	6,105	6,237	6,444	6,601	6,884	7,080	7,231	7,686
9	5,095	5,370	5,563	5,711	5,832	6,019	6,164	6,421	6,601	6,739	7,156
10	4,851	5,106	5,284	5,421	5,533	5,707	5,841	6,080	6,247	6,375	6,764
11	4,665	4,903	5,071	5,199	5,304	5,467	5,593	5,818	5,975	6,096	6,463
12	4,519	4,744	4,902	5,024	5,123	5,278	5,397	5,610	5,760	5,874	6,223
13	4,400	4,614	4,765	4,882	4,976	5,124	5,237	5,442	5,584	5,694	6,028
14	4,302	4,508	4,652	4,764	4,854	4,996	5,106	5,302	5,439	5,545	5,866
15	4,220	4,418	4,557	4,665	4,752	4,889	4,995	5,184	5,317	5,419	5,730
16	4,150	4,342	4,477	4,581	4,665	4,798	4,900	5,084	5,212	5,311	5,613
17	4,089	4,276	4,407	4,508	4,590	4,719	4,818	4,997	5,122	5,218	5,511
18	4,037	4,219	4,347	4,445	4,525	4,651	4,747	4,921	5,043	5,137	5,423
19	3,991	4,168	4,293	4,389	4,468	4,590	4,685	4,854	4,973	5,065	5,345
20	3,950	4,124	4,246	4,340	4,417	4,537	4,629	4,795	4,912	5,001	5,276
25	3,801	3,961	4,074	4,160	4,230	4,340	4,425	4,578	4,685	4,767	5,020
30	3,707	3,858	3,964	4,046	4,112	4,216	4,295	4,439	4,540	4,617	4,855
35	3,642	3,787	3,889	3,967	4,030	4,129	4,206	4,343	4,439	4,513	4,740
40	3,594	3,735	3,833	3,909	3,970	4,066	4,140	4,272	4,365	4,437	4,656
45	3,558	3,695	3,791	3,865	3,925	4,018	4,090	4,219	4,309	4,378	4,591
50	3,530	3,664	3,758	3,830	3,889	3,980	4,050	4,176	4,264	4,332	4,540
60	3,488	3,618	3,709	3,779	3,836	3,924	3,992	4,113	4,199	4,264	4,464
70	3,458	3,586	3,675	3,743	3,798	3,885	3,951	4,069	4,152	4,216	4,411
80	3,436	3,562	3,650	3,717	3,771	3,856	3,921	4,037	4,118	4,181	4,371
90	3,419	3,544	3,630	3,696	3,750	3,833	3,897	4,012	4,092	4,153	4,341
100	3,406	3,529	3,615	3,680	3,733	3,815	3,879	3,992	4,071	4,132	4,316
150	3,366	3,486	3,569	3,632	3,683	3,763	3,824	3,933	4,009	4,067	4,245
200	3,347	3,464	3,546	3,608	3,659	3,737	3,797	3,904	3,979	4,036	4,210
250	3,335	3,452	3,533	3,594	3,644	3,722	3,781	3,887	3,961	4,017	4,189
300	3,328	3,443	3,524	3,585	3,635	3,712	3,770	3,876	3,949	4,005	4,175
350	3,322	3,437	3,517	3,579	3,628	3,704	3,763	3,867	3,940	3,996	4,165
400	3,318	3,433	3,513	3,574	3,623	3,699	3,757	3,861	3,934	3,989	4,158
450	3,315	3,430	3,509	3,570	3,619	3,695	3,753	3,857	3,929	3,984	4,152
500	3,312	3,427	3,506	3,567	3,615	3,691	3,749	3,853	3,925	3,980	4,148
600	3,309	3,423	3,502	3,562	3,611	3,686	3,744	3,847	3,919	3,974	4,141
700	3,306	3,420	3,499	3,559	3,607	3,683	3,740	3,843	3,915	3,970	4,136
800	3,304	3,418	3,496	3,556	3,605	3,680	3,738	3,840	3,912	3,966	4,132
900	3,302	3,416	3,494	3,554	3,603	3,678	3,736	3,838	3,909	3,964	4,129
1000	3,301	3,414	3,493	3,553	3,601	3,676	3,734	3,836	3,907	3,962	4,127
∞	3,290	3,402	3,480	3,539	3,587	3,661	3,718	3,819	3,890	3,944	4,107

Окончание таблицы А.4

<i>n</i>	<i>t</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	33,015	34,896	37,255	38,957	40,594	42,672	44,185	45,653	47,528	48,903
4	17,110	18,056	19,248	20,109	20,938	21,993	22,762	23,507	24,462	25,162
5	12,373	13,044	13,890	14,502	15,093	15,844	16,393	16,925	17,607	18,107
6	10,183	10,726	11,412	11,909	12,390	13,001	13,448	13,882	14,438	14,846
7	8,932	9,402	9,996	10,427	10,844	11,376	11,764	12,142	12,625	12,981
8	8,124	8,545	9,080	9,469	9,845	10,324	10,675	11,016	11,453	11,774
9	7,558	7,946	8,439	8,797	9,144	9,587	9,911	10,226	10,630	10,927
10	7,140	7,502	7,963	8,299	8,625	9,040	9,344	9,640	10,020	10,299
11	6,817	7,160	7,597	7,915	8,224	8,618	8,907	9,188	9,548	9,814
12	6,561	6,888	7,305	7,609	7,904	8,281	8,557	8,827	9,172	9,426
13	6,352	6,666	7,066	7,359	7,643	8,006	8,272	8,531	8,864	9,109
14	6,178	6,481	6,868	7,150	7,425	7,776	8,034	8,285	8,608	8,845
15	6,032	6,325	6,700	6,974	7,241	7,582	7,832	8,076	8,390	8,620
16	5,906	6,191	6,556	6,823	7,082	7,415	7,659	7,897	8,202	8,427
17	5,797	6,075	6,431	6,691	6,945	7,269	7,508	7,740	8,039	8,259
18	5,702	5,973	6,321	6,576	6,824	7,142	7,375	7,603	7,896	8,112
19	5,618	5,884	6,224	6,474	6,717	7,029	7,258	7,481	7,769	7,981
20	5,543	5,804	6,138	6,383	6,621	6,928	7,153	7,373	7,656	7,864
25	5,266	5,507	5,816	6,043	6,265	6,551	6,761	6,966	7,230	7,425
30	5,087	5,314	5,607	5,822	6,032	6,303	6,503	6,698	6,950	7,135
35	4,962	5,179	5,459	5,666	5,867	6,127	6,319	6,507	6,749	6,928
40	4,870	5,079	5,350	5,549	5,744	5,996	6,182	6,363	6,598	6,772
45	4,799	5,002	5,265	5,459	5,648	5,893	6,074	6,251	6,480	6,650
50	4,743	4,941	5,197	5,387	5,572	5,811	5,988	6,161	6,385	6,551
60	4,659	4,850	5,097	5,279	5,457	5,688	5,858	6,025	6,242	6,402
70	4,601	4,786	5,025	5,202	5,375	5,599	5,765	5,927	6,138	6,293
80	4,557	4,738	4,972	5,145	5,314	5,532	5,694	5,853	6,059	6,211
90	4,523	4,701	4,931	5,100	5,266	5,481	5,639	5,795	5,997	6,147
100	4,496	4,672	4,898	5,065	5,228	5,439	5,595	5,749	5,947	6,094
150	4,417	4,585	4,800	4,959	5,114	5,314	5,462	5,608	5,796	5,935
200	4,378	4,542	4,752	4,907	5,057	5,252	5,396	5,537	5,719	5,855
250	4,355	4,517	4,723	4,875	5,024	5,215	5,356	5,494	5,673	5,806
300	4,340	4,500	4,704	4,855	5,001	5,190	5,330	5,466	5,643	5,773
350	4,329	4,488	4,691	4,840	4,985	5,173	5,311	5,446	5,621	5,750
400	4,321	4,479	4,681	4,829	4,974	5,159	5,297	5,431	5,604	5,733
450	4,314	4,472	4,673	4,820	4,964	5,149	5,286	5,419	5,592	5,719
500	4,309	4,466	4,667	4,814	4,957	5,141	5,277	5,410	5,581	5,708
600	4,302	4,458	4,657	4,803	4,946	5,129	5,264	5,396	5,566	5,692
700	4,296	4,452	4,651	4,796	4,938	5,120	5,254	5,386	5,555	5,681
800	4,292	4,447	4,646	4,791	4,932	5,114	5,247	5,378	5,547	5,672
900	4,289	4,444	4,642	4,787	4,928	5,109	5,242	5,372	5,541	5,665
1000	4,287	4,441	4,639	4,783	4,924	5,105	5,238	5,368	5,536	5,660
∞	4,264	4,417	4,611	4,753	4,891	5,069	5,199	5,326	5,490	5,612

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *t* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + ks)$, где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - ks, \infty)$.

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Таблица А.5 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99,5 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	77,964	122,981	153,482	176,082	193,812	208,279	220,429	230,86	239,97	248,03	>250
3	11,461	15,108	17,441	19,147	20,483	21,575	22,497	23,291	23,988	24,607	26,949
4	6,531	8,059	9,019	9,719	10,268	10,719	11,101	11,431	11,721	11,981	12,968
5	5,044	6,020	6,625	7,065	7,410	7,694	7,935	8,144	8,328	8,493	9,123
6	4,356	5,097	5,551	5,880	6,139	6,351	6,532	6,688	6,827	6,950	7,425
7	3,964	4,579	4,952	5,222	5,433	5,607	5,755	5,883	5,996	6,097	6,487
8	3,712	4,249	4,573	4,806	4,988	5,138	5,265	5,375	5,473	5,560	5,897
9	3,537	4,022	4,312	4,520	4,683	4,816	4,930	5,028	5,115	5,193	5,492
10	3,409	3,856	4,122	4,313	4,461	4,583	4,686	4,776	4,855	4,926	5,199
11	3,311	3,730	3,978	4,155	4,293	4,406	4,502	4,585	4,659	4,724	4,977
12	3,233	3,631	3,865	4,032	4,162	4,268	4,358	4,436	4,505	4,566	4,803
13	3,170	3,551	3,774	3,932	4,056	4,156	4,242	4,316	4,381	4,439	4,663
14	3,119	3,485	3,699	3,851	3,969	4,065	4,146	4,217	4,279	4,335	4,549
15	3,075	3,430	3,636	3,783	3,896	3,989	4,067	4,135	4,194	4,248	4,453
16	3,038	3,383	3,583	3,725	3,834	3,924	3,999	4,065	4,122	4,174	4,372
17	3,006	3,342	3,537	3,675	3,781	3,868	3,941	4,005	4,061	4,111	4,302
18	2,978	3,307	3,498	3,632	3,735	3,820	3,891	3,953	4,007	4,056	4,242
19	2,954	3,277	3,463	3,594	3,695	3,778	3,847	3,907	3,960	4,008	4,189
20	2,932	3,249	3,432	3,560	3,660	3,740	3,808	3,867	3,919	3,965	4,142
25	2,853	3,150	3,320	3,439	3,530	3,605	3,667	3,721	3,769	3,811	3,973
30	2,802	3,087	3,249	3,362	3,449	3,519	3,578	3,629	3,674	3,714	3,866
35	2,768	3,044	3,200	3,309	3,393	3,460	3,517	3,566	3,609	3,647	3,793
40	2,742	3,012	3,164	3,270	3,352	3,417	3,473	3,520	3,562	3,599	3,740
45	2,723	2,988	3,137	3,241	3,320	3,385	3,439	3,485	3,526	3,562	3,700
50	2,707	2,968	3,116	3,218	3,296	3,359	3,412	3,457	3,497	3,533	3,668
60	2,684	2,940	3,084	3,184	3,260	3,321	3,373	3,417	3,456	3,490	3,621
70	2,668	2,920	3,062	3,160	3,234	3,295	3,345	3,388	3,426	3,460	3,588
80	2,656	2,906	3,045	3,142	3,216	3,275	3,325	3,367	3,405	3,438	3,564
90	2,647	2,894	3,033	3,128	3,201	3,260	3,309	3,351	3,388	3,421	3,545
100	2,640	2,885	3,023	3,118	3,190	3,248	3,297	3,338	3,375	3,407	3,531
150	2,618	2,859	2,993	3,085	3,156	3,213	3,260	3,301	3,336	3,368	3,487
200	2,608	2,846	2,978	3,070	3,139	3,195	3,242	3,282	3,317	3,348	3,466
250	2,601	2,838	2,970	3,060	3,129	3,185	3,231	3,271	3,305	3,336	3,453
300	2,597	2,833	2,964	3,054	3,123	3,178	3,224	3,263	3,298	3,329	3,444
350	2,594	2,829	2,960	3,050	3,118	3,173	3,219	3,258	3,293	3,323	3,438
400	2,592	2,826	2,957	3,046	3,114	3,169	3,215	3,254	3,289	3,319	3,434
450	2,590	2,824	2,954	3,044	3,112	3,166	3,212	3,251	3,285	3,316	3,430
500	2,589	2,822	2,952	3,042	3,110	3,164	3,210	3,249	3,283	3,313	3,428
600	2,587	2,820	2,949	3,039	3,106	3,161	3,206	3,245	3,279	3,309	3,423
700	2,585	2,818	2,947	3,036	3,104	3,158	3,204	3,243	3,277	3,307	3,421
800	2,584	2,817	2,946	3,035	3,102	3,157	3,202	3,241	3,275	3,305	3,418
900	2,583	2,816	2,945	3,033	3,101	3,155	3,200	3,239	3,273	3,303	3,417
1000	2,583	2,815	2,944	3,032	3,100	3,154	3,199	3,238	3,272	3,302	3,415
∞	2,576	2,807	2,935	3,023	3,090	3,144	3,189	3,227	3,261	3,290	3,403

Продолжение таблицы А.5

n	m										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	28,565	30,771	32,285	33,431	34,348	35,763	36,834	38,725	40,025	41,011	43,962
4	13,655	14,602	15,257	15,755	16,155	16,775	17,246	18,081	18,658	19,096	20,412
5	9,564	10,177	10,602	10,927	11,189	11,596	11,906	12,458	12,839	13,130	14,006
6	7,760	8,225	8,550	8,799	9,001	9,314	9,553	9,979	10,275	10,501	11,184
7	6,762	7,146	7,416	7,623	7,790	8,051	8,251	8,607	8,856	9,045	9,620
8	6,134	6,467	6,701	6,881	7,027	7,255	7,429	7,741	7,959	8,126	8,631
9	5,705	6,002	6,211	6,373	6,503	6,708	6,865	7,146	7,343	7,494	7,951
10	5,393	5,664	5,855	6,003	6,123	6,310	6,454	6,713	6,894	7,032	7,454
11	5,156	5,408	5,585	5,722	5,834	6,008	6,142	6,383	6,552	6,681	7,075
12	4,971	5,207	5,374	5,502	5,607	5,771	5,897	6,124	6,283	6,405	6,777
13	4,822	5,046	5,203	5,325	5,424	5,579	5,699	5,914	6,065	6,181	6,536
14	4,700	4,913	5,063	5,180	5,274	5,422	5,536	5,742	5,886	5,997	6,337
15	4,598	4,802	4,947	5,058	5,148	5,291	5,400	5,598	5,736	5,843	6,169
16	4,512	4,708	4,847	4,955	5,042	5,179	5,285	5,475	5,609	5,712	6,027
17	4,438	4,628	4,762	4,866	4,950	5,083	5,185	5,370	5,499	5,599	5,904
18	4,373	4,558	4,688	4,789	4,871	5,000	5,099	5,278	5,404	5,501	5,797
19	4,317	4,497	4,624	4,722	4,801	4,926	5,023	5,197	5,320	5,414	5,703
20	4,267	4,443	4,567	4,662	4,740	4,862	4,956	5,126	5,246	5,338	5,620
25	4,087	4,247	4,359	4,446	4,516	4,627	4,712	4,866	4,975	5,058	5,315
30	3,974	4,123	4,228	4,309	4,375	4,479	4,558	4,702	4,803	4,881	5,121
35	3,896	4,038	4,139	4,216	4,279	4,377	4,453	4,589	4,685	4,759	4,987
40	3,839	3,977	4,074	4,148	4,208	4,303	4,376	4,507	4,599	4,670	4,889
45	3,796	3,930	4,024	4,096	4,155	4,247	4,317	4,444	4,534	4,603	4,814
50	3,762	3,893	3,985	4,056	4,113	4,202	4,271	4,395	4,482	4,549	4,755
60	3,712	3,839	3,928	3,996	4,051	4,137	4,204	4,323	4,406	4,471	4,668
70	3,678	3,801	3,888	3,954	4,008	4,092	4,156	4,272	4,353	4,416	4,607
80	3,652	3,773	3,858	3,923	3,976	4,058	4,121	4,235	4,314	4,375	4,562
90	3,632	3,752	3,835	3,900	3,951	4,032	4,095	4,206	4,284	4,344	4,527
100	3,616	3,735	3,817	3,881	3,932	4,012	4,073	4,183	4,260	4,319	4,500
150	3,570	3,685	3,764	3,825	3,875	3,952	4,011	4,116	4,190	4,247	4,419
200	3,547	3,660	3,738	3,798	3,847	3,922	3,980	4,084	4,156	4,211	4,380
250	3,534	3,645	3,723	3,782	3,830	3,905	3,962	4,064	4,135	4,190	4,356
300	3,525	3,636	3,713	3,771	3,819	3,893	3,950	4,051	4,122	4,176	4,341
350	3,518	3,629	3,705	3,764	3,811	3,885	3,941	4,042	4,112	4,166	4,330
400	3,514	3,624	3,700	3,758	3,805	3,879	3,935	4,035	4,105	4,159	4,322
450	3,510	3,620	3,696	3,754	3,801	3,874	3,930	4,030	4,100	4,153	4,315
500	3,507	3,616	3,692	3,750	3,797	3,870	3,926	4,026	4,095	4,148	4,310
600	3,503	3,612	3,687	3,745	3,792	3,864	3,920	4,019	4,088	4,141	4,303
700	3,499	3,608	3,684	3,741	3,788	3,860	3,916	4,015	4,084	4,137	4,297
800	3,497	3,606	3,681	3,738	3,785	3,857	3,913	4,011	4,080	4,133	4,293
900	3,495	3,604	3,679	3,736	3,783	3,855	3,910	4,009	4,077	4,130	4,290
1000	3,494	3,602	3,677	3,735	3,781	3,853	3,908	4,007	4,075	4,128	4,287
∞	3,481	3,588	3,662	3,719	3,765	3,836	3,890	3,988	4,056	4,107	4,265

Окончание таблицы А.5

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	46,759	49,421	52,761	55,170	57,488	60,430	62,573	64,650	67,305	69,252
4	21,665	22,862	24,368	25,456	26,505	27,839	28,811	29,754	30,961	31,847
5	14,843	15,645	16,657	17,389	18,096	18,995	19,652	20,289	21,105	21,704
6	11,837	12,465	13,259	13,835	14,391	15,099	15,617	16,120	16,764	17,236
7	10,172	10,703	11,375	11,864	12,336	12,939	13,379	13,807	14,356	14,759
8	9,118	9,587	10,183	10,616	11,036	11,571	11,962	12,343	12,831	13,190
9	8,392	8,819	9,361	9,756	10,138	10,627	10,984	11,332	11,778	12,106
10	7,862	8,257	8,759	9,126	9,481	9,935	10,268	10,591	11,007	11,312
11	7,458	7,828	8,300	8,644	8,979	9,406	9,720	10,025	10,416	10,705
12	7,138	7,489	7,937	8,264	8,581	8,988	9,286	9,576	9,949	10,224
13	6,880	7,215	7,642	7,955	8,259	8,648	8,934	9,212	9,570	9,833
14	6,667	6,988	7,399	7,700	7,992	8,367	8,642	8,910	9,255	9,509
15	6,488	6,797	7,194	7,484	7,767	8,130	8,396	8,655	8,989	9,235
16	6,335	6,634	7,019	7,300	7,575	7,926	8,185	8,437	8,762	9,001
17	6,203	6,494	6,867	7,141	7,408	7,751	8,002	8,248	8,564	8,797
18	6,088	6,371	6,735	7,002	7,262	7,597	7,843	8,083	8,392	8,620
19	5,987	6,263	6,618	6,879	7,134	7,461	7,702	7,937	8,239	8,462
20	5,897	6,167	6,515	6,770	7,020	7,340	7,576	7,807	8,103	8,322
25	5,567	5,814	6,132	6,367	6,596	6,891	7,109	7,322	7,597	7,800
30	5,356	5,587	5,885	6,106	6,321	6,600	6,805	7,007	7,266	7,458
35	5,210	5,429	5,713	5,923	6,129	6,394	6,591	6,783	7,032	7,216
40	5,103	5,313	5,586	5,787	5,985	6,241	6,431	6,616	6,857	7,034
45	5,021	5,224	5,488	5,683	5,875	6,123	6,306	6,487	6,720	6,893
50	4,956	5,154	5,410	5,600	5,787	6,028	6,207	6,383	6,610	6,779
60	4,861	5,050	5,295	5,477	5,656	5,887	6,058	6,227	6,445	6,607
70	4,794	4,977	5,214	5,390	5,563	5,786	5,952	6,115	6,327	6,484
80	4,744	4,923	5,154	5,325	5,493	5,711	5,872	6,031	6,238	6,391
90	4,706	4,882	5,108	5,275	5,440	5,653	5,811	5,966	6,168	6,318
100	4,676	4,849	5,071	5,235	5,397	5,606	5,761	5,914	6,112	6,259
150	4,587	4,751	4,962	5,118	5,270	5,467	5,613	5,757	5,943	6,082
200	4,544	4,703	4,909	5,060	5,208	5,399	5,540	5,679	5,859	5,993
250	4,518	4,675	4,877	5,026	5,171	5,358	5,497	5,633	5,809	5,940
300	4,501	4,656	4,856	5,003	5,146	5,331	5,468	5,602	5,776	5,904
350	4,489	4,643	4,841	4,987	5,129	5,312	5,448	5,580	5,752	5,879
400	4,480	4,633	4,830	4,975	5,116	5,298	5,432	5,564	5,734	5,860
450	4,473	4,626	4,821	4,965	5,106	5,287	5,420	5,551	5,721	5,846
500	4,467	4,619	4,815	4,958	5,098	5,278	5,411	5,541	5,710	5,834
600	4,459	4,610	4,804	4,947	5,086	5,265	5,397	5,526	5,693	5,817
700	4,453	4,604	4,797	4,939	5,077	5,255	5,387	5,515	5,681	5,804
800	4,448	4,599	4,791	4,933	5,071	5,248	5,379	5,507	5,673	5,795
900	4,445	4,595	4,787	4,928	5,066	5,243	5,373	5,501	5,666	5,788
1000	4,442	4,592	4,784	4,925	5,062	5,238	5,369	5,496	5,661	5,782
∞	4,417	4,565	4,753	4,892	5,026	5,199	5,327	5,451	5,612	5,731

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99,5 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + ks)$, где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - ks, \infty)$.

Т а б л и ц а А.6 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99,9 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	25,782	33,908	39,116	42,924	45,908	48,349	50,408	52,183	53,740	55,124	60,361
4	11,421	13,997	15,623	16,812	17,746	18,514	19,164	19,727	20,223	20,665	22,351
5	7,858	9,278	10,165	10,813	11,324	11,744	12,101	12,411	12,685	12,930	13,867
6	6,366	7,348	7,956	8,400	8,750	9,038	9,283	9,496	9,685	9,853	10,503
7	5,568	6,331	6,801	7,142	7,411	7,632	7,821	7,985	8,131	8,261	8,764
8	5,076	5,712	6,100	6,381	6,603	6,785	6,941	7,076	7,196	7,303	7,718
9	4,745	5,298	5,634	5,876	6,067	6,224	6,358	6,474	6,577	6,669	7,027
10	4,507	5,003	5,302	5,518	5,687	5,826	5,945	6,048	6,139	6,221	6,538
11	4,328	4,783	5,055	5,251	5,405	5,531	5,638	5,731	5,814	5,888	6,175
12	4,190	4,612	4,864	5,045	5,187	5,303	5,402	5,488	5,564	5,632	5,896
13	4,078	4,476	4,712	4,882	5,014	5,122	5,214	5,295	5,365	5,429	5,674
14	3,988	4,365	4,589	4,749	4,873	4,976	5,062	5,138	5,204	5,264	5,495
15	3,912	4,273	4,486	4,638	4,757	4,854	4,937	5,008	5,071	5,128	5,347
16	3,848	4,196	4,400	4,546	4,659	4,752	4,831	4,899	4,959	5,014	5,222
17	3,794	4,129	4,326	4,467	4,576	4,665	4,741	4,806	4,864	4,916	5,116
18	3,746	4,072	4,263	4,399	4,504	4,590	4,663	4,726	4,782	4,832	5,025
19	3,705	4,022	4,208	4,339	4,441	4,525	4,595	4,657	4,711	4,759	4,945
20	3,668	3,978	4,159	4,287	4,386	4,467	4,536	4,596	4,648	4,695	4,876
25	3,536	3,819	3,983	4,099	4,188	4,261	4,322	4,376	4,423	4,464	4,625
30	3,453	3,720	3,873	3,981	4,065	4,133	4,190	4,239	4,283	4,322	4,471
35	3,396	3,652	3,799	3,902	3,981	4,045	4,100	4,147	4,188	4,225	4,366
40	3,354	3,602	3,744	3,844	3,920	3,982	4,035	4,080	4,119	4,155	4,290
45	3,323	3,565	3,703	3,800	3,874	3,934	3,985	4,029	4,067	4,102	4,232
50	3,298	3,535	3,671	3,765	3,838	3,897	3,946	3,989	4,027	4,060	4,187
60	3,262	3,492	3,623	3,715	3,785	3,842	3,890	3,931	3,967	3,999	4,122
70	3,236	3,462	3,590	3,680	3,748	3,804	3,850	3,890	3,925	3,957	4,076
80	3,217	3,440	3,566	3,654	3,721	3,775	3,821	3,860	3,895	3,925	4,042
90	3,202	3,422	3,547	3,634	3,700	3,754	3,799	3,837	3,871	3,901	4,016
100	3,191	3,409	3,532	3,618	3,683	3,736	3,781	3,819	3,853	3,882	3,996
150	3,157	3,369	3,488	3,571	3,634	3,686	3,729	3,766	3,798	3,827	3,936
200	3,140	3,349	3,466	3,548	3,611	3,661	3,703	3,739	3,771	3,799	3,906
250	3,130	3,337	3,454	3,535	3,596	3,646	3,688	3,724	3,755	3,783	3,889
300	3,123	3,329	3,445	3,526	3,587	3,636	3,678	3,713	3,745	3,772	3,877
350	3,119	3,324	3,439	3,519	3,580	3,629	3,671	3,706	3,737	3,765	3,869
400	3,115	3,320	3,435	3,514	3,575	3,624	3,665	3,701	3,731	3,759	3,863
450	3,112	3,316	3,431	3,511	3,571	3,620	3,661	3,696	3,727	3,754	3,858
500	3,110	3,314	3,428	3,508	3,568	3,617	3,658	3,693	3,724	3,751	3,854
600	3,107	3,310	3,424	3,503	3,564	3,612	3,653	3,688	3,718	3,746	3,849
700	3,105	3,307	3,421	3,500	3,560	3,609	3,649	3,684	3,715	3,742	3,845
800	3,103	3,305	3,419	3,498	3,558	3,606	3,647	3,682	3,712	3,739	3,842
900	3,102	3,304	3,417	3,496	3,556	3,604	3,645	3,679	3,710	3,737	3,839
1000	3,100	3,302	3,416	3,494	3,554	3,603	3,643	3,678	3,708	3,735	3,837
∞	3,091	3,291	3,403	3,481	3,540	3,588	3,628	3,663	3,693	3,719	3,821

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы А.6

n	m										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	63,974	68,909	72,295	74,857	76,909	80,074	82,471	86,700	89,610	91,817	98,419
4	23,526	25,145	26,266	27,119	27,805	28,867	29,674	31,105	32,093	32,845	35,102
5	14,526	15,441	16,078	16,565	16,958	17,568	18,033	18,861	19,434	19,872	21,189
6	10,962	11,602	12,050	12,394	12,672	13,105	13,437	14,028	14,439	14,753	15,701
7	9,120	9,619	9,970	10,240	10,459	10,801	11,063	11,531	11,858	12,108	12,865
8	8,013	8,428	8,720	8,945	9,128	9,415	9,635	10,029	10,304	10,516	11,157
9	7,281	7,639	7,893	8,088	8,247	8,496	8,688	9,033	9,274	9,459	10,022
10	6,763	7,082	7,307	7,481	7,623	7,846	8,018	8,327	8,543	8,709	9,217
11	6,379	6,668	6,872	7,031	7,160	7,363	7,519	7,801	7,999	8,151	8,616
12	6,084	6,349	6,538	6,684	6,803	6,990	7,134	7,395	7,578	7,720	8,152
13	5,849	6,097	6,272	6,408	6,519	6,694	6,829	7,073	7,244	7,377	7,782
14	5,659	5,892	6,057	6,185	6,289	6,454	6,581	6,811	6,972	7,097	7,480
15	5,502	5,723	5,879	6,000	6,099	6,255	6,375	6,593	6,747	6,866	7,230
16	5,371	5,580	5,729	5,845	5,939	6,088	6,203	6,411	6,558	6,671	7,020
17	5,258	5,459	5,602	5,713	5,803	5,945	6,055	6,255	6,396	6,505	6,839
18	5,162	5,355	5,492	5,599	5,686	5,823	5,929	6,121	6,256	6,361	6,684
19	5,078	5,265	5,397	5,500	5,584	5,716	5,818	6,004	6,135	6,236	6,548
20	5,004	5,185	5,313	5,413	5,494	5,622	5,721	5,901	6,028	6,126	6,429
25	4,739	4,900	5,013	5,101	5,173	5,286	5,373	5,531	5,643	5,730	5,997
30	4,576	4,723	4,828	4,908	4,974	5,078	5,158	5,303	5,405	5,484	5,729
35	4,465	4,604	4,702	4,778	4,840	4,937	5,012	5,148	5,244	5,318	5,547
40	4,385	4,518	4,612	4,684	4,743	4,835	4,907	5,036	5,127	5,197	5,415
45	4,324	4,453	4,543	4,613	4,670	4,759	4,827	4,952	5,039	5,107	5,315
50	4,277	4,402	4,490	4,557	4,612	4,699	4,765	4,886	4,970	5,036	5,237
60	4,208	4,328	4,412	4,476	4,529	4,611	4,675	4,790	4,870	4,932	5,124
70	4,160	4,276	4,357	4,420	4,471	4,551	4,612	4,723	4,801	4,861	5,045
80	4,124	4,238	4,317	4,379	4,428	4,506	4,566	4,674	4,750	4,808	4,987
90	4,097	4,209	4,287	4,347	4,396	4,472	4,531	4,636	4,710	4,768	4,943
100	4,075	4,185	4,263	4,322	4,370	4,445	4,503	4,607	4,680	4,736	4,908
150	4,012	4,118	4,192	4,248	4,294	4,366	4,421	4,520	4,589	4,642	4,805
200	3,981	4,085	4,157	4,212	4,257	4,327	4,381	4,478	4,545	4,597	4,756
250	3,963	4,065	4,136	4,191	4,235	4,304	4,357	4,453	4,519	4,570	4,726
300	3,951	4,052	4,123	4,177	4,221	4,289	4,342	4,436	4,502	4,552	4,707
350	3,942	4,043	4,113	4,167	4,210	4,279	4,331	4,424	4,490	4,540	4,693
400	3,936	4,036	4,106	4,159	4,203	4,271	4,322	4,415	4,480	4,530	4,683
450	3,931	4,031	4,100	4,154	4,197	4,264	4,316	4,409	4,473	4,523	4,675
500	3,927	4,026	4,096	4,149	4,192	4,259	4,311	4,403	4,468	4,517	4,668
600	3,921	4,020	4,089	4,142	4,185	4,252	4,303	4,395	4,459	4,509	4,659
700	3,916	4,015	4,084	4,137	4,180	4,247	4,298	4,389	4,453	4,502	4,652
800	3,913	4,012	4,081	4,133	4,176	4,243	4,294	4,385	4,449	4,498	4,647
900	3,911	4,009	4,078	4,131	4,173	4,240	4,290	4,382	4,445	4,494	4,643
1000	3,909	4,007	4,076	4,128	4,171	4,237	4,288	4,379	4,443	4,491	4,640
∞	3,891	3,988	4,056	4,108	4,150	4,215	4,265	4,355	4,418	4,466	4,612

Окончание таблицы А.6

n	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	104,678	110,635	118,111	123,501	128,690	135,274	140,068	144,717	150,660	155,016
4	37,251	39,305	41,890	43,758	45,560	47,849	49,519	51,139	53,211	54,732
5	22,449	23,656	25,179	26,283	27,349	28,705	29,694	30,655	31,886	32,789
6	16,611	17,486	18,592	19,395	20,171	21,161	21,883	22,585	23,485	24,146
7	13,594	14,296	15,187	15,835	16,461	17,261	17,845	18,414	19,143	19,678
8	11,776	12,374	13,134	13,688	14,224	14,909	15,410	15,898	16,523	16,983
9	10,568	11,096	11,769	12,260	12,736	13,344	13,789	14,223	14,780	15,189
10	9,710	10,188	10,798	11,243	11,676	12,229	12,635	13,030	13,538	13,911
11	9,069	9,509	10,072	10,483	10,883	11,395	11,771	12,137	12,608	12,954
12	8,573	8,983	9,509	9,894	10,268	10,748	11,100	11,444	11,886	12,211
13	8,178	8,564	9,060	9,423	9,777	10,231	10,564	10,890	11,308	11,616
14	7,856	8,222	8,693	9,038	9,375	9,808	10,125	10,436	10,835	11,129
15	7,588	7,937	8,387	8,718	9,040	9,455	9,760	10,057	10,441	10,723
16	7,362	7,697	8,129	8,447	8,757	9,156	9,450	9,736	10,106	10,379
17	7,169	7,491	7,908	8,214	8,514	8,899	9,183	9,461	9,819	10,083
18	7,001	7,313	7,716	8,013	8,303	8,677	8,952	9,222	9,569	9,825
19	6,855	7,158	7,548	7,836	8,118	8,482	8,750	9,012	9,350	9,600
20	6,727	7,020	7,400	7,680	7,955	8,309	8,570	8,826	9,156	9,400
25	6,262	6,523	6,861	7,113	7,359	7,678	7,914	8,146	8,445	8,666
30	5,971	6,211	6,522	6,754	6,982	7,277	7,496	7,711	7,990	8,196
35	5,773	5,997	6,289	6,507	6,721	6,999	7,206	7,409	7,672	7,868
40	5,630	5,842	6,119	6,326	6,530	6,795	6,992	7,186	7,437	7,624
45	5,521	5,725	5,990	6,188	6,384	6,638	6,828	7,014	7,257	7,437
50	5,436	5,633	5,889	6,080	6,269	6,515	6,698	6,878	7,113	7,288
60	5,312	5,498	5,740	5,921	6,100	6,332	6,505	6,676	6,899	7,065
70	5,226	5,405	5,637	5,810	5,981	6,204	6,370	6,534	6,747	6,907
80	5,163	5,336	5,561	5,728	5,894	6,109	6,269	6,428	6,634	6,788
90	5,114	5,283	5,503	5,666	5,827	6,036	6,192	6,346	6,547	6,697
100	5,076	5,242	5,457	5,616	5,774	5,978	6,131	6,282	6,478	6,624
150	4,965	5,121	5,322	5,472	5,619	5,809	5,951	6,091	6,273	6,408
200	4,910	5,062	5,257	5,401	5,543	5,727	5,863	5,998	6,172	6,302
250	4,878	5,027	5,219	5,360	5,499	5,679	5,812	5,943	6,113	6,240
300	4,857	5,004	5,193	5,333	5,470	5,647	5,778	5,907	6,074	6,198
350	4,842	4,988	5,175	5,313	5,449	5,624	5,754	5,881	6,046	6,169
400	4,831	4,976	5,162	5,299	5,433	5,607	5,736	5,862	6,026	6,147
450	4,822	4,966	5,151	5,288	5,421	5,594	5,722	5,847	6,010	6,130
500	4,815	4,959	5,143	5,279	5,412	5,584	5,711	5,835	5,997	6,117
600	4,805	4,947	5,131	5,265	5,398	5,568	5,694	5,818	5,978	6,097
700	4,798	4,939	5,122	5,256	5,387	5,557	5,682	5,805	5,965	6,083
800	4,792	4,933	5,115	5,249	5,380	5,549	5,673	5,796	5,954	6,072
900	4,788	4,929	5,110	5,243	5,374	5,542	5,667	5,789	5,947	6,064
1000	4,784	4,925	5,106	5,239	5,369	5,537	5,661	5,783	5,940	6,057
∞	4,754	4,892	5,069	5,200	5,327	5,491	5,612	5,731	5,885	5,998

Приложение — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99,9 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + ks)$, где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - ks, \infty)$.

Приложение В
(обязательное)Таблицы значений коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с неизвестным стандартным отклонением совокупности

Т а б л и ц а В.1 — Значение коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с уровнем доверия 90 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

<i>n</i>	<i>m</i>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	7,733	10,811	12,608	13,845	14,775	15,515	16,126	16,644	17,093	17,488	18,952
3	3,372	4,394	5,000	5,425	5,749	6,009	6,225	6,410	6,571	6,713	7,244
4	2,632	3,330	3,742	4,033	4,256	4,435	4,585	4,714	4,826	4,926	5,299
5	2,336	2,910	3,246	3,484	3,666	3,813	3,936	4,042	4,134	4,216	4,526
6	2,177	2,686	2,982	3,191	3,351	3,481	3,589	3,682	3,764	3,837	4,110
7	2,078	2,547	2,818	3,009	3,155	3,274	3,373	3,458	3,533	3,599	3,850
8	2,010	2,452	2,707	2,885	3,022	3,133	3,225	3,305	3,375	3,437	3,672
9	1,961	2,383	2,626	2,795	2,925	3,030	3,118	3,194	3,260	3,319	3,542
10	1,923	2,331	2,564	2,727	2,851	2,952	3,036	3,109	3,172	3,229	3,443
11	1,894	2,290	2,516	2,673	2,793	2,891	2,972	3,042	3,104	3,158	3,365
12	1,870	2,257	2,477	2,630	2,747	2,841	2,920	2,988	3,048	3,101	3,301
13	1,850	2,230	2,445	2,594	2,708	2,801	2,878	2,944	3,002	3,054	3,249
14	1,834	2,207	2,418	2,565	2,676	2,767	2,842	2,907	2,964	3,014	3,205
15	1,820	2,188	2,395	2,539	2,649	2,738	2,812	2,875	2,931	2,980	3,168
16	1,808	2,171	2,376	2,517	2,625	2,713	2,785	2,848	2,903	2,951	3,135
17	1,797	2,157	2,359	2,498	2,605	2,691	2,763	2,824	2,878	2,926	3,107
18	1,788	2,144	2,344	2,482	2,587	2,672	2,743	2,803	2,857	2,904	3,083
19	1,780	2,133	2,331	2,467	2,571	2,655	2,725	2,785	2,838	2,884	3,061
20	1,772	2,123	2,319	2,454	2,557	2,640	2,709	2,769	2,820	2,867	3,041
25	1,745	2,086	2,275	2,405	2,504	2,584	2,650	2,707	2,757	2,801	2,968
30	1,728	2,062	2,247	2,374	2,470	2,548	2,612	2,668	2,716	2,759	2,921
35	1,715	2,045	2,227	2,352	2,446	2,522	2,586	2,640	2,687	2,729	2,888
40	1,706	2,032	2,212	2,336	2,429	2,504	2,566	2,619	2,666	2,707	2,863
45	1,699	2,023	2,201	2,323	2,415	2,489	2,551	2,604	2,650	2,690	2,844
50	1,694	2,015	2,192	2,313	2,405	2,478	2,539	2,591	2,637	2,677	2,829
60	1,685	2,004	2,179	2,298	2,389	2,461	2,521	2,572	2,617	2,657	2,806
70	1,680	1,996	2,169	2,288	2,377	2,449	2,508	2,559	2,604	2,643	2,791
80	1,675	1,990	2,162	2,280	2,369	2,440	2,499	2,549	2,593	2,632	2,779
90	1,672	1,985	2,157	2,274	2,362	2,433	2,492	2,542	2,585	2,624	2,770
100	1,669	1,982	2,153	2,269	2,357	2,427	2,486	2,536	2,579	2,618	2,762
150	1,661	1,971	2,140	2,255	2,342	2,411	2,468	2,518	2,560	2,598	2,740
200	1,657	1,965	2,133	2,248	2,334	2,403	2,460	2,509	2,551	2,589	2,730
250	1,655	1,962	2,130	2,244	2,329	2,398	2,455	2,503	2,545	2,583	2,723
300	1,653	1,960	2,127	2,241	2,326	2,395	2,451	2,500	2,542	2,579	2,719
350	1,652	1,958	2,125	2,239	2,324	2,392	2,449	2,497	2,539	2,576	2,716
400	1,651	1,957	2,124	2,237	2,322	2,391	2,447	2,495	2,537	2,574	2,713
450	1,651	1,956	2,123	2,236	2,321	2,389	2,446	2,494	2,536	2,573	2,712
500	1,650	1,956	2,122	2,235	2,320	2,388	2,445	2,493	2,534	2,571	2,710
600	1,649	1,955	2,121	2,234	2,319	2,387	2,443	2,491	2,533	2,570	2,708
700	1,649	1,954	2,120	2,233	2,318	2,385	2,442	2,490	2,531	2,568	2,707
800	1,648	1,953	2,119	2,232	2,317	2,385	2,441	2,489	2,530	2,567	2,705
900	1,648	1,953	2,119	2,231	2,316	2,384	2,440	2,488	2,530	2,566	2,704
1000	1,648	1,953	2,118	2,231	2,316	2,383	2,439	2,487	2,529	2,566	2,704
∞	1,645	1,949	2,115	2,227	2,311	2,379	2,434	2,482	2,523	2,560	2,697

Окончание таблицы В.3

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	122,512	128,604	136,230	141,719	146,998	153,69	158,558	163,277	169,306	173,722
3	23,693	24,875	26,357	27,426	28,456	29,762	30,713	31,636	32,816	33,681
4	13,915	14,608	15,478	16,107	16,713	17,482	18,043	18,588	19,284	19,795
5	10,657	11,185	11,850	12,331	12,794	13,384	13,815	14,232	14,767	15,159
6	9,058	9,504	10,067	10,475	10,869	11,370	11,735	12,090	12,545	12,879
7	8,109	8,506	9,008	9,372	9,724	10,172	10,499	10,817	11,224	11,523
8	7,480	7,844	8,306	8,640	8,964	9,376	9,677	9,970	10,345	10,620
9	7,031	7,372	7,803	8,117	8,420	8,806	9,089	9,364	9,716	9,975
10	6,694	7,017	7,426	7,723	8,011	8,378	8,646	8,907	9,242	9,488
11	6,432	6,740	7,131	7,415	7,691	8,042	8,299	8,550	8,871	9,107
12	6,221	6,517	6,893	7,167	7,433	7,772	8,020	8,262	8,572	8,800
13	6,047	6,334	6,698	6,963	7,221	7,549	7,790	8,024	8,325	8,546
14	5,902	6,180	6,534	6,792	7,042	7,362	7,597	7,825	8,118	8,333
15	5,779	6,050	6,395	6,646	6,891	7,203	7,432	7,654	7,941	8,151
16	5,673	5,937	6,274	6,520	6,759	7,065	7,289	7,507	7,788	7,994
17	5,580	5,839	6,169	6,411	6,645	6,945	7,164	7,379	7,654	7,856
18	5,499	5,753	6,077	6,314	6,544	6,839	7,055	7,265	7,536	7,735
19	5,427	5,676	5,995	6,228	6,454	6,744	6,957	7,164	7,431	7,627
20	5,362	5,608	5,922	6,151	6,374	6,660	6,869	7,074	7,336	7,530
25	5,122	5,352	5,646	5,862	6,072	6,341	6,539	6,732	6,980	7,163
30	4,965	5,184	5,465	5,671	5,872	6,130	6,319	6,504	6,743	6,919
35	4,854	5,065	5,336	5,535	5,729	5,978	6,162	6,341	6,572	6,742
40	4,772	4,977	5,240	5,433	5,622	5,864	6,043	6,217	6,443	6,609
45	4,708	4,908	5,165	5,353	5,538	5,775	5,950	6,120	6,341	6,504
50	4,657	4,853	5,104	5,289	5,470	5,703	5,874	6,042	6,259	6,418
60	4,582	4,771	5,014	5,193	5,368	5,594	5,760	5,923	6,133	6,289
70	4,528	4,712	4,949	5,124	5,295	5,515	5,677	5,836	6,042	6,194
80	4,487	4,668	4,901	5,072	5,240	5,455	5,615	5,771	5,972	6,121
90	4,456	4,634	4,863	5,032	5,196	5,409	5,565	5,719	5,917	6,064
100	4,431	4,607	4,833	4,999	5,161	5,371	5,525	5,677	5,873	6,018
150	4,357	4,526	4,742	4,901	5,056	5,256	5,404	5,549	5,736	5,875
200	4,321	4,486	4,697	4,852	5,004	5,199	5,343	5,484	5,666	5,801
250	4,299	4,462	4,670	4,823	4,972	5,164	5,305	5,444	5,623	5,756
300	4,284	4,446	4,652	4,803	4,951	5,141	5,280	5,418	5,595	5,726
350	4,274	4,434	4,639	4,789	4,936	5,124	5,263	5,399	5,574	5,704
400	4,266	4,426	4,629	4,779	4,924	5,111	5,249	5,384	5,558	5,687
450	4,260	4,419	4,622	4,771	4,916	5,102	5,239	5,373	5,546	5,674
500	4,255	4,414	4,616	4,764	4,908	5,094	5,231	5,364	5,537	5,664
600	4,248	4,406	4,607	4,754	4,898	5,082	5,218	5,351	5,522	5,649
700	4,243	4,400	4,601	4,747	4,890	5,074	5,209	5,341	5,512	5,638
800	4,239	4,396	4,596	4,742	4,885	5,068	5,202	5,334	5,504	5,629
900	4,236	4,393	4,592	4,738	4,880	5,063	5,197	5,329	5,498	5,623
1000	4,234	4,390	4,589	4,735	4,877	5,059	5,193	5,324	5,493	5,618
∞	4,212	4,366	4,563	4,706	4,846	5,024	5,156	5,284	5,450	5,572

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 97,5 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала ($\bar{x} - ks$, $\bar{x} + ks$), где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности.

Таблица В.4 — Значение коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	77,964	108,673	126,629	138,998	148,307	155,711	161,825	167,013	171,506	175,460	190,123
3	11,461	14,604	16,496	17,831	18,853	19,676	20,362	20,949	21,461	21,913	23,608
4	6,531	7,943	8,800	9,412	9,885	10,269	10,591	10,868	11,110	11,325	12,138
5	5,044	5,973	6,536	6,940	7,254	7,510	7,725	7,911	8,074	8,220	8,771
6	4,356	5,072	5,504	5,814	6,056	6,253	6,420	6,564	6,691	6,804	7,235
7	3,964	4,563	4,923	5,181	5,382	5,547	5,686	5,806	5,912	6,007	6,368
8	3,712	4,238	4,553	4,778	4,954	5,097	5,219	5,324	5,416	5,499	5,816
9	3,537	4,014	4,298	4,500	4,658	4,787	4,896	4,991	5,074	5,149	5,434
10	3,409	3,850	4,111	4,297	4,442	4,561	4,661	4,748	4,824	4,893	5,155
11	3,311	3,725	3,969	4,143	4,278	4,389	4,482	4,563	4,634	4,698	4,942
12	3,233	3,627	3,858	4,022	4,149	4,253	4,341	4,417	4,485	4,545	4,775
13	3,170	3,547	3,768	3,924	4,045	4,144	4,228	4,300	4,364	4,421	4,640
14	3,119	3,482	3,693	3,844	3,960	4,055	4,135	4,204	4,265	4,320	4,529
15	3,075	3,427	3,631	3,776	3,888	3,980	4,057	4,123	4,182	4,235	4,436
16	3,038	3,380	3,579	3,719	3,827	3,916	3,990	4,055	4,112	4,163	4,357
17	3,006	3,340	3,533	3,670	3,775	3,861	3,934	3,996	4,051	4,101	4,289
18	2,978	3,305	3,494	3,627	3,730	3,814	3,884	3,945	3,999	4,047	4,230
19	2,954	3,275	3,459	3,590	3,690	3,772	3,841	3,900	3,953	4,000	4,179
20	2,932	3,247	3,429	3,557	3,655	3,735	3,803	3,861	3,912	3,958	4,133
25	2,853	3,148	3,317	3,436	3,527	3,601	3,663	3,717	3,764	3,806	3,967
30	2,802	3,086	3,247	3,360	3,446	3,516	3,575	3,626	3,671	3,710	3,862
35	2,768	3,043	3,198	3,307	3,390	3,458	3,515	3,563	3,606	3,644	3,790
40	2,742	3,011	3,163	3,269	3,350	3,415	3,470	3,518	3,559	3,596	3,737
45	2,723	2,987	3,136	3,240	3,319	3,383	3,437	3,483	3,524	3,560	3,697
50	2,707	2,968	3,114	3,216	3,294	3,357	3,410	3,456	3,495	3,531	3,666
60	2,684	2,940	3,083	3,183	3,258	3,320	3,371	3,415	3,454	3,488	3,619
70	2,668	2,920	3,061	3,159	3,233	3,293	3,344	3,387	3,425	3,459	3,587
80	2,656	2,905	3,045	3,141	3,215	3,274	3,324	3,366	3,404	3,437	3,563
90	2,647	2,894	3,032	3,127	3,200	3,259	3,308	3,350	3,387	3,420	3,544
100	2,640	2,885	3,022	3,117	3,189	3,247	3,296	3,337	3,374	3,406	3,529
150	2,618	2,858	2,992	3,085	3,155	3,212	3,259	3,300	3,335	3,367	3,486
200	2,608	2,845	2,978	3,069	3,138	3,194	3,241	3,281	3,316	3,347	3,465
250	2,601	2,837	2,969	3,060	3,129	3,184	3,230	3,270	3,305	3,335	3,452
300	2,597	2,832	2,963	3,053	3,122	3,177	3,223	3,263	3,297	3,328	3,444
350	2,594	2,829	2,959	3,049	3,117	3,172	3,218	3,257	3,292	3,322	3,438
400	2,592	2,826	2,956	3,046	3,114	3,169	3,214	3,254	3,288	3,318	3,433
450	2,590	2,824	2,954	3,043	3,111	3,166	3,211	3,250	3,285	3,315	3,430
500	2,589	2,822	2,952	3,041	3,109	3,163	3,209	3,248	3,282	3,312	3,427
600	2,587	2,819	2,949	3,038	3,106	3,160	3,206	3,244	3,278	3,309	3,423
700	2,585	2,818	2,947	3,036	3,103	3,158	3,203	3,242	3,276	3,306	3,420
800	2,584	2,816	2,945	3,034	3,102	3,156	3,201	3,240	3,274	3,304	3,418
900	2,583	2,815	2,944	3,033	3,100	3,154	3,200	3,238	3,272	3,302	3,416
1000	2,583	2,814	2,943	3,032	3,099	3,153	3,199	3,237	3,271	3,301	3,414
∞	2,576	2,807	2,935	3,023	3,090	3,143	3,188	3,226	3,260	3,290	3,402

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы В.4

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	200,023	213,327	222,345	229,120	234,522	242,817	249,069	>250	>250	>250	>250
3	24,767	26,338	27,412	28,222	28,871	29,870	30,625	31,958	32,874	33,568	35,646
4	12,698	13,465	13,992	14,391	14,712	15,207	15,583	16,247	16,706	17,054	18,098
5	9,154	9,681	10,046	10,323	10,546	10,891	11,154	11,620	11,942	12,187	12,923
6	7,535	7,951	8,240	8,460	8,637	8,913	9,123	9,496	9,755	9,952	10,545
7	6,622	6,973	7,218	7,405	7,556	7,791	7,971	8,291	8,513	8,682	9,193
8	6,038	6,348	6,564	6,730	6,864	7,072	7,232	7,516	7,714	7,865	8,323
9	5,635	5,915	6,111	6,261	6,383	6,573	6,718	6,978	7,158	7,297	7,716
10	5,340	5,597	5,778	5,917	6,030	6,206	6,340	6,581	6,749	6,878	7,268
11	5,115	5,355	5,524	5,654	5,760	5,925	6,051	6,277	6,435	6,556	6,924
12	4,937	5,165	5,324	5,447	5,547	5,703	5,822	6,037	6,187	6,301	6,651
13	4,794	5,010	5,162	5,279	5,374	5,523	5,637	5,842	5,985	6,095	6,429
14	4,677	4,883	5,029	5,141	5,232	5,374	5,484	5,680	5,818	5,923	6,245
15	4,578	4,777	4,917	5,025	5,112	5,249	5,355	5,544	5,677	5,779	6,090
16	4,494	4,687	4,822	4,926	5,011	5,143	5,245	5,429	5,557	5,656	5,957
17	4,422	4,609	4,740	4,841	4,923	5,052	5,151	5,329	5,454	5,550	5,842
18	4,360	4,541	4,669	4,767	4,847	4,972	5,068	5,242	5,363	5,457	5,742
19	4,305	4,482	4,606	4,702	4,780	4,902	4,996	5,165	5,284	5,375	5,654
20	4,257	4,429	4,551	4,644	4,720	4,840	4,932	5,097	5,213	5,303	5,575
25	4,080	4,238	4,349	4,434	4,504	4,613	4,697	4,848	4,954	5,036	5,286
30	3,968	4,117	4,221	4,301	4,367	4,469	4,548	4,689	4,789	4,866	5,101
35	3,892	4,034	4,133	4,210	4,272	4,370	4,445	4,580	4,675	4,748	4,972
40	3,836	3,973	4,069	4,143	4,203	4,297	4,369	4,500	4,591	4,661	4,877
45	3,793	3,927	4,020	4,092	4,150	4,242	4,312	4,438	4,527	4,595	4,804
50	3,760	3,890	3,982	4,052	4,109	4,198	4,267	4,390	4,477	4,543	4,747
60	3,710	3,837	3,925	3,993	4,048	4,134	4,200	4,319	4,402	4,466	4,662
70	3,676	3,799	3,886	3,952	4,005	4,089	4,154	4,269	4,350	4,412	4,603
80	3,650	3,772	3,856	3,921	3,974	4,056	4,119	4,232	4,311	4,372	4,558
90	3,631	3,750	3,834	3,898	3,950	4,030	4,093	4,204	4,282	4,342	4,524
100	3,615	3,733	3,816	3,879	3,930	4,010	4,072	4,181	4,258	4,317	4,497
150	3,569	3,683	3,763	3,824	3,874	3,951	4,009	4,115	4,189	4,245	4,418
200	3,546	3,659	3,737	3,797	3,846	3,921	3,979	4,082	4,155	4,210	4,379
250	3,533	3,644	3,722	3,781	3,829	3,904	3,961	4,063	4,134	4,189	4,355
300	3,524	3,635	3,712	3,771	3,818	3,892	3,949	4,050	4,121	4,175	4,340
350	3,518	3,628	3,704	3,763	3,810	3,884	3,940	4,041	4,111	4,165	4,329
400	3,513	3,623	3,699	3,757	3,804	3,878	3,934	4,034	4,104	4,158	4,321
450	3,509	3,619	3,695	3,753	3,800	3,873	3,929	4,029	4,099	4,152	4,314
500	3,506	3,616	3,691	3,750	3,796	3,869	3,925	4,025	4,094	4,148	4,309
600	3,502	3,611	3,686	3,744	3,791	3,864	3,919	4,019	4,088	4,141	4,302
700	3,499	3,607	3,683	3,741	3,787	3,860	3,915	4,014	4,083	4,136	4,296
800	3,496	3,605	3,680	3,738	3,784	3,857	3,912	4,011	4,079	4,132	4,292
900	3,495	3,603	3,678	3,736	3,782	3,854	3,909	4,008	4,077	4,129	4,289
1000	3,493	3,601	3,676	3,734	3,780	3,852	3,907	4,006	4,075	4,127	4,287
∞	3,480	3,587	3,662	3,718	3,764	3,835	3,890	3,987	4,055	4,107	4,264

Окончание таблицы В.4

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	37,614	39,489	41,841	43,537	45,170	47,243	48,753	50,217	52,089	53,462
4	19,090	20,038	21,230	22,090	22,920	23,975	24,743	25,489	26,444	27,143
5	13,626	14,298	15,145	15,758	16,349	17,101	17,650	18,183	18,865	19,365
6	11,113	11,657	12,344	12,842	13,323	13,935	14,382	14,816	15,372	15,781
7	9,683	10,154	10,749	11,181	11,598	12,130	12,519	12,896	13,380	13,735
8	8,762	9,184	9,720	10,109	10,485	10,964	11,315	11,656	12,093	12,414
9	8,119	8,507	9,000	9,359	9,706	10,149	10,472	10,787	11,192	11,488
10	7,644	8,007	8,468	8,804	9,129	9,544	9,848	10,144	10,524	10,803
11	7,279	7,622	8,058	8,376	8,684	9,078	9,367	9,647	10,008	10,273
12	6,989	7,316	7,732	8,036	8,330	8,707	8,983	9,252	9,597	9,850
13	6,753	7,066	7,466	7,758	8,041	8,404	8,669	8,928	9,261	9,505
14	6,557	6,859	7,245	7,527	7,801	8,151	8,408	8,659	8,981	9,217
15	6,391	6,684	7,058	7,331	7,597	7,937	8,187	8,430	8,743	8,973
16	6,250	6,534	6,898	7,164	7,422	7,754	7,997	8,234	8,539	8,764
17	6,127	6,404	6,759	7,018	7,271	7,594	7,832	8,064	8,362	8,581
18	6,020	6,291	6,637	6,891	7,137	7,454	7,687	7,914	8,206	8,421
19	5,926	6,190	6,529	6,778	7,020	7,330	7,558	7,781	8,068	8,279
20	5,842	6,101	6,433	6,677	6,915	7,220	7,444	7,663	7,944	8,152
25	5,531	5,770	6,077	6,303	6,524	6,807	7,016	7,220	7,483	7,676
30	5,331	5,556	5,846	6,059	6,268	6,537	6,735	6,929	7,179	7,363
35	5,191	5,406	5,683	5,887	6,087	6,345	6,535	6,722	6,962	7,140
40	5,088	5,295	5,562	5,760	5,953	6,202	6,386	6,566	6,799	6,972
45	5,009	5,210	5,469	5,661	5,848	6,091	6,270	6,445	6,672	6,840
50	4,947	5,142	5,395	5,582	5,765	6,001	6,176	6,348	6,570	6,734
60	4,854	5,042	5,284	5,464	5,640	5,867	6,036	6,201	6,415	6,574
70	4,789	4,971	5,206	5,380	5,551	5,771	5,935	6,095	6,303	6,458
80	4,740	4,918	5,148	5,317	5,484	5,699	5,859	6,016	6,219	6,369
90	4,703	4,877	5,102	5,269	5,432	5,643	5,800	5,953	6,153	6,300
100	4,673	4,845	5,066	5,230	5,391	5,598	5,752	5,903	6,099	6,245
150	4,585	4,749	4,960	5,115	5,267	5,463	5,609	5,752	5,937	6,075
200	4,542	4,702	4,907	5,058	5,206	5,396	5,538	5,676	5,856	5,989
250	4,517	4,674	4,876	5,024	5,169	5,356	5,495	5,631	5,806	5,937
300	4,500	4,655	4,855	5,002	5,145	5,330	5,466	5,600	5,774	5,902
350	4,488	4,642	4,840	4,986	5,128	5,311	5,446	5,579	5,750	5,877
400	4,479	4,632	4,829	4,974	5,115	5,297	5,431	5,563	5,733	5,859
450	4,472	4,625	4,821	4,964	5,105	5,286	5,419	5,550	5,719	5,845
500	4,466	4,619	4,814	4,957	5,097	5,277	5,410	5,540	5,708	5,833
600	4,458	4,609	4,804	4,946	5,085	5,264	5,396	5,525	5,692	5,816
700	4,452	4,603	4,796	4,938	5,076	5,255	5,386	5,514	5,681	5,804
800	4,448	4,598	4,791	4,932	5,070	5,248	5,378	5,506	5,672	5,794
900	4,444	4,594	4,787	4,928	5,065	5,242	5,373	5,500	5,665	5,787
1000	4,441	4,591	4,783	4,924	5,061	5,238	5,368	5,495	5,660	5,781
∞	4,417	4,564	4,753	4,891	5,026	5,199	5,326	5,451	5,612	5,730

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала ($\bar{x} - ks$, $\bar{x} + ks$), где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности.

Таблица В.5 — Значение коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99,5 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	155,94	217,353	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	16,269	20,708	23,381	25,268	26,713	27,878	28,848	29,679	30,402	31,042	33,440
4	8,334	10,101	11,177	11,946	12,541	13,025	13,430	13,779	14,084	14,356	15,380
5	6,132	7,223	7,888	8,365	8,737	9,040	9,296	9,516	9,710	9,883	10,539
6	5,156	5,964	6,454	6,807	7,082	7,308	7,498	7,663	7,808	7,938	8,431
7	4,615	5,272	5,669	5,955	6,178	6,361	6,516	6,650	6,768	6,874	7,278
8	4,274	4,839	5,179	5,424	5,614	5,771	5,903	6,018	6,120	6,210	6,558
9	4,040	4,544	4,846	5,062	5,231	5,370	5,487	5,589	5,678	5,759	6,067
10	3,870	4,331	4,605	4,801	4,954	5,080	5,186	5,279	5,360	5,433	5,713
11	3,741	4,169	4,423	4,604	4,746	4,862	4,960	5,045	5,120	5,187	5,445
12	3,640	4,043	4,281	4,451	4,583	4,691	4,783	4,863	4,933	4,995	5,237
13	3,558	3,942	4,167	4,328	4,453	4,555	4,642	4,717	4,783	4,842	5,070
14	3,491	3,858	4,074	4,227	4,346	4,443	4,526	4,597	4,660	4,716	4,933
15	3,435	3,789	3,996	4,143	4,257	4,350	4,429	4,497	4,558	4,612	4,819
16	3,388	3,730	3,930	4,072	4,182	4,272	4,348	4,413	4,471	4,523	4,722
17	3,347	3,680	3,874	4,011	4,117	4,204	4,278	4,341	4,397	4,447	4,640
18	3,311	3,636	3,825	3,958	4,062	4,146	4,217	4,279	4,333	4,382	4,568
19	3,280	3,598	3,782	3,912	4,013	4,095	4,164	4,224	4,277	4,324	4,506
20	3,253	3,564	3,744	3,871	3,970	4,050	4,118	4,176	4,228	4,274	4,450
25	3,152	3,441	3,607	3,724	3,814	3,887	3,949	4,002	4,049	4,091	4,251
30	3,089	3,364	3,521	3,631	3,716	3,785	3,843	3,893	3,937	3,976	4,126
35	3,045	3,310	3,462	3,567	3,649	3,715	3,770	3,818	3,860	3,897	4,040
40	3,013	3,271	3,418	3,521	3,600	3,664	3,717	3,764	3,804	3,840	3,978
45	2,989	3,242	3,386	3,486	3,563	3,625	3,677	3,722	3,762	3,797	3,931
50	2,969	3,219	3,360	3,458	3,534	3,595	3,646	3,690	3,729	3,763	3,894
60	2,941	3,184	3,322	3,417	3,491	3,550	3,599	3,642	3,680	3,713	3,840
70	2,921	3,160	3,295	3,389	3,461	3,519	3,567	3,609	3,645	3,678	3,802
80	2,907	3,143	3,276	3,368	3,438	3,495	3,543	3,584	3,620	3,652	3,774
90	2,895	3,129	3,260	3,352	3,421	3,478	3,525	3,565	3,601	3,632	3,752
100	2,886	3,118	3,248	3,339	3,408	3,464	3,510	3,550	3,585	3,617	3,735
150	2,859	3,086	3,213	3,301	3,368	3,422	3,467	3,506	3,540	3,570	3,685
200	2,846	3,070	3,195	3,282	3,348	3,401	3,446	3,484	3,518	3,547	3,660
250	2,838	3,061	3,185	3,271	3,336	3,389	3,433	3,471	3,504	3,534	3,645
300	2,833	3,054	3,178	3,264	3,329	3,381	3,425	3,463	3,496	3,525	3,636
350	2,830	3,050	3,173	3,258	3,323	3,375	3,419	3,457	3,489	3,518	3,629
400	2,827	3,047	3,169	3,254	3,319	3,371	3,415	3,452	3,485	3,514	3,624
450	2,825	3,044	3,167	3,251	3,316	3,368	3,411	3,448	3,481	3,510	3,620
500	2,823	3,042	3,164	3,249	3,313	3,365	3,408	3,446	3,478	3,507	3,616
600	2,820	3,039	3,161	3,245	3,309	3,361	3,404	3,441	3,474	3,503	3,612
700	2,818	3,037	3,158	3,243	3,307	3,358	3,401	3,438	3,471	3,499	3,608
800	2,817	3,035	3,157	3,241	3,305	3,356	3,399	3,436	3,468	3,497	3,606
900	2,816	3,034	3,155	3,239	3,303	3,355	3,398	3,434	3,467	3,495	3,604
1000	2,815	3,033	3,154	3,238	3,302	3,353	3,396	3,433	3,465	3,494	3,602
∞	2,808	3,023	3,144	3,227	3,290	3,341	3,384	3,420	3,452	3,481	3,588

Продолжение таблицы В.5

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	35,080	37,304	38,823	39,970	40,888	42,302	43,372	45,258	46,554	47,538	50,479
4	16,087	17,054	17,720	18,224	18,629	19,255	19,730	20,570	21,149	21,589	22,908
5	10,995	11,623	12,057	12,388	12,654	13,067	13,380	13,937	14,321	14,614	15,495
6	8,777	9,255	9,587	9,841	10,046	10,364	10,606	11,037	11,336	11,563	12,250
7	7,562	7,956	8,232	8,442	8,613	8,878	9,080	9,441	9,691	9,883	10,461
8	6,802	7,143	7,382	7,565	7,713	7,944	8,121	8,437	8,657	8,825	9,333
9	6,285	6,589	6,802	6,966	7,099	7,306	7,465	7,750	7,948	8,100	8,560
10	5,911	6,188	6,382	6,532	6,653	6,843	6,989	7,250	7,432	7,572	7,996
11	5,628	5,884	6,065	6,203	6,316	6,492	6,628	6,871	7,041	7,171	7,567
12	5,408	5,647	5,816	5,946	6,052	6,217	6,345	6,573	6,733	6,856	7,230
13	5,231	5,457	5,616	5,739	5,839	5,996	6,117	6,333	6,485	6,602	6,957
14	5,086	5,301	5,453	5,570	5,665	5,814	5,929	6,136	6,281	6,393	6,733
15	4,965	5,171	5,316	5,428	5,519	5,663	5,773	5,971	6,110	6,217	6,544
16	4,863	5,061	5,201	5,308	5,396	5,534	5,640	5,831	5,965	6,068	6,384
17	4,776	4,967	5,101	5,206	5,290	5,423	5,526	5,711	5,840	5,940	6,246
18	4,700	4,885	5,015	5,116	5,198	5,327	5,427	5,606	5,732	5,829	6,126
19	4,634	4,813	4,940	5,038	5,118	5,243	5,340	5,514	5,637	5,731	6,020
20	4,575	4,750	4,874	4,970	5,047	5,169	5,264	5,433	5,553	5,645	5,927
25	4,364	4,522	4,634	4,720	4,790	4,900	4,985	5,138	5,246	5,329	5,585
30	4,231	4,379	4,483	4,563	4,628	4,731	4,810	4,952	5,053	5,130	5,368
35	4,141	4,281	4,380	4,456	4,518	4,615	4,690	4,825	4,920	4,993	5,218
40	4,075	4,210	4,305	4,378	4,437	4,531	4,602	4,732	4,823	4,893	5,109
45	4,025	4,156	4,248	4,319	4,376	4,467	4,536	4,661	4,749	4,817	5,025
50	3,986	4,114	4,204	4,273	4,329	4,416	4,484	4,606	4,691	4,757	4,959
60	3,928	4,052	4,138	4,204	4,258	4,343	4,407	4,524	4,606	4,669	4,863
70	3,888	4,008	4,092	4,157	4,209	4,291	4,354	4,467	4,547	4,608	4,795
80	3,859	3,976	4,059	4,122	4,173	4,253	4,315	4,425	4,503	4,563	4,745
90	3,836	3,952	4,033	4,095	4,145	4,224	4,285	4,393	4,469	4,528	4,707
100	3,818	3,932	4,012	4,074	4,123	4,201	4,261	4,368	4,443	4,500	4,677
150	3,765	3,875	3,952	4,011	4,059	4,133	4,190	4,293	4,364	4,420	4,588
200	3,738	3,847	3,922	3,980	4,027	4,100	4,156	4,256	4,326	4,380	4,544
250	3,723	3,830	3,905	3,962	4,008	4,080	4,135	4,234	4,303	4,356	4,518
300	3,713	3,819	3,893	3,950	3,996	4,067	4,122	4,220	4,288	4,341	4,501
350	3,705	3,811	3,885	3,941	3,987	4,058	4,112	4,210	4,278	4,330	4,489
400	3,700	3,805	3,879	3,935	3,980	4,051	4,105	4,202	4,270	4,322	4,480
450	3,696	3,801	3,874	3,930	3,975	4,046	4,100	4,196	4,264	4,315	4,473
500	3,692	3,797	3,870	3,926	3,971	4,041	4,095	4,191	4,259	4,310	4,467
600	3,687	3,792	3,864	3,920	3,965	4,035	4,088	4,184	4,251	4,303	4,459
700	3,684	3,788	3,860	3,916	3,961	4,030	4,084	4,179	4,246	4,297	4,453
800	3,681	3,785	3,857	3,913	3,957	4,027	4,080	4,176	4,242	4,293	4,448
900	3,679	3,783	3,855	3,910	3,955	4,024	4,077	4,173	4,239	4,290	4,445
1000	3,677	3,781	3,853	3,908	3,953	4,022	4,075	4,170	4,237	4,287	4,442
∞	3,662	3,765	3,836	3,890	3,935	4,003	4,056	4,149	4,215	4,265	4,417

Окончание таблицы В.5

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	53,266	55,919	59,250	61,651	63,964	66,899	69,037	71,110	73,761	75,704
4	24,164	25,362	26,869	27,958	29,007	30,341	31,313	32,257	33,464	34,349
5	16,335	17,139	18,153	18,887	19,595	20,495	21,152	21,790	22,607	23,206
6	12,907	13,537	14,333	14,910	15,467	16,176	16,694	17,198	17,842	18,316
7	11,015	11,548	12,223	12,712	13,185	13,789	14,230	14,658	15,207	15,610
8	9,823	10,294	10,891	11,324	11,744	12,280	12,672	13,053	13,541	13,900
9	9,003	9,431	9,974	10,369	10,752	11,241	11,599	11,947	12,393	12,721
10	8,406	8,802	9,305	9,672	10,027	10,481	10,814	11,138	11,553	11,859
11	7,951	8,322	8,794	9,139	9,473	9,901	10,214	10,519	10,911	11,199
12	7,592	7,943	8,391	8,718	9,036	9,442	9,740	10,030	10,403	10,677
13	7,303	7,638	8,065	8,378	8,682	9,071	9,356	9,634	9,991	10,254
14	7,063	7,385	7,796	8,096	8,388	8,763	9,037	9,305	9,649	9,903
15	6,863	7,172	7,569	7,859	8,141	8,503	8,769	9,028	9,361	9,607
16	6,692	6,991	7,375	7,656	7,930	8,281	8,539	8,791	9,115	9,353
17	6,544	6,835	7,208	7,481	7,748	8,090	8,341	8,586	8,901	9,134
18	6,416	6,699	7,062	7,328	7,588	7,922	8,167	8,406	8,715	8,942
19	6,303	6,579	6,933	7,194	7,448	7,774	8,014	8,248	8,550	8,772
20	6,203	6,473	6,819	7,074	7,323	7,642	7,877	8,107	8,403	8,621
25	5,836	6,081	6,398	6,631	6,860	7,154	7,371	7,583	7,856	8,058
30	5,602	5,831	6,127	6,346	6,561	6,837	7,042	7,242	7,500	7,691
35	5,439	5,657	5,938	6,146	6,351	6,615	6,810	7,001	7,248	7,431
40	5,321	5,529	5,799	5,999	6,195	6,449	6,637	6,821	7,060	7,236
45	5,230	5,431	5,692	5,885	6,075	6,321	6,503	6,682	6,913	7,085
50	5,158	5,354	5,607	5,795	5,979	6,219	6,396	6,570	6,796	6,963
60	5,053	5,240	5,481	5,661	5,837	6,066	6,236	6,403	6,619	6,780
70	4,979	5,159	5,393	5,566	5,737	5,957	6,122	6,283	6,492	6,648
80	4,924	5,100	5,327	5,496	5,661	5,876	6,036	6,193	6,397	6,548
90	4,882	5,054	5,277	5,441	5,603	5,813	5,969	6,123	6,322	6,471
100	4,849	5,018	5,237	5,398	5,557	5,763	5,916	6,067	6,263	6,408
150	4,751	4,912	5,118	5,271	5,420	5,614	5,758	5,899	6,083	6,220
200	4,704	4,859	5,060	5,208	5,353	5,541	5,680	5,816	5,994	6,125
250	4,675	4,829	5,026	5,171	5,313	5,497	5,633	5,767	5,940	6,069
300	4,657	4,808	5,003	5,146	5,287	5,468	5,602	5,734	5,905	6,031
350	4,643	4,794	4,987	5,129	5,268	5,448	5,580	5,711	5,879	6,005
400	4,633	4,783	4,975	5,116	5,254	5,432	5,564	5,693	5,861	5,985
450	4,626	4,774	4,965	5,106	5,243	5,420	5,551	5,680	5,846	5,969
500	4,619	4,768	4,958	5,098	5,235	5,411	5,541	5,669	5,834	5,957
600	4,610	4,758	4,947	5,086	5,222	5,397	5,526	5,653	5,817	5,938
700	4,604	4,751	4,939	5,077	5,212	5,387	5,515	5,641	5,804	5,925
800	4,599	4,745	4,933	5,071	5,206	5,379	5,507	5,633	5,795	5,915
900	4,595	4,741	4,928	5,066	5,200	5,373	5,501	5,626	5,788	5,908
1000	4,592	4,738	4,925	5,062	5,196	5,369	5,496	5,621	5,782	5,902
∞	4,565	4,708	4,892	5,026	5,158	5,327	5,451	5,573	5,731	5,847

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99,5 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала ($\bar{x} - ks$, $\bar{x} + ks$), где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности.

Таблица В.6 — Значение коэффициента k для определения двустороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99,9 % и неизвестным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	36,488	46,400	52,375	56,594	59,825	62,428	64,599	66,456	68,074	69,505	74,870
4	14,450	17,451	19,284	20,595	21,611	22,436	23,129	23,726	24,248	24,712	26,465
5	9,433	11,037	12,020	12,729	13,281	13,732	14,114	14,443	14,732	14,990	15,970
6	7,420	8,504	9,168	9,648	10,024	10,332	10,593	10,819	11,018	11,195	11,875
7	6,371	7,199	7,704	8,070	8,357	8,592	8,792	8,965	9,118	9,255	9,780
8	5,736	6,416	6,830	7,128	7,362	7,555	7,719	7,861	7,986	8,099	8,531
9	5,315	5,899	6,253	6,508	6,708	6,873	7,013	7,135	7,242	7,338	7,710
10	5,015	5,534	5,846	6,072	6,248	6,393	6,517	6,624	6,719	6,804	7,132
11	4,791	5,263	5,545	5,749	5,908	6,039	6,150	6,247	6,332	6,409	6,705
12	4,619	5,054	5,314	5,501	5,647	5,767	5,869	5,957	6,035	6,106	6,377
13	4,481	4,888	5,131	5,304	5,440	5,552	5,646	5,728	5,801	5,866	6,118
14	4,369	4,754	4,982	5,146	5,273	5,378	5,466	5,544	5,612	5,673	5,909
15	4,277	4,643	4,860	5,014	5,135	5,234	5,318	5,391	5,455	5,513	5,736
16	4,199	4,549	4,756	4,904	5,019	5,114	5,194	5,263	5,324	5,379	5,591
17	4,132	4,470	4,669	4,811	4,921	5,011	5,088	5,154	5,213	5,266	5,468
18	4,074	4,401	4,593	4,730	4,836	4,923	4,997	5,061	5,117	5,168	5,363
19	4,024	4,341	4,527	4,660	4,762	4,847	4,918	4,979	5,034	5,083	5,271
20	3,980	4,289	4,470	4,598	4,698	4,779	4,848	4,908	4,961	5,008	5,190
25	3,820	4,100	4,262	4,377	4,466	4,539	4,600	4,653	4,700	4,742	4,902
30	3,720	3,982	4,134	4,240	4,323	4,390	4,446	4,495	4,539	4,577	4,725
35	3,652	3,902	4,046	4,147	4,225	4,289	4,342	4,389	4,429	4,466	4,605
40	3,603	3,844	3,983	4,080	4,155	4,216	4,267	4,312	4,351	4,385	4,519
45	3,565	3,800	3,935	4,029	4,102	4,161	4,211	4,253	4,291	4,325	4,453
50	3,536	3,766	3,897	3,989	4,060	4,118	4,166	4,208	4,245	4,277	4,402
60	3,492	3,715	3,842	3,931	3,999	4,055	4,101	4,141	4,177	4,208	4,328
70	3,462	3,680	3,804	3,890	3,957	4,011	4,056	4,095	4,129	4,160	4,276
80	3,440	3,654	3,775	3,860	3,926	3,978	4,023	4,061	4,094	4,124	4,238
90	3,423	3,634	3,754	3,837	3,902	3,954	3,997	4,035	4,068	4,097	4,209
100	3,409	3,618	3,736	3,819	3,883	3,934	3,977	4,014	4,046	4,075	4,186
150	3,369	3,571	3,686	3,766	3,827	3,876	3,917	3,953	3,984	4,012	4,118
200	3,349	3,548	3,661	3,739	3,799	3,848	3,888	3,923	3,954	3,981	4,085
250	3,337	3,535	3,646	3,724	3,783	3,831	3,871	3,906	3,936	3,963	4,065
300	3,329	3,526	3,636	3,713	3,772	3,820	3,860	3,894	3,924	3,951	4,052
350	3,324	3,519	3,629	3,706	3,765	3,812	3,852	3,886	3,915	3,942	4,043
400	3,320	3,514	3,624	3,701	3,759	3,806	3,845	3,879	3,909	3,936	4,036
450	3,317	3,511	3,620	3,696	3,754	3,801	3,841	3,875	3,904	3,931	4,031
500	3,314	3,508	3,617	3,693	3,751	3,798	3,837	3,871	3,900	3,927	4,026
600	3,310	3,503	3,612	3,688	3,746	3,792	3,831	3,865	3,894	3,921	4,020
700	3,307	3,500	3,609	3,684	3,742	3,788	3,827	3,861	3,890	3,916	4,015
800	3,305	3,498	3,606	3,682	3,739	3,786	3,824	3,858	3,887	3,913	4,012
900	3,304	3,496	3,604	3,679	3,737	3,783	3,822	3,855	3,885	3,911	4,009
1000	3,302	3,494	3,603	3,678	3,735	3,781	3,820	3,854	3,883	3,909	4,007
∞	3,291	3,481	3,588	3,663	3,719	3,765	3,804	3,836	3,865	3,891	3,988

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы В.6

n	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	78,537	83,513	86,913	89,480	91,533	94,697	97,091	101,311	104,213	106,414	112,995
4	27,676	29,333	30,474	31,339	32,033	33,106	33,921	35,361	36,355	37,110	39,375
5	16,653	17,595	18,247	18,744	19,143	19,763	20,235	21,072	21,651	22,092	23,418
6	12,351	13,012	13,472	13,824	14,108	14,549	14,885	15,485	15,900	16,217	17,173
7	10,150	10,666	11,026	11,303	11,526	11,875	12,141	12,617	12,947	13,200	13,964
8	8,837	9,264	9,565	9,796	9,983	10,275	10,498	10,899	11,178	11,391	12,039
9	7,973	8,342	8,602	8,802	8,964	9,219	9,414	9,764	10,008	10,195	10,764
10	7,364	7,692	7,923	8,101	8,246	8,473	8,648	8,961	9,180	9,349	9,861
11	6,915	7,211	7,420	7,582	7,714	7,920	8,079	8,365	8,565	8,719	9,189
12	6,570	6,842	7,034	7,183	7,304	7,495	7,641	7,906	8,091	8,234	8,670
13	6,297	6,550	6,729	6,867	6,980	7,158	7,295	7,542	7,715	7,849	8,258
14	6,077	6,313	6,481	6,612	6,718	6,884	7,013	7,246	7,410	7,536	7,922
15	5,895	6,118	6,277	6,400	6,501	6,659	6,781	7,001	7,157	7,276	7,644
16	5,742	5,955	6,106	6,223	6,319	6,469	6,585	6,796	6,944	7,058	7,409
17	5,613	5,816	5,961	6,073	6,164	6,308	6,419	6,621	6,763	6,872	7,209
18	5,501	5,697	5,835	5,943	6,031	6,169	6,276	6,470	6,606	6,712	7,036
19	5,404	5,593	5,727	5,830	5,915	6,048	6,151	6,338	6,470	6,572	6,886
20	5,320	5,502	5,631	5,732	5,813	5,942	6,042	6,223	6,351	6,449	6,753
25	5,016	5,176	5,290	5,378	5,450	5,563	5,651	5,809	5,921	6,008	6,276
30	4,829	4,976	5,080	5,161	5,226	5,329	5,409	5,554	5,656	5,735	5,980
35	4,703	4,841	4,938	5,014	5,075	5,171	5,246	5,381	5,477	5,550	5,778
40	4,612	4,744	4,836	4,908	4,966	5,058	5,129	5,257	5,347	5,417	5,633
45	4,544	4,670	4,759	4,828	4,884	4,972	5,040	5,163	5,250	5,317	5,523
50	4,490	4,613	4,699	4,766	4,820	4,905	4,971	5,090	5,174	5,238	5,438
60	4,412	4,529	4,612	4,675	4,727	4,808	4,871	4,984	5,063	5,124	5,313
70	4,357	4,471	4,551	4,612	4,662	4,741	4,801	4,910	4,986	5,045	5,227
80	4,318	4,428	4,506	4,566	4,615	4,691	4,750	4,855	4,930	4,987	5,163
90	4,287	4,396	4,472	4,531	4,579	4,653	4,711	4,814	4,887	4,943	5,115
100	4,263	4,370	4,445	4,503	4,550	4,623	4,680	4,781	4,853	4,908	5,076
150	4,192	4,294	4,366	4,421	4,466	4,536	4,589	4,686	4,753	4,805	4,965
200	4,157	4,257	4,327	4,381	4,425	4,493	4,545	4,639	4,705	4,756	4,910
250	4,136	4,235	4,304	4,357	4,400	4,468	4,519	4,612	4,676	4,726	4,878
300	4,123	4,221	4,289	4,342	4,384	4,451	4,502	4,593	4,657	4,707	4,857
350	4,113	4,211	4,279	4,331	4,373	4,439	4,490	4,580	4,644	4,693	4,842
400	4,106	4,203	4,271	4,322	4,364	4,430	4,480	4,571	4,634	4,683	4,831
450	4,100	4,197	4,264	4,316	4,358	4,423	4,473	4,563	4,626	4,675	4,822
500	4,096	4,192	4,259	4,311	4,353	4,418	4,468	4,557	4,620	4,668	4,815
600	4,089	4,185	4,252	4,303	4,345	4,410	4,459	4,549	4,611	4,659	4,805
700	4,084	4,180	4,247	4,298	4,339	4,404	4,453	4,542	4,604	4,652	4,798
800	4,081	4,176	4,243	4,294	4,335	4,399	4,449	4,537	4,599	4,647	4,792
900	4,078	4,173	4,240	4,291	4,332	4,396	4,445	4,534	4,596	4,643	4,788
1000	4,076	4,171	4,237	4,288	4,329	4,393	4,443	4,531	4,593	4,640	4,784
∞	4,056	4,150	4,215	4,265	4,306	4,369	4,418	4,504	4,565	4,612	4,754

Окончание таблицы В.6

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250	>250
3	119,233	125,172	132,625	138,000	143,176	149,745	154,530	159,170	165,110	169,460
4	41,530	43,587	46,174	48,044	49,847	52,137	53,807	55,428	57,501	59,022
5	24,684	25,896	27,424	28,530	29,598	30,956	31,947	32,909	34,142	35,046
6	18,089	18,968	20,079	20,885	21,663	22,654	23,378	24,082	24,983	25,645
7	14,698	15,404	16,299	16,949	17,577	18,379	18,964	19,534	20,264	20,800
8	12,663	13,264	14,027	14,583	15,121	15,807	16,309	16,798	17,425	17,885
9	11,314	11,845	12,520	13,013	13,490	14,100	14,546	14,980	15,538	15,948
10	10,357	10,838	11,450	11,897	12,331	12,886	13,292	13,688	14,196	14,570
11	9,645	10,087	10,652	11,065	11,466	11,979	12,355	12,722	13,193	13,539
12	9,094	9,507	10,034	10,420	10,795	11,276	11,629	11,973	12,415	12,740
13	8,656	9,044	9,541	9,906	10,260	10,715	11,048	11,374	11,793	12,101
14	8,299	8,667	9,139	9,486	9,823	10,256	10,574	10,885	11,284	11,578
15	8,003	8,354	8,805	9,136	9,459	9,874	10,179	10,477	10,860	11,142
16	7,753	8,090	8,523	8,841	9,151	9,551	9,844	10,131	10,501	10,773
17	7,540	7,864	8,281	8,588	8,888	9,273	9,557	9,835	10,192	10,456
18	7,355	7,668	8,071	8,369	8,659	9,033	9,308	9,577	9,924	10,181
19	7,194	7,497	7,888	8,177	8,459	8,822	9,090	9,352	9,690	9,939
20	7,053	7,347	7,727	8,007	8,282	8,636	8,897	9,152	9,482	9,725
25	6,541	6,802	7,140	7,391	7,638	7,956	8,192	8,422	8,721	8,942
30	6,221	6,460	6,771	7,002	7,230	7,524	7,743	7,957	8,235	8,441
35	6,004	6,227	6,518	6,735	6,948	7,226	7,431	7,634	7,896	8,091
40	5,847	6,058	6,334	6,540	6,742	7,006	7,202	7,395	7,646	7,832
45	5,728	5,930	6,194	6,391	6,585	6,838	7,027	7,212	7,454	7,633
50	5,635	5,830	6,084	6,274	6,462	6,706	6,888	7,067	7,301	7,474
60	5,499	5,683	5,924	6,103	6,280	6,510	6,682	6,852	7,073	7,238
70	5,405	5,582	5,812	5,983	6,152	6,373	6,538	6,700	6,912	7,070
80	5,336	5,507	5,729	5,895	6,058	6,272	6,431	6,588	6,792	6,945
90	5,284	5,450	5,666	5,828	5,987	6,194	6,348	6,501	6,700	6,848
100	5,242	5,405	5,617	5,774	5,930	6,132	6,283	6,432	6,626	6,771
150	5,121	5,274	5,472	5,619	5,763	5,951	6,091	6,229	6,409	6,543
200	5,062	5,210	5,402	5,543	5,683	5,864	5,998	6,130	6,302	6,431
250	5,027	5,172	5,360	5,499	5,635	5,812	5,943	6,072	6,240	6,364
300	5,004	5,148	5,333	5,470	5,604	5,778	5,907	6,034	6,198	6,321
350	4,988	5,130	5,313	5,449	5,582	5,754	5,881	6,006	6,169	6,290
400	4,976	5,117	5,299	5,433	5,565	5,736	5,862	5,986	6,147	6,267
450	4,966	5,107	5,288	5,421	5,552	5,722	5,847	5,970	6,130	6,249
500	4,959	5,099	5,279	5,412	5,542	5,711	5,835	5,958	6,117	6,235
600	4,947	5,086	5,265	5,398	5,527	5,694	5,818	5,939	6,097	6,214
700	4,939	5,078	5,256	5,387	5,516	5,682	5,805	5,926	6,083	6,199
800	4,933	5,071	5,249	5,380	5,508	5,673	5,796	5,916	6,072	6,188
900	4,929	5,066	5,243	5,374	5,502	5,667	5,789	5,908	6,064	6,179
1000	4,925	5,062	5,239	5,369	5,497	5,661	5,783	5,902	6,057	6,172
∞	4,892	5,027	5,200	5,327	5,452	5,612	5,731	5,848	5,998	6,110

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 99,9 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала ($\bar{x} - ks$, $\bar{x} + ks$), где \bar{x} и *s* определены по выборке размера *n* из той же совокупности.

Приложение С
(обязательное)

Таблицы значений коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с известным стандартным отклонением совокупности

Т а б л и ц а С.1 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 90 % и известным стандартным отклонением совокупности

<i>n</i>	<i>m</i>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	1,570	1,964	2,173	2,314	2,418	2,502	2,570	2,629	2,679	2,724	2,890
3	1,480	1,862	2,066	2,203	2,305	2,386	2,453	2,510	2,559	2,603	2,765
4	1,433	1,809	2,009	2,143	2,244	2,324	2,390	2,446	2,494	2,537	2,697
5	1,404	1,776	1,973	2,106	2,206	2,284	2,350	2,405	2,453	2,496	2,654
6	1,385	1,753	1,949	2,081	2,179	2,257	2,322	2,377	2,425	2,467	2,624
7	1,371	1,737	1,931	2,062	2,160	2,238	2,302	2,357	2,404	2,446	2,602
8	1,360	1,724	1,918	2,048	2,145	2,223	2,287	2,341	2,388	2,430	2,585
9	1,351	1,714	1,907	2,037	2,134	2,211	2,275	2,329	2,376	2,417	2,572
10	1,345	1,706	1,899	2,028	2,125	2,201	2,265	2,319	2,366	2,407	2,561
11	1,339	1,700	1,892	2,021	2,117	2,194	2,257	2,311	2,357	2,398	2,552
12	1,334	1,694	1,886	2,014	2,111	2,187	2,250	2,304	2,350	2,391	2,545
13	1,330	1,690	1,881	2,009	2,105	2,181	2,244	2,298	2,344	2,385	2,538
14	1,327	1,686	1,876	2,005	2,100	2,176	2,239	2,293	2,339	2,380	2,533
15	1,324	1,682	1,873	2,001	2,096	2,172	2,235	2,288	2,335	2,375	2,528
16	1,321	1,679	1,869	1,997	2,093	2,168	2,231	2,284	2,331	2,371	2,524
17	1,319	1,677	1,867	1,994	2,089	2,165	2,228	2,281	2,327	2,368	2,520
18	1,317	1,674	1,864	1,991	2,087	2,162	2,225	2,278	2,324	2,365	2,517
19	1,315	1,672	1,862	1,989	2,084	2,160	2,222	2,275	2,321	2,362	2,514
20	1,314	1,670	1,859	1,987	2,082	2,157	2,220	2,273	2,319	2,359	2,511
25	1,307	1,663	1,851	1,978	2,073	2,148	2,210	2,263	2,309	2,349	2,500
30	1,303	1,658	1,846	1,973	2,067	2,142	2,204	2,257	2,302	2,343	2,493
35	1,300	1,654	1,842	1,968	2,063	2,138	2,200	2,252	2,298	2,338	2,488
40	1,298	1,652	1,839	1,965	2,060	2,134	2,196	2,249	2,294	2,335	2,485
45	1,296	1,649	1,837	1,963	2,057	2,132	2,194	2,246	2,292	2,332	2,482
50	1,295	1,648	1,835	1,961	2,055	2,130	2,191	2,244	2,289	2,330	2,479
60	1,293	1,645	1,833	1,958	2,052	2,127	2,188	2,241	2,286	2,326	2,476
70	1,291	1,644	1,831	1,956	2,050	2,124	2,186	2,238	2,284	2,324	2,473
80	1,290	1,642	1,829	1,955	2,048	2,123	2,184	2,237	2,282	2,322	2,471
90	1,289	1,641	1,828	1,953	2,047	2,121	2,183	2,235	2,281	2,321	2,470
100	1,288	1,640	1,827	1,952	2,046	2,120	2,182	2,234	2,279	2,319	2,469
150	1,286	1,638	1,824	1,950	2,043	2,117	2,179	2,231	2,276	2,316	2,465
200	1,285	1,637	1,823	1,948	2,042	2,116	2,177	2,229	2,274	2,314	2,463
250	1,285	1,636	1,822	1,947	2,041	2,115	2,176	2,228	2,273	2,313	2,462
300	1,284	1,635	1,822	1,947	2,040	2,114	2,175	2,228	2,273	2,313	2,461
350	1,284	1,635	1,821	1,946	2,040	2,114	2,175	2,227	2,272	2,312	2,461
400	1,284	1,635	1,821	1,946	2,039	2,113	2,175	2,227	2,272	2,312	2,461
450	1,283	1,634	1,821	1,946	2,039	2,113	2,174	2,226	2,272	2,311	2,460
500	1,283	1,634	1,820	1,945	2,039	2,113	2,174	2,226	2,271	2,311	2,460
600	1,283	1,634	1,820	1,945	2,038	2,113	2,174	2,226	2,271	2,311	2,460
700	1,283	1,634	1,820	1,945	2,038	2,112	2,174	2,226	2,271	2,311	2,459
800	1,283	1,634	1,820	1,945	2,038	2,112	2,173	2,225	2,271	2,310	2,459
900	1,283	1,634	1,820	1,945	2,038	2,112	2,173	2,225	2,270	2,310	2,459
1000	1,283	1,633	1,820	1,945	2,038	2,112	2,173	2,225	2,270	2,310	3,459
∞	1,282	1,633	1,819	1,944	2,037	2,111	2,172	2,224	2,269	2,309	2,458

Продолжение таблицы С.1

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	3,003	3,156	3,260	3,339	3,402	3,499	3,573	3,703	3,792	3,860	4,064
3	2,876	3,026	3,128	3,206	3,268	3,363	3,436	3,564	3,652	3,719	3,921
4	2,806	2,954	3,055	3,132	3,193	3,288	3,359	3,486	3,574	3,640	3,839
5	2,762	2,908	3,008	3,084	3,145	3,239	3,310	3,436	3,523	3,589	3,787
6	2,731	2,876	2,976	3,051	3,111	3,205	3,275	3,400	3,487	3,552	3,749
7	2,708	2,853	2,952	3,027	3,087	3,179	3,250	3,374	3,460	3,525	3,722
8	2,691	2,835	2,933	3,008	3,068	3,160	3,230	3,354	3,439	3,504	3,700
9	2,677	2,820	2,919	2,993	3,052	3,144	3,214	3,338	3,423	3,488	3,683
10	2,666	2,809	2,907	2,981	3,040	3,132	3,201	3,324	3,410	3,474	3,669
11	2,657	2,799	2,897	2,971	3,030	3,121	3,191	3,314	3,398	3,463	3,657
12	2,649	2,791	2,888	2,962	3,021	3,112	3,182	3,304	3,389	3,453	3,647
13	2,642	2,784	2,881	2,955	3,014	3,105	3,174	3,296	3,381	3,445	3,638
14	2,637	2,778	2,875	2,949	3,007	3,098	3,167	3,289	3,374	3,438	3,631
15	2,632	2,773	2,870	2,943	3,002	3,093	3,161	3,283	3,368	3,432	3,624
16	2,627	2,768	2,865	2,938	2,997	3,088	3,156	3,278	3,362	3,426	3,619
17	2,624	2,764	2,861	2,934	2,993	3,083	3,152	3,274	3,358	3,421	3,614
18	2,620	2,761	2,857	2,930	2,989	3,079	3,148	3,269	3,353	3,417	3,609
19	2,617	2,758	2,854	2,927	2,985	3,076	3,144	3,266	3,349	3,413	3,605
20	2,614	2,755	2,851	2,924	2,982	3,072	3,141	3,262	3,346	3,410	3,601
25	2,603	2,743	2,839	2,912	2,970	3,060	3,128	3,249	3,332	3,396	3,587
30	2,596	2,736	2,831	2,904	2,962	3,051	3,120	3,240	3,323	3,387	3,577
35	2,591	2,730	2,826	2,898	2,956	3,045	3,113	3,234	3,317	3,380	3,570
40	2,587	2,726	2,821	2,894	2,951	3,041	3,109	3,229	3,312	3,375	3,565
45	2,584	2,723	2,818	2,890	2,948	3,037	3,105	3,225	3,308	3,371	3,561
50	2,582	2,720	2,815	2,887	2,945	3,034	3,102	3,222	3,305	3,368	3,557
60	2,578	2,716	2,811	2,883	2,941	3,030	3,098	3,218	3,300	3,363	3,552
70	2,575	2,714	2,809	2,880	2,938	3,027	3,095	3,214	3,297	3,360	3,549
80	2,573	2,712	2,806	2,878	2,936	3,025	3,092	3,212	3,294	3,357	3,546
90	2,572	2,710	2,805	2,876	2,934	3,023	3,090	3,210	3,292	3,355	3,544
100	2,570	2,709	2,803	2,875	2,933	3,021	3,089	3,208	3,291	3,354	3,542
150	2,567	2,705	2,799	2,871	2,928	3,017	3,084	3,204	3,286	3,349	3,537
200	2,565	2,703	2,797	2,869	2,926	3,015	3,082	3,201	3,284	3,346	3,535
250	2,564	2,702	2,796	2,868	2,925	3,014	3,081	3,200	3,282	3,345	3,533
300	2,563	2,701	2,795	2,867	2,924	3,013	3,080	3,199	3,281	3,344	3,532
350	2,562	2,700	2,795	2,866	2,923	3,012	3,079	3,198	3,281	3,343	3,531
400	2,562	2,700	2,794	2,866	2,923	3,012	3,079	3,198	3,280	3,343	3,531
450	2,562	2,699	2,794	2,865	2,923	3,011	3,078	3,197	3,280	3,342	3,530
500	2,561	2,699	2,794	2,865	2,922	3,011	3,078	3,197	3,279	3,342	3,530
600	2,561	2,699	2,793	2,865	2,922	3,010	3,078	3,197	3,279	3,341	3,529
700	2,561	2,698	2,793	2,864	2,922	3,010	3,077	3,196	3,278	3,341	3,529
800	2,561	2,698	2,793	2,864	2,921	3,010	3,077	3,196	3,278	3,341	3,529
900	2,560	2,698	2,792	2,864	2,921	3,010	3,077	3,196	3,278	3,341	3,529
1000	2,560	2,698	2,792	2,864	2,921	3,010	3,077	3,196	3,278	3,340	3,528
∞	2,559	2,697	2,791	2,862	2,920	3,008	3,075	3,194	3,276	3,339	3,527

Окончание таблицы С.1

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	4,257	4,441	4,673	4,841	5,002	5,208	5,358	5,503	5,689	5,825
3	4,112	4,295	4,525	4,691	4,852	5,056	5,205	5,350	5,535	5,671
4	4,029	4,211	4,440	4,605	4,765	4,968	5,117	5,261	5,445	5,581
5	3,976	4,156	4,384	4,549	4,708	4,910	5,058	5,202	5,386	5,521
6	3,937	4,117	4,344	4,508	4,667	4,869	5,016	5,160	5,343	5,478
7	3,909	4,088	4,314	4,478	4,636	4,837	4,984	5,127	5,311	5,445
8	3,887	4,065	4,291	4,454	4,612	4,813	4,960	5,102	5,285	5,419
9	3,869	4,047	4,272	4,435	4,592	4,793	4,939	5,082	5,264	5,398
10	3,854	4,032	4,256	4,419	4,576	4,776	4,923	5,065	5,247	5,381
11	3,842	4,019	4,243	4,406	4,563	4,763	4,909	5,051	5,233	5,367
12	3,832	4,009	4,232	4,394	4,551	4,751	4,897	5,039	5,220	5,354
13	3,823	4,000	4,223	4,385	4,541	4,741	4,886	5,028	5,210	5,343
14	3,815	3,992	4,215	4,376	4,533	4,732	4,877	5,019	5,200	5,334
15	3,808	3,985	4,207	4,369	4,525	4,724	4,869	5,011	5,192	5,325
16	3,802	3,979	4,201	4,362	4,518	4,717	4,862	5,004	5,185	5,318
17	3,797	3,973	4,195	4,356	4,512	4,711	4,856	4,997	5,178	5,311
18	3,792	3,968	4,190	4,351	4,507	4,705	4,850	4,991	5,172	5,305
19	3,788	3,964	4,185	4,346	4,502	4,700	4,845	4,986	5,167	5,300
20	3,784	3,960	4,181	4,342	4,497	4,696	4,841	4,981	5,162	5,295
25	3,769	3,944	4,165	4,325	4,480	4,678	4,822	4,963	5,143	5,276
30	3,759	3,934	4,154	4,314	4,469	4,666	4,810	4,950	5,130	5,262
35	3,752	3,926	4,146	4,306	4,460	4,657	4,801	4,941	5,121	5,253
40	3,746	3,920	4,140	4,299	4,454	4,650	4,794	4,934	5,113	5,245
45	3,742	3,916	4,135	4,295	4,449	4,645	4,789	4,928	5,108	5,239
50	3,739	3,912	4,131	4,291	4,444	4,641	4,784	4,924	5,103	5,235
60	3,733	3,907	4,126	4,285	4,438	4,634	4,778	4,917	5,096	5,227
70	3,729	3,903	4,121	4,280	4,434	4,630	4,773	4,912	5,091	5,222
80	3,727	3,900	4,118	4,277	4,430	4,626	4,769	4,908	5,087	5,218
90	3,724	3,897	4,116	4,274	4,428	4,623	4,766	4,906	5,084	5,215
100	3,723	3,895	4,114	4,272	4,426	4,621	4,764	4,903	5,082	5,213
150	3,717	3,890	4,108	4,266	4,419	4,615	4,757	4,896	5,074	5,205
200	3,715	3,887	4,105	4,263	4,416	4,611	4,754	4,893	5,071	5,202
250	3,713	3,885	4,103	4,261	4,414	4,609	4,752	4,890	5,068	5,199
300	3,712	3,884	4,102	4,260	4,413	4,608	4,750	4,889	5,067	5,198
350	3,711	3,883	4,101	4,259	4,412	4,607	4,749	4,888	5,066	5,197
400	3,710	3,883	4,100	4,258	4,411	4,606	4,749	4,887	5,065	5,196
450	3,710	3,882	4,100	4,258	4,411	4,606	4,748	4,887	5,064	5,195
500	3,710	3,882	4,100	4,257	4,410	4,605	4,748	4,886	5,064	5,195
600	3,709	3,881	4,099	4,257	4,410	4,604	4,747	4,885	5,063	5,194
700	3,709	3,881	4,098	4,256	4,409	4,604	4,746	4,885	5,063	5,193
800	3,708	3,881	4,098	4,256	4,409	4,604	4,746	4,885	5,062	5,193
900	3,708	3,880	4,098	4,256	4,409	4,603	4,746	4,884	5,062	5,193
1000	3,708	3,880	4,098	4,256	4,408	4,603	4,745	4,884	5,062	5,192
∞	3,706	3,878	4,096	4,254	4,406	4,601	4,743	4,882	5,060	5,190

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента *k*, которые позволяют с уровнем доверия не менее 90 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема *m* из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + k\sigma)$, где \bar{x} определено по выборке размера *n* из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - k\sigma, \infty)$.

Таблица С.2 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 95 % и известным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	2,015	2,371	2,563	2,693	2,791	2,868	2,933	2,987	3,035	3,077	3,234
3	1,900	2,243	2,429	2,554	2,649	2,724	2,786	2,839	2,885	2,926	3,078
4	1,840	2,176	2,357	2,480	2,573	2,646	2,707	2,759	2,804	2,844	2,994
5	1,802	2,134	2,313	2,434	2,525	2,598	2,658	2,709	2,754	2,793	2,941
6	1,777	2,105	2,283	2,403	2,493	2,565	2,624	2,675	2,719	2,758	2,904
7	1,759	2,085	2,261	2,380	2,469	2,540	2,600	2,650	2,694	2,733	2,878
8	1,745	2,069	2,244	2,362	2,451	2,522	2,581	2,631	2,675	2,713	2,857
9	1,734	2,057	2,231	2,349	2,437	2,508	2,566	2,616	2,659	2,698	2,841
10	1,726	2,047	2,220	2,338	2,426	2,496	2,554	2,604	2,647	2,685	2,828
11	1,718	2,039	2,212	2,329	2,416	2,486	2,544	2,594	2,637	2,675	2,818
12	1,713	2,032	2,204	2,321	2,408	2,478	2,536	2,586	2,628	2,666	2,809
13	1,707	2,026	2,198	2,314	2,402	2,471	2,529	2,578	2,621	2,659	2,801
14	1,703	2,021	2,193	2,309	2,396	2,466	2,523	2,572	2,615	2,653	2,794
15	1,699	2,017	2,188	2,304	2,391	2,460	2,518	2,567	2,610	2,647	2,789
16	1,696	2,013	2,184	2,300	2,387	2,456	2,513	2,562	2,605	2,643	2,784
17	1,693	2,010	2,180	2,296	2,383	2,452	2,509	2,558	2,601	2,638	2,779
18	1,690	2,007	2,177	2,293	2,379	2,448	2,506	2,554	2,597	2,634	2,775
19	1,688	2,004	2,174	2,290	2,376	2,445	2,502	2,551	2,594	2,631	2,772
20	1,686	2,002	2,172	2,287	2,373	2,442	2,499	2,548	2,591	2,628	2,768
25	1,678	1,992	2,162	2,277	2,363	2,431	2,488	2,537	2,579	2,616	2,756
30	1,673	1,986	2,155	2,270	2,356	2,424	2,481	2,529	2,571	2,608	2,748
35	1,669	1,982	2,151	2,265	2,350	2,419	2,475	2,524	2,566	2,603	2,742
40	1,666	1,979	2,147	2,261	2,347	2,415	2,471	2,520	2,561	2,598	2,737
45	1,664	1,976	2,144	2,258	2,344	2,412	2,468	2,516	2,558	2,595	2,734
50	1,662	1,974	2,142	2,256	2,341	2,409	2,466	2,514	2,556	2,593	2,731
60	1,659	1,971	2,139	2,252	2,337	2,405	2,462	2,510	2,552	2,589	2,727
70	1,657	1,968	2,136	2,250	2,335	2,403	2,459	2,507	2,549	2,586	2,724
80	1,656	1,967	2,134	2,248	2,333	2,401	2,457	2,505	2,547	2,584	2,722
90	1,654	1,965	2,133	2,246	2,331	2,399	2,455	2,503	2,545	2,582	2,720
100	1,654	1,964	2,132	2,245	2,330	2,398	2,454	2,502	2,544	2,580	2,718
150	1,651	1,961	2,128	2,242	2,327	2,394	2,450	2,498	2,540	2,576	2,714
200	1,649	1,960	2,127	2,240	2,325	2,392	2,448	2,496	2,538	2,574	2,712
250	1,649	1,959	2,126	2,239	2,324	2,391	2,447	2,495	2,537	2,573	2,711
300	1,648	1,958	2,125	2,238	2,323	2,390	2,446	2,494	2,536	2,572	2,710
350	1,648	1,958	2,125	2,238	2,322	2,390	2,446	2,494	2,535	2,572	2,709
400	1,647	1,957	2,124	2,237	2,322	2,390	2,446	2,493	2,535	2,571	2,709
450	1,647	1,957	2,124	2,237	2,322	2,389	2,445	2,493	2,534	2,571	2,708
500	1,647	1,957	2,124	2,237	2,321	2,389	2,445	2,493	2,534	2,571	2,708
600	1,647	1,957	2,123	2,236	2,321	2,389	2,445	2,492	2,534	2,570	2,708
700	1,647	1,956	2,123	2,236	2,321	2,388	2,444	2,492	2,533	2,570	2,707
800	1,646	1,956	2,123	2,236	2,321	2,388	2,444	2,492	2,533	2,570	2,707
900	1,646	1,956	2,123	2,236	2,320	2,388	2,444	2,492	2,533	2,570	2,707
1000	1,646	1,956	2,123	2,236	2,320	2,388	2,444	2,491	2,533	2,570	2,707
∞	1,645	1,955	2,122	2,235	2,319	2,387	2,443	2,490	2,532	2,568	2,706

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы С.2

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	3,341	3,487	3,587	3,663	3,723	3,817	3,888	4,014	4,101	4,167	4,365
3	3,183	3,325	3,422	3,496	3,556	3,647	3,717	3,840	3,926	3,991	4,186
4	3,096	3,236	3,332	3,405	3,463	3,554	3,622	3,744	3,828	3,892	4,085
5	3,042	3,180	3,275	3,347	3,404	3,494	3,562	3,682	3,765	3,829	4,020
6	3,005	3,141	3,235	3,306	3,364	3,452	3,520	3,639	3,722	3,785	3,975
7	2,977	3,113	3,206	3,277	3,334	3,422	3,489	3,607	3,689	3,752	3,941
8	2,956	3,091	3,184	3,254	3,311	3,398	3,465	3,583	3,665	3,727	3,915
9	2,940	3,074	3,166	3,236	3,293	3,380	3,446	3,564	3,645	3,707	3,894
10	2,926	3,060	3,152	3,222	3,278	3,365	3,431	3,548	3,629	3,691	3,877
11	2,915	3,048	3,140	3,210	3,266	3,352	3,418	3,535	3,616	3,677	3,863
12	2,906	3,039	3,130	3,200	3,255	3,342	3,407	3,524	3,605	3,666	3,851
13	2,898	3,031	3,122	3,191	3,247	3,333	3,398	3,515	3,595	3,656	3,841
14	2,891	3,024	3,115	3,184	3,239	3,325	3,390	3,506	3,587	3,648	3,833
15	2,885	3,017	3,108	3,177	3,233	3,318	3,384	3,499	3,580	3,641	3,825
16	2,880	3,012	3,103	3,171	3,227	3,312	3,378	3,493	3,573	3,634	3,818
17	2,876	3,007	3,098	3,166	3,222	3,307	3,372	3,488	3,568	3,629	3,812
18	2,871	3,003	3,093	3,162	3,217	3,303	3,367	3,483	3,563	3,624	3,807
19	2,868	2,999	3,089	3,158	3,213	3,298	3,363	3,478	3,558	3,619	3,802
20	2,864	2,996	3,086	3,154	3,209	3,295	3,359	3,474	3,554	3,615	3,798
25	2,852	2,982	3,072	3,140	3,195	3,280	3,345	3,459	3,539	3,599	3,781
30	2,843	2,973	3,063	3,131	3,186	3,270	3,335	3,449	3,528	3,588	3,770
35	2,837	2,967	3,056	3,124	3,179	3,263	3,328	3,442	3,521	3,581	3,762
40	2,832	2,962	3,051	3,119	3,174	3,258	3,322	3,436	3,515	3,575	3,756
45	2,829	2,958	3,048	3,115	3,170	3,254	3,318	3,432	3,510	3,570	3,752
50	2,826	2,955	3,045	3,112	3,166	3,251	3,315	3,428	3,507	3,567	3,748
60	2,822	2,951	3,040	3,107	3,162	3,246	3,310	3,423	3,502	3,561	3,742
70	2,819	2,948	3,037	3,104	3,158	3,242	3,306	3,419	3,498	3,558	3,738
80	2,816	2,945	3,034	3,101	3,156	3,239	3,303	3,416	3,495	3,555	3,735
90	2,814	2,943	3,032	3,099	3,154	3,237	3,301	3,414	3,493	3,552	3,732
100	2,813	2,942	3,030	3,098	3,152	3,236	3,299	3,412	3,491	3,550	3,731
150	2,809	2,937	3,026	3,093	3,147	3,231	3,294	3,407	3,485	3,545	3,725
200	2,806	2,935	3,023	3,091	3,145	3,228	3,292	3,404	3,483	3,542	3,722
250	2,805	2,934	3,022	3,089	3,143	3,227	3,290	3,403	3,481	3,541	3,720
300	2,804	2,933	3,021	3,088	3,142	3,226	3,289	3,402	3,480	3,539	3,719
350	2,803	2,932	3,020	3,087	3,141	3,225	3,288	3,401	3,479	3,539	3,718
400	2,803	2,931	3,020	3,087	3,141	3,224	3,288	3,401	3,479	3,538	3,717
450	2,803	2,931	3,019	3,087	3,140	3,224	3,287	3,400	3,478	3,538	3,717
500	2,802	2,931	3,019	3,086	3,140	3,224	3,287	3,400	3,478	3,537	3,717
600	2,802	2,930	3,019	3,086	3,140	3,223	3,286	3,399	3,477	3,537	3,716
700	2,802	2,930	3,018	3,085	3,139	3,223	3,286	3,399	3,477	3,536	3,716
800	2,801	2,930	3,018	3,085	3,139	3,222	3,286	3,399	3,476	3,536	3,715
900	2,801	2,930	3,018	3,085	3,139	3,222	3,286	3,398	3,476	3,536	3,715
1000	2,801	2,929	3,018	3,085	3,139	3,222	3,285	3,398	3,476	3,536	3,715
∞	2,800	2,928	3,016	3,083	3,137	3,220	3,284	3,396	3,474	3,534	3,713

Окончание таблицы С.2

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	4,555	4,735	4,963	5,129	5,288	5,491	5,639	5,783	5,967	6,102
3	4,372	4,551	4,776	4,939	5,097	5,299	5,446	5,588	5,771	5,906
4	4,269	4,446	4,670	4,832	4,989	5,188	5,335	5,477	5,659	5,793
5	4,203	4,378	4,600	4,761	4,917	5,116	5,261	5,403	5,584	5,718
6	4,156	4,331	4,551	4,712	4,867	5,065	5,209	5,350	5,531	5,664
7	4,121	4,295	4,515	4,674	4,829	5,026	5,170	5,311	5,491	5,623
8	4,095	4,267	4,486	4,645	4,799	4,996	5,140	5,280	5,459	5,591
9	4,073	4,245	4,463	4,622	4,776	4,971	5,115	5,255	5,434	5,566
10	4,056	4,227	4,445	4,603	4,756	4,952	5,095	5,234	5,413	5,545
11	4,041	4,213	4,429	4,587	4,740	4,935	5,078	5,217	5,395	5,527
12	4,029	4,200	4,416	4,574	4,726	4,921	5,063	5,202	5,380	5,512
13	4,019	4,189	4,405	4,562	4,714	4,909	5,051	5,190	5,368	5,499
14	4,010	4,180	4,395	4,552	4,704	4,898	5,040	5,179	5,356	5,487
15	4,002	4,172	4,387	4,543	4,695	4,889	5,031	5,169	5,347	5,477
16	3,995	4,164	4,379	4,536	4,687	4,881	5,023	5,161	5,338	5,468
17	3,989	4,158	4,373	4,529	4,680	4,873	5,015	5,153	5,330	5,461
18	3,983	4,152	4,367	4,523	4,674	4,867	5,008	5,146	5,323	5,453
19	3,978	4,147	4,361	4,517	4,668	4,861	5,002	5,140	5,317	5,447
20	3,974	4,142	4,356	4,512	4,663	4,856	4,997	5,135	5,311	5,441
25	3,956	4,125	4,338	4,493	4,643	4,835	4,976	5,113	5,289	5,419
30	3,945	4,112	4,325	4,480	4,630	4,821	4,962	5,098	5,274	5,403
35	3,936	4,104	4,316	4,470	4,620	4,811	4,951	5,088	5,263	5,392
40	3,930	4,097	4,309	4,463	4,613	4,804	4,944	5,080	5,255	5,384
45	3,925	4,092	4,304	4,458	4,607	4,798	4,937	5,074	5,248	5,377
50	3,921	4,088	4,299	4,453	4,602	4,793	4,932	5,069	5,243	5,372
60	3,915	4,082	4,293	4,446	4,595	4,786	4,925	5,061	5,235	5,364
70	3,911	4,077	4,288	4,442	4,590	4,780	4,920	5,055	5,230	5,358
80	3,908	4,074	4,285	4,438	4,587	4,777	4,916	5,051	5,225	5,354
90	3,905	4,071	4,282	4,435	4,584	4,773	4,913	5,048	5,222	5,350
100	3,903	4,069	4,280	4,433	4,581	4,771	4,910	5,045	5,219	5,348
150	3,897	4,063	4,273	4,426	4,574	4,764	4,902	5,038	5,211	5,339
200	3,894	4,060	4,270	4,423	4,571	4,760	4,899	5,034	5,207	5,335
250	3,892	4,058	4,268	4,420	4,569	4,758	4,896	5,031	5,205	5,333
300	3,891	4,057	4,266	4,419	4,567	4,756	4,895	5,030	5,203	5,331
350	3,890	4,056	4,265	4,418	4,566	4,755	4,894	5,029	5,202	5,330
400	3,889	4,055	4,265	4,417	4,565	4,754	4,893	5,028	5,201	5,329
450	3,889	4,054	4,264	4,417	4,565	4,754	4,892	5,027	5,201	5,328
500	3,889	4,054	4,264	4,416	4,564	4,753	4,892	5,027	5,200	5,328
600	3,888	4,053	4,263	4,416	4,564	4,753	4,891	5,026	5,199	5,327
700	3,888	4,053	4,263	4,415	4,563	4,752	4,890	5,025	5,199	5,326
800	3,887	4,053	4,262	4,415	4,563	4,752	4,890	5,025	5,198	5,326
900	3,887	4,052	4,262	4,414	4,562	4,751	4,890	5,025	5,198	5,325
1000	3,887	4,052	4,262	4,414	4,562	4,751	4,889	5,024	5,198	5,325
∞	3,885	4,050	4,260	4,412	4,560	4,749	4,887	5,022	5,195	5,323

Приимечание — В таблице приведены такие значения коэффициента k , которые позволяют с уровнем доверия не менее 95 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема m из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + k\sigma)$, где \bar{x} определено по выборке размера n из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - k\sigma, \infty)$.

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Таблица С.3 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 97,5 % и известным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	2,401	2,728	2,906	3,027	3,118	3,191	3,252	3,303	3,348	3,388	3,537
3	2,264	2,577	2,748	2,865	2,952	3,023	3,081	3,131	3,174	3,212	3,357
4	2,192	2,498	2,665	2,778	2,864	2,933	2,990	3,038	3,081	3,118	3,259
5	2,148	2,449	2,613	2,725	2,809	2,877	2,933	2,981	3,022	3,059	3,198
6	2,118	2,415	2,578	2,688	2,772	2,839	2,894	2,941	2,983	3,019	3,156
7	2,096	2,391	2,552	2,662	2,745	2,811	2,866	2,913	2,954	2,990	3,126
8	2,079	2,373	2,533	2,642	2,724	2,790	2,844	2,891	2,932	2,968	3,103
9	2,066	2,358	2,517	2,626	2,708	2,773	2,827	2,874	2,914	2,950	3,085
10	2,056	2,347	2,505	2,613	2,695	2,760	2,814	2,860	2,900	2,936	3,070
11	2,048	2,337	2,495	2,603	2,684	2,749	2,803	2,849	2,889	2,924	3,058
12	2,040	2,329	2,487	2,594	2,675	2,740	2,793	2,839	2,879	2,915	3,048
13	2,034	2,323	2,480	2,587	2,667	2,732	2,785	2,831	2,871	2,906	3,039
14	2,029	2,317	2,473	2,580	2,661	2,725	2,778	2,824	2,864	2,899	3,031
15	2,025	2,312	2,468	2,575	2,655	2,719	2,772	2,818	2,858	2,893	3,025
16	2,021	2,307	2,463	2,570	2,650	2,714	2,767	2,813	2,852	2,887	3,019
17	2,017	2,303	2,459	2,565	2,645	2,709	2,763	2,808	2,848	2,883	3,014
18	2,014	2,300	2,455	2,561	2,641	2,705	2,758	2,804	2,843	2,878	3,010
19	2,011	2,297	2,452	2,558	2,638	2,702	2,755	2,800	2,840	2,874	3,006
20	2,009	2,294	2,449	2,555	2,635	2,698	2,751	2,797	2,836	2,871	3,002
25	1,999	2,283	2,438	2,543	2,622	2,686	2,739	2,784	2,823	2,858	2,988
30	1,993	2,276	2,430	2,535	2,614	2,678	2,730	2,775	2,814	2,849	2,979
35	1,988	2,271	2,425	2,529	2,608	2,672	2,724	2,769	2,808	2,843	2,972
40	1,985	2,267	2,420	2,525	2,604	2,667	2,719	2,764	2,803	2,838	2,967
45	1,982	2,264	2,417	2,522	2,601	2,664	2,716	2,761	2,800	2,834	2,964
50	1,980	2,261	2,415	2,519	2,598	2,661	2,713	2,758	2,797	2,831	2,960
60	1,977	2,258	2,411	2,515	2,594	2,657	2,709	2,753	2,792	2,827	2,956
70	1,974	2,255	2,408	2,512	2,591	2,653	2,706	2,750	2,789	2,823	2,952
80	1,973	2,253	2,406	2,510	2,588	2,651	2,703	2,748	2,787	2,821	2,950
90	1,971	2,252	2,404	2,508	2,587	2,649	2,702	2,746	2,785	2,819	2,948
100	1,970	2,250	2,403	2,507	2,585	2,648	2,700	2,745	2,783	2,817	2,946
150	1,967	2,247	2,399	2,503	2,581	2,644	2,696	2,740	2,779	2,813	2,942
200	1,965	2,245	2,397	2,501	2,579	2,642	2,694	2,738	2,777	2,811	2,939
250	1,964	2,244	2,396	2,500	2,578	2,640	2,692	2,737	2,775	2,809	2,938
300	1,964	2,243	2,395	2,499	2,577	2,639	2,691	2,736	2,774	2,808	2,937
350	1,963	2,243	2,395	2,498	2,576	2,639	2,691	2,735	2,774	2,808	2,936
400	1,963	2,242	2,394	2,498	2,576	2,638	2,690	2,735	2,773	2,807	2,936
450	1,963	2,242	2,394	2,498	2,576	2,638	2,690	2,734	2,773	2,807	2,935
500	1,962	2,242	2,394	2,497	2,575	2,638	2,690	2,734	2,772	2,807	2,935
600	1,962	2,241	2,393	2,497	2,575	2,637	2,689	2,733	2,772	2,806	2,934
700	1,962	2,241	2,393	2,497	2,575	2,637	2,689	2,733	2,772	2,806	2,934
800	1,962	2,241	2,393	2,496	2,574	2,637	2,689	2,733	2,771	2,806	2,934
900	1,962	2,241	2,393	2,496	2,574	2,637	2,688	2,733	2,771	2,805	2,934
1000	1,961	2,241	2,393	2,496	2,574	2,636	2,688	2,733	2,771	2,805	2,933
∞	1,960	2,239	2,391	2,495	2,573	2,635	2,687	2,731	2,770	2,804	2,932

Продолжение таблицы С.3

<i>n</i>	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	3,640	3,779	3,876	3,948	4,007	4,098	4,166	4,289	4,373	4,437	4,631
3	3,455	3,591	3,684	3,755	3,812	3,900	3,967	4,086	4,169	4,231	4,421
4	3,356	3,489	3,580	3,649	3,705	3,792	3,858	3,975	4,056	4,118	4,304
5	3,294	3,424	3,514	3,583	3,638	3,723	3,788	3,904	3,984	4,045	4,230
6	3,251	3,380	3,469	3,537	3,591	3,676	3,740	3,855	3,934	3,995	4,178
7	3,220	3,348	3,436	3,503	3,557	3,641	3,705	3,819	3,898	3,958	4,140
8	3,196	3,323	3,411	3,478	3,531	3,615	3,678	3,791	3,870	3,930	4,110
9	3,177	3,304	3,391	3,458	3,511	3,594	3,657	3,770	3,848	3,907	4,087
10	3,162	3,288	3,375	3,441	3,494	3,577	3,640	3,752	3,830	3,889	4,068
11	3,149	3,275	3,362	3,428	3,481	3,563	3,626	3,737	3,815	3,874	4,053
12	3,139	3,264	3,351	3,416	3,469	3,551	3,614	3,725	3,802	3,861	4,039
13	3,130	3,255	3,341	3,407	3,460	3,542	3,604	3,715	3,792	3,851	4,028
14	3,123	3,247	3,333	3,399	3,451	3,533	3,595	3,706	3,783	3,841	4,019
15	3,116	3,240	3,326	3,391	3,444	3,525	3,588	3,698	3,775	3,833	4,010
16	3,110	3,234	3,320	3,385	3,438	3,519	3,581	3,691	3,768	3,826	4,003
17	3,105	3,229	3,314	3,379	3,432	3,513	3,575	3,685	3,762	3,820	3,996
18	3,100	3,224	3,309	3,374	3,427	3,508	3,570	3,680	3,756	3,814	3,990
19	3,096	3,220	3,305	3,370	3,422	3,503	3,565	3,675	3,751	3,809	3,985
20	3,092	3,216	3,301	3,366	3,418	3,499	3,561	3,670	3,747	3,805	3,980
25	3,078	3,201	3,286	3,351	3,402	3,483	3,544	3,654	3,730	3,787	3,962
30	3,069	3,191	3,276	3,340	3,392	3,472	3,534	3,642	3,718	3,776	3,950
35	3,062	3,184	3,269	3,333	3,384	3,465	3,526	3,634	3,710	3,767	3,941
40	3,057	3,179	3,263	3,327	3,379	3,459	3,520	3,628	3,704	3,761	3,935
45	3,053	3,175	3,259	3,323	3,374	3,454	3,515	3,624	3,699	3,756	3,930
50	3,049	3,171	3,255	3,319	3,371	3,451	3,511	3,620	3,695	3,752	3,926
60	3,045	3,166	3,250	3,314	3,365	3,445	3,506	3,614	3,689	3,746	3,919
70	3,041	3,163	3,246	3,310	3,362	3,441	3,502	3,610	3,685	3,742	3,915
80	3,039	3,160	3,244	3,307	3,359	3,438	3,499	3,607	3,682	3,739	3,912
90	3,036	3,158	3,242	3,305	3,356	3,436	3,497	3,604	3,679	3,736	3,909
100	3,035	3,156	3,240	3,303	3,355	3,434	3,495	3,603	3,677	3,734	3,907
150	3,030	3,151	3,235	3,298	3,349	3,429	3,489	3,597	3,671	3,728	3,901
200	3,028	3,149	3,232	3,296	3,347	3,426	3,486	3,594	3,668	3,725	3,897
250	3,026	3,147	3,230	3,294	3,345	3,424	3,485	3,592	3,667	3,724	3,896
300	3,025	3,146	3,229	3,293	3,344	3,423	3,484	3,591	3,665	3,722	3,894
350	3,024	3,145	3,229	3,292	3,343	3,422	3,483	3,590	3,665	3,721	3,893
400	3,024	3,145	3,228	3,292	3,343	3,422	3,482	3,589	3,664	3,721	3,893
450	3,023	3,144	3,228	3,291	3,342	3,421	3,482	3,589	3,663	3,720	3,892
500	3,023	3,144	3,227	3,291	3,342	3,421	3,481	3,589	3,663	3,720	3,892
600	3,023	3,143	3,227	3,290	3,341	3,420	3,481	3,588	3,663	3,719	3,891
700	3,022	3,143	3,226	3,290	3,341	3,420	3,480	3,588	3,662	3,719	3,891
800	3,022	3,143	3,226	3,290	3,341	3,420	3,480	3,587	3,662	3,719	3,890
900	3,022	3,143	3,226	3,289	3,340	3,419	3,480	3,587	3,662	3,718	3,890
1000	3,022	3,142	3,226	3,289	3,340	3,419	3,480	3,587	3,661	3,718	3,890
∞	3,020	3,141	3,224	3,288	3,339	3,418	3,478	3,585	3,660	3,716	3,888

Окончание таблицы С.3

<i>n</i>	<i>m</i>									
	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000	1000000
2	4,816	4,994	5,218	5,381	5,538	5,739	5,885	6,028	6,210	6,345
3	4,603	4,777	4,998	5,159	5,314	5,512	5,657	5,798	5,979	6,113
4	4,484	4,656	4,874	5,033	5,187	5,383	5,527	5,667	5,847	5,979
5	4,407	4,578	4,794	4,952	5,104	5,299	5,442	5,582	5,760	5,892
6	4,354	4,523	4,738	4,894	5,046	5,240	5,382	5,521	5,699	5,830
7	4,314	4,482	4,696	4,852	5,003	5,196	5,337	5,475	5,652	5,783
8	4,284	4,451	4,664	4,819	4,969	5,161	5,302	5,440	5,616	5,746
9	4,260	4,427	4,638	4,793	4,942	5,134	5,274	5,411	5,587	5,717
10	4,240	4,406	4,617	4,771	4,920	5,111	5,251	5,388	5,563	5,693
11	4,224	4,390	4,600	4,753	4,902	5,093	5,232	5,369	5,544	5,673
12	4,211	4,376	4,586	4,738	4,887	5,077	5,216	5,352	5,527	5,656
13	4,199	4,364	4,573	4,726	4,874	5,063	5,202	5,338	5,512	5,641
14	4,189	4,353	4,562	4,715	4,862	5,052	5,190	5,326	5,500	5,628
15	4,180	4,344	4,553	4,705	4,852	5,041	5,180	5,315	5,489	5,617
16	4,173	4,336	4,545	4,696	4,844	5,032	5,171	5,306	5,479	5,607
17	4,166	4,329	4,537	4,689	4,836	5,024	5,163	5,297	5,471	5,598
18	4,160	4,323	4,531	4,682	4,829	5,017	5,155	5,290	5,463	5,591
19	4,154	4,317	4,525	4,676	4,823	5,011	5,149	5,283	5,456	5,584
20	4,149	4,312	4,519	4,670	4,817	5,005	5,143	5,277	5,450	5,577
25	4,131	4,293	4,499	4,649	4,796	4,982	5,120	5,254	5,426	5,553
30	4,118	4,280	4,485	4,635	4,781	4,967	5,104	5,238	5,409	5,536
35	4,109	4,270	4,475	4,625	4,770	4,956	5,093	5,226	5,398	5,524
40	4,102	4,263	4,468	4,617	4,763	4,948	5,085	5,218	5,389	5,515
45	4,097	4,258	4,462	4,611	4,756	4,942	5,078	5,211	5,382	5,508
50	4,092	4,253	4,457	4,607	4,751	4,937	5,073	5,205	5,376	5,502
60	4,086	4,246	4,450	4,599	4,744	4,929	5,065	5,197	5,368	5,493
70	4,081	4,242	4,445	4,594	4,739	4,923	5,059	5,191	5,362	5,487
80	4,078	4,238	4,442	4,590	4,734	4,919	5,055	5,187	5,357	5,482
90	4,075	4,235	4,439	4,587	4,731	4,916	5,051	5,184	5,354	5,479
100	4,073	4,233	4,436	4,585	4,729	4,913	5,049	5,181	5,351	5,476
150	4,066	4,226	4,429	4,577	4,721	4,905	5,041	5,173	5,342	5,467
200	4,063	4,223	4,426	4,574	4,717	4,902	5,037	5,168	5,338	5,463
250	4,061	4,221	4,424	4,572	4,715	4,899	5,034	5,166	5,335	5,460
300	4,060	4,219	4,422	4,570	4,714	4,898	5,033	5,164	5,334	5,458
350	4,059	4,218	4,421	4,569	4,713	4,896	5,031	5,163	5,332	5,457
400	4,058	4,218	4,420	4,568	4,712	4,896	5,030	5,162	5,331	5,456
450	4,058	4,217	4,420	4,568	4,711	4,895	5,030	5,161	5,331	5,455
500	4,057	4,217	4,419	4,567	4,711	4,894	5,029	5,161	5,330	5,455
600	4,056	4,216	4,419	4,566	4,710	4,894	5,028	5,160	5,329	5,454
700	4,056	4,215	4,418	4,566	4,709	4,893	5,028	5,159	5,329	5,453
800	4,056	4,215	4,418	4,565	4,709	4,893	5,027	5,159	5,328	5,453
900	4,055	4,215	4,417	4,565	4,709	4,892	5,027	5,159	5,328	5,453
1000	4,055	4,214	4,417	4,565	4,708	4,892	5,027	5,158	5,328	5,452
∞	4,053	4,212	4,415	4,563	4,706	4,890	5,024	5,156	5,325	5,450

П р и м е ч а н и е — В таблице приведены такие значения коэффициента k , которые позволяют с уровнем доверия не менее 97,5 % быть уверенным, что ни одно наблюдение из будущей выборки объема m из нормальной совокупности не будет лежать вне интервала $(-\infty, \bar{x} + k\sigma)$, где \bar{x} определено по выборке размера n из той же совокупности. Аналогично для интервала $(\bar{x} - k\sigma, \infty)$.

Таблица С.4 — Значение коэффициента k для определения одностороннего предикционного интервала с уровнем доверия 99 % и известным стандартным отклонением совокупности

n	m										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
2	2,850	3,146	3,309	3,420	3,505	3,573	3,629	3,677	3,719	3,757	3,897
3	2,687	2,969	3,125	3,232	3,312	3,377	3,431	3,478	3,518	3,554	3,688
4	2,601	2,876	3,028	3,132	3,211	3,274	3,326	3,371	3,411	3,445	3,577
5	2,549	2,819	2,968	3,070	3,147	3,209	3,261	3,305	3,344	3,378	3,507
6	2,513	2,780	2,927	3,028	3,104	3,166	3,217	3,260	3,298	3,332	3,460
7	2,487	2,752	2,898	2,998	3,073	3,134	3,184	3,228	3,266	3,299	3,425
8	2,468	2,730	2,875	2,974	3,050	3,110	3,160	3,203	3,240	3,274	3,399
9	2,453	2,714	2,858	2,956	3,031	3,091	3,141	3,184	3,221	3,254	3,378
10	2,440	2,700	2,843	2,942	3,016	3,076	3,125	3,168	3,205	3,238	3,362
11	2,430	2,689	2,832	2,930	3,004	3,063	3,113	3,155	3,192	3,225	3,348
12	2,422	2,680	2,822	2,920	2,993	3,053	3,102	3,144	3,181	3,214	3,337
13	2,415	2,672	2,814	2,911	2,985	3,044	3,093	3,135	3,172	3,204	3,327
14	2,408	2,665	2,807	2,904	2,977	3,036	3,085	3,127	3,164	3,196	3,319
15	2,403	2,659	2,801	2,897	2,971	3,029	3,078	3,120	3,157	3,189	3,312
16	2,398	2,654	2,795	2,892	2,965	3,024	3,073	3,114	3,151	3,183	3,305
17	2,394	2,650	2,790	2,887	2,960	3,018	3,067	3,109	3,146	3,178	3,300
18	2,391	2,646	2,786	2,882	2,955	3,014	3,063	3,104	3,141	3,173	3,295
19	2,387	2,642	2,782	2,878	2,951	3,010	3,058	3,100	3,136	3,169	3,290
20	2,384	2,639	2,779	2,875	2,948	3,006	3,055	3,096	3,133	3,165	3,286
25	2,373	2,626	2,766	2,861	2,934	2,992	3,040	3,082	3,118	3,150	3,271
30	2,365	2,618	2,757	2,852	2,924	2,982	3,031	3,072	3,108	3,140	3,260
35	2,360	2,612	2,751	2,846	2,918	2,976	3,024	3,065	3,101	3,133	3,253
40	2,356	2,607	2,746	2,841	2,913	2,970	3,019	3,060	3,096	3,127	3,247
45	2,353	2,604	2,742	2,837	2,909	2,966	3,014	3,056	3,091	3,123	3,243
50	2,350	2,601	2,739	2,834	2,906	2,963	3,011	3,052	3,088	3,120	3,239
60	2,346	2,597	2,735	2,829	2,901	2,959	3,006	3,047	3,083	3,115	3,234
70	2,343	2,594	2,732	2,826	2,898	2,955	3,003	3,044	3,080	3,111	3,230
80	2,341	2,591	2,729	2,824	2,895	2,953	3,000	3,041	3,077	3,108	3,228
90	2,340	2,590	2,727	2,822	2,893	2,950	2,998	3,039	3,075	3,106	3,225
100	2,338	2,588	2,726	2,820	2,892	2,949	2,997	3,037	3,073	3,105	3,224
150	2,335	2,584	2,721	2,816	2,887	2,944	2,992	3,032	3,068	3,100	3,218
200	2,333	2,582	2,719	2,813	2,885	2,942	2,989	3,030	3,066	3,097	3,216
250	2,331	2,581	2,718	2,812	2,883	2,940	2,988	3,028	3,064	3,095	3,214
300	2,331	2,580	2,717	2,811	2,882	2,939	2,987	3,027	3,063	3,094	3,213
350	2,330	2,579	2,716	2,810	2,881	2,939	2,986	3,027	3,062	3,094	3,212
400	2,330	2,579	2,716	2,810	2,881	2,938	2,986	3,026	3,062	3,093	3,212
450	2,329	2,578	2,715	2,809	2,881	2,938	2,985	3,026	3,061	3,093	3,211
500	2,329	2,578	2,715	2,809	2,880	2,937	2,985	3,026	3,061	3,092	3,211
600	2,329	2,578	2,715	2,809	2,880	2,937	2,984	3,025	3,060	3,092	3,211
700	2,329	2,577	2,714	2,808	2,879	2,936	2,984	3,025	3,060	3,092	3,210
800	2,328	2,577	2,714	2,808	2,879	2,936	2,984	3,024	3,060	3,091	3,210
900	2,328	2,577	2,714	2,808	2,879	2,936	2,984	3,024	3,060	3,091	3,210
1000	2,328	2,577	2,714	2,808	2,879	2,936	2,983	3,024	3,059	3,091	3,209
∞	2,327	2,575	2,712	2,806	2,877	2,934	2,982	3,023	3,058	3,089	3,208

ГОСТ Р ИСО 16269-8—2005

Продолжение таблицы С.4

n	<i>m</i>										
	20	30	40	50	60	80	100	150	200	250	500
2	3,994	4,126	4,217	4,287	4,343	4,430	4,496	4,613	4,695	4,757	4,945
3	3,781	3,908	3,996	4,064	4,118	4,201	4,265	4,379	4,459	4,519	4,702
4	3,667	3,791	3,878	3,943	3,996	4,078	4,141	4,252	4,330	4,389	4,568
5	3,596	3,718	3,803	3,868	3,920	4,000	4,062	4,172	4,248	4,307	4,483
6	3,548	3,668	3,752	3,816	3,867	3,947	4,008	4,117	4,192	4,250	4,425
7	3,512	3,632	3,715	3,778	3,829	3,908	3,969	4,076	4,151	4,209	4,382
8	3,486	3,604	3,687	3,750	3,800	3,879	3,939	4,046	4,120	4,177	4,349
9	3,465	3,583	3,665	3,727	3,777	3,856	3,915	4,022	4,096	4,152	4,324
10	3,448	3,565	3,647	3,709	3,759	3,837	3,896	4,002	4,076	4,132	4,303
11	3,434	3,551	3,632	3,694	3,744	3,821	3,881	3,986	4,059	4,116	4,286
12	3,422	3,539	3,620	3,681	3,731	3,808	3,867	3,973	4,046	4,102	4,271
13	3,412	3,529	3,609	3,671	3,720	3,797	3,856	3,961	4,034	4,090	4,259
14	3,403	3,520	3,600	3,662	3,711	3,788	3,847	3,951	4,024	4,080	4,248
15	3,396	3,512	3,592	3,654	3,703	3,780	3,838	3,943	4,015	4,071	4,239
16	3,389	3,505	3,585	3,647	3,696	3,772	3,831	3,935	4,008	4,063	4,231
17	3,384	3,499	3,579	3,640	3,690	3,766	3,824	3,928	4,001	4,056	4,224
18	3,379	3,494	3,574	3,635	3,684	3,760	3,819	3,923	3,995	4,050	4,218
19	3,374	3,489	3,569	3,630	3,679	3,755	3,813	3,917	3,989	4,045	4,212
20	3,370	3,485	3,565	3,625	3,674	3,751	3,809	3,912	3,984	4,040	4,207
25	3,354	3,469	3,548	3,608	3,657	3,733	3,791	3,894	3,966	4,021	4,187
30	3,343	3,458	3,537	3,597	3,646	3,721	3,779	3,882	3,953	4,008	4,174
35	3,336	3,450	3,529	3,589	3,637	3,713	3,770	3,873	3,944	3,999	4,164
40	3,330	3,444	3,523	3,583	3,631	3,706	3,764	3,866	3,938	3,992	4,157
45	3,326	3,439	3,518	3,578	3,626	3,701	3,759	3,861	3,932	3,987	4,152
50	3,322	3,436	3,514	3,574	3,622	3,697	3,755	3,857	3,928	3,982	4,147
60	3,317	3,430	3,508	3,568	3,617	3,692	3,749	3,851	3,922	3,976	4,140
70	3,313	3,426	3,504	3,564	3,612	3,687	3,744	3,846	3,917	3,971	4,136
80	3,310	3,423	3,501	3,561	3,609	3,684	3,741	3,843	3,914	3,968	4,132
90	3,308	3,421	3,499	3,559	3,607	3,682	3,739	3,840	3,911	3,965	4,129
100	3,306	3,419	3,497	3,557	3,605	3,680	3,737	3,838	3,909	3,963	4,127
150	3,301	3,413	3,491	3,551	3,599	3,674	3,730	3,832	3,903	3,957	4,120
200	3,298	3,411	3,489	3,548	3,596	3,671	3,727	3,829	3,899	3,953	4,117
250	3,296	3,409	3,487	3,546	3,594	3,669	3,726	3,827	3,898	3,951	4,115
300	3,295	3,408	3,486	3,545	3,593	3,668	3,724	3,826	3,896	3,950	4,114
350	3,294	3,407	3,485	3,544	3,592	3,667	3,724	3,825	3,895	3,949	4,113
400	3,294	3,406	3,484	3,544	3,592	3,666	3,723	3,824	3,895	3,949	4,112
450	3,293	3,406	3,484	3,543	3,591	3,666	3,722	3,824	3,894	3,948	4,111
500	3,293	3,405	3,483	3,543	3,591	3,665	3,722	3,823	3,894	3,948	4,111
600	3,292	3,405	3,483	3,542	3,590	3,665	3,721	3,823	3,893	3,947	4,110
700	3,292	3,405	3,482	3,542	3,590	3,664	3,721	3,822	3,893	3,946	4,110
800	3,292	3,404	3,482	3,541	3,589	3,664	3,721	3,822	3,892	3,946	4,109
900	3,291	3,404	3,482	3,541	3,589	3,664	3,720	3,822	3,892	3,946	4,109
1000	3,291	3,404	3,482	3,541	3,589	3,663	3,720	3,821	3,892	3,946	4,109
∞	3,290	3,402	3,480	3,539	3,587	3,661	3,718	3,819	3,890	3,944	4,107