

УДК 62-762.63-21:678

Группа Г11

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10456-72

## КАРКАСЫ Конструкция и размеры

Взамен

|           |        |
|-----------|--------|
| Инв. кат. | 2      |
| № инв.    | 52.3.5 |
|           | 6010   |

Распоряжением Министерства от 7 января 1972 г.

№ 087-16

срок вступления в силу с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на каркасы, предназначенные для изготовления резиновых армированных манжет.
2. Конструкция и размеры каркасов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

|                   |
|-------------------|
| 407               |
| № инв. дубликата  |
| № инв. подлинника |





Продолжение

Размеры в мм

| Диаметр<br>уплотняемого<br>вала $d^*$ | $D$         | $D_1$    | $L$      | $z$    | $S$   | Масса<br>1000 шт.,<br>кг,<br>не более |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|-------|---------------------------------------|
|                                       | Пред. откл. |          |          |        |       |                                       |
|                                       | по $H12$    | по $h11$ | по $h12$ | $+0,1$ |       |                                       |
| 21                                    | 28,2        | 32,2     | 5,0      |        | 0,8   | 3,82                                  |
| 22                                    | 29,2        | 33,2     |          |        |       | 4,00                                  |
| 24                                    | 31,2        | 35,2     |          |        |       | 4,25                                  |
| 25                                    | 32,2        | 36,2     |          |        |       | 4,37                                  |
| 26                                    | 33,2        | 37,2     |          |        |       | 4,50                                  |
| 28                                    | 35,2        | 39,2     |          |        |       | 4,73                                  |
| 30                                    | 37,6        | 41,6     | 5,4      |        | 1,0   | 6,75                                  |
| 32                                    | 39,6        | 44,6     |          |        |       | 7,05                                  |
| 34                                    | 41,6        | 46,6     |          |        |       | 7,48                                  |
| 35                                    | 42,6        |          |          |        |       | 7,36                                  |
| 36                                    | 43,6        | 7,25     |          |        |       |                                       |
| 38                                    | 45,6        | 51,6     |          |        | 8,20  |                                       |
| 40                                    | 47,6        |          |          |        | 8,08  |                                       |
| 42                                    | 49,6        |          |          |        | 8,70  |                                       |
| 45                                    | 52,6        |          |          |        | 9,20  |                                       |
| 48                                    | 55,6        | 61,6     |          |        | 10,00 |                                       |
| 50                                    | 57,6        |          | 9,76     |        |       |                                       |

\*Размер для справок.

3. Материал: лента из стали марки 12X18H9T по ГОСТ 4986-79.

4. Допускается применение листа из стали марки 12X18H9T по ГОСТ 5582-75 или ленты из стали марки 12X17Г9АН4-М по ТУ 14-1-2410-78.

5. Маркировать обозначение каркаса и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения каркаса для уплотнения вала

$d=6$  мм:

Каркас 6-ОСТ 1 10456-72

|           |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Лит. изм. | а    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| № изм.    | 5235 | 6010 | 6861 | 7356 | 8805 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Имя. № дубликата |     |
| Имя. № ведомости | 407 |