

Огр. Срока действ. не

СНЗМО

Доп к У.У.И 2-1986 Контрф 4.08.84

СССР

УЧЕТНО

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШАЙБЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ОСТ 1 10564-72 — ОСТ 1 10568-72
ОСТ 1 00551-72

Издание официальное

Лит. изм.	а	2	3	4	5	6	7	8	9
№ изв.	5255	5749	6528	7599	8050	9081	9320	10440	10494

УДК 621.882.4:621.315.61

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 10564-72 —
ОСТ 1 10567-72

На 17 страницах

Взамен 1903А, 1905А,
1906А, 5421А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1972 г.

№ 007-10

срок введения установлен с 1/VI 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШАЙБЫ ПО ОСТ 1 10564-72 — ОСТ 1 10567-72
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ШАЙБАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 1903А, 1905А, 1906А, 5421А

1. Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные
шайбы (в дальнейшем — шайбы), предназначенные для установки в электро-
и радиоаппаратуре.


Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	456

2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным:


- из картона - на черт. 1 и в таблице;
- из гетинакса и стеклотекстолита - на черт. 2 и в таблице;
- из пресс-материала - на черт. 3 и в таблице.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

Размеры, мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по h14	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг
1,2		3	0,2	0,002
			0,5	0,004
			0,8	0,006
			1,0	0,008
			1,5	0,011
		4	0,2	0,003
			0,5	0,007
			0,8	0,010
			1,0	0,013
			1,5	0,020
1,6		3	0,2	0,001
			0,5	0,003
			0,8	0,004
			1,0	0,006
			1,5	0,008

*Размер для справок.

**Размер обеспеч. инстр.

Лит. изм.	а	5	8	9
№ изв.	5255	8050	10440	10494

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	456

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по h14	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
1,6		4	0,2	0,002	
			0,5	0,006	
			0,8	0,009	
			1,0	0,011	
			1,5	0,017	
1,8			0,2	0,003	
			0,5	0,008	
			0,8	0,014	
			1,0	0,017	
			1,5	0,026	
			6	0,2	0,005
				0,5	0,013
				0,8	0,021
				1,0	0,026
				1,5	0,039
2,2		5	0,2	0,003	
			0,5	0,008	
			0,8	0,013	
			1,0	0,016	
			1,5	0,024	
			6	0,2	0,005
				0,5	0,013
				0,8	0,020
				1,0	0,025
				1,5	0,038
			7,1	0,2	0,004
				0,5	0,011
				0,8	0,013
				1,0	0,022
				1,5	0,038

Лит.изм.
№ изв.5
8060Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

456

Размеры в мм

Продолжение

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по h14	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
2,2		8	0,2	0,009	
			0,5	0,024	
			0,8	0,037	
			1,0	0,047	
			1,5	0,071	
2,8		6	0,2	0,004	
			0,5	0,011	
			0,8	0,018	
			1,0	0,022	
			1,5	0,033	
			8	0,2	0,009
				0,5	0,022
				0,8	0,035
				1,0	0,044
				1,5	0,066
3,2		6	0,2	0,004	
			0,5	0,010	
			0,8	0,016	
			1,0	0,020	
			1,5	0,030	
			7,1	0,2	0,005
				0,5	0,014
				0,8	0,026
				1,0	0,032
				1,5	0,051
			8	0,2	0,009
				0,5	0,022
				0,8	0,034
				1,0	0,043
				1,5	0,065

Лит. изм.
№ изм.

5

8050

456

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по $h/14$	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг				
3,2		10	0,2	0,014				
			0,5	0,036				
			0,8	0,057				
			1,0	0,071				
			1,5	0,107				
			12	0,2	0,021			
				0,5	0,053			
				0,8	0,084			
				1,0	0,105			
				1,5	0,158			
4,2		7,1	0,2	0,005				
			0,5	0,013				
			0,8	0,020				
			1,0	0,025				
			1,5	0,038				
			8	0,2	0,007			
				0,5	0,019			
				0,8	0,030			
				1,0	0,037			
				1,5	0,056			
						10	0,2	0,013
	0,5	0,033						
	0,8	0,052						
	1,0	0,065						
	1,5	0,088						
			12				0,2	0,020
							0,5	0,050
				0,8	0,080			
1,0				0,100				
1,5				0,150				
		14	0,2	0,028				
			0,5	0,070				
			0,8	0,112				
			1,0	0,140				
			1,5	0,210				

Лит. изм. 5
№ изв. 8050

456

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Размеры в мм

<i>d</i> Пред. откл. по Н14	Применяемость	<i>D</i> Пред. откл. по <i>h</i> 14	<i>S</i> Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
4,2		25	0,2	0,086	
			0,5	0,238	
			0,8	0,382	
			1,0	0,477	
			1,5	0,716	
			2,0	0,954	
			28	0,2	0,120
				0,5	0,300
				0,8	0,480
				1,0	0,600
5,5		8	0,2	0,006	
			0,5	0,014	
			0,8	0,022	
			1,0	0,027	
			1,5	0,041	
			10	0,2	0,011
				0,5	0,026
				0,8	0,044
				1,0	0,055
				1,5	0,081
			12	0,2	0,018
				0,5	0,045
				0,8	0,072
				1,0	0,080
			1,5	0,135	

Лит. изм. 5
№ изв. 8050

456

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по $h/14$	S Пред. откл. $+0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
5,5		14	0,2	0,026	
			0,5	0,065	
			0,8	0,104	
			1,0	0,130	
			1,5	0,195	
			28	0,2	0,118
				0,5	0,295
				0,8	0,471
				1,0	0,590
				1,5	0,885
			30	2,0	1,180
				0,2	0,138
				0,5	0,347
				0,8	0,555
				1,0	0,693
6,5		10	1,5	1,040	
			2,0	1,386	
			2,5	1,733	
			3,0	2,088	
			12	0,5	0,023
				1,0	0,046
				1,5	0,069
				2,0	0,092
				0,5	0,040
				1,0	0,080
			1,5	0,120	
			2,0	0,160	

Лит. изм.	5
№ изв.	8060

Изм. № дубликата	456
Изм. № подлинника	

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по $h14$	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
6,5		14	0,5	0,061	
			1,0	0,121	
			1,5	0,182	
			2,0	0,242	
			28	0,5	0,290
				1,0	0,580
				1,5	0,870
				2,0	1,160
8,5		30	0,5	0,337	
			1,0	0,673	
			1,5	1,010	
			2,0	1,346	
			12	2,5	1,683
				3,0	2,019
				0,5	0,029
				1,0	0,057
		14	1,5	0,086	
			2,0	0,114	
			0,5	0,049	
			1,0	0,097	
		16	1,5	0,146	
			2,0	0,194	
			0,5	0,073	
			1,0	0,145	
			1,5	0,218	

Лит. изм. 5
№ изв. 8060

456

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

Продолжение

Размеры в мм

<i>d</i> Пред. откл. по Н14	Применяемость	<i>D</i> Пред. откл. по Н14	<i>S</i> Пред. откл. +0,1 -0,1	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг
10,5		20	1,5	0,341
			2,0	0,454
		22	0,5	0,146
			1,0	0,202
			1,5	0,438
			2,0	0,584
		32	0,5	0,353
			1,0	0,706
			1,5	1,059
			2,0	1,412
12,5		18	1,0	0,132
			1,5	0,197
			2,0	0,264
			2,5	0,329
			3,0	0,396
		20	1,0	0,191
			1,5	0,287
			2,0	0,382
			2,5	0,478
			3,0	0,573
	22	1,0	0,256	
		1,5	0,384	
		2,0	0,512	

Лит.изм.	5
№ изв.	8050

456

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по h14	S Пред. откл. +0,1 - 0,1	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг
12,5		22	2,5	0,640
			3,0	0,768
		25	1,0	0,368
			1,5	0,552
			2,0	0,736
			2,5	0,920
			3,0	1,104
		28	1,0	0,491
			1,5	0,737
			2,0	0,982
			2,5	1,228
		30	3,0	1,473
1,0			0,584	
1,5			0,876	
2,0			1,168	
2,5			1,460	
	32	3,0	1,752	
		1,0	0,670	
		1,5	1,005	
		2,0	1,340	
		2,5	1,675	
14,5		25	1,0	0,325
			1,5	0,488

5

3

Лит. изм.
№ изм.

8050

6528

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

458

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по Н14	S Пред. откл. $\pm 0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
14,5		25	2,0	0,750	
			2,5	0,913	
			3,0	0,975	
			28	1,0	0,448
				1,5	0,672
				2,0	0,896
				2,5	1,120
				3,0	1,340
			30	1,0	0,541
				1,5	0,812
				2,0	1,082
				2,5	1,353
		32	3,0	1,630	
			1,0	0,627	
			1,5	0,941	
			2,0	1,254	
			2,5	1,568	
16,5		25	3,0	1,881	
			1,0	0,277	
			1,5	0,416	
			2,0	0,554	
			2,5	0,693	
	3,0	0,831			
		28	1,0	0,400	

5

8050

Лит.изм.

№ изв.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинна

456

ОСТ 110564-72 – ОСТ 110567-72 Стр. 13

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по Н14	S Пред. откл. +0,1 -0,1	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
16,5		28	1,5	0,600	
			2,0	0,800	
			2,5	1,000	
			3,0	1,200	
			30	1,0	0,493
				1,5	0,740
				2,0	0,986
				2,5	1,233
			32	1,0	0,579
				1,5	0,869
				2,0	1,158
				2,5	1,448
19,0		30	1,0	0,424	
			1,5	0,636	
			2,0	0,848	
			2,5	1,060	
			32	1,0	0,510
				1,5	0,765
				2,0	1,020
				2,5	1,275
			36	1,0	0,668
				1,5	0,980
				2,0	1,292
				2,5	1,604

Лит. изм. 5
№ изв. 8050

456

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Размеры в мм

d Пред. откл. по Н14	Применяемость	D Пред. откл. по $h/14$	S Пред. откл. $+0,1$ $-0,1$	Масса 1000 шт. шайб из картона, кг	
19,0		36	1,5	1,002	
			2,0	1,336	
			2,5	1,670	
			3,0	2,004	
			38	1,0	0,833
				1,5	1,250
				2,0	1,666
				2,5	2,083
			40	1,0	0,978
				1,5	1,460
				2,0	1,946
				2,5	2,433
21,0		32	1,0	0,447	
			1,5	0,671	
			2,0	0,854	
			2,5	1,078	
			36	1,0	0,605
				1,5	0,908
				2,0	1,210
				2,5	1,513
			38	1,0	0,770
				1,5	1,155
				2,0	1,540
				2,5	1,925
			3,0	2,310	

Лит. изм.
5
№ изв.
8050Инв. № дубликата
456

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Заменимых	Новых	Аннулированных				
4	1, 16	-	54	-	7599	Тум	17.I-79	1/III-79.
5	1	-	-	-	8050			
6	16	-	-	-	9081	Курбан	20.8.84	1.07.84
7	1	-	-	-	9320	Курбан	11.11.85	01.01.86
8	1, 2, 15, 16	-	-	-	10470	Курбан	13.11.87	01.07.87
9	1, 2, 15, 16	-	-	-	10484	Курбан	13.11.87	01.01.88