

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-163.89

ВОДOPPOBODHAY HАCOCHAY CTAHЦИЯ
B ШАХТЕ ГЛУБИНОЙ 4,0 М
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 200 м³/ч

АЛБOM 5

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23611-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-2-163.89

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
В ШАХТЕ ГЛУБИНОЙ 4,0 М
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 200 М³/Ч

АЛЬБОМ 5

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ
ИНСТИТУТОМ "МОСГИПРОТРАНС"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

В.В. ШОЛИН
В.В. ШОЛИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА

Г.И. БЕЛЯНИНОВ
Г.И. БЕЛЯНИНОВ

УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
МИНИСТЕРСТВОМ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

УКАЗАНИЕ № ГА-968 ОТ

27.12.88 Г.

23611-05

© СФ ЦИТИП Госстрой СССР, 1988г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

П П 901-2-163.89 АЛ.5

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
ТХ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу ТХ	3
ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу ОВ	5
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу ВК	11
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу ЭМ	12
АТХ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу АТХ	13
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах по разделу АР	14
КЖ.ВМ1	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Сборные конструкции. Наземная часть	18
КЖ.ВМ2	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Наземная часть	22
КЖ.ВМ3	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Сборные конструкции. Подземная часть (Глубина шахты 4,0 м)	24
КЖ.ВМ4	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 4,0 м)	27
КЖ.ВМ5	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 6,0 м)	32
КЖ.ВМ6	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 9,0 м)	37
КЖ.ВМ7	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Сборные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 6,0 м; 9,0 м)	42

ДЛ.5
ТН 90I-2-163.89

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы стальные (всего) м		006	I33	
2	т		I68	2,78	
3	в том числе:				
4	Трубы стальные водогазо-	I38500			
5	проводные м		006	I0	
6	т		I68	0,2I2	
7	Трубы тонкостенные электро-				
8	сварные (диам. до II4 мм) м	I37300	006	38,0	
9	т		I68	0,285	
10	Трубы электросварные	I38300			
11	(диам. свыше II4 мм) м		006	85,00	
12	т		I68	I,84	
13	Металлоизделия промышлен-	I20000			
14	ного назначения (метизы) т		I68	0,0I	
15	Прокат листовой рядовой				
16	б=25 мм т		I68	0,32	
17					
18	Итого стали в натураль-				
19	ной массе т		I68	0,32	
20					

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан				
			Инва. №				
			ТН 90I-2-163.89				
			ТХ.ВМ				
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ведомость потребности в материалах по разделу ТХ		Стадия	Лист	Листов
					РП	I	2
					Мосгипротранс		

ТТІ 90І-2-І63.89 АЛ. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Материалы лакокрасочные:	23Г000			
2	краска масляная кг	23Г700	І66	І,50	
3	олифа кг	23Г800	І66	6,00	
4	белила кг	23ГІ20	І66	8,50	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ТТІ 90І-2-І63.89

ТХ.ВМ

Лист 2

ТЛ 90I-2-163.89 АЛ. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь крупносортная т	093I00	I68	0,03	
2	Сталь среднесортная т				
3	Глубина шахты 4,0 и 6,0 м	093200	I68	0,04	
4	Глубина шахты 9,0 м	093200	I68	0,05	
5	Сталь мелкосортная т				
6	Глубина шахты 4,0 и 6,0 м	093300	I68	0,07	
7	Глубина шахты 9,0 м	093300	I68	0,08	
8	Сталь сортовая				
9	Конструкционная т				
10	Теплоноситель 95-70 °С	095000	I68	0,0I	
11	Теплоноситель I50-70°С	095000	I68	0,03	
12	Сталь толстолистовая т				
13	Теплоноситель 95-70°С	097I00	I68	0,02	
14	Теплоноситель I50-70°С	097I00	I68	0,0I	
15	Сталь тонколистовая т	097300	I68	0,07	
16	Сталь кровельная т				
17	Глубина шахты 4,0 м	097400	I68	0,14	
18	Глубина шахты 6,0 м	097400	I68	0,15	
19					
20					

Взам. инв. №		Привязан	
Подпись и дата			
Инв. №		ТЛ 90I-2-163.89	ОВ.ЕМ
Нач. отд. Романов			
Гл. спец. Разувай			
И. контр. Мансурова			
ГМП Волесникова			
Руковод. Разумов			
Инж. Соловьева			
		Ведомость потребности в материалах по разделу 0В	Мосгипротранс
		Стадия	Лист
		РП	1
			6

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Глубина шахты 9,0 м	097400	I68	0,17	
2	Труба водогазопроводная м	I38500	006	65	
3	Теплоноситель 95-70°C т	I38500	I68	0,10	
4	Теплоноситель 150-70°C т	I38500	I68	0,08	
5	Регистр отопительный				
6	из труб стальных экм				
7	Теплоноситель 95-70°C				
8	t = -20°C	I37300	034	8,3	
9	t = -30°C	I37300	034	11,2	
10	t = -40°C	I37300	034	13,6	
11	Теплоноситель 150-70°C				
12	t = -20°C	I37300	034	6,4	
13	t = -30°C	I37300	034	8,0	
14	t = -40°C	I37300	034	10,3	
15	Изоляция				
16	Шнур из минеральной				
17	ваты м3	576295	II3	0,2	
18	Стеклопластик рулонный м2	229624	055	5	
19	Краска густотертая кг				
20	Теплоноситель 95-70°C				
21	Глубина шахты 4,0 м				
22	t = -20°C	23I704	II6	I, II	
23	t = -30°C	23I704	II6	I, 35	
24	t = -40°C	23I704	II6	I, 5I	
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 90I-2-163.89 Ал. 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Глубина шахты 6,0 м				
2	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, I5	
3	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 39	
4	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 55	
5	Глубина шахты 9,0 м				
6	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, I9	
7	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 43	
8	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 59	
9	Теплоноситель I50-70 ⁰ C				
10	Глубина шахты 4,0 м				
11	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 03	
12	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, II	
13	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, I9	
14	Глубина шахты 6,0 м				
15	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 07	
16	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, I5	
17	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 23	
18	Глубина шахты 9,0 м				
19	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, II	
20	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, I9	
21	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I704	II6	I, 27	
22	Олифа кг				
23	Теплоноситель 95-70 ⁰ C				
24	Глубина шахты 4,0 м				
25	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	4, 97	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-2-163.89

ОВ.ВМ

Лист
3

ЛП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	6	
2	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	6,69	
3	Глубина шахты 6,0 м				
4	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,16	
5	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	6,19	
6	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	6,88	
7	Глубина шахты 9,0 м				
8	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,35	
9	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	6,38	
10	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	7,07	
11	Теплоноситель 150-70 $^{\circ}\text{C}$				
12	Глубина шахты 4,0 м				
13	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	4,63	
14	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	4,97	
15	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,32	
16	Глубина шахты 6,0 м				
17	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	4,82	
18	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,16	
19	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,51	
20	Глубина шахты 9,0 м				
21	$t = -20^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,01	
22	$t = -30^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,35	
23	$t = -40^{\circ}\text{C}$	23I800	II6	5,7	
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

Ш 90I-2-I63.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Белла кг				
2	Теплоноситель 95-70°C				
3	Глубина шахты 4,0 м				
4	t = -20°C	232I20	II6	6,8	
5	t = -30°C	232I20	II6	8,26	
6	t = -40°C	232I20	II6	9,26	
7	Глубина шахты 6,0 м				
8	t = -20°C	232I20	II6	7,05	
9	t = -30°C	232I20	II6	8,5I	
10	t = -40°C	232I20	II6	9,5I	
11	Глубина шахты 9,0 м				
12	t = -20°C	232I20	II6	7,3	
13	t = -30°C	232I20	II6	8,76	
14	t = -40°C	232I20	II6	9,76	
15	Теплоноситель I50-70°C				
16	Глубина шахты 4,0 м				
17	t = -20°C	232I20	II6	6,3	
18	t = -30°C	232I20	II6	6,79	
19	t = -40°C	232I20	II6	7,29	
20	Глубина шахты 6,0 м				
21	t = -20°C	232I20	II6	6,55	
22	t = -30°C	232I20	II6	7,04	
23	t = -40°C	232I20	II6	7,54	
24	Глубина шахты 9,0 м				
25	t = -20°C	232I20	II6	6,8	

Ив. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 90I-2-I63.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	$t = -30^{\circ}\text{C}$	232I20	II6	7,29	
2	$t = -40^{\circ}\text{C}$	232I20	II6	7,79	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 90I-2-I63.89

ОБ.ВМ

Лист
6

ТТ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы стальные	I38500			
2	водогазопроводные М		006	25	
3	Т		I68	0,09	
4	Металлоизделия промышлен-	I20000			
5	ного назначения (метизы) Т		I68	0,002	
6	Трубы и детали из				
7	полиолефинов М	2248II	006	20	
8	Т		I68	0,06	
9					
10					
11	Материалы лакокрасоч-				
12	ные:				
13	Краска масляная кг	23I700	I66	0,5	
14	Олифа кг	23I800	I66	0,3	
15	Белила кг	232I20	I66	0,2	
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. №
Инв. № подл.

				Привязан	
				ТТ 90I-2-163.89	ВК.ВМ
				Ведомость потребности в материалах по разделу ВК	Стадия
					Лист
					Листов
					РП
					I
					I
					Мосгипротранс

МПП
Нач.отд. Москалец
Гл. спец. Федотов
Н. контр. Куханова
Бод. инж. Динкина

ТШ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы поливинилхлоридные (всего) м	22482I	006	25	
2	Т		I68	0,007	
3	в том числе:				
4	Труба ПВХ ЭП20Н с наружным				
5	диаметром 20 мм, м		006	10	
6	Т		I68	0,002	
7	Труба ПВХ ЭП32Н с наружным				
8	диаметром 32 мм, м		006	3	
9	Т		I68	0,001	
10	Труба ПВХ ЭП40Н с наружным				
11	диаметром 40 мм, м		006	12	
12	Т		I68	0,004	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №					Привязан			
Подпись и дата								
Инов. №								
Инов. № подл.	ТШ	Белянинов			ТШ 90I-2-163.89	ЭМ.ВМ		
	Нач. отд.	Москален			Ведомость потребности в материалах по разделу ЭМ	Стадия	Лист	Листов
	М. спец.	Федотов				РП	I	I
	Н. контр.	Коханов				Мосгипротранс		
	Зук. ГРП	Бурягин						
	Инженер	Давыдов						

23611-05

ТЛ 90I-2-163.89 Ал.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Труба поливинилхлоридная	22482I			
2	типа ПВХ ЭПЗЭИ с наружным				
3	диаметром 32 мм, м		006	7	
4	т		168	0,002	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №

Привязан		
ТЛ 90I-2-163.89		АТХ.ВМ
Ведомость потребности в материалах по разделу АТХ		
Стадия	Лист	Листов
РП	I	I
Мосгидротранс		

ТТ 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600			
2	Битумы нефтяные строительные,				
3	м2	02562I	I68	0,72	
4	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,297	
5	$\delta = 0,4$; т	097400	I68	0,297	
6	Металлоизделия промышленного				
7	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,002	
8	Итого стали в натуральной				
9	массе, т		I68	0,299	
10	в том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,297	
13	Итого стали, приведенной к				
14	стали класса Ст.3, т		I68	0,297	
15	Материалы лакокрасочные,				
16	полупродукты	23I000			
17	Грунтовка, кг	23I20I	II6	I,00	
18	Эмаль, кг	23I3I2	II6	3,00	
19	Поливинилацетатная краска, кг	23I6I0	II6	I5,00	
20	Масляная краска, кг	23I703	II6	I2,00	

Взам. инв. №						Привязан			
	Подпись и дата								
		Инва. №							
Инва. № подл.	Нач отд	Москалец	<i>[Signature]</i>			ТТ 901-2-163.89	АРВМ		
	Л спец	Федотов	<i>[Signature]</i>						
	Н контро	Коханова	<i>[Signature]</i>						
	Гл разраб	Ухлина	<i>[Signature]</i>						
	Вед инж	Дубровина	<i>[Signature]</i>						
Ведомость потребности в материалах по разделу АР						Стадия	Лист	Листов	
						РП	I	4	
						Мосгипротранс			

23611-05

ТП 90Г-2-163.89 АЛ.8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Клеевая краска, кг	2323II	II6	80,00	
2	Кремнеорганическая краска, кг	2329II	II6	70,00	
3	Продукция резино-техническая				
4	и асбестовая	250000			
5	Герметик, м	25I332	006	122,40	
6	Продукция лесозаготовительной				
7	и лесопильно-деревообрабатываю-				
8	щей промышленности	530000			
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	0,93	
10	Продукция фанерного производства	550000			
11	Фанера клееная, м3	55I000	II3	0,05	
12	Плиты древесноволокнистые				
13	полутвердые, м2	55362I	055	II,36	
14	Расход пиломатериалов в круг-				
15	лом лесе, м3		II3	2,22	
16	Строительные материалы	570000			
17	Материалы нерудные, заполните-				
18	ли пористые, материалы облицо-				
19	вочные и дорожные из природно-				
20	го камня и другие материалы	57I000			
21	Щебень, м3	57IIII0	II3	3,03	
22	Гравий, м3	57II20	II3	0,50	
23	Песок строительный, м3	57II40	II3	6,02	
24	Заполнители пористые	57I200			
25	Керамзит, м3	57I22I	II3	13,35	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

23611-05

ЛП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Асфальт, т	57182I	I68	I,43	
2	Цемент	573000			
3	Портландцемент рядовой М300, т	57315I	I68	0,857	
4	Портландцемент рядовой М400, т	5731I2	I68	I,254	
5	Цемент, приведенный к марке				
6	М400, всего, т		I68	2,025	
7	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	798	0,056	
8	Плитки керамические глазу- ванные для внутренней облицов-				
9	ки стен, м2	5752I0	055	6,70	
10	Плитки керамические для полов				
11	(метлахские), м2	575240	055	I,70	
12	Изделия минераловатные				
13	тепло- и звукоизоляционные	576200			
14	Плиты минераловатные полу-				
15	жесткие, м3	576233	II3	I,67	
16	Материалы рулонные кровельные				
17	и гидроизоляционные	577400			
18	Рубероид, м2	577402	055	I67,00	
19	Материалы беспокровные	577430			
20	Гидроизол, м2	577434	055	I8,00	
21	Изделия асбестоцементные	578000			
22	Листы асбестоцементные				
23	плоские, м2	578I03	055	I8,00	
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Стекло строительное	59I000			
2	Стекло оконное, м2	59II23	055	2,40	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А1, т		168	0,113	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,088	
5	диам.14, т	∅ 14	168	0,026	
6	диам.12, т	∅ 12	168	0,023	
7	диам.10, т	∅ 10	168	0,039	
8	Катанка, т	093400	168	0,025	
9	диам.8, т	∅ 8	168	0,023	
10	диам.6, т	∅ 6	168	0,002	
11	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	168	0,157	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,132	
13	диам.16, т	∅ 16	168	0,001	
14	диам.12, т	∅ 12	168	0,046	
15	диам.10, т	∅ 10	168	0,085	
16	Катанка, т	093400	168	0,025	
17	диам.8, т	∅ 8	168	0,022	
18	диам.6, т	∅ 6	168	0,003	
19	Сталь арматурная класса АгУ	093007	168	0,022	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,022	

Изн. № подл.	Вед инж	Дубровина	ТП 901-3-163.89 КЖВМ1 Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Сборные конструкции. Наземная часть	Стадия Лист Листов _____
		Ухлина		
		Коханова		
		Федотов		
Вед контр	Н спец	Москалец	Привязан	_____

Подпись и дата	Взаим. инв. №	_____	_____	_____

Изн. №	_____	_____	_____	_____

ЛТ 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	диам. I2, т	∅ I2	I68	0,022	
2	Сталь арматурная класса АтVI, т	093007	I68	0,011	
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,011	
4	диам. I2, т	∅ I2	I68	0,011	
5	Итого сортового проката обычно-				
6	венного качества, т		I68	0,303	
7	Сталь сортовая конструкционная,				
8	т	093000	I68	0,008	
9	L 63 x 6, т	093100	I68	0,008	
10	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,073	
11	δ = 8, т	097100	I68	0,033	
12	δ = 6, т	097100	I68	0,039	
13	δ = 4, т	097100	I68	0,001	
14	Итого стали в натуральной				
15	массе, т		I68	0,384	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,002	
18	Проволока стальная низкоуглеро-				
19	дистая обычновенного качества				
20	для железобетона класса ВI, т	I2I300	I68	0,043	
21	Проволока стальная низкоуглеро-				
22	дистая периодического профиля				
23	класса ВpI, т	I2I400	I68	0,064	
24	Итого металлоизделий промыш-				
25	ленного назначения, т		I68	0,109	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ЛТ 901-2-163.89

КЖВМІ

Лист
2

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Всего сортового проката обычно-				
2	венного качества, стали сорто-				
3	вой конструкционной, листового				
4	проката, металлоизделий промыш-				
5	ленного назначения в натураль-				
6	ной массе, т		I68	0,493	
7	в том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	093I00,			
10		095I00	I68	0,008	
11	Сталь мелкосортная, т	093300,			
12		095300	I68	0,253	
13	Катанка, т	093400	I68	0,157	
14	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,073	
15	Итого стали, приведенной к				
16	стали класса АI, т		I68	0,568	
17	То же, к стали класса Ст.3, т		I68	0,08I	
18	Всего стали, приведенной к				
19	классу АI и Ст.3, т		I68	0,649	
20	Продукция лесозаготовительной				
21	и лесопильно-деревообрабатыва-				
22	ющей промышленности	530000			
23	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	0,05	
24	расход пиломатериалов в круглом				
25	лесе, м3		II3	0,09	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

Л. 5
АЛ. 5
ТЛ 901-2-163.89

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Строительные материалы	570000			
2	Материалы нерудные, заполни-				
3	тели пористые, материалы обли-				
4	цовочные и дорожные из природ-				
5	ного камня и другие материалы	571000			
6	Щебень, м3	571110	113	2,85	
7	Песок строительный, м3	571140	113	14,57	
8	Заполнители пористые	571200			
9	Керамзит, м3	571221	113	24,85	
10	Цемент	573000			
11	Портландцемент рядовой М400, т	573112	168	8,078	
12	Портландцемент рядовой М500, т	573113	168	0,371	
13	Цемент, приведенный к марке				
14	М400, всего, т		168	8,486	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса АІ, т		І68	0,040	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	І68	0,040	
5	диам.І6, т	∅ І6	І68	0,023	
6	диам.І2, т	∅ І2	І68	0,008	
7	диам.І0, т	∅ І0	І68	0,009	
8	Итого сортового проката обыкновенного				
9	качества, т		І68	0,040	
10	Сталь сортовая конструкционная, т	093000	І68	0,097	
12	75 x 6, т	09310	І68	0,092	
13	50 x 5, т	093100	І68	0,005	
14	Прокат листовой рядовой, т	097000	І68	0,005	
15	= 5, т	097100	І68	0,005	
16	Итого стали в натуральной				
17	массе, т		І68	0,142	
18	в том числе по укрупненному				
19	сортаменту				
20	Сталь крупносортная, т	093100,			

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Изн. №			
ТП 901-2-163.89			КЖВМ2			
Нач отд Москалец			Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Наземная часть	Стадия	Лист	Листов
Об спец Федотов				РП	І	2
Н контр Коханова				Мосгипротранс		
Гип раз Ухлина						
Вед инж Дубовина						

ТЛ 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1		095100	168	0,097	
2	Сталь мелкосортная, т	093300,			
3		095300	168	0,040	
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,005	
5	Итого стали, приведенной к				
6	стали класса АІ, т		168	0,040	
7	То же, к стали класса Ст.3		168	0,102	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу АІ и Ст.3, т		168	0,142	
10	Трубы стальные	131700			
11	Трубы тонкостенные электро-				
12	сварные (диам.до 114 мм), т	137300	168	0,063	
13	Строительные материалы	570000			
14	Материалы нерудные, заполните-				
15	ли пористые, материалы облицо-				
16	вочные и дорожные из природ-				
17	ного камня и другие материалы	571000			
18	Щебень, м3	571110	113	0,32	
19	Песок строительный, м3	571140	113	0,24	
20	Цемент	573000			
21	Портландцемент рядовой М300, т	573151	168	0,071	
22	Цемент, приведенный к марке				
23	М400, всего, т		168	0,064	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТЛ 901-2-163.89

КЖВМ2

Лист

2

ТП 901-2-163.89. АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса АІ, т		І68	0,070	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	І68	0,035	
5	диам.І4, т	∅ І4	І68	0,008	
6	диам.І0, т	∅ І0	І68	0,027	
7	Катанка, т	093400	І68	0,035	
8	диам.8, т	∅ 8	І68	0,002	
9	диам.6, т	∅ 6	І68	0,027	
10	Сталь арматурная класса АП, т		І68	0,019	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	І68	0,019	
12	диам.І6, т	∅ І6	І68	0,019	
13	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	І68	0,054	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	І68	0,054	
15	диам.І6, т	∅ І6	І68	0,041	
16	диам.І2, т	∅ І2	І68	0,013	
17	Итого сортового проката обыкновенного качества, т		І68	0,143	
18	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)	І20000			

Изм. № подл.	Нач отд ГЛ спец Н контр МІ раз Вед инж	Москалец	Федотов	Коханова	Ужлина	Дубровина	ТП 901-2-163.89	КЖВМЗ	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Сборные конструкции. Подземная часть (глубина шахты 4,0 м)	Стадия	Лист	Листов
		РП								І	3	Мосгипротранс
Изм. № инв.	Подпись и дата	Ваим. инв. №	Привязан									

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного качества				
3	для железобетона класса ВІ, т	І2І300	І68	0,010	
4	Проволока стальная низкоуглеро-				
5	дистая периодического профиля				
6	класса ВрІ, т	І2І400	І68	0,005	
7	Сетка стальная сварная арма-				
8	турная, т	І27600	І68	0,073	
9	Итого металлоизделий промыш-				
10	ленного назначения, т		І68	0,088	
11	Всего сортового проката обык-				
12	новенного качества, металлоиз-				
13	делий промышленного назначения				
14	в натуральной массе, т		І68	0,231	
15	в том числе по укрупненному				
16	сортаменту:				
17	Сталь мелкосортная, т	093300			
18		095300	І68	0,108	
19	Катанка, т	093400	І68	0,123	
20	Итого стали, приведенной к ста-				
21	ли класса АІ, т		І68	0,295	
22	Трубы стальные	І31700			
23	Трубы тонкостенные нефтепро-				
24	водные электросварные (диам.				
25	от ІІ4 мм), т	І38300	І68	0,104	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ЛП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Строительные материалы	570000			
2	Материалы нерудные, заполнители				
3	пористые, материалы облицовоч-				
4	ные и дорожные из природного				
5	камня и другие материалы	571000			
6	Щебень, м3	571110	113	3,00	
7	Песок строительный, м3	571140	113	2,25	
8	Цемент	573000			
9	Портландцемент рядовой М400, т	573112	168	1,257	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	М400, всего, т		168	1,257	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ЛП 901-2-163.89

КЖВМЗ 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600			
2	Битумы нефтяные строительные, т	02562I	I68	I,67	
3	Сортовой прокат обыкновенного				
4	качества	093000			
5	Сталь арматурная класса AI, т		I68	0,467	
6	Сталь мелкосортная, т	093000	I68	0,209	
7	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,148	
8	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,06I	
9	Катанка, т	093400	I68	0,258	
10	диам. 8, т	∅ 8	I68	0,206	
11	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,052	
12	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68	2,98I	
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,484	
14	диам. 20, т	∅ 20	I68	0,484	
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,486	
16	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,246	
17	диам. I4, т	∅ I4	I68	0,327	
18	диам. I2, т	∅ I2	I68	I,733	
19	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,180	
20	Катанка, т	093400	I68	0,0II	

Привязан

Инв. №

ТП 90I-2-I63.89

КЖБМ4

Нач. отд. Москален *[подпись]*
 Гл. спец. Федотов *[подпись]*
 Н. контр. Коханова *[подпись]*
 ГИП рабд. Ухлина *[подпись]*
 вед. инж. Дубровина *[подпись]*

Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 4,0 м)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Мосгипротранс

№ 901-2-163.89 А1.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	диам.8, т	∅ 8	I68	0,011	
2	Итого сортового проката обь-				
3	новенного качества, т		I68	3,448	
4	Сталь сортовая конструкцион-				
5	ная, т	093000	I68	0,054	
6	L 75x6, т	093I00	I68	0,006	
7	L 50x5, т	093I00	I68	0,048	
8	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,217	
9	δ =16, т	097I00	I68	0,092	
10	δ =10, т	097I00	I68	0,054	
11	δ =6, т	097I00	I68	0,052	
12	δ = 4, т	097I00	I68	0,002	
13	Рифленая сталь δ =4, т	097I00	I68	0,017	
14	Итого стали в натуральной мас-				
15	се, т		I68	3,719	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,004	
18	Цепь, т	I25000	I68	0,006	
19	Сетка стальная сварная арма-				
20	турная, т	I27600	I68	0,044	
21	Итого металлоизделий промышлен-				
22	ного назначения, т		I68	0,054	
23	Всего сортового проката обь-				
24	новенного качества, стали сор-				
25	товой конструкционной, листо-				

Изн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Изн. №

№ 901-2-163.89

КЖВМ4

Лист 2

III 90I-2-I63.89 Ал.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	вого проката, металлоизделий				
2	промышленного назначения в на-				
3	туральной массе, т		I63	3,773	
4	в том числе по укрупненному сор-				
5	таменту:				
6	сталь крупносортная, т	093I00,			
7		095I00	I68	0,054	
8	сталь среднесортная, т	093200,			
9		095200	I68	0,484	
10	сталь мелкосортная, т	093300,			
11		095300	I68	2,695	
12	катанка, т	093400	I68	0,3I9	
13	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,2I7	
14	Итого стали, приведенной к ста-				
15	ли класса AI, т		I68	4,784	
16	То же, к стали класса Ст.3, т		I68	0,27I	
17	Всего стали, приведенной к клас-				
18	су AI и Ст.3, т		I68	5,055	
19	Трубы стальные	I3I700			
20	Трубы тонкостенные электросвар-				
21	ные (диам. до II4 мм), т	I37300	I68	0,0I2	
22	Трубы нефтепроводные электро-				
23	сварные (диам. свыше II4 мм), т	I36300	I68	0,20I	
24	Трубы и детали трубопроводов				
25	из термопластов	224800			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

III 90I-2-I63.89

КЖВМ4

Лист

3

ТП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы полиэтиленовые, м	2248II	006	3,80	
2	Материалы лакокрасочные				
3	Полупродукты	23I000			
4	Грунтовка, кг	23I20I	II6	2,00	
5	Эмаль, кг	23I3I2	II6	7,00	
6	Поливинилацетатная краска, м	23I6I0	II6	38,00	
7	Клеевая краска, кг	2323II	II6	II,00	
8	Строительные материалы	570000			
9	Материалы нерудные, заполни-				
10	тели пористые, материалы обли-				
11	цовочные и дорожные из природ-				
12	ного камня и другие материалы	57I000			
13	Щебень, м3	57II10	II3	3I,30	
14	Гравий, м3	57II20	II3	4,40	
15	Песок строительный, м3	57II40	II3	25,20	
16	Заполнители пористые	57I200			
17	Цемент	57I200			
18	Портландцемент рядовой М300, т	573I5I	I68	I,322	
19	Портландцемент рядовой М400, т	573II2	I68	IO,004	
20	Цемент, приведенный к марке				
21	М400, всего, т		I68	II,194	
22	Плитки керамические для полов				
23	(метлахские), м2	575240	055	I8,30	
24	Материалы рулонные кровель-				
25	ные и гидроизоляционные	577400			

Ивл. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Ивл. №

ТП 90I-2-163.89 Ал.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Рубероид, м2	577402	055	34,00	
2	Материалы беспокровные	577430			
3	Гидроизол, м2	577434	055	95,00	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ТП 90I-2-163.89

КЖВМ4

Лист

5

ТШ 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600			
2	Битумы нефтяные строительные	02562I	I68	I,9I	
3	Сортовой прокат обыкновенного				
4	качества	093000			
5	Сталь арматурная класса АI, т		I68	0,400	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,028	
7	диам. IO, т	∅ IO	I68	0,028	
8	Катанка, т	093400	I68	0,372	
9	диам.8, т	∅ 8	I68	0,320	
10	диам.6, т	∅ 6	I68	0,052	
11	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	I68	4,992	
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,5I3	
13	диам.20, т	∅ 20	I68	0,5I3	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	4,446	
15	диам.16, т	∅ 16	I68	1,546	
16	диам.12, т	∅ 12	I68	2,576	
17	диам.10, т	∅ 10	I68	0,195	
18	Катанка, т	093400	I68	0,033	
19	диам.8, т	∅ 8	I68	0,033	
20	Итого сортового проката обыкновенного				

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взв. инв. №	Ив. №	Привязан	ТШ 901-2-163.89	КЖЕМ5	Стадия	Лист	Листов
							РП	I	5
							Мостгипротранс		
Ив. № подл.	Подпись и дата	Взв. инв. №	Ив. №	Привязан	ТШ 901-2-163.89	КЖЕМ5	Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 6,0 м)		
Нач. отд. Москален									
Гл. спец. Федотов									
Н. контр. Коханова									
ГИИ разд. Ухлина									
Вед. инж. Дубровина									

ТШ 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Новенного качества, т		I68	5,392	
2					
3					
4	Сталь сортовая конструкцион-				
5	ная, т	093000	I68	0,882	
6	L 160x12, т	093I00	I68	0,502	
7	L 100x8, т	093I00	I68	0,303	
8	L 75x6, т	093I00	I68	0,006	
9	L 63x5, т	093I00	I68	0,023	
10	L 50x5, т	093I00	I68	0,048	
11	Прокат листовой, рядовой, т	097000		0,572	
12	$\delta = 16$, т	097I00	I68	0,092	
13	$\delta = 10$, т	097I00	I68	0,351	
14	$\delta = 8$, т	097I00	I68	0,033	
15	$\delta = 6$, т	097I00	I68	0,077	
16	$\delta = 4$, т	097I00	I68	0,002	
17	Рифленая сталь $\delta = 4$, т	097I00	I68	0,017	
18	Итого стали в натуральной				
19	массе, т		I68	6,846	
20	Металлоизделия промышленного				
21	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,023	
22	Цепь, т	I25000	I68	0,006	
23	Сетка стальная сварная				
24	арматурная, т	I27600	I68	0,044	
25	Итого металлоизделий промыш-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТШ 901-2-163.89

КЖЕМ5

Лист

2

ТП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ленного назначения, т		I68	0,073	
2	Всего сортового проката обь-				
3	новенного качества, стали сор-				
4	товой конструкционной листово-				
5	го проката, металлоизделий про-				
6	мышленного назначения в нату-				
7	ральной массе, т		I68	6,919	
8	в том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	сталь крупносортная, т	093I00,			
11		095I00	I68	0,882	
12	Сталь среднесортная, т	093200,			
13		095200	I68	0,513	
14	Сталь мелкосортная, т	093300,			
15		095300	I68	4,474	
16	Катанка, т	093400	I68	0,455	
17	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,572	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса AI, т		I68	7,612	
20	То же, к стали класса Ст.3, т		I68	I,454	
21	Всего стали, приведенной к				
22	классу AI и Ст.3, т		I68	9,066	
23	Трубы стальные	I3I700			
24	Трубы тонкостенные электро-				
25	сварные (диам.до II4 мм), т	I37300	I68	0,012	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТШ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы нефтепроводные электро-				
2	сварные (диам.свыше 114 мм), т	I38300	I68	0,20I	
3	Трубы и детали трубопроводов				
4	из термопластов	224800			
5	Трубы полиэтиленовые, м	2248II	006	3,80	
6	Материалы лакокрасочные, полу-				
7	продукты	23I000			
8	Грунтовка, кг	23I200	II6	2,00	
9	Эмаль, кг	23I3I2	II6	8,00	
10	Поливинилацетатная краска, кг	23I6I0	II6	59,00	
11	Клеевая краска, кг	2323II	II6	II,00	
12	Масляная краска, кг	23I703	II6	8,00	
13	Продукция лесозаготовительной				
14	и лесопильно-деревообрабатыва-				
15	ющей промышленности	530000			
16	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	0,18	
17	Расход пиломатериалов в круг-				
18	лом лесе, м3		II3	0,34	
19	Строительные материалы	570000			
20	Материалы нерудные, заполните-				
21	ли пористые, материалы облицо-				
22	вочные и дорожные из природного				
23	камня и другие материалы	57I000			
24	Щебень, м3	57III0	II3	44,93	
25	Гравий, м3	57II20	II3	2,40	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Л.5
АЛ.5
ТЛ 90I-2-I63.89

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Глина, т		I68	I,880	
2	Песок строительный, м3	57II40	II3	55,15	
3	Заполнители пористые	57I200			
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент рядовой М300, т	573I5I	I68	6,826	
6	Портландцемент рядовой М400, т	573II2	I68	15,05I	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М400, всего, т		I68	2I,194	
9	Плитки керамические для полов				
10	(метлахские), м2	575240	055	18,3	
11	Материалы рулонные кровель-				
12	ные и гидроизоляционные	577400			
13	Рубероид, м2	577402	055	20,00	
14	Материалы беспокровные	577430			
15	Гидроизол, м2	577434	055	60,00	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взм. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТЛ 90I-2-I63.89

КЖВМ5

Лист
5

ТП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600			
2	Битумы нефтяные строительные, т	02562I	I68	2,22	
3	Сортовой прокат обыкновенного				
4	качества	093000			
5	Сталь арматурная класса AI, т		I68	0,400	
6	Сталь мелкосортная	093300	I68	0,028	
7	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,028	
8	Катанка, т	093400	I68	0,372	
9	диам. 8, т	∅ 8	I68	0,320	
10	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,052	
11	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68	6,745	
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,5I3	
13	диам. 20, т	∅ 20	I68	0,5I3	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,199	
15	диам. I6, т	∅ I6	I68	I,7I0	
16	диам. I4, т	∅ I4	I68	0,9II	
17	диам. I2, т	∅ I2	I68	3,350	
18	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,228	
19	Катанка, т	093400	I68	0,033	
20	диам. 8, т	∅ 8	I68	0,033	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				Привязан			
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №			ТП 90I-2-163.89	КЖМ6		
			Нач. отд. Москалец						
			Гл. спец. Федотов						
			Н. контр. Коханова						
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ГМШ разд. Ухлина			Ведомость потребности в материалах по разделу КЖ. Монолитные конструкции. Подземная часть. (Глубина шахты 9,0 м)	Стадия РП	Лист I	Листов 5
			Вед. инж. Дубровина						
							Мостгипротранс		

ТЛ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого сортового проката обыкновенного качества, т				
2			I68	7,145	
3	Сталь сортовая конструкционная, т				
4		093000	I68	0,882	
5	Л I60xI2, т	093I00	I68	0,502	
6	Л I00x8, т	093I00	I68	0,303	
7	Л 75x6, т	093I00	I68	0,006	
8	Л 63x5, т	093I00	I68	0,023	
9	Л 50x5, т	093I00	I68	0,048	
10	Прокат листовой, рядовой, т	097000	I68	0,569	
11	δ = 16, т	097I00	I68	0,092	
12	δ = 10, т	097I00	I68	0,347	
13	δ = 8, т	097I00	I68	0,034	
14	δ = 6, т	097I00	I68	0,077	
15	δ = 4, т	097I00	I68	0,002	
16	Рифленая сталь δ = 4, т	097I00	I68	0,017	
17	Итого стали в натуральной массе, т				
18			I68	8,596	
19	Металлоизделия промышленного назначения (метизы), т				
20		I20000	I68	0,023	
21	Цепь, т	I25000	I68	0,006	
22	Сетка стальная сварная арматурная, т				
23		I27600	I68	0,044	
24	Итого металлоизделий промышленного назначения, т				
25			I68	0,073	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

ТЛ 90I-2-163.89

КСЖВМ6

2

Формат А4

ТШ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сор-				
2	товой конструкционной листово-				
3	го проката, металлоизделий				
4	промышленного назначения в на-				
5	туральной массе, т		168	8,669	
6	в том числе по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	сталь крупносортная, т	093I00,			
9		095I00	168	0,882	
10	сталь среднесортная, т	093200,			
11		095200	168	0,513	
12	сталь мелкосортная, т	093300,			
13		095300	168	6,227	
14	Катанка, т	093400	168	0,455	
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	168	0,569	
16	Итого стали, приведенной к				
17	стали класса АI, т		168	10,118	
18	То же, к стали класса Ст.3, т		168	1,451	
19	Всего стали, приведенной к				
20	классу АI и Ст.3, т		168	11,569	
21	Трубы стальные	I3I700			
22	Трубы тонкостенные электро-				
23	сварные (диам. до 114 мм), т	I37300	168	0,012	
24	Трубы нефтепроводные электро-				
25					

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

ТШ 90I-2-163.89

КЖЕМ6

Лист

3

ТШ 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сварные (диам.свыше II4 мм), т	I38300	I68	0,20I	
2	Трубы и детали трубопроводов				
3	из термопластов	224800			
4	Трубы полиэтиленовые, м	2248II	006	3,80	
5	Материалы лакокрасочные, полу-				
6	продукты	23I000			
7	Грунтовка, кг	23I200	II6	2,00	
8	Эмаль, кг	23I3I2	II6	9,00	
9	Поливинилацетатная краска, кг	23I6I0	II6	9I,00	
10	Клеевая краска, кг	2323II	II6	II,00	
11	Масляная краска, кг	23I703	II6	8,00	
12	Продукция лесозаготовительной				
13	и лесопильно-деревообрабатыва-				
14	ющей промышленности	530000			
15	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	0,18	
16	Расход пиломатериалов в круглом				
17	лесе, м3		II3	0,34	
18	Строительные материалы	570000			
19	Материалы нерудные, заполнители				
20	пористые, материалы облицовоч-				
21	ные и дорожные из природного				
22	камня и другие материалы	57I000			
23	Щебень, м3	57IIII0	II3	56,02	
24	Гравий, м3	57II20	II3	2,85	
25	Глина, т		I68	3,100	

Привязан

Инв. №

Лист

ТШ 90I-2-163.89

КЖВМ6

4

Формат А4

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ТП 90I-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Песок строительный, м ²	57II40	II3	7I,70	
2	Заполнители пористые	57I200			
3	Цемент				
4		573000			
5	Портландцемент рядовой				
6	M300, т	573I5I	I68	IO,579	
7	Портландцемент рядовой				
8	M400, т	573II2	I68	I9,542	
9	Цемент, приведенный к марке				
10	M400, всего, т		I68	29,063	
11	Плитки керамические для полов				
12	(метлахские), м ²	575240	055	I8,3	
13	Материалы рулонные кровельные				
14	и гидроизоляционные	577400			
15	Рубероид, м ²	577402	055	24,00	
16	Материалы бескровные	577430			
17	Гидроизол, м ²	577434	055	7I,00	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-2-163.89

КЖВМ6

Лист

5

Л.А.5
ТШ 901-2-163.89

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А1, т		168	0,070	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
5	диам.14, т	∅ 14	168	0,008	
6	диам.10, т	∅ 10	168	0,027	
7	Катанка, т	093400	168	0,035	
8	диам.8, т	∅ 8	168	0,002	
9	диам.6, т	∅ 6	168	0,033	
10	Сталь арматурная класса АП, т		168	0,005	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
12	диам.16, т	∅ 16	168	0,005	
13	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	168	0,054	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,054	
15	диам.16, т	∅ 16	168	0,041	
16	диам.12, т	∅ 12	168	0,013	
17	Итого сортового проката обыкновенного качества, т		168	0,129	
19	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)	120000			

Инд. № подл.	Взаим. инв. №			Подпись и дата	Инд. №	ТШ 901-2-163.89	КЖВМ7	Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции. Подземная часть (глубина шахты 6,0 и 9,0 м).	Нац отп	Москалец	<i>[Signature]</i>
	Гл спец	Федотов	<i>[Signature]</i>								
	Н контро	Коханова	<i>[Signature]</i>								
	МП разд	Ужлина	<i>[Signature]</i>								
	Вед инж	Дубровина	<i>[Signature]</i>								
Привязан			Стадия	Лист	Листов						
			РП	I	3						
			Мосгипротранс								

ТП 901-2-163.89 АЛ.5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Проволока стальная низкоугле-				
2	родистая обыкновенного качест-				
3	ва для железобетона класса				
4	В1, т	I2I300	I68	0,007	
5	Проволока стальная низкоугле-				
6	родистая периодического профи-				
7	ля класса Вр1, т	I2I400	I68	0,005	
8	Сетка стальная сварная арматур-				
9	ная, т	I27600	I68	0,051	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,063	
12	Всего сортового проката обык-				
13	новенного качества, металлоиз-				
14	делий промышленного назначения				
15	в натуральной массе, т		I68	0,192	
16	в том числе по укрупненному				
17	сортаменту:				
18	Сталь мелкосортная, т	093300,			
19		095300	I68	0,094	
20	Катанка, т	093400	I68	0,098	
21	Итого стали, приведенной к				
22	стали класса А1, т		I68	0,243	
23	Трубы стальные	I31700			
24	Трубы тонкостенные электросвар-				
25	ные (диам. до 114 мм), т	I37300	I68	0,012	

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

Л.5
ТШ 901-2-163.89

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы нефтепроводные электро-				
2	сварные (диам.свыше 114 мм),т	138300	168	0,060	
3	Строительные материалы	570000			
4	Материалы нерудные, заполнители				
5	пористые, материалы облицовоч-				
6	ные и дорожные из природного				
7	камня и другие материалы	571000			
8	Щебень, м3	571110	113	2,28	
9	Песок строительный, м3	571140	113	1,71	
10	Цемент	573000			
11	Портландцемент рядовой М400, т	573112	168	0,999	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	М400, всего, т		168	0,999	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТШ 901-2-163.89

КЖВМ7

Лист

3